

Orchidées.



Cerides maculosum (Lindl.) var. *Schraederi*. (A. Wenzl)
 Cérède à fleurs tachetées de Schrader.
 Jardins, culture ornementale. P. 25

Caprifoliacées.



Abelia Sinensis. (Robert Brown)
Abélia de la Chine

Orchidées.



Acanthephippium javanicum. (Bl.)

Acanthephippie de Java.

Jardins, culture ornementale.

Liliacées.



Agapanthus umbellatus. (L. Heritier)
agapanthe en ombelle.

Amaryllidées.



Amaryllis formosissima. (Linné.)
Amaryllis magnifica. (Lis de St. Jacques.)
Culture ornementale.

6
Cérebintacées.



Anacardium occidentale Linné
variété.

Lieux secs, pierreux et salubres de la basse région.

Renonculacées.



Anemone
variété

Anémone du Japon

Japonica. (Siebold et Zuccarini.)

Kononine Jobert.

à fleurs blanches.

8
Papilionacées.



Arachis hypogaea. (Linné)
Arachide hypogée.

Composées.




Artemisia Dracunculus. (Linné)

Armoise Estragon.



Artocarpus integrifolia. (Linné.)

11
Asparagineés.



Asparagus verticillatus. (Linné)

Bégoniacées.



Begonia tubereux, varié.

Graminées



Bambusa maxima.

Grand bambou de Laos.
 Jardin botanique de Saint-Pierre
 près de la porte d'entrée.

Graminées. ¹⁴



Bambusa vulgaris. (Schradet)
Bambou commun
Grès commun dans
Jeune pied.
des Antilles.

Graminées. ¹⁵



Bambusa vulgaris. (Schrad.)
Bambou commun
Grès commun
Jeune pied
dans les Antilles.

16
Amaryllidées.



Bomarea Kalbreyeri.

Crassulacées.



Bryophyllum
Bryophylle
Endroits secs et

calycinum. (Salisb.)
à grand calice. (Herbe à mal de tête.)
pierres, bord des sentiers.

Euphorbiacées.



Buxus Balearica. (Lamarck.)



Cactus



cactus

Orchidées.



Calanthe Masuca. (Lindley)

Calanthe Masuca.

Jardins, culture ornementale.

Scrophulariées.



Calceolaria arachneideo-crenatiflora.

(Nod.)

Scrophulariées.



Calceolaria arachnoideo-crenatiflora.
(Rod.)

Composées.



Callistephus Sinensis. (Wees.)
Variété à fleurs panachées.

Césalpiniées.



Cassia Marylandica. (Linné.)
Casse du Maryland.

Orchidées.



Cælogyne fuliginosa. (W. Hook.)

Cælogyne à labelle brun.

Jardins, culture ornementale.

Papilionacées.



Chorozema ilicifolia. (Labillardiere)
 Chorozema à feuilles de houx.

30
Hesperidées.



Citrus aurantium (Linné) *variété.*
Oranger de Portugal.
Cultivé.

Composées.



Coreopsis tinctoria. (Walt.)
Coreopsis elegant.



Cornus mas. (Linné.)
Haie dans un parc à S. Denis.

Rosacées.



Crataegus Crus-galli. (Linné)
 Aubépine Écot de Coq.

Iridées.



Crocus luteus. (Lamk.)

35
Cucurbitacées.



Cucurbita pepo piriformis striata. (Bork.) variété.

Cucurbitacées.



Deless

Cucumis sativus. (Linné.)

37
Crassulacées.



Crassula lactea. (Liton.)

Composées.



Dahlia variabilis. (Desfontaines)
Variété.

Composées.



Dahlia variabilis. (Desfontaines.) Variété.

Composées.



Dahlia variabilis. (Desfontaines.)
Dahlia des jardins. Variété.

41
Composées.



Dahlia variabilis. (Desfontaines) Variété.

Composées.



Dahlia variabilis. (Desfontaines.) Variété.

24
Composées.



Dahlia variabilis. (Desfontaines) Variété.

Composées.



Dahlia variabilis. (Desfontaines)
Dahlia des jardins. Variété.

Solanées.



Datura suaveolens.
 Variété à fleurs doubles.

(Humb. et Bonpl.)

Orchidées.



Dendrobium Devonianum. (Bart.)
Dendrobe de Devon.
 Jardins, culture ornementale.

Orchidées.



Dendrobium transparens. (Wall.)
 Dendrobe à fleurs transparentes.
 Jardins, culture ornementale.

Ebenacées.



Diospyros Virginiana. (Linné.)

50
Ebenacées.



Diospyros philippensis. (Gürke)

Diospyros discolor. (Willdenow.)

Plagiemier des Philippines.

Cultivé sur plusieurs habitations.

57
Papilionacées.



Delichos Sablab. (Linné)

Smilacées.

Dracæna marginata

Dracæna à feuilles marginées
Jardin botanique de Saint-Pierre.

(Lam.)





Dracæna
Cultivé dans

Smilacées.
rubra.
sous les jardins.

Crassulacées.



Echeveria coccinea.
(De Candiolle)

Orchidées.



Epidendrum

Epidendre
Jardins

longipetalum. (Lindley)

à longs pétales.
culture ornementale.

Anagrariees.



Eucharidium grandiflorum. (Fisch. Mey.)
Eucharidie grandiflore.

01
Composées.



Gaillardia pincta. (Sweet.)
variété aurera borealis.

58
Césalpinées.



Gleditschia Sinensis. (Lamarck.)
Fevier de la Chine.



Rabrothamnus fascicularis (Endlicher)

60
Composées.



Hel. rigidus
mineral, centre en dessous

Helianthus rigidus. (Desfontaines)
Soleil rigide.

67
Meliconia
Bihai. (Linné.)
Dans tous les bois
humides des Antilles.
Musacées



Meliconia caribæa. (Lam.)

Dans tous les bois humides.

Musacées.



Musacées.



Meliconia densiflora.
Cultivé au jardin botanique de S. Pierre.

Malvaceés.



Hibiscus rosa sinensis. (Linné)

Hibiscus Rose de Chine à fleurs doubles.

Asclepiadées.



Hoya carnosa. (Robert Brown)
Hoya charna.

Hypericinées.



Hypericum pyramidatum. (ait.)
Millepertuis pyramidal.

67
Papilionacées.



Indigofera macrostachia. (Nouveau.)
Indigotier à longs épis.

Crucifères.



Jonopsidium acaule. (Reichenbach)
Jonopsidium acaule.



Ismenes Cathelina.

Juglandées



Juglans.

71
Acanthacées.



Justicia coccinea. (Cavanilles.)

Carmantine écarlate.

72
Orchidées.



*Saelia
elegans.*

Port de la plante réduite
à la moitié de sa grandeur
naturelle.

Orchidées.



Saelia elegans.
variété alba. (Nou)
Saelie élégante à fleurs blanches.
 Jardin botanique de St Pierre.



Licetia elegans

Scrophulariées.



Lophospermum scandens. (Don.)

Orchidées.



Miltonia spectabilis (Lindl.) var. *Moreliana*. (Hook.)
 Miltonie élégante de Morel.
 Jardins, culture ornementale.

177
Rubiacees.



Morinda macrophylla,
Naturalisé.

La morinde oue la plup
Martinique on appelle son
pect-repoussant - lorsqu'il e
Autres plantes d. cette fami
Bois-bonitou (cephalanthus occiden
yunnan, gardenia etc
(Desfontaines.)

48
Hesperidées.




Murraya exotica. (Linné.)
Murraya exotique.
Nom criole : Buis de Chine.
Introduit, cultivé dans tous les jardins.

⁷⁹
Amaryllidées.



Narcissus incomparabilis.
Carcassonne, bords du canal à Saint-Jean (Miller)



narcissus

81
Amaryllidées.



Narcissus
variété
Narcisse faux - narciss


pseudo-narcissus.
major: (Curtis)
à grande fleur.

(Linné)



Narcissus odorus

feuille luisant.



Narcissus

Acérinées.



Negundo

Solanées.



Nicotiana glauca. (Gardner)
 Nicotianée faux-alkéhonge.

Orchidées.



Odontoglossum citrosimum. (Lindley)

Orchidoglosse à odeur de citron.

Jardins, culture ornementale.

Orchidées.



Oncidium papilio. (Lindley)

Oncidie papillon végétal.

Cultivé dans plusieurs jardins des Antilles.

Orchidées.



Oncidium variegatum. (Swartz.)

*Oncidie à feuilles fleurs variées
Jardins, culture ornementale.*

89
Liliacées.



Ophiopogon Japonicus. (G. arvl.)
Ophiopogon du Japon.

90
Siliaceés.



Ophiorhizon
spicatus. (Lawl.)
Ophiorhizon en épi.



Alteonete anthyllidifolia.



Sanax arborescens.

Cultivé.

Pandanées.

93

Pandanus
odoratissimus. (Linné)

Pandanus très odorant.
Jardin botanique de Saint-Pierre.


Pandaneés. 94



Pandanus utilis. (Bory.)
Environ de Saint-Pierre. (naturalisé.)

Sapindacées.

95



Paullinia triternata.

*Serjane à neuf folioles.
Forêts de la Martinique.*



Pilea microphylla. (Liebm.)

Pilea à petites feuilles.

Wan creole: Petite Feigue.

Martinique, murs, très commun.

97
Orchidées.



Pleione lagenaria. (Lindley.)
Pleione à pseudobulbes lageniformes.
Jardins, culture ornementale.

Orchidées.



Pleione maculata. (Lindley.)

Pleione à fleurs tachetées.
Jardins, culture ornementale.

Cesalpiniées 99



Poinciana regia. (Roj.)

Poinciane royale.
Nom créole : L'Amboyant.
Naturalisé dans toutes les Antilles.

100
Casalpinieés.



Poinciana pulcherrima.

Casalpinia pulcherrima. (Sw.)
Casalpinie la plus belle. (Macata jaune, cillet d'Espagne.)

Liliacées.



Polyanthes
tubéreuse
 Variété

tuberosa. (Linné)
 des jardins.
 à fleurs doubles.

Broméliacées.



Portea kermesina.

Rosacées.



Prunus Lusitanica.

Granatees.



Punica granatum. (Linné)
Grenadier commun à fleurs blanches.



Pteris

Conifères.




Pinus excelsa. (Wall.)

Piperaceés.



Piper peltatum. (Linné.)
Feuilles peltées.
Nom créole: Poivre à Bois-Anisette.
Endroits humides: Boulevard de Saint-Pierre.



Piper peltatum. (Linné.)
Jeune pied montrant le port de la plante.

Piperaceés.

109



Piper reticulatum. (Linné.)
Poivrier à
Nom criole :
Morue Rouge
Feuilles réticulées.
Queue-de-lézard.
Champ-Flore.

Portulacées.



Portulaca grandiflora. (Lindley)
 Pourpier à grandes fleurs.

*Les deux sont de la même espèce
 mais à la base
 de la fleur*

Rosacées. 101



Rosa damascena. (Blackw.)
Rosier des quatre saisons.



Rosa microphylla
St Jean -



Sambucus nigra. (Linné.)
variété laciniata.
 Sureau à feuilles laciniées.
 Carcassonne, haies.

114
Eupherbiacées.



Sapium aucuparium. (Jacquin.)
Sapium des oiseleurs. (Glutier.)
Dans tous les bois.

Orchidées.



Sarcopodium Sobbi. (Lindley)
 Sarcopode de Sobb.
 Jardins, culture ornementale.

Malsacées.



Sida picta. (Hook.)

Sida peint.

Syn. orbiculon



mineral rose
 centre jaune de son
 fleur pale centre jaune sale
Silphium integrifolium.



Sobralia sessilis. (Lindley.)
Sobralie à fleurs sessiles.
Jardins, culture ornementale.



Solanum mammosum. (Linné)

Moroche à fruits mammiformes. (Jeunes fruits.)

Nom crûle: Femme-poisson.

Cà et là dans toute la Martinique.

Rosacées.



Spiraea sorbifolia. (Linné)
 Spirée à feuilles de sorbier.

Verbenacées.



Stachytarpheta jamaicensis. (Nahl.)
Stachytarpheta de la Jamaïque. Nom criole : Nerveine queue-de-rat.
Marbutique dans toute l'île.



Sternbergia lutea. (Gawl.)
 Rive gauche du canal à Gravelles.

Composées.



Tagetes patula. (Linné.)
 variété *nana.* (Hort.)
 Tagète œillet d'Inde nain.

124
Broméliacées.



Tillandsia usneoides. (Linné.)

Tillandsia faux Usnea. (Cheveux-de-mulâtre.)

Martinique, hauteur des Trois-Îlets.



Tulipa

mineral center



Tulipa

Orchidées.



Vanda caerulea. (Griffith)

Vanda à fleurs bleues.
Jardins, culture ornementale.



verbena

Composées.



Xeranthemum annuum. (Linné.)

Composées.



Fleur double.



1 - rose double
 2 - rose

Zinnia elegans.
Zinnia élégant.

