Flore de l'Aude

Champs.

BIBLIOTHÈQUE TOULOUSE INTERUNIVERSITAIRE

E 40-9
Reserve

Antennaire dioïque.



Antennaria dioica. (Gaertn.)

En Malo, environs d'Aaat.

Armoise camphrée.



Artemisia camphorata. (Willdenow.)

Rochers, Montolieu.

Aster tripolium.



Aster Tripolium. (Linné.)

Ile de Laute littoral de la Méditerranée.

Chardon à épines vertes.



Carduus pycnocephalus. (Linné.)

Malepère.

Centaurée Fausse-Chicorée.



Centaurea intybacea. (Lamark.)

Ile de Lavite, littoral de la Méditerranée.

Centaurée Jacée.

Tête de moineau.



Centaurea Jacea. (Linné.)

Endroits incultes, Carcassonne.

Centaurée des montagnes.

Grand bleuet.



Centaurea montana. (Linné.)

Les Mearlys.

Centaurée obscure.



Centaurea obscura. (Jordan.)

Montagne Noire.

Chrysanthème des moissons.



Chrysanthemum segetum. (Linné)

Chrysanthème des moissons.

Champs cultivés, Carcassonne.

Crépis verdâtre.



Crepis virens. (Villars.)

St. Jean, bords de l'aude.

Chondrille commune.



Crupina vulgaris. (Cassini.)

Peck de l'Aglèle.

Artichaut cardon.



Cynara cardunculus. (Linné)

Ile de Sante.

Epervière
à feuilles embrassantes.



Hieracium amplexicaule

Montagne l'Oire.

Epervière élevée.



Hieracium elatum. (Fries.)

L'espinassière.

Epervière des murs.

variété très velue.



Hieracium murorum. (Linné.)

Variété Pilosissimum. (Grenier et Godron.)

L'espinassière.

Epervière fausse-cérinthe.



Hieracium Pseudo-Cerinthe. (Koch.)

En Malo.

Epervière des bois.

variété à feuilles pâles.



Hieracium sylvaticum. (Lamark.)

Variété pallidifolium. (Jordan.)

Lespinassière.

Laitue
à feuilles de chicorée.



Lactuca cichoriifolia. (De Candolle.)

Narbonne.

Leucanthème variable.



Leucanthemum varians.

Mas-Cabardès.

Prénanthe pourprée.



Prenanthes purpurea. (Linné.)

Montagne. Moire.

Scorzonère
à feuilles crispées.



Scorzonera crispatula. (Boissier.)

Solidage Verge-d'or.



Solidago Virga-aurea. (L.)

Caules endroits feuilles.

Stéhéline douteuse.



Stœhelina dubia. (Linné.)

Coteaux bordant la route à Villebazy.

Fédie Corne-d'abondance.



Fedia Cornucopiæ. (Gærtner.)

Gravier de St Jean.

Chèvrefeuille entrelacé.



Lonicera implexa. (Aiton.)

Leucate.

Chèvrefeuille à bois blanc.



Lonicera Xylosteum. (Linné.)

En Mai, environs d'Axat.

Cynanque aigu.



Cynanchum acutum. (Linné.)

Ile de Laute.

Gentiane à tige courte.



Gentiana acaulis. (Linné.)

Rochers, Bugarach.

Gentiane ciliée.



Gentiana ciliata. (Linné.)

Prés, Quirbajou?

Myosotis des Pyrénées.



Myosotis pyrenaica. (Pourret.)

En Malo (environs d'Axat.

Myosotis des forêts.



Myosotis silvatica. (Hoffmanl.)

En Malo, environs d'Axat.

Digitale pourpurée.



Digitalis purpurea. (Linné.)

Mas. Barbadès.

Linaire commune.



Linaria vulgaris. (Mœnch.)

Confluent du Fresquel, Carcassonne.

Scrofulaire noueuse.



Scrofularia nodosa. (Linné.)

Lampy.

Brunelle
à fleurs blanches.



Brunella alba. (Pallaz.)

Environs de Gindes.

Brunelle
à feuilles d'Hysope.



Brunella hyssopifolia. (Linné.)

Alet, endroits arides.

Lamier à longues fleurs.



Lamium longiflorum. (Tenore.)

En Malo, environs d'Axat.

Sauge des prés, variété de l'Ecluse.



Salvia pratensis, variété Clusii.

Crapaudine Faux-scordium.



Sideritis scordioides. (Linné.)

Narbonne.

Plantain blanchâtre.



Plantago albicans. (Linné.)

Narbonne.

Plantain
à feuilles épaisses.



Plantago crassifolia. (Forster)
Isle de Vaute.

Plantain maritime.



Plantago maritima. (Linné.)

Aragon.

Limoniastrum monopétale.



Limoniastrum monopetalum

Ile de Sante.

Statice tardive.



Statice *serotina.* (Rchb.)

Statice tardive
Etang de Marseillette.

Pyrole à style court.



Pyrola minor. (Linné.)
Loubatière.

Arbousier Unedo

Arbre aux fraises.



Arbutus Unedo. (Linné.)

Fontfroide.

Nerprun Alaterne.



Rhamnus alaternus. (Linné)

Variété à petites feuilles.

Nerprun des rochers.



Rhamnus saxatilis. (Linné.)

Ventenac, rochers.

Crithmum maritime.



Crithmum maritimum. (Linné.)

Crithmum maritime
Ile de Caule.

Berce Spondyle.



Heracleum Sphondylium. (Linné.)

Prés, Carkassonne

Saxifrage Aizoon.



Saxifraga Aizoon. (Linné.)

En Malo environs d'Axat.

Saxifrage granulée.



Saxifraga granulata. (L.)

En Malo environs d'Axat.

Saxifrage en pédale.



Saxifraga pedatifida. (Smith.)

En Malo, environs d'Axat.

Orpin hérissé.



Sedum hirsutum. (Linné.)

Montagne. Woire?

Epilobe des Alpes



Epilobium alpinum. (Linné.)

Montagne - Noire.

Epilobe
à feuilles lancéolées.



Epilobium lanceolatum.

Montagne-Noire. (Sébastiani et Mauri.

Epilobe
à petites fleurs.



Epilobium parviflorum.

Saint-Jean bords de l'Aude. (Schreber.)

Epilobe effilé



Epilobium virgatum. (Fries.)

Trois-Évêques.

Salicaire
à feuilles d'Hyssope.



Lythrum hyssopifolia. (Linné.)

Ruisseau d'Auriac.

Myrte commun.



Myrtus communis. (Linné.)

Ile de Laute.

Alchimille des Alpes.



Alchimilla alpina. (Linné.)

l'espinassière.



Alchimilla alpina. (Linné.)

l'espinassière.

Rosier pimprenelle.



Rosa pimpinellifolia. (Seringe.)

En Malo.

Rosier toujours vert.



Rosa sempervirens. (Linné.)

Ventenat - Calardes.

Rosier des haies.

variété.



Rosa sepium, var. *nemorosa*. (Libert.)

Ventenac-Cabardès.

Lotier de Delort.



Lotus Delorti. (Timbal.)

Narbonne.

Mélilot à petites fleurs.



Melilotus parviflora. (Desfontaines.)

Titoul.

Bugrane naine.



Ononis minutissima. (Linné.)

Alaric.

Orobe filiforme.



Orobus canescens.

Trigonelle couchée.



Trigonella prostrata.

Pech de l'Agnèle.

Vesce de Becsangil.



Vicia bithynica. (Linné.)

Bords de l'Aude à Carcassonne.

Vesce fausse-esparcette.



Vicia onobrycoides. (Linné.)

Tech de St Agnèle.

Pistachier lentisque.



Pistacia Lentiscus - (Linné.)

Ile Sainte-Lucie.

Androsème officinal.



Androsæmum officinale. (allioni.)

Bois de la Malgnère.

Oxalide cornue.



Oxalis corniculata. (Linné.)

Montolieu?

Renoncule à feuilles d'aconit.



Ranunculus aconitifolius. (Linné.)

Mas. Cabardès.

Alysson
à feuilles d'hélianthème.



Alyssum helianthemifolium. (Timbal.)

En Malo, environs d'Axat.

Alysson des montagnes.



Alyssum montanum. (Linné.)

En Malo, environs d'Axat.

Drave faux aizoon.



Draba aizoides. (Linné.)

En Malo, environs d'Axat.

Hutchinsie des pierres.



Hutchinsia petræa. (R. Brown.)

Hutchinsie des pierres.

Sisymbre Trio.



Sisymbrium Irio. (Linné.)

Carcassonne, Cité.

Hélianthème velue.



Helianthemum hirtum. (Persoon.)

Villerouge.

Hélianthème d'Egypte.



Helianthemum niloticum. (Persoon.)

Carcassonne endroits incultes.

Céraiste aggloméré.



Cerastium aggregatum. (Durieu de Maisonneuve)

Spergelle Sagine.



Spergella saginoides. (Reichembach.)

En Malo, environs d'Axat.

Spergulaire intermédiaire.



Spergularia media. (Persoon.)

Ile de Sainte.

Télégraphe d'Impérati.



Telephium Imperati. (Linné.)

Les fruits.

Malic.

Bette maritime.



Beta maritima. (Linné.)

Ile de Caute, littoral de la Méditerranée.

Camphorine de Montpellier.



Camphorosma monspeliaca - (Linné)

Ile de Caute.

Suéda maritime.



Suæda maritima. (Dumont.)

Ile de Saute.

Orchis pourpre.
Variété à fleurs blanches.



Orchis purpurea. (Hudson.)

Orchis pourpre — *Variété à fleurs blanches.*

Iris petit



Iris Chamæiris. (Bertoloni.)

Mamelons bordant la ligne du chemin de fer entre le village de Moux et la station.

Iris bâtard.



Iris spuria. (Linné.)

Ile de Laute — Littoral de la Méditerranée.

Carex panic.



Carex *panicea*. (Linné.)

En Malo *environs d'Axat.*

Carex espacé.



Carex remota. (Linné.)

Bord de la route devant la Mée, près Bouilhonac.

Barbon pied-de-poule.



Andropogon Ischæmum. (L.)

Coteaux Montolieu

Brachypode à deux rangs.



Brachypodium distachyon.

Endroits incultes, Montolieu (Salisb. de Beauvois.)

Dactyle d'Espagne.



Dactylis hispanica. (Roth.)
Narbonne.

Phalaris bleuâtre.



Phalaris cærulescens. (Desfontaines.)

Moussoulens.

Potamot en dents de peigne.



Potamogeton pectinatus. (Linné.)
Etang de Marseillette.

Isole de Durieu.



BIBLIOTHÈQUE
TOULOUSE
INTERUNIVERSITAIRE

Isoetes Duriæi. (Bory.)

En Malo.