

[Table des matières de la Flore de l'Aude, selon l'auteur – Tomes 14 à 25]

Tout ce qui est entre [...] a été rajouté par nos soins, renseignements pris essentiellement sur le site Tela Botanica (<http://www.tela-botanica.org>)

[Tome 14](#) – [Tome 15](#) – [Tome 16](#) – [Tome 17](#) – [Tome 18](#) – [Tome 19](#) – [Tome 20](#) – [Tome 21](#) – [Tome 22](#) – [Tome 23](#) – [Tome 24](#) – [Tome 25](#)

TOME 14

Jardins [[t14.pl.1](#)]

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t14.pl.2]	<i>Acacia cavenia</i>	[Cassie romaine]		Bert.	
[t14.pl.3]	<i>Acacia cavenia</i> (les fruits)	[Cassie romaine]		Bert.	
[t14.pl.4]	<i>Amaryllis johnsoni</i>	[Sine nomine]		Tenore	
[t14.pl.5]	<i>Ampelopsis herbacea</i>	[Sine nomine]		De Candolle	
[t14.pl.6]	<i>Anemone coronaria</i>	[Anémone coronaire], var. à fleurs rouges		Linné	
[t14.pl.7]	<i>Aquilegia alpina</i>	[Ancolie des Alpes]		Linné	
[t14.pl.8]	<i>Artemisia alpina</i>	[Armoise des Alpes]		Willedenow	
[t14.pl.9]	<i>Aster tenuifolius</i>	[Sine nomine]		Willedenow	
[t14.pl.10]	<i>Aster praecox</i>	[Aster précoce]		Willedenow	
[t14.pl.11]	<i>Bignonia catalpa</i>	[Bignone]		Linné	
[t14.pl.12]	<i>Cactus opuntia</i>	[Figuier de Barbarie]		Linné	
[t14.pl.13]	<i>Campanula carpatica</i>	[Campanule des Carpates]		Jacquin	
[t14.pl.14]	<i>Campanula turbinata</i>	[Campanule]		Schott.	
[t14.pl.15]	<i>Canna indica</i> , var. <i>canna grandiflora</i>	[Canna à grandes fleurs]		Linné	
[t14.pl.16]	<i>Canna indica</i>	Balisier de l'Inde à fleurs panachées		Linné	
[t14.pl.17]	<i>Capparis spinosa</i>	[Câprier épineux]		Linné	
[t14.pl.18]	<i>Capsicum annuum</i>	[Paprika]		Linné	
[t14.pl.19]	<i>Capsicum annuum</i>	[Paprika]		Linné	
[t14.pl.20]	<i>Capsicum annuum</i> (variété)	[Paprika]		Linné	
[t14.pl.21]	<i>Centranthus ruber</i>	[Centranthe rouge]		De Candolle	
[t14.pl.22]	<i>Chrysanthemum indicum</i> (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.23]	<i>Chrysanthemum indicum</i> (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.24]	<i>Chrysanthemum indicum</i> (variété)	[Chrysanthème d'Inde]			
[t14.pl.25]	<i>Chrysanthemum indicum</i> (variété)	[Chrysanthème d'Inde]			
[t14.pl.26]	<i>Chrysanthemum indicum</i> (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.27]	<i>Chrysanthemum indicum</i> (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.28]	<i>Chrysanthemum indicum</i> (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.29]	<i>Chrysanthemum indicum</i> , var. <i>japonicum</i>	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t14.pl.30]	<i>Chrysanthemum indicum</i> (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.31]	<i>Chrysanthemum indicum</i> (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.32]	<i>Chrysanthemum indicum</i> (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.33]	<i>Chrysanthemum indicum</i> (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.34]	<i>Chrysanthemum indicum</i> (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.35]	<i>Cobaea scandens</i>	[Cobée grimpant]		Cav.	
[t14.pl.36]	<i>Corydalis densiflora</i>	[Sine nomine]		Hort.	
[t14.pl.37]	<i>Cucumis metuliferus</i>	[Métulon, Concombre cornu d'Afrique]		E. Mey.	
[t14.pl.38]	<i>Cucurbita aurantia</i>	[Courgette]		Willedenow	
[t14.pl.39]	<i>Cucurbita melanosperma</i>	[Courge de Siam]		Brown	
[t14.pl.40]	<i>Cucurbita melopepo</i>	[Pâtisson]		Linné	
[t14.pl.41]	<i>Cucurbita melopepo</i> (variété)	[Pâtisson]		Linné	
[t14.pl.42]	<i>Cucurbita pepo piriformis alba</i>	[Pépon]		Hort.	
[t14.pl.43]	<i>Cucurbita pepo microcarpa</i>	[Pépon]		Hort.	
[t14.pl.44]	<i>Cucurbita pepo piriformis striata</i>	[Pépon]		Hort.	
[t14.pl.45]	<i>Cypripedium calceolus</i>	[Sabot-de-Vénus]		Linné	
[t14.pl.46]	<i>Dahlia coccinea</i>	[Dahlia]		Cav.	
[t14.pl.47]	<i>Dahlia variabilis</i>	[Dahlia]		Desfontaines	
[t14.pl.48]	<i>Dahlia variabilis</i>	[Dahlia]		Desfontaines	
[t14.pl.49]	<i>Datura suaveolens</i>	[Trompette des anges]		Humb. et Bonpl.	
[t14.pl.50]	<i>Dianthus barbatus</i> (variété)	[Œillet barbu]		Linné	
[t14.pl.51]	<i>Dianthus barbatus</i>	[Œillet barbu]		Linné	
[t14.pl.52]	<i>Dianthus caryophyllus</i>	[Œillet des fleuristes], var. à fleurs jaunes		Linné	
[t14.pl.53]	<i>Echites suaveolens</i>	[Jasmin du Chili]		De Candolle	
[t14.pl.54]	<i>Erythrina crista-galli</i>	[Erythrine crête de coq]		Linné	
[t14.pl.55]	<i>Eucalyptus resinifera</i> , var. <i>urnigera</i>	[Eucalyptus]		Smith	
[t14.pl.56]	<i>Helianthus tuberosus</i>	[Topinambour]		Linné	
[t14.pl.57]	<i>Heliotropium peruvianum</i>	[Héliotrope du Pérou]		Linné	
[t14.pl.58]	<i>Heliotropium peruvianum</i>	[Héliotrope du Pérou], var. à fleurs blanches		Linné	
[t14.pl.59]	<i>Hyssopus officinalis</i>	[Hysope officinale]		Linné	
[t14.pl.60]	<i>Hydrangea hortensia</i>	[Hortensia]		De Candolle	
[t14.pl.61]	<i>Iberis umbellata</i>	[Ibéris en ombelle]		Linné	
[t14.pl.62]	<i>Lagenaria vulgaris</i>	[Calebassier]		Ser.	
[t14.pl.63]	<i>Lantana camara</i>	[Lantana]		Linné	
[t14.pl.64]	<i>Laurus nobilis</i>	[Laurier vrai]		Linné	
[t14.pl.65]	<i>Leucoium vernum</i>	[Nivéole de printemps]		Linné	
[t14.pl.66]	<i>Linum grandiflorum</i>	[Lin à grandes fleurs]		Desfontaines	
[t14.pl.67]	<i>Lippia citriodora</i>	[Verveine citronnelle]		Kunth.	
[t14.pl.68]	<i>Lunaria rediviva</i>	[Lunaire vivace]		Linné	
[t14.pl.69]	<i>Mimosa julibrissin</i> (les fruits)	[Mimosa de Constantinople]		Scopoli	
[t14.pl.70]	<i>Muhlenbeckia platyclada</i>	[Sine nomine]		Lindley	
[t14.pl.71]	<i>Narcissus minor</i>	[Sine nomine]		Linné	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t14.pl.72]	<i>Nicotiana glauca</i>	[Tabac glauque]		Graham	
[t14.pl.73]	<i>Nicotiana longiflora</i>	[Tabac à longues fleurs]		Cavanilles	
[t14.pl.74]	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	[Phacélie à feuilles de tanaïsie]		Bentham	
[t14.pl.75]	<i>Plumbago capensis</i>	[Dentelaire du Cap]		Thunb.	
[t14.pl.76]	<i>Primula amoena</i>	[Primevère]		Bieb.	
[t14.pl.77]	<i>Primula denticulata</i>	[Primevère à feuilles dentelées]		Sm.	
[t14.pl.78]	<i>Primula farinosa</i>	[Primevère farineuse]		Linné	
[t14.pl.79]	<i>Primula longiflora</i>	[Primevère à fleurs longues]		Allioni	
[t14.pl.80]	<i>Primula viscosa</i>	[Primevère hérissée]		Villars	
[t14.pl.81]	<i>Ramondia pyrenaica</i>	[Ramondie des Pyrénées]		Richard	
[t14.pl.82]	<i>Schinus molle</i>	[Faux poivrier]		Linné	
[t14.pl.83]	<i>Scutellaria lupulina</i>	[Toque lupuline]		Linné	
[t14.pl.84]	<i>Silene pendula</i> , var. <i>ruberrima</i>	Silène à fleurs rouge vif			
[t14.pl.85]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t14.pl.86]	<i>Solidago canadensis</i>	[Solidage du Canada]		Linné	
[t14.pl.87]	<i>Tecoma grandiflora</i>	[Bignone de Chine]		Delaunay	
[t14.pl.88]	<i>Tradescantia fluminensis</i>	[Ephémère de Rio]		Clark	
[t14.pl.89]	<i>Trientalis europaea</i>	[Trientale d'Europe]		Linné	
[t14.pl.90]	<i>Veronica andersonii</i>	[Hébé d'Anderson]		Hort.	
[t14.pl.91]	<i>Veronica andersonii</i> , var. <i>rubriflora</i>	[Hébé d'Anderson]		Hort.	
[t14.pl.92]	<i>Vitis vinifera</i>	Chaouch		Linné	
[t14.pl.93]	<i>Vitis vinifera</i>	Cognac-Couderc		Linné	
[t14.pl.94]	<i>Vitis vinifera</i>	Plant Félix Sahut		Linné	
[t14.pl.95]	<i>Vitis vinifera</i>	Gamai Couderc		Linné	
[t14.pl.96]	<i>Vitis vinifera</i>	Gamai hâtif des Vosges		Linné	
[t14.pl.97]	<i>Vitis vinifera</i>	[Vigne], var. <i>gros colman</i>		Linné	
[t14.pl.98]	<i>Vitis vinifera</i>	Roussette		Linné	
[t14.pl.99]	<i>Vitis vinifera</i>	Valdiguier		Linné	

[Haut de page](#)

TOME 15

Champs [\[t15.pl.1\]](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t15.pl.2]	<i>Arnica montana</i>	[Arnica des montagnes]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t15.pl.3]	<i>Barkhausia albida</i>	[Crépide blanchâtre]		Cassini	Alaric
[t15.pl.4]	<i>Carduus nigrescens</i>	[Chardon noircissant]		Villars	Limoux
[t15.pl.5]	<i>Cota tinctoria</i>	[Anthémis des teinturiers]		Gay.	Montolieu
[t15.pl.6]	<i>Cupularia viscosa</i>	[Inule visqueuse]		Grenier et Godron	Carcassonne
[t15.pl.7]	<i>Filago germanica</i>	[Cotonnière d'Allemagne]		Linné	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t15.pl.8]	Hedypnois polymorpha, forme diffusa	[Hédypnois polymorphe]		De Candolle	Montolieu
[t15.pl.9]	Helichrysum stoechas	[Immortelle commune]		De Candolle	Caunes, coteaux arides
[t15.pl.10]	Hypochaeris radicata	[Porcelle enracinée]		Linné	Carcassonne, prés
[t15.pl.11]	Leucanthemum graminifolium	[Marguerite à feuilles de graminée]		Lam.	Alaric
[t15.pl.12]	Microlonchus salmanticus	[Centaurée de Salamanque]		De Candolle	Carcassonne, endroits incultes
[t15.pl.13]	Senecio tournefortii	[Séneçon de Tournefort]		Lapeyrouse	Alaric
[t15.pl.14]	Serratula tinctoria	[Serratule des teinturiers]		Linné	Bois de la Malepère
[t15.pl.15]	Silybum marianum	[Chardon-Marie]		Gaertner	Carcassonne, endroits incultes
[t15.pl.16]	Campanula erinus	[Campanule érinus]		Linné	Carcassonne
[t15.pl.17]	Scabiosa patens	[Scabieuse colombarie]		Jordan	Lampy
[t15.pl.18]	Galium aparine	[Gaillet accrochant]		Linné	Carcassonne, haies
[t15.pl.19]	Galium rotundifolium	[Gaillet à feuilles rondes]		Linné	Vallée du Rébenty
[t15.pl.20]	Gentiana cruciata	[Gentiane croisette]			Pic d'Ourthizet
[t15.pl.21]	Gentiana pneumonanthe	[Gentiane des marais]		Linné	Montagne noire
[t15.pl.22]	Gentiana verna	[Gentiane de printemps]		Linné	Forêt de la Fajeole
[t15.pl.23]	Digitalis lutea	[Digitale jaune]		Linné	Pierre-Lys
[t15.pl.24]	Euphrasia officinalis	[Euphrase]		Linné	Ladern, reboisements
[t15.pl.25]	Linaria simplex	[Linaria simple]		De Candolle	Gare de Verzeille, sur la voie
[t15.pl.26]	Linaria supina	[Linaria couchée]		Desfontaines	Carcassonne, champs
[t15.pl.27]	Veronica buxbaumii	[Véronique commune]		Tenore	Carcassonne, champs
[t15.pl.28]	Phelipaea caerulea	[Orobanche violette]		Meyer	Conques, sur l'Achillea millefolium
[t15.pl.29]	Phelipaea ramosa	[Orobanche ramifiée]		Meyer	Verzeille, sur le Cannabis sativa
[t15.pl.30]	Calamintha alpina	[Calament des Alpes]		Lamarck	Pic d'Ourthizet
[t15.pl.31]	Globularia alypum	[Globulaire buissonnante]		Linné	Gorges de St Georges
[t15.pl.32]	Plantago argentea	[Plantain argenté]		Chaix	Alaric
[t15.pl.33]	Plantago bellardi	[Plantain de Bellardi]		Allioni	Narbonne
[t15.pl.34]	Androsace villosa	[Androsace velue]		Linné	Ramondens
[t15.pl.35]	Petroselinum sativum	Persil cultivé		Hoffmann	
[t15.pl.36]	Saxifraga hypnoides	[Saxifrage mousse]		Linné	Cabrespine
[t15.pl.37]	Saxifraga oppositifolia	[Saxifrage à feuilles opposées]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t15.pl.38]	Saxifraga pentadactylis	[Saxifrage à cinq doigts]		Lapeyrouse	Pic de Madrès
[t15.pl.39]	Saxifraga tridactylites	[Saxifrage à trois doigts]		Linné	Cité, rochers
[t15.pl.40]	Saxifraga umbrosa	[Saxifrage de l'ombre]		Linné	Forêt de la Fajeole
[t15.pl.41]	Sedum acre	[Orpin âcre]		Linné	Carcassonne, murs, toits
[t15.pl.42]	Lythrum thymifolia	[Lythrum à feuilles de thym]		Linné	Montolieu
[t15.pl.43]	Dryas octopetala	[Dryade à huit pétales]		Linné	Pic d'Ourtizet
[t15.pl.44]	Fragaria elatior	[Fraisier musqué]		Ehrhard	Montolieu
[t15.pl.45]	Tormentilla erecta	[Potentille dressée]		Linné	Bois de la Malepère
[t15.pl.46]	Astragalus glaucus	[Astragale glaucus]		Linné	Narbonne
[t15.pl.47]	Lathyrus cirrhosus	[Gesse à vrilles]		Seringe	Alet
[t15.pl.48]	Medicago marina	[Luzerne marine]		Linné	Leucate
[t15.pl.49]	Medicago media	[Luzerne]		Persoon	Fitou
[t15.pl.50]	Melilotus officinalis	[Mélilot officinal]		Lamarck	Madame

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t15.pl.51]	<i>Trifolium minus</i>	[Petit trèfle jaune]		Reichenbach	Jouarre
[t15.pl.52]	<i>Vicia lens</i>	[Lentille]		Cosson et G. de St Pierre	Sablrière, sur la voie
[t15.pl.53]	<i>Vicia varia</i>	[Vesce variable]		Host.	Montolieu, Métairie grande, terrains sablonneux
[t15.pl.54]	<i>Ulex europaeus</i>	[Ajonc d'Europe]		Linné	Saint Féréol
[t15.pl.55]	<i>Polygala calcarea</i>	[Polygala du calcaire]		Schultz	Alaric
[t15.pl.56]	<i>Erodium althaeoides</i>	[Erodium fausse mauve]		Willedenow	Orbiel
[t15.pl.57]	<i>Erodium laciniatum</i>	[Erodium lacinié]		Cavanilles	Bords du Fresquel
[t15.pl.58]	<i>Erodium littoreum</i>	[Erodium]		Léman	Fitou
[t15.pl.59]	<i>Ruta montana</i>	[Rue des montagnes]		Clusius	Montagne noire
[t15.pl.60]	<i>Aconitum anthora</i>	[Aconit anthore]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t15.pl.61]	<i>Aconitum lycoctonum</i>	[Aconit tue-loup]		Linné	Forêt de la Loubatière
[t15.pl.62]	<i>Anemone ranunculoides</i>	[Anémone fausse renoncule]		Linné	Forêt d'Aspres
[t15.pl.63]	<i>Helleborus occidentalis</i>	[Ellébore vert]		Reuter	Montagne noire
[t15.pl.64]	<i>Ranunculus aquatilis</i>	[Renoncule aquatique]		Linné	Carcassonne, canal
[t15.pl.65]	<i>Ranunculus thora</i>	[Renoncule vénéneuse]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t15.pl.66]	<i>Papaver argemone</i>	Pavot argémone		Linné	Bois de Serres
[t15.pl.67]	<i>Arabis turrata</i>	[Arabette tourette]		Linné	Bois de la Malepère
[t15.pl.68]	<i>Dentaria pinnata</i>	[Dentaire pennée]		Lamarck	Près de la source de la Sals
[t15.pl.69]	<i>Isatis tinctoria</i>	[Pastel des teinturiers]		Linné	Forêt d'Able
[t15.pl.70]	<i>Raphanus sativus</i>	[Radis cultivé]		Linné	Cultivé
[t15.pl.71]	<i>Rapistrum rugosum</i>	[Rapistre rugueux]		Allioni	Carcassonne, lieux sablonneux
[t15.pl.72]	<i>Roripa pyrenaica</i>	[Roripe des Pyrénées]		Spach	Montolieu, gorges de la Dure
[t15.pl.73]	<i>Teesdalia nudicaulis</i>	[Téedalie à tige nue]		R. Brown	Lespinassière
[t15.pl.74]	<i>Reseda phyteuma</i>	[Réséda raiponce]		Linné	Carcassonne, champs incultes
[t15.pl.75]	<i>Cistus pouzolzii</i>	[Ciste de Pouzolz]		Delile	Narbonne
[t15.pl.76]	<i>Silene conica</i>	[Silène conique]		Linné	Sablrière, sur la voie
[t15.pl.77]	<i>Silene nocturna</i>	[Silène nocturne]		Linné	Madame
[t15.pl.78]	<i>Daphne cneorum</i>	[Daphné camélée]		Linné	Montolieu
[t15.pl.79]	<i>Euphorbia gerardiana</i>	[Euphorbe de Séguier]		Jacquin	Carcassonne
[t15.pl.80]	<i>Euphorbia peplis</i>	[Euphorbe péplis]		Linné	Fitou
[t15.pl.81]	<i>Euphorbia peploides</i>	[Euphorbe des jardins]		Gouan	Carcassonne, cultures
[t15.pl.82]	<i>Euphorbia peplus</i>	[Euphorbe des jardiniers]		Linné	Carcassonne, cultures
[t15.pl.83]	<i>Corylus avellana</i>	[Noisetier]		Linné	Alairac, haies
[t15.pl.84]	<i>Juniperus sabina</i>	[Genévrier sabine]		Linné	La Clape
[t15.pl.85]	<i>Herminium clandestinum</i>	[Orchis musc]		Grenier et Godron	Bords de la Sals, près de la source
[t15.pl.86]	<i>Nigritella angustifolia</i>	[Nigritelle]		Richard	Niave
[t15.pl.87]	<i>Orchis morio</i>	[Orchis bouffon]		Linné	Bois de la Malepère
[t15.pl.88]	<i>Orchis provincialis</i>	[Orchis de Provence]		Balbis	Bois de la Malepère
[t15.pl.89]	<i>Narcissus odoratus</i>	[Jonquille]		Linné	Montolieu, St Roch
[t15.pl.90]	<i>Iris xiphium</i>	[Iris à feuilles en glaive]		Linné	Saint Jean, bords du lac
[t15.pl.91]	<i>Erythronium dens-canis</i>	[Erythronium dent-de-chien]		Linné	Lampy
[t15.pl.92]	<i>Juncus capitatus</i>	[Jonc en têtes]		Werg.	Montolieu

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t15.pl.93]	<i>Juncus supinus</i>	[Jonc bulbeux]		Moench	Alet
[t15.pl.94]	<i>Juncus trifidus</i>	[Jonc trifide]		Linné	Massif de Madrès
[t15.pl.95]	<i>Luzula pilosa</i>	Luzule poilue		Willdenow	En Malo, lieux boisés
[t15.pl.96]	<i>Carex acuta</i>	[Laîche aiguë]		Fries.	Narbonne
[t15.pl.97]	<i>Carex distans</i>	[Laîche à épis distants]		Linné	Carcassonne, lieux humides
[t15.pl.98]	<i>Carex extensa</i>	[Laîche étirée]		Goodnough	Plage de Leucate
[t15.pl.99]	<i>Carex flava</i>	[Laîche jaunâtre]		Linné	Les Martyrs
[t15.pl.100]	<i>Carex gynobasis</i>	[Laîche de Haller]		Villars	

[Haut de page](#)

TOME 16

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t16.pl.1]	<i>Carex hirta</i>	[Laîche hérissée]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t16.pl.2]	<i>Carex montana</i>	[Laîche des montagnes]		Linné	Caunes
[t16.pl.3]	<i>Carex muricata</i>	[Laîche]		Linné	Carcassonne, près
[t16.pl.4]	<i>Carex pseudo-arenaria</i>	[Laîche de Reichenbach]		Reichenbach	Montolieu
[t16.pl.5]	<i>Carex pulicaris</i>	[Laîche puce]		Linné	Montolieu
[t16.pl.6]	<i>Carex setifolia</i>	[Laîche à feuilles filiformes]		Godron	Marseillette
[t16.pl.7]	<i>Carex stellulata</i>	[Laîche étoilée]		Goodnough	Carcassonne, bords du canal
[t16.pl.8]	<i>Heleocharis ovata</i>	[Scirpe ovoïde]		R. Brown	Limoux
[t16.pl.9]	<i>Schoenus nigricans</i>	[Choin noirâtre]		Linné	Environs de la Franqui
[t16.pl.10]	<i>Aegilops triuncialis</i>	[Egilope de trois pouces]		Linné	Cépie
[t16.pl.11]	<i>Agrostis elegans</i>	[Agrostide élégante]		Thore	Malepère aux Jasses
[t16.pl.12]	<i>Agrostis interrupta</i>	[Agrostide interrompue]		Linné	Limoux, lieux sablonneux
[t16.pl.13]	<i>Agrostis rupestris</i>	[Agrostide des rochers]		Allioni	Belcaire
[t16.pl.14]	<i>Agrostis vulgaris</i>	[Agrostide commune]		Withering	Lespinassière, bois
[t16.pl.15]	<i>Aira cupaniana</i>	[Canche de Cupani]		Gussone	Carcassonne
[t16.pl.16]	<i>Aira elegans</i>	[Canche élégante]		Gaudin	Pradelles, Cabardès
[t16.pl.17]	<i>Brachypodium pinnatum</i>	[Brachypode penné]		P. de Beauvois	Carcassonne, lieux incultes
[t16.pl.18]	<i>Bromus erectus</i>	[Brome des prés]		Hudson	St Jean, près de la chaussée
[t16.pl.19]	<i>Bromus madritensis</i>	[Brome de Madrid]		Linné	Alet, lieux stériles
[t16.pl.20]	<i>Arundo donax</i>	[Roseau à quenouilles]		Linné	Carcassonne
[t16.pl.21]	<i>Avena sesquiteria</i>	[Avoine pubescente]		Linné	Gorges de Saint-Georges
[t16.pl.22]	<i>Catapodium loliaceum</i>	[Fausse ivraie]		Link	Leucate
[t16.pl.23]	<i>Cynosurus echinatus</i>	[Crételle épineuse]		Linné	Carcassonne, bois de Serres
[t16.pl.24]	<i>Deschampsia caespitosa</i>	[Canche cespiteuse]		Paul Brown	Lespinassière
[t16.pl.25]	<i>Deschampsia flexuosa</i>	[Canche flexueuse]		Grisebach	Saint-Féréol
[t16.pl.26]	<i>Festuca duriuscula</i>	[Fétuque traçante]		Linné	Pic de Nore
[t16.pl.27]	<i>Festuca elatior</i> , var. <i>pratensis</i>	[Fétuque des prés]		Hudson	Limoux, près
[t16.pl.28]	<i>Festuca interrupta</i>	[Fétuque fenasse]		Desfontaines	Limoux, bords de l'Aude

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t16.pl.29]	<i>Festuca ovina</i> , var. <i>alpina</i>	[Fétuque des Alpes]		Grenier et Godron	Forêt de la Fajeole
[t16.pl.30]	<i>Festuca rubra</i>	[Fétuque rouge]		Linné	Carcassonne, prés
[t16.pl.31]	<i>Festuca spadicea</i>	[Fétuque châtain]		Linné	Alaric
[t16.pl.32]	<i>Festuca varia</i> , var. <i>flavescens</i>	[Fétuque à balais]		Lapeyrouse	Gorges de Saint-Georges
[t16.pl.33]	<i>Gastridium lendigerum</i>	[Gastridie]		Gaudin	Malepère aux Jasses
[t16.pl.34]	<i>Gaudinia fragilis</i>	[Gaudinie fragile]		P. de Beauvois	Bois de la Malepère
[t16.pl.35]	<i>Glyceria convoluta</i>	[Glycérie à feuilles enroulées]		Fries.	Ile de Laute
[t16.pl.36]	<i>Glyceria fluitans</i>	[Glycérie flottante]		Robert Brown	Carcassonne, Fresquel
[t16.pl.37]	<i>Glyceria fluitans</i> , var. <i>plicata</i>	[Glycérie plissée]		Fries.	Montolieu
[t16.pl.38]	<i>Koeleria albescens</i>	[Koelérie blanchâtre]		De Candolle	La Clape
[t16.pl.39]	<i>Koeleria villosa</i>	[Koelérie du littoral]		Persoon	Sainte Lucie
[t16.pl.40]	<i>Lepturus cylindricus</i>	[Lepture cylindrique]		Trin.	Leucate
[t16.pl.41]	<i>Lolium arvense</i>	[Ivraie annuelle]		Schrader.	Limoux, champs
[t16.pl.42]	<i>Mibora verna</i>	[Mibora printanière]		P. de Beauvois	Champs à Bouichère
[t16.pl.43]	<i>Milium multiflorum</i>	[Faux millet]		Cavanilles	Ile de Sainte-Lucie
[t16.pl.44]	<i>Milium paradoxum</i>	[Millet paradoxal]		Linné	Fontfroide
[t16.pl.45]	<i>Nardurus tenellus</i>	[Nardure unilatéral]		Reich.	Sablère du Tunnel
[t16.pl.46]	<i>Nardus stricta</i>	[Nard raide]		Linné	Forêt de la Fajeole
[t16.pl.47]	<i>Phalaris paradoxa</i>	[Alpiste paradoxal]		Linné	Limoux, lieux cultivés
[t16.pl.48]	<i>Phleum alpinum</i>	[Fléole des Alpes]		Linné	Forêt de la Fajeole
[t16.pl.49]	<i>Poa compressa</i>	[Pâturin comprimé]		Linné	Carcassonne, terrains secs
[t16.pl.50]	<i>Stipa pennata</i>	[Stipe pennée]		Linné	Coteaux d'Alet
[t16.pl.51]	<i>Trisetum flavescens</i>	[Avoine dorée]		P. de Beauv.	Carcassonne, talus des fossés du canal

Jardins [\[t16.pl.52\]](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t16.pl.53]	<i>Asperula hirta</i>	[Aspérule hérissée]		Ramond	
[t16.pl.54]	<i>Crocus minimus</i>	[Petit crocus]		De Candolle	
[t16.pl.55]	<i>Deutzia scabra</i>	[Deutzia]		Thunberg	
[t16.pl.56]	<i>Eryngium alpinum</i>	[Panicaut des Alpes]		Linné	
[t16.pl.57]	<i>Escallonia rubra</i>	[Escallonia]		Persoon	
[t16.pl.58]	<i>Fagus cuprea</i>	[Hêtre]			
[t16.pl.59]	<i>Fagus purpurea</i>	[Hêtre pourpre]			
[t16.pl.60]	<i>Galega officinalis</i>	[Galéga officinal]		Linné	
[t16.pl.61]	<i>Helianthus multiflorus</i>	[Tournesol]		Linné	
[t16.pl.62]	<i>Humulus japonicus</i> , var. <i>foliis variegatis</i>	[Sine nomine]		Siebold et Zuccarini	
[t16.pl.63]	<i>Hypericum patulum</i>	[Millepertuis arbustif]			
[t16.pl.64]	<i>Jasminum odoratissimum</i>	[Jasmin odorant]		Linné	
[t16.pl.65]	<i>Juniperus virginiana</i>	[Genévrier de Virginie]		Linné	
[t16.pl.66]	<i>Ligustrum japonicum</i>	[Troène du Japon]		Thunberg	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t16.pl.67]	<i>Linaria bipartita</i>	[Linaire incarnate]		Willdenow	
[t16.pl.68]	<i>Malope trifida</i>	[Malope]		Cavanilles	
[t16.pl.69]	<i>Malus communis</i>	[Poirier commun]		Lamarck	
[t16.pl.70]	<i>Matthiola graeca</i>	[Sine nomine]		Sweet.	
[t16.pl.71]	<i>Mesembrianthemum cordifolium</i>	[Ficoïde à feuilles en cœur]		Linné	
[t16.pl.72]	<i>Mina lobata</i>	[Plumes d'indien]		Lallemand et Lexarca	
[t16.pl.73]	<i>Muscari botryoides</i>	[Muscari faux botryde]		Miller	
[t16.pl.74]	<i>Negundo fraxinifolium</i> , var. <i>variegata-nivea</i>	[Negondo]		Nutt.	
[t16.pl.75]	<i>Nerium oleander</i>	[Laurier-rose]		Linné	
[t16.pl.76]	<i>Ornithogalum nutans</i>	[Ornithogale penché]		Linné	
[t16.pl.77]	<i>Papaver somniferum</i>	[Pavot à opium]		Linné	
[t16.pl.78]	<i>Pelargonium grandiflorum</i>	[Géranium à grandes fleurs]		Hort.	
[t16.pl.79]	<i>Petunia violacea</i>	[Pétunia à fleurs violettes]		Lindley	
[t16.pl.80]	<i>Petunia oculata</i>	[Pétunia], var. à fleurs oculées		Hort.	
[t16.pl.81]	<i>Platanus occidentalis</i>	[Platane d'Amérique]		Linné	
[t16.pl.82]	<i>Paeonia fragrans</i>	[Pivoine]		Anders.	
[t16.pl.83]	<i>Paeonia officinalis</i>	[Pivoine officinale]		Retz.	
[t16.pl.84]	<i>Paeonia officinalis</i>	[Pivoine officinale]		Retz.	
[t16.pl.85]	<i>Pontederia cordata</i>	[Pontédérie à feuilles cordées]		Linné	
[t16.pl.86]	<i>Prunus domestica</i> (variété)	[Prunier cultivé]		Linné	
[t16.pl.87]	<i>Prunus lauro-cerasus</i>	[Laurier-cerise]		Linné	
[t16.pl.88]	<i>Pyrethrum frutescens</i>	[Sine nomine]		Willdenow	
[t16.pl.89]	<i>Quercus tozza</i>	[Chêne tauzin]		Bosc.	
[t16.pl.90]	<i>Rosa alpina</i> , var. <i>nuda</i>	[Rosier des Alpes]		Linné Grenier et Godron	
[t16.pl.91]	<i>Ruscus racemosus</i>	[Fragon à grappes]		Linné	
[t16.pl.92]	<i>Scabiosa graminifolia</i>	[Scabieuse à feuilles de graminée]		Linné	
[t16.pl.93]	<i>Statice armeria</i>	[Armérie maritime]		Smith	
[t16.pl.94]	<i>Styphnolobium japonicum</i>	[Sophora du Japon]		Schott.	
[t16.pl.95]	<i>Taxodium distichum</i>	[Cyprès chauve]		Richard	
[t16.pl.96]	<i>Thunbergia alata</i>	[Suzanne aux yeux noirs]		Bojer	
[t16.pl.97]	<i>Viola alpestris</i>	[Pensée subalpine]		Jordan	
[t16.pl.98]	<i>Zizyphus vulgaris</i>	[Jujubier commun]		Lamarck	

Champs [[t17.pl.1](#)]

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t17.pl.2]	<i>Achillea ageratum</i>	[Achillée à feuilles d'agératum]		Linné	Bords du Fresquel, au moulin de St Jean
[t17.pl.3]	<i>Achillea ptarmica</i>	[Achillée ptarmique]		Linné	Gravier de Madame
[t17.pl.4]	<i>Anthemis arvensis</i>	[Anthémis des champs]		Linné	Carcassonne, moissons
[t17.pl.5]	<i>Aster acris</i>	[Aster âcre]		Linné	Alaric
[t17.pl.6]	<i>Barkhausia foetida</i>	[Crépide fétide]		De Candolle	Carcassonne, Estagnol, lieux incultes
[t17.pl.7]	<i>Barkhausia taraxacifolia</i>	[Crépide à feuilles de pissenlit]		D.C.	Prés de St Jean
[t17.pl.8]	<i>Bidens tripartita</i>	[Bident tripartite]		Linné	Bords du canal parmi les joncs
[t17.pl.9]	<i>Bidens tripartita</i>	[Bident tripartite]		Linné	Carcassonne, Saint-Jean
[t17.pl.10]	<i>Bidens tripartita</i>	[Bident tripartite], var. à feuilles alternes		Linné	Carcassonne, Saint-Jean
[t17.pl.11]	<i>Bidens tripartita</i>	[Bident tripartite], var. naine		Linné	Carcassonne, Saint-Jean
[t17.pl.12]	<i>Carlina lanata</i>	[Carline laineuse]		Linné	Alaric
[t17.pl.13]	<i>Carlina vulgaris</i>	[Carline commune]		Linné	Carcassonne, lieux incultes
[t17.pl.14]	<i>Centaurea amara</i>	[Centaurée jacée]		Linné	Carcassonne, lieux secs
[t17.pl.15]	<i>Centaurea calcitrapo-aspera</i>	[Centaurée]		Grenier et Godron	Madame
[t17.pl.16]	<i>Chondrilla juncea</i>	[Chondrilla à tiges de jonc]		Linné	Carcassonne, à St Jean
[t17.pl.17]	<i>Cichorium intybus</i>	[Chicorée amère]		Linné	Champ à la gare de Pézens
[t17.pl.18]	<i>Cirsium eriophorum</i>	[Cirse aranéux]		Scopoli	Malepère, bois
[t17.pl.19]	<i>Crepis blattarioides</i>	[Crépide fausse blattaire]		Villars	Gorges de la Pierre-Lys
[t17.pl.20]	<i>Crepis lamsanoides</i>	[Crépide fausse lampsane]		Froel.	Prise d'Alzau, bords de la rigole
[t17.pl.21]	<i>Crepis pulchra</i>	[Crépide jolie]		Linné	Alaric, près la ferme d'Ajou
[t17.pl.22]	<i>Echinops sphaerocephalus</i>	[Oursin à tête ronde]		Linné	Escouloubre, lieux incultes
[t17.pl.23]	<i>Eupatorium cannabinum</i>	[Eupatoire à feuilles de chanvre]		Linné	Carcassonne, à l'Ile
[t17.pl.24]	<i>Filago arvensis</i>	[Cotonnière des champs]		Linné	Montolieu, sols siliceux
[t17.pl.25]	<i>Filago gallica</i>	[Cotonnière de France]		Linné	Montolieu, moissons
[t17.pl.26]	<i>Gnaphalium luteo-album</i>	[Gnaphale blanc jaunâtre]		Linné	Carcassonne, terrains incultes
[t17.pl.27]	<i>Hedypnois intermedia</i> , var. <i>scabra</i>	[Sine nomine]		Albert.	Montolieu
[t17.pl.28]	<i>Helichrysum angustifolium</i>	[Immortelle d'Italie]		De Candolle	Alairac
[t17.pl.29]	<i>Helichrysum decumbens</i>	[Elichryse couchée]		De Candolle	Route de St Hilaire, à Gardies
[t17.pl.30]	<i>Hieracium murorum</i> , var. <i>maculatum</i>	[Epervière des murs]			Montagne noire
[t17.pl.31]	<i>Hieracium pilosella</i> , var. <i>nigrescens</i>	[Epervière noircissante]		Linné Fries.	Route de St Hilaire à Gardies
[t17.pl.32]	<i>Hieracium salviaefolium</i>	[Epervière à feuilles de sauge]			La Roque de Fa, roc de la Foun
[t17.pl.33]	<i>Hieracium tridentatum</i>	[Epervière]		Fries.	Bords du Limon à Fargues, Saint-Denis
[t17.pl.34]	<i>Jurinea bocconi</i>	[Serratule naine]		Gussone	Alaric
[t17.pl.35]	<i>Lactuca saligna</i>	[Laitue à feuilles de saule]		Linné	Carcassonne, bord des champs
[t17.pl.36]	<i>Lactuca sativa</i>	[Laitue cultivée]		Linné	Carcassonne, jardins potagers
[t17.pl.37]	<i>Lactuca scariola</i>	[Laitue scariole]		Linné	Carcassonne, bords du canal

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t17.pl.38]	<i>Lactuca viminea</i>	[Laitue des vignes]		Link	Alaric
[t17.pl.39]	<i>Lactuca virosa</i>	[Laitue vireuse]		Linné	Route de Saint-Hilaire à Gardies
[t17.pl.40]	<i>Lampsana communis</i>	[Lampsane commune]		Linné	Alairac, lieux cultivés
[t17.pl.41]	<i>Lampsana communis</i>	[Lampsane commune]		Linné	Carcassonne, bords des ruisseaux
[t17.pl.42]	<i>Lappa minor</i>	[Petite bardane]		De Candolle	Madame
[t17.pl.43]	<i>Leontodon autumnalis</i>	[Liondent d'automne]		Linné	Madame
[t17.pl.44]	<i>Leucanthemum maximum</i>	[Marguerite géante]		De Candolle	Saint-Denis, bois de Fargues
[t17.pl.45]	<i>Leucanthemum montanum</i>	[Marguerite à feuilles de graminée]		De Candolle	Montolieu
[t17.pl.46]	<i>Matricaria inodora</i>	[Matricaire inodore]		Linné	Environs du Mas-Saintes-Puelles
[t17.pl.47]	<i>Onopordon acanthium</i>	[Onopordon à feuilles d'acanthé]		Linné	Montolieu
[t17.pl.48]	<i>Pinomon acarna</i>	[Cirse acarna]		Scopoli	Alaric, terrains arides
[t17.pl.49]	<i>Picris hieracioides</i>	[Picris fausse épervière]		Linné	Carcassonne, lieux incultes
[t17.pl.50]	<i>Picris spinulosa</i>	[Picris épinuleux]		Bertoloni	Gorges de Saint-Georges
[t17.pl.51]	<i>Pulicaria dysenterica</i>	[Pulicaire dysentérique]		Gaertner	Carcassonne, lieux humides
[t17.pl.52]	<i>Rhagadiolus stellatus</i> , var. <i>intermedius</i>	[Rhagadiole]		De Candolle	Montolieu
[t17.pl.53]	<i>Santolina chamaecyparissus</i> , var. <i>incana</i>	[Santoline petit-cyprès]		Linné De Candolle	Gorges de Saint-Georges
[t17.pl.54]	<i>Solidago monticola</i>	[Petit solidage]		Jordan	Montagne noire, à la prise d'Alzau
[t17.pl.55]	<i>Sonchus lacerus</i>	[Laiteron potager]		Willdenow	Madame
[t17.pl.56]	<i>Sonchus maritimus</i>	[Laiteron maritime]		Linné	Ile de Laute
[t17.pl.57]	<i>Sonchus maritimus</i>	[Laiteron maritime]		Linné	Bords du canal, près le premier aqueduc
[t17.pl.58]	<i>Sonchus palustris</i>	[Laiteron des marais]		Linné	Saint-Jean, bords du lac
[t17.pl.59]	<i>Sonchus spinosus</i>	[Laiteron épineux]		Lamarck	
[t17.pl.60]	<i>Tanacetum vulgare</i>	[Tanaisie commune]		Linné	Alairac, lieux incultes
[t17.pl.61]	<i>Tragopogon orientalis</i>	[Salsifis d'Orient]		Linné	Carcassonne, bords du canal
[t17.pl.62]	<i>Xanthium strumarium</i>	[Lampourde glouteron]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t17.pl.63]	<i>Dipsacus fullonum</i>	[Cardère sauvage]		Miller	Cultivé
[t17.pl.64]	<i>Valeriana tuberosa</i>	[Valériane tubéreuse]		Linné	Alaric, reboisements
[t17.pl.65]	<i>Sambucus racemosa</i>	[Sureau rameux]		Linné	Forêt des Fanges
[t17.pl.66]	<i>Sambucus ebulus</i>	[Sureau yèble]		Linné	Manzot, bord du canal
[t17.pl.67]	<i>Galium maritimum</i>	[Gaillet maritime]		Linné	Alaric
[t17.pl.68]	<i>Galium palustre</i>	[Gaillet des marais]		Linné	Carcassonne, bords du canal
[t17.pl.69]	<i>Galium parisiense</i> , var. <i>vestitum</i>	[Gaillet de Paris]		Linné Grenier et Godron	Montolieu, sous les oliviers
[t17.pl.70]	<i>Galium rigidum</i>	[Gaillet luisant]		Villars	Route de Saint-Hilaire à Gardies, pré
[t17.pl.71]	<i>Rubia tinctorum</i>	[Garance des teinturiers]		Linné	Carcassonne, subspontané
[t17.pl.72]	<i>Vinca media</i> , var. <i>difformis</i>	[Pervenche difforme]		Pourret	Montolieu
[t17.pl.73]	<i>Limnanthemum nymphoides</i>	[Faux nénuphar]		Link	Canal du Midi
[t17.pl.74]	<i>Limnanthemum nymphoides</i> (fleurs et fruits)	[Faux nénuphar]			
[t17.pl.75]	<i>Gentiana burseri</i>	[Gentiane de Burser]		Lapeyrouse	Forêt de la Fajeole, près la fontaine de la Roquette

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t17.pl.76]	<i>Gentiana campestris</i>	[Gentiane des champs]		Linné	Marais près les Conils, Axat
[t17.pl.77]	<i>Heliotropium europaeum</i>	[Héliotrope d'Europe]		Linné	Carcassonne, cultures
[t17.pl.78]	<i>Symphytum tuberosum</i>	[Consoude à tubercules]		Linné	Carcassonne à l'Ile, bords de l'eau
[t17.pl.79]	<i>Datura tatula</i>	[Sine nomine]		Linné	Madame
[t17.pl.80]	<i>Solanum nigrum</i> , var. <i>humile</i>	[Morelle noire]		Linné Bernhardi	Carcassonne, champs
[t17.pl.81]	<i>Verbascum album</i>	[Molène lychnite]		Moench	Quillan, montée de Coudons
[t17.pl.82]	<i>Verbascum floccosum</i>	[Molène floconneuse]		Waldstein et Kitaibel	Montagne noire
[t17.pl.83]	<i>Verbascum lychnitidi-blattaria</i>	[Molène]		Koch	Carcassonne, bords du Fresquel
[t17.pl.84]	<i>Verbascum thapso-lychnitis</i>	[Molène]		Mertens et Koch	Madame
[t17.pl.85]	<i>Linaria striata</i>	[Linaire à fleurs striées]		De Candolle	Bords du Fresquel
[t17.pl.86]	<i>Calamintha menthaefolia</i>	[Calament à feuilles de menthe]		Host.	Gare de Verzeille
[t17.pl.87]	<i>Lavandula latifolia</i>	[Lavande à larges feuilles]		Villars	Coteaux aux environs de Carcassonne
[t17.pl.88]	<i>Mentha aquatica</i> (variété)	[Menthe aquatique]		Linné	Madame
[t17.pl.89]	<i>Mentha mollissima</i>	[Menthe des bois]		Borkhs	Madame
[t17.pl.90]	<i>Mentha pulegium</i> (sous-espèce)	[Menthe pouliot]		Linné	Madame
[t17.pl.91]	<i>Mentha rotundifolia</i> (plante type)	[Menthe à feuilles rondes]		Linné	Madame
[t17.pl.92]	<i>Mentha rotundifolia</i> , var. <i>gracilis</i>	[Menthe à feuilles rondes]		Linné Malvd.	Madame
[t17.pl.93]	<i>Preslia cervina</i>	[Menthe des cerfs]		Fresianus	Bords du canal au Pont-Rouge
[t17.pl.94]	<i>Salvia clandestina</i>	[Sauge clandestine]		Villars	Carcassonne, terrain Satgé
[t17.pl.95]	<i>Salvia sylvestris</i>	[Sauge des forêts]		Linné	Environs de Quillan
[t17.pl.96]	<i>Salvia verticillata</i>	[Sauge verticillée]		Linné	Moulin de Maquens
[t17.pl.97]	<i>Satureia hortensis</i>	[Sarriette des jardins]		Linné	Madame
[t17.pl.98]	<i>Sideritis hyssopifolia</i>	[Crapaudine à feuilles d'hysope]		Linné	Arquettes
[t17.pl.99]	<i>Stachys palustris</i>	[Epiaire des marais]		Linné	Bords du canal, au pied de Grazaillies
[t17.pl.100]	<i>Plantago arenaria</i>	[Plantain des sables]		Waldstein	Madame, sables
[t17.pl.101]	<i>Armeria plantaginea</i>	[Armérie faux plantain]		Willdenow	Alaric

[Haut de page](#)

TOME 18

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t18.pl.1]	<i>Statice confusa</i>	[Statice confondu]		Grenier et Godron	Sainte-Lucie
[t18.pl.2]	<i>Anthriscus sylvestris</i>	[Cerfeuil des bois]		Hoffmann	Saint-Jean, bords du béal
[t18.pl.3]	<i>Bunium bulbocastanum</i>	[Bunium noix-de-terre]		Linné	Bois de Serres
[t18.pl.4]	<i>Buplevrum angulosum</i>	[Buplèvre anguleux]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t18.pl.5]	<i>Buplevrum fruticosum</i>	[Buplèvre arbustif]		Linné	Carcassonne, lieux stériles
[t18.pl.6]	<i>Daucus dentatus</i>	[Carotte à gomme]		Bertoloni	Gare de Verzeille
[t18.pl.7]	<i>Torilis nodosa</i>	[Torilis noueux]		Gaertner	Alaric, combes Saint-Jean, cultures
[t18.pl.8]	<i>Saxifraga umbrosa</i> (les fruits)	[Saxifrage de l'ombre]		Linné	Forêt de la Fajeole

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t18.pl.9]	<i>Saxifraga aizoides</i>	[Saxifrage faux orpin]		Linné	Montagne de Madrès
[t18.pl.10]	<i>Oenothera biennis</i>	[Onagre bisannuelle]		Linné	Bords de l'Aude à Madame
[t18.pl.11]	<i>Cerasus mahaleb</i>	[Cerisier de sainte Lucie]		Miller	Gorges d'Alet
[t18.pl.12]	<i>Crataegus azarolus</i>	[Azérolier]		Linné	Madame
[t18.pl.13]	<i>Malus acerba</i>	[Pommier sauvage]		Mérat	Montagne noire
[t18.pl.14]	<i>Mespilus germanica</i>	[Néflier d'Allemagne]		Linné	Malepère
[t18.pl.15]	<i>Potentilla argentea</i>	[Potentille argentée]		Linné	Mur de la chaussée de Saint-Jean
[t18.pl.16]	<i>Potentilla nivalis</i>	[Potentille des neiges]		Lapeyrouse	Massif de Madrès
[t18.pl.17]	<i>Pyrus sylvestris</i>	[Poirier]		Magnol	Montagne noire
[t18.pl.18]	<i>Rubus caesius</i>	[Ronce bleue]		Linné	Carcassonne, champs
[t18.pl.19]	<i>Rubus fruticosus</i>	[Ronce des haies]		Linné	Carcassonne, haies
[t18.pl.20]	<i>Sorbus aria</i>	[Alisier blanc]		Crantz	Montagne noire
[t18.pl.21]	<i>Sorbus aucuparia</i>	[Sorbier des oiseaux]		Linné	Forêt des Fanges
[t18.pl.22]	<i>Sorbus domestica</i>	[Sorbier domestique]		Linné	Malepère
[t18.pl.23]	<i>Cercis siliquastrum</i>	[Arbre de Judée]		Linné	Carcassonne, coteau de la Fajeole
[t18.pl.24]	<i>Coronilla varia</i>	[Coronille bigarrée]		Linné	Carcassonne, St Jean
[t18.pl.25]	<i>Cytisus triflorus</i>	[Cytise velu]		L'Héritier	Montolieu
[t18.pl.26]	<i>Lathyrus annuus</i>	[Gesse annuelle]		Linné	Montolieu, moissons, haies
[t18.pl.27]	<i>Medicago germana</i>	[Luzerne raide]		Jordan	Montolieu, champs
[t18.pl.28]	<i>Medicago lupulina</i>	[Luzerne lupuline]		Linné	Montolieu
[t18.pl.29]	<i>Medicago marginata</i>	[Sine nomine]		Willdenow	La Clape
[t18.pl.30]	<i>Medicago reticulata</i>	[Sine nomine]		Bentham	Montolieu, champs, vignes, terrains sablonneux
[t18.pl.31]	<i>Medicago sativa</i>	[Luzerne cultivée]		Linné	Carcassonne
[t18.pl.32]	<i>Medicago tribuloides</i>	[Luzerne tronquée]		Lamarck	Fitou
[t18.pl.33]	<i>Orobus canescens</i>	[Gesse filiforme]		Linné	Montagne noire
[t18.pl.34]	<i>Pisum elatius</i>	[Pois élevé]		Bieberstein	Moissons à Montolieu, Métairie grande
[t18.pl.35]	<i>Trifolium campestre</i>	[Trèfle des champs]		Schreber	Montolieu, champs
[t18.pl.36]	<i>Trifolium pratense</i> , var. <i>villosum</i>	[Trèfle maritime]		Linné	Carcassonne, bords du canal
[t18.pl.37]	<i>Trifolium repens</i>	[Trèfle rampant]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t18.pl.38]	<i>Trifolium repens</i>	[Trèfle rampant], var. à fleurs roses		Linné	Bords du canal au pied de Grazaïlles
[t18.pl.39]	<i>Trifolium sativum</i>	[Trèfle cultivé]		Reichenbach	Bords du canal à Saint-Jean
[t18.pl.40]	<i>Trifolium striatum</i>	[Trèfle strié]		Linné	Montolieu, prairies
[t18.pl.41]	<i>Vicia cracca</i>	[Vesce de Cracovie]		Linné	Montolieu, prairies marécageuses du Trou
[t18.pl.42]	<i>Vicia peregrina</i>	[Vesce voyageuse]		Linné	Carcassonne, moissons et pâturages
[t18.pl.43]	<i>Vicia sepium</i>	[Vesce sauvage]		Linné	Lampy
[t18.pl.44]	<i>Hypericum microphyllum</i>	[Millepertuis de Vérone]		Jordan	Gare de Verzeille
[t18.pl.45]	<i>Hypericum tetrapterum</i>	[Millepertuis à quatre ailes]		Fries.	Conduite d'eau au Chapitre
[t18.pl.46]	<i>Altea hirsuta</i>	[Guimauve hérissée]		Linné	Montolieu, champs dans la vallée de St Roch
[t18.pl.47]	<i>Malva moschata</i>	[Mauve musquée]		Linné	St Denis, bois de Fargues
[t18.pl.48]	<i>Malva moschata</i> ,	[Mauve musquée]		Linné	St Denis, bois de Fargues

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	var. intermedia			Grenier et Godron	
[t18.pl.49]	Malva laciniata	[Mauve musquée]		Grenier et Godron	Montolieu, Malportel
[t18.pl.50]	Erodium cicutarium, var. pimpinellifolium	[Bec-de-cigogne]		L'Héritier De Candolle	Roquefère dans le Cabardès
[t18.pl.51]	Geranium purpureum	[Géranium pourpre]		Villars	La Clape
[t18.pl.52]	Aconitum pyrenaicum	[Aconit des Pyrénées]		De Candolle	Pic de Bugarach
[t18.pl.53]	Clematis flammula, forme fragrans	[Clématite brûlante]		Linné Tenore	Carcassonne, St Jean
[t18.pl.54]	Nigella hispanica, var. gallica	[Nigelle de France]		Linné Jordan	Madame, bords de l'eau
[t18.pl.55]	Ranunculus auricomus	[Renoncule tête d'or]		Linné	Lieux ombragés de la Montagne noire
[t18.pl.56]	Ranunculus bulbosus, forme albonaevus	[Renoncule bulbeuse]		Linné Jordan	Bords de l'Aude à Montplaisir
[t18.pl.57]	Ranunculus bulbosus, var. bulbifer	[Renoncule bulbeuse]		Linné Jordan	Alaric
[t18.pl.58]	Ranunculus bulbosus, var. parvulus	[Renoncule bulbeuse]		Linné	Alaric à la Teulière, entrée de la combe St Jean
[t18.pl.59]	Ranunculus ficaria, var. parviflora	[Renoncule à petites fleurs]		Linné Lamotte	Carcassonne, bords de l'Aude
[t18.pl.60]	Ranunculus flabellatus, forme dimorphorrhizus	[Renoncule en éventail]		Desfontaines Brot.	Le Cammazou à Montolieu
[t18.pl.61]	Ranunculus flammula, var. angustifolia	[Renoncule flammette]		Linné Wallroth	Saint-Denis à Fargues, canal d'irrigation
[t18.pl.62]	Ranunculus frieseanus	[Renoncule de Fries]		Jordan	Gravier de Madame
[t18.pl.63]	Ranunculus gramineus, var. bulbosus	[Renoncule à feuilles de graminée]		Timbal	Montolieu
[t18.pl.64]	Ranunculus monspeliacus, forme albicans	[Renoncule de Montpellier]		Linné Jordan	Montolieu, le Cammazou et la Métairie grande
[t18.pl.65]	Ranunculus parviflorus	[Renoncule à petites fleurs]		Linné	Montolieu, prairies humides
[t18.pl.66]	Ranunculus philonotis	[Renoncule de Xatard]		De Candolle	Ruisseau, métairie du Trou, Montolieu
[t18.pl.67]	Ranunculus repens, var. subacaulis	[Sine nomine]		De Bréilsson	Carcassonne, bords du Fresquel
[t18.pl.68]	Ranunculus repens, var. villosus	[Renoncule rampante]		Linné	Carcassonne, prés humides
[t18.pl.69]	Ranunculus sceleratus	[Renoncule scélérate]		Linné	Carcassonne, route de Limoux, fossé
[t18.pl.70]	Thalictrum flavum	[Pigamon des rives]		Linné	Lieux humides de St Jean
[t18.pl.71]	Parnassia palustris	[Parnassie des marais]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t18.pl.72]	Papaver lecoquii	[Coquelicot de Lecoq]		Lamoth	Vignes à la Métairie grande, Montolieu
[t18.pl.73]	Fumaria capreolata	[Fumeterre blanche]		Linné	Montolieu
[t18.pl.74]	Fumaria densiflora	[Fumeterre à fleurs serrées]		De Candolle	Montolieu, champs à St Roch
[t18.pl.75]	Fumaria officinalis, var. wirtgeni	[Fumeterre de Wirtgen]		Linné Haussknecht	Carcassonne, champs
[t18.pl.76]	Barbarea intermedia	[Barbarée intermédiaire]		Boreau	Carcassonne, bords du Fresquel
[t18.pl.77]	Barbarea rivularis	[Barbarée commune]		Martin-Donos	Moussoulens
[t18.pl.78]	Cardamine latifolia	[Cardamine à larges feuilles]		D.C.	Montolieu
[t18.pl.79]	Cardamine sylvatica	[Cardamine des bois]		Link	Montolieu, bois
[t18.pl.80]	Draba muralis	[Drave des murailles]		Linné	Montolieu, champs

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t18.pl.81]	Iberis amara	[Ibéris amer]		Linné	Environs des gorges de St Georges
[t18.pl.82]	Iberis amara	[Ibéris amer]		Linné	Gravier de Madame
[t18.pl.83]	Lepidium campestre	[Passerage des champs]		R. Brown	Cènes-Monestier, au barrage
[t18.pl.84]	Lepidium campestre, var. campicolum	[Passerage des champs]		Rob. Brown Jordan	Alaric, cultures à la métairie de la combe St Jean
[t18.pl.85]	Lepidium rudérale	[Passerage des décombres]		Linné	Saint-Jean, bord des chemins, au moulin
[t18.pl.86]	Myagrum perfoliatum	[Myagre perfolié]		Linné	Montolieu
[t18.pl.87]	Rapistrum rugosum, var. linnaeanum	[Rapistre]		Berger Cosson	Carcassonne, décombres
[t18.pl.88]	Reseda glauca	[Réséda glauque]		Linné	Gorges de la Pierre-Lys
[t18.pl.89]	Reseda phyteuma	[Réséda raiponce]		Linné	Carcassonne, champs
[t18.pl.90]	Reseda phyteuma, var. undulata	[Réséda raiponce]		Linné Nob.	Carcassonne, bords de l'Aude
[t18.pl.91]	Helianthemum glutinosum	[Fumana à feuilles de thym]		Persoon	Montolieu
[t18.pl.92]	Viola cornuta	[Pensée cornue]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t18.pl.93]	Viola deseglisei	[Pensée des champs]		Jordan	Montolieu, terrains sablonneux
[t18.pl.94]	Viola heterophylla	[Pensée de Bertoloni]		Bertoloni	Montagne noire, rochers
[t18.pl.95]	Viola riviniana	[Violette de Rivinus]		Reichenbach	Montolieu
[t18.pl.96]	Viola scotophylla	[Violette à feuilles sombres]		Jordan	Lieux ombragés de St Jean
[t18.pl.97]	Viola segetalis	[Pensée des champs]		Jordan	Montolieu, moissons
[t18.pl.98]	Viola sylvatica	[Violette des bois]		Fries.	Carcassonne, à la Cité
[t18.pl.99]	Myricaria germanica	[Myricaire d'Allemagne]		Desvaux	Breuil à Madame
[t18.pl.100]	Cucubalus bacciferus	[Cucubale à baies]		Linné	Carcassonne, lieux ombragés
[t18.pl.101]	Buffonia perennis	[Buffonie vivace]		Pourret	Gorges de St Georges

[Haut de page](#)

TOME 19

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t19.pl.1]	Dianthus brachyanthus	[Œillet du Roussillon]		Boissier	Alaric
[t19.pl.2]	Dianthus brachyanthus, var. mucronatus	[Œillet]		Boissier Rouy.	La Clape
[t19.pl.3]	Dianthus superbus	[Œillet superbe]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t19.pl.4]	Lychnis sylvestris, var. pygmaeum	[Sine nomine]		D.C. Ser.	Montagne noire
[t19.pl.5]	Silene inflata, var. villosa	[Silène]		De Candolle Hard.	Montolieu, champs
[t19.pl.6]	Silene rupestris	[Silène des rochers]		Linné	Vallée supérieure de l'Aiguette près la scirie de Counozouls
[t19.pl.7]	Spergularia media, var. marginata	[Spergulaire marginée]		Fenzl.	Ile de Laute

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t19.pl.8]	<i>Atriplex angustissima</i>	[Arroche]		Wallroth	Carcassonne, décombres
[t19.pl.9]	<i>Atriplex crassifolia</i>	[Arroche]		Moquin-Tandon	Carcassonne, décombres, terrain Satgé
[t19.pl.10]	<i>Atriplex deltoidea</i>	[Arroche]		Babingt.	Carcassonne, décombres
[t19.pl.11]	<i>Atriplex farinosa</i>	[Sine nomine]		Du Mortier	Carcassonne, gare d'Estagnol
[t19.pl.12]	<i>Atriplex halimus</i>	[Arroche marine]		Linné	Carcassonne, haies
[t19.pl.13]	<i>Atriplex hastata</i> , var. <i>oppositifolia</i>	[Arroche couchée]		Linné De Candolle	Carcassonne, terrain Satgé, décombres
[t19.pl.14]	<i>Atriplex hastata</i> , var. <i>salina</i>	[Arroche couchée]		Linné Wallroth	Terrains vagues à la première écluse de St Jean
[t19.pl.15]	<i>Atriplex laciniata</i>	[Arroche laciniée]		Linné	Gare de Carcassonne, au bord du canal
[t19.pl.16]	<i>Atriplex patula</i>	[Arroche étalée]		Linné	Carcassonne, décombres
[t19.pl.17]	<i>Atriplex patula</i> , forme <i>angustifolia</i>	[Arroche étalée]		Linné Smith	Carcassonne, champs cultivés
[t19.pl.18]	<i>Atriplex rosea</i>	[Arroche rosée]		Linné	Carcassonne, terrain Satgé, décombres
[t19.pl.19]	<i>Beta vulgaris</i>	[Bette commune]		Linné	Carcassonne, détritrus sur les bords de l'Aude
[t19.pl.20]	<i>Chenopodium album</i>	[Chénopode blanc]		Linné	Carcassonne, terrain Satgé, décombres
[t19.pl.21]	<i>Chenopodium album</i> , forme <i>lanceolatum</i>	[Chénopode blanc]		Linné Willdenow	Carcassonne, allée d'Iéna
[t19.pl.22]	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	[Chénopode fausse ambroisie]		Linné	Madame
[t19.pl.23]	<i>Chenopodium blitoides</i>	[Chénopode rouge]		De Candolle	Carcassonne, jardin potager
[t19.pl.24]	<i>Chenopodium bonus henricus</i>	[Chénopode bon-henri]		Linné	Haute vallée de l'Aude
[t19.pl.25]	<i>Chenopodium botrys</i> (variété)	[Chénopode botryde]		Linné	Madame
[t19.pl.26]	<i>Chenopodium glaucum</i>	[Chénopode glauque]		Linné	Bords du canal à la gare
[t19.pl.27]	<i>Chenopodium glaucum</i>	[Chénopode glauque], var. à feuilles dentées		Linné	Bords du canal à la gare
[t19.pl.28]	<i>Chenopodium hybridum</i>	[Chénopode hybride]		Linné	Carcassonne, champs
[t19.pl.29]	<i>Chenopodium murale</i>	[Chénopode des murs]		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t19.pl.30]	<i>Chenopodium olidum</i>	[Chénopode puant]		Curtis	Carcassonne, murs, décombres
[t19.pl.31]	<i>Chenopodium opulifolium</i>	[Chénopode à feuilles d'obier]		Schrader	Carcassonne, terrains vagues
[t19.pl.32]	<i>Chenopodium polyspermum</i>	[Chénopode à graines nombreuses]		Linné	Montolieu, lieux cultivés
[t19.pl.33]	<i>Roubieva multifida</i>	[Chénopode multifide]		Moquin-Tandon	Carcassonne, terrain Satgé, près de l'usine à gaz
[t19.pl.34]	<i>Amarantus albus</i>	[Amarante blanche]		Linné	Carcassonne, décombres
[t19.pl.35]	<i>Amarantus deflexus</i>	[Amarante étalée]		Linné	Carcassonne, terrain Satgé, décombres
[t19.pl.36]	<i>Amarantus patulus</i>	[Amarante hybride]		Bertoloni	Carcassonne, terrain Satgé, décombres
[t19.pl.37]	<i>Amarantus retroflexus</i>	[Amarante réfléchie]		Linné	Carcassonne, terrain Satgé, décombres
[t19.pl.38]	<i>Polycnemum majus</i>	[Grand polycnème]		Allioni	Plateau de Gougens
[t19.pl.39]	<i>Polygonum dumetorum</i>	[Renouée des haies]		Linné	Belcaire, lieux boisés
[t19.pl.40]	<i>Polygonum flagellare</i>	[Renouée des oiseaux]		Sprengel	Carcassonne, décombres
[t19.pl.41]	<i>Polygonum humifusum</i>	[Renouée des oiseaux]		Jordan	Carcassonne, derrière la Cité, route de Palaja.
[t19.pl.42]	<i>Polygonum hydropiper</i>	[Renouée poivre d'eau]		Linné	Bords du canal

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t19.pl.43]	<i>Polygonum hydropiperi-dubium</i>	[Renouée]		G. et G.	Carcassonne, bords du canal
[t19.pl.44]	<i>Polygonum lapathifolium</i>	[Renouée à feuilles de patience]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t19.pl.45]	<i>Polygonum maritimum</i>	[Renouée maritime]		Linné	Leucate
[t19.pl.46]	<i>Polygonum polychnemiforme</i>	[Sine nomine]		L. et Lam.	Madame
[t19.pl.47]	<i>Polygonum prostratum</i>	[Sine nomine]			Madame
[t19.pl.48]	<i>Rumex acetosa</i>	[Oseille commune]		Linné	Montagne noire
[t19.pl.49]	<i>Rumex crispus</i>	[Rumex crépu]		Linné	Saint-Jean, lieux humides
[t19.pl.50]	<i>Rumex pulcher</i>	[Oseille gracieuse]		Linné	Carcassonne, bords du canal
[t19.pl.51]	<i>Rumex rupestris</i>	[Oseille des rochers]		Le Gall.	Carcassonne, bords du canal
[t19.pl.52]	<i>Rumex scutatus</i>	[Oseille ronde]		Linné	Coteaux pierreux de Belcaire
[t19.pl.53]	<i>Rumex tingitanus</i>	[Rumex de Tanger]		Linné	Carcassonne, bords du Fresquel
[t19.pl.54]	<i>Daphne laureola</i> (les fruits)	[Daphné lauréole]		Linné	Montagne noire
[t19.pl.55]	<i>Passerina annua</i>	[Passerine annuelle]		Sprengel	Alairac, terrains arides
[t19.pl.56]	<i>Elaeagnus angustifolius</i>	[Olivier de Bohème]		Linné	Armissan, naturalisé
[t19.pl.57]	<i>Thesium divaricatum</i>	[Thésium divariqué]		Reichenbach	Alaric, coteaux arides
[t19.pl.58]	<i>Thesium humifusum</i>	[Thésium couché]		D.C.	Carcassonne
[t19.pl.59]	<i>Euphorbia flavicoma</i>	[Euphorbe à têtes jaune d'or]		De Candolle	Carcassonne, bords du Fresquel
[t19.pl.60]	<i>Euphorbia pithyusa</i>	[Euphorbe des Baléares]		Linné	Bords de la Méditerranée, sables
[t19.pl.61]	<i>Euphorbia platyphyllos</i>	[Euphorbe à larges feuilles]		Linné	Carcassonne, bords du Fresquel
[t19.pl.62]	<i>Euphorbia stricta</i>	[Euphorbe droite]		Linné	Carcassonne, à St Jean
[t19.pl.63]	<i>Euphorbia terracina</i>	[Euphorbe de Terracine]		Linné	
[t19.pl.64]	<i>Mercurialis perennis</i>	[Mercuriale vivace]		Linné	Montagne noire
[t19.pl.65]	<i>Mercurialis tomentosa</i> (les fruits)	[Mercuriale tomenteuse]		Linné	Carcassonne, lieux incultes
[t19.pl.66]	<i>Cannabis sativa</i>	[Chanvre cultivé]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t19.pl.67]	<i>Parietaria diffusa</i>	[Pariétaire diffuse]		Mertens et Kock	Carcassonne, vieux murs
[t19.pl.68]	<i>Parietaria erecta</i>	[Pariétaire officinale]		Mertens et Kock	Fitou
[t19.pl.69]	<i>Parietaria officinalis</i>	[Pariétaire officinale]		Linné	Carcassonne, vieux murs
[t19.pl.70]	<i>Urtica urens</i>	[Ortie brûlante]		Linné	Carcassonne, à Montplaisir
[t19.pl.71]	<i>Salix alba</i>	[Saule blanc]		Linné	Carcassonne, à St Jean
[t19.pl.72]	<i>Salix caprea</i>	[Saule des chèvres]		Linné	Montagne noire
[t19.pl.73]	<i>Salix pendula</i>	[Saule pleureur à bois vert]		Seringe	Bords du Fresquel
[t19.pl.74]	<i>Salix pendula</i> (pied femelle)	[Saule pleureur à bois vert]		Seringe	Bords du Fresquel
[t19.pl.75]	<i>Salix pyrenaica</i> (pied femelle avec les fruits mûrs)	[Saule des Pyrénées]		Gouan	Pic d'Ourthizet
[t19.pl.76]	<i>Populus nivea</i>	[Peuplier aux feuilles de neige]		Willdenow	Parc de Saint-Jean
[t19.pl.77]	<i>Carpinus betulus</i>	[Charme]		Linné	Parc de Saint-Jean
[t19.pl.78]	<i>Quercus pedunculata</i>	[Chêne pédonculé]		Ehrhard	Parc de Saint-Jean
[t19.pl.79]	<i>Alnus glutinosa</i>	[Aulne glutineux]		Gaertner	Carcassonne, bords de l'Aude
[t19.pl.80]	<i>Epipactis latifolia</i>	[Epipactis à larges feuilles]		Allioni	Forêt des Fanges
[t19.pl.81]	<i>Crocus nudiflorus</i>	[Crocus à fleurs nues]		Smith	Saint-Denis à Fargues, bois, prairies
[t19.pl.82]	<i>Tamus communis</i>	Rameau fructifère		Linné	Saint-Denis, bois de Fargues
[t19.pl.83]	<i>Allium ampeloprasum</i>	[Ail faux poireau]		Linné	Cultivé
[t19.pl.84]	<i>Allium schoenoprasum</i>	[Ciboulette]		Linné	Pic d'Ourthizet

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t19.pl.85]	<i>Asparagus officinalis</i> (les fruits)	[Asperge officinale]		Linné	
[t19.pl.86]	<i>Phalangium liliago</i>	[Phalangère à fleurs de lis]		Schreber	Quillan, Pierre-Lys
[t19.pl.87]	<i>Juncus anceps</i>	[Jonc aplati]		Laharpe	Montolieu
[t19.pl.88]	<i>Juncus conglomeratus</i>	[Jonc aggloméré]		Linné	Carcassonne, lieux humides
[t19.pl.89]	<i>Juncus maritimus</i>	[Jonc maritime]		Lamarck	Sainte-Lucie, sables maritimes
[t19.pl.90]	<i>Juncus obtusiflorus</i>	[Jonc noueux]		Ehrhard	Lampy, lieux humides
[t19.pl.91]	<i>Juncus squarrosus</i>	[Jonc raide]		Linné	Castans, lieux humides
[t19.pl.92]	<i>Juncus sylvestris</i>	[Sine nomine]		Reichenbach	Lampy, lieux humides
[t19.pl.93]	<i>Juncus tenageia</i>	[Jonc des vases]		De Candolle	Lampy, lieux humides
[t19.pl.94]	<i>Luzula forsteri</i>	[Luzule de Forster]		De Candolle	Bois de la Malepère
[t19.pl.95]	<i>Luzula multiflora</i>	[Luzule multiflore]		Lejeune	Bois de la Malepère
[t19.pl.96]	<i>Luzula spadicca</i>	[Luzule marron]		De Candolle	Forêt de la Fajeole
[t19.pl.97]	<i>Carex arenaria</i>	[Laîche des sables]		Linné	Fitou, sables
[t19.pl.98]	<i>Carex curvula</i>	[Laîche courbée]		Allioni	Vallée supérieure de l'Aiguette
[t19.pl.99]	<i>Carex leporina</i>	[Laîche des lièvres]		Linné	Lespinassière, fontaine des Trois-Evêques
[t19.pl.100]	<i>Carex limosa</i>	[Laîche des borbiers]		Linné	Saint-Féréol, marais

[Haut de page](#)

TOME 20

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t20.pl.1]	<i>Carex oederi</i>	[Laîche tardive]		Ehrhard	Montolieu
[t20.pl.2]	<i>Carex pallescens</i>	[Laîche pâle]		Linné	Les Martys, prairies humides
[t20.pl.3]	<i>Carex paludosa</i>	[Fausse laîche aiguë]		Goodenough	Malepère, bord des ruisseaux
[t20.pl.4]	<i>Carex paniculata</i>	[Laîche paniculée]		Linné	
[t20.pl.5]	<i>Carex pauciflora</i>	[Laîche pauciflore]		Lightfort	
[t20.pl.6]	<i>Carex praecox</i>	[Laîche précoce]		Jacquin	Vallée supérieure de l'Aiguette
[t20.pl.7]	<i>Carex sylvatica</i>	[Laîche des bois]		Hudson	Lespinassière
[t20.pl.8]	<i>Carex teretiuscula</i>	[Laîche à tiges arrondies]		Goodenough	
[t20.pl.9]	<i>Carex tomentosa</i>	[Laîche tomenteuse]		Linné	Lespinassière, lieux humides
[t20.pl.10]	<i>Carex vesicaria</i>	[Laîche vésiculeuse]		Linné	Lampy, bord de la rigole
[t20.pl.11]	<i>Cladium mariscus</i>	[Marisque]		Robert Brown	Fossé du canal, près de Serres
[t20.pl.12]	<i>Cyperus longus</i>	[Souchet long]		Linné	Carcassonne, lieux humides
[t20.pl.13]	<i>Scirpus lacustris</i>	[Scirpe des lacs]		Linné	La Redorte, ruisseau de Laval
[t20.pl.14]	<i>Scirpus maritimus</i>	[Scirpe maritime]		Linné	Carcassonne, lieux humides
[t20.pl.15]	<i>Scirpus sylvaticus</i>	[Scirpe des bois]		Linné	Lampy
[t20.pl.16]	<i>Agropyrum junceum</i>	[Chiendent des sables]		P. de Beauvois	Ile de Laute
[t20.pl.17]	<i>Agropyrum repens</i>	[Chiendent]		P. de Beauvois	Carcassonne, lieux cultivés
[t20.pl.18]	<i>Agrostis verticillata</i>	[Polypogon vert]		Villars	Saint-Jean
[t20.pl.19]	<i>Avena fatua</i>	[Folle-avoine]		Linné	Carcassonne, moissons

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t20.pl.20]	<i>Avena sativa</i>	[Avoine cultivée]		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t20.pl.21]	<i>Avena sterilis</i>	[Avoine stérile]		Linné	Carcassonne
[t20.pl.22]	<i>Brachypodium ramosum</i>	[Brachypode rameux]		Roemer et Schultz	Montolieu
[t20.pl.23]	<i>Bromus tectorum</i>	[Brome des toits]		Linné	Les Martyrs, lieux secs
[t20.pl.24]	<i>Dactylis littoralis</i>	[Dactyle des grèves]		Willdenow	Ile de Laute
[t20.pl.25]	<i>Danthonia decumbens</i>	[Danthonie retombante]		De Candolle	Montolieu, prairies marécageuses, ferme du Trou
[t20.pl.26]	<i>Elymus europaeus</i>	[Orge d'Europe]		Linné	Belcaire, bois
[t20.pl.27]	<i>Festuca capillata</i>	[Fétuque améthyste]		Lamarck	Pays de Sault, terres sèches
[t20.pl.28]	<i>Festuca elatior</i>	Fétuque élevée		Linné	Limoux, prairies
[t20.pl.29]	<i>Festuca ovina</i>	[Fétuque ovine]		Linné	Forêt de la Fajeole
[t20.pl.30]	<i>Glyceria aquatica</i>	[Glycérie aquatique]		Wahlemberg	Carcassonne, bords du canal
[t20.pl.31]	<i>Holchus lanatus</i>	[Houlque laineuse]		Linné	Près de Saint-Jean
[t20.pl.32]	<i>Holchus mollis</i>	[Houlque molle]		Linné	Bords du canal
[t20.pl.33]	<i>Koeleria valesiaca</i>	[Koellerie du Valais]		De Candolle	Montolieu, garrigues de Malportel
[t20.pl.34]	<i>Lepturus incurvatus</i>	[Lepture courbé]		Trin.	Ile de Laute
[t20.pl.35]	<i>Melica uniflora</i>	[Mélisse à une fleur]		Retz.	Bois de la Malepère
[t20.pl.36]	<i>Nardurus lachenalii</i>	[Petit nard]		Godron	Carcassonne, lieux sablonneux
[t20.pl.37]	<i>Panicum miliaceum</i>	[Millet]		Linné	Carcassonne, subspontané
[t20.pl.38]	<i>Phalaris brachystachys</i>	[Alpiste à épi court]		Link	Montolieu, lieux stériles
[t20.pl.39]	<i>Phleum boehmeri</i>	[Fléole de Boehmer]		Wibel.	Montolieu, coteaux calcaires
[t20.pl.40]	<i>Polypogon monspeliense</i>	[Polypogon de Montpellier]		Desfontaines	Fossés de la gare de Carcassonne
[t20.pl.41]	<i>Polypogon subspathaceum</i>	[Polypogon presque engagé]		Requien	Près de la gare de Sainte-Lucie
[t20.pl.42]	<i>Scleropoa maritima</i>	[Cutandie maritime]		Parlatore	Carcassonne, tannerie Massé
[t20.pl.43]	<i>Sesleria caerulea</i>	[Seslérie bleue]		Arduini	Caunes, lieux secs
[t20.pl.44]	<i>Setaria glauca</i>	[Sétaire glauque]		P. de Beauvois	Carcassonne, lieux sablonneux
[t20.pl.45]	<i>Setaria italica</i>	[Sétaire d'Italie]		P. de Beauvois	Cultivée
[t20.pl.46]	<i>Vulpia bromoides</i>	[Vulpie faux brome]		Reichenbach	Leucate
[t20.pl.47]	<i>Vulpia myuros</i>	[Vulpie queue-de-rat]		Reichenbach	Carcassonne, Cité
[t20.pl.48]	<i>Vulpia sciuroides</i>	Vulpie queue-d'écureuil		Gmelin	Limoux, champs incultes
[t20.pl.49]	<i>Typha angustifolia</i>	[Quenouille à feuilles étroites]		Linné	Prairies de l'Ile Sainte-Lucie
[t20.pl.50]	<i>Arum italicum</i>	[Arum d'Italie]		Miller	Carcassonne, à Bouchère, terrains humides
[t20.pl.51]	<i>Lemna minor</i>	[Petite lenticule]		Linné	Carcassonne, ruisseau à la gare des marchandises
[t20.pl.52]	<i>Alisma lanceolatum</i>	[Alisma lancéolé]		Reichenbach	Gare de l'Estagnol, marécages
[t20.pl.53]	<i>Alisma plantago</i>	[Alisma plantain d'eau]		Linné	Bords du canal, parmi les joncs
[t20.pl.54]	<i>Sagittaria sagittifolia</i>	[Sagittaire à feuilles en flèche]		Linné	Lac de St Jean
[t20.pl.55]	<i>Elodea canadensis</i>	[Elodée du Canada]		Richard	Canal du Midi
[t20.pl.56]	<i>Najas major</i>	[Grande naïade]		Roth	Jouarre
[t20.pl.57]	<i>Potamogeton crispus</i>	[Potamot crépu]		Linné	Carcassonne, canal du Midi
[t20.pl.58]	<i>Ruppia maritima</i>	[Ruppie maritime]		Linné	Leucate
[t20.pl.59]	<i>Adiantum capillus-veneris</i> ,	[Capillaire]		Linné	Rennes-les-Bains

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	var. bi-trifida			De Rey-Pailhade	
[t20.pl.60]	Adiantum capillus-veneris, var. multifida	[Capillaire]		Linné De Rey-Pailhade	Rennes-les-Bains
[t20.pl.61]	Asplenium germanicum	[Sine nomine]		Weiss	Les Martys
[t20.pl.62]	Asplenium glandulosum	[Asplénium glanduleux]		Loiseleur	La Nouvelle
[t20.pl.63]	Asplenium viride	[Asplénium vert]		Hudson	Lespinassière
[t20.pl.64]	Botrychium lunaria	[Botryche lunaire]		Swartz	Haute vallée de l'Aude
[t20.pl.65]	Equisetum limosum	[Prêle des rivières]		Linné	Vieux bassin du Lampy
[t20.pl.66]	Equisetum palustre	[Prêle des marais]		Linné	Carcassonne, bords du Fresquel

Jardin [\[t20.pl.67\]](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t20.pl.68]	Amarantus speciosus	[Amarante couleur de sang]		Sims	
[t20.pl.69]	Calendula officinalis	[Souci officinal]		Linné	
[t20.pl.70]	Camellia japonica	[Camélia du Japon]		Linné	
[t20.pl.71]	Canna speciosa	[Canna]	Cannacées		
[t20.pl.72]	Chelone barbata	[Penstemon]		Cav.	
[t20.pl.73]	Coix lacryma	[Larmille]		Linné	
[t20.pl.74]	Convolvulus tricolor	[Belle-de-jour]		Linné	
[t20.pl.75]	Crataegus azarolus	[Azérolier]		Linné	Variété cultivée
[t20.pl.76]	Crataegus macrocarpa	[Sine nomine]		Hort.	
[t20.pl.77]	Cryptomeria elegans	[Cryptomérida]			
[t20.pl.78]	Eucalyptus globosa	[Sine nomine]			
[t20.pl.79]	Hippophae rhamnoides	[Argousier]		Linné	
[t20.pl.80]	Ilex aquifolium	Houx à feuilles panachées		Linné	
[t20.pl.81]	Ilex balearica	[Houx]		Desfontaines	
[t20.pl.82]	Iris pyrenaica	[Iris des Pyrénées]		Bub.	
[t20.pl.83]	Koeleria paniculata	[Savonnier]		Lamarck	
[t20.pl.84]	Koeleria paniculata (les fruits)	[Savonnier]		Lamarck	
[t20.pl.85]	Lamium maculatum	[Lamier tacheté]		Linné	
[t20.pl.86]	Librocedrus chilensis	[Thuya de Chine]			
[t20.pl.87]	Lonicera japonica	[Chèvrefeuille du Japon]		Andr.	
[t20.pl.88]	Lonicera tatarica	[Chèvrefeuille de Tartarie]		Linné	
[t20.pl.89]	Lycopersicon esculentum	[Tomate]		Miller	
[t20.pl.90]	Manettia bicolor	Manettia bicolore		Paxton	
[t20.pl.91]	Ocimum basilicum	Basilic commun		Linné	
[t20.pl.92]	Ocimum basilicum (variété)	[Basilic]		Linné	
[t20.pl.93]	Potentilla alchemilloides	[Potentille fausse alchémille]		Lapeyrouse	
[t20.pl.94]	Ribes rubrum	[Groseillier rouge]		Linné	
[t20.pl.95]	Pyrus communis	[Poirier commun], var. Bergamotte roux-carcas		Linné	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t20.pl.96]	<i>Saxifraga leucanthemifolia</i>	[Saxifrage de Clusius]		Lapeyrouse	
[t20.pl.97]	<i>Sedum spectabile</i>	[Orpin]		Bor.	
[t20.pl.98]	<i>Valeriana phu</i>	[Valériane]		Linné	
[t20.pl.99]	<i>Veratrum album</i>	[Vératre blanc]		Linné	
[t20.pl.100]	<i>Vitis vinifera</i>	Vigne cultivée], var. ribier du Maroc		Linné	
[t20.pl.101]	<i>Xanthoceras sorbifolia</i>	[Xanthoceras à feuilles de sorbier]			

[Haut de page](#)

TOME 21

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t21.pl.1]	<i>Veronica scutellata</i>	Véronique à écusson		Linné	Lieux humides de la Montagne noire
[t21.pl.2]	<i>Cynoglossum dioscoridis</i>	Cynoglosse de Dioscoride		Villars	Quirbajou, lieux arides
[t21.pl.3]	<i>Heliotropium curassavicum</i>	[Héliotrope de Curaçao]		Linné	Bords de la Méditerranée à Saint-Pierre
[t21.pl.4]	<i>Veronica agrestis</i>	Véronique rustique		Linné	Carcassonne, lieux incultes
[t21.pl.5]	<i>Veronica chamaedrys</i> , var. <i>dentata</i>	[Véronique petit-chêne]		Linné Schrader	Montagne noire à Saint-Denis
[t21.pl.6]	<i>Papaver rhoeas</i> , var. <i>intermedium</i>	[Coquelicot]			Estagnol, champs incultes
[t21.pl.7]	<i>Papaver rhoeas</i> , forme <i>caudatifolium</i>	Pavot coquelicot à feuilles allongées		Linné Timbal	Carcassonne, aux environs du cimetière Saint-Vincent
[t21.pl.8]	<i>Hypocoum procumbens</i>	Hypécoum couché		Linné	Leucate
[t21.pl.9]	<i>Glaucium corniculatum</i> , var. <i>aurantiacum</i>	[Glaucienne en cornet]		Curtis Martr.	Carcassonne, au champ de Mars
[t21.pl.10]	<i>Glaucium flavum</i> , var. <i>vestitum</i>	[Glaucienne jaune]			
[t21.pl.11]	<i>Sedum altissimum</i>	[Orpin élevé]			Carcassonne, vieux murs
[t21.pl.12]	<i>Sedum acre</i> , var. <i>spirale</i>	[Orpin âcre]		Linné Rouy et Camus	Rochers à Lastours
[t21.pl.13]	<i>Sedum albescens</i>	Orpin blanchâtre		Haworth	Vallée de l'Orbiel
[t21.pl.14]	<i>Sedum maximum</i>	[Grand orpin]		Suter	Montolieu, gorges de la Dure
[t21.pl.15]	<i>Sedum reflexum</i>	[Orpin réfléchi]		Linné	Vallée de l'Orbiel
[t21.pl.16]	<i>Sedum telephium</i>	[Orpin reprise]		Linné	Forêt de la Loubatière
[t21.pl.17]	<i>Sempervivum montanum</i>	[Joubarbe des montagnes]		Linné	Corbières au pic d'Ourthizet
[t21.pl.18]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t21.pl.19]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t21.pl.20]	<i>Ruta angustifolia</i>	Rue à feuilles étroites		Persoon	Buzanet
[t21.pl.21]	<i>Ruta bracteosa</i>	[Rue de Chalep]			
[t21.pl.22]	<i>Tribulus terrestris</i> , var. <i>macrocarpus</i> (les fruits)	[Tribule terrestre]		Linné Rouy et Fouc	Terrains incultes à Bizanet
[t21.pl.23]	<i>Ephedra distachya</i>	[Ephédra à chatons opposés]		Linné	Bords de la Méditerranée à St Pierre
[t21.pl.24]	<i>Pinus uncinata</i>	[Pin à crochets]		Ramond	Massif de Madrès
[t21.pl.25]	<i>Convolvulus arvensis</i> ,	[Liseron des champs]		Linné	Champs aux bords du Fresquel

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	var. angustifolius et var. obtusifolius			Reichenbach	
[21.pl.26]	<i>Convolvulus tricolor</i>	[Belle-de-jour]		Linné	Environs de Roquecourbe
[21.pl.27]	<i>Convolvulus sepium</i> , forme sylvestris	[Liseron des bois]		Linné Waldstein et Kitaibel	Carcassonne, haies
[21.pl.28]	<i>Anagallis phoenicea</i> , var. repens	Mouron rouge à tiges rampantes		Lamarck De Candolle	La Franqui
[21.pl.29]	<i>Gregoria vitaliana</i>	[Primevère de Vital]	Primulacées	Duby.	
[21.pl.30]	<i>Lysimachia ephemera</i>	[Lysimaque éphémère]		Linné	Forêt des Fanges
[21.pl.31]	<i>Berberis aristata</i>	Berbéris aristé	Berbéridées	De Candolle	
[21.pl.32]	<i>Serapias longipetala-laxiflora</i>	[Sine nomine]			
[21.pl.33]	<i>Spiranthes aestivalis</i> , var. polycarpus	[Spiranthe d'été]			
[21.pl.34]	<i>Ophrys muscifera</i>	[Ophrys mouche]		Hudson	Quirbajou, coteaux
[21.pl.35]	<i>Ophrys scolopax</i>	Ophrys oiseau		Cavanilles	Quirbajou, coteaux
[21.pl.36]	<i>Orchis intacta</i>	[Orchis intact]		Link	Bords de l'Aude aux environs de Quillan
[21.pl.37]	<i>Potamogeton fluitans</i>	[Potamot noueux]		Roth	Carcassonne, dans les eaux du Fresquel
[21.pl.38]	<i>Potamogeton lucens</i>	[Potamot luisant]			Lac de St Jean
[21.pl.39]	<i>Sambucus nigra</i> , var. laciniata	[Sureau noir]		Linné	Carcassonne, haies
[21.pl.40]	<i>Sambucus rotundifolius</i>	Sureau à feuilles rondes	Caprifoliacées		
[21.pl.41]	<i>Atropa belladonna</i>	[Belladone]			
[21.pl.42]	<i>Datura stramonium</i>	[Stramoine]			Vignes, bord des eaux
[21.pl.43]	<i>Hyoscyamus albus</i>	Jusquiame blanche		Linné	Carcassonne, derrière l'usine à gaz
[21.pl.44]	<i>Hyoscyamus niger</i> , var. pallidus	[Jusquiame noir]		Linné Willdenow	Décombres à Cavanac
[21.pl.45]	<i>Solanum dulcamara</i> , forme littorale	[Morelle marine]		Linné Raab.	Carcassonne, bords de l'Aude
[21.pl.46]	<i>Solanum torvum</i>	Morelle à cimes contournées, Melongène-diable	Solanées	Swartz.	
[21.pl.47]	<i>Solanum tuberosum</i>	Morelle tubéreuse à fleurs violettes	Solanées	Linné	
[21.pl.48]	<i>Lippia repens</i>	[Sine nomine]	Verbénacées	Sprengel	
[21.pl.49]	<i>Verbena officinalis</i> , forme supina	Verveine officinale à tiges couchées		Linné	Carcassonne, bords du canal, au-dessous du plateau de Graizilles
[21.pl.50]	<i>Limoniastrum monopetalum</i>	Limoniastrum monopétale, sous-var. à fleurs roses		Boissier	La Nouvelle
[21.pl.51]	<i>Statice bellidifolia</i>	[Statice à feuilles de pâquerette]		Gouan	La Nouvelle
[21.pl.52]	<i>Statice diffusa</i>	Statice diffuse		Pouret	La Nouvelle
[21.pl.53]	<i>Statice dodartii</i>	[Statice de Dodart]		Girard	La Nouvelle
[21.pl.54]	<i>Statice ferulacea</i>	[Statice fausse férule]		Linné	La Nouvelle
[21.pl.55]	<i>Statice limonium</i>	[Statice commun]		Linné	La Nouvelle
[21.pl.56]	<i>Statice serotina</i>	[Statice de Narbonne]		Reichenbach	La Nouvelle
[21.pl.57]	<i>Statice virgata</i>	[Statice en baguette]		Willdenow	La Nouvelle
[21.pl.58]	<i>Statice virgata</i> (forme)	[Statice en baguette]		Willdenow	La Nouvelle
[21.pl.59]	<i>Aster acris</i> , sous-esp. trinervis	[Aster à trois nervures]		Linné Desfont.	Dans le village de Lastours, rochers

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t21.pl.60]	<i>Achillea ptarmica</i>	[Achillée ptarmique], var. à fleurs doubles	Composées	Linné	
[t21.pl.61]	<i>Anthemis maritima</i>	[Anthémis maritime]			Saint-Pierre
[t21.pl.62]	<i>Anacyclus velutinus</i>	[Sine nomine]			Sous le Pont neuf
[t21.pl.63]	<i>Atractylis humilis</i>	Atractyle humble		Linné	La Clape
[t21.pl.64]	<i>Barkhausia setosa</i>	Barkhausie à soies		De Candolle	Carcassonne, à St Jean
[t21.pl.65]	<i>Bellis perennis</i> , sous-var. <i>exigua</i>	[Pâquerette]		Linné Cosson et Germain	Bois de Brandouy, près Arzens
[t21.pl.66]	<i>Bellis sylvestris</i>	Pâquerette des bois		Cyrillo	Alaric aux Pailhassès
[t21.pl.67]	<i>Carduncellus</i>	[Cardoncelle]			
[t21.pl.68]	<i>Carlina acaulis</i> , var. <i>caulescens</i>	[Carline caulescente]			Près Escouloubre
[t21.pl.69]	<i>Carlina acanthifolia</i>	[Carline à feuilles d'acanthé]			Saint-Denis
[t21.pl.70]	<i>Chondrilla juncea</i> , var. <i>latifolia</i>	Chondrilla à larges feuilles		Linné Koch	Carcassonne, parvis de l'église St Michel
[t21.pl.71]	<i>Chicorium divaricatum</i>	[Sine nomine]			Leucate
[t21.pl.72]	<i>Cichorium endivia</i>	Chicorée endive		Linné	Cultivée
[t21.pl.73]	<i>Cirsium anglico-acaule</i>	Cirse hybride		Grenier et Godron	Environs de Carcassonne, à Villemaury
[t21.pl.74]	<i>Cirsium crinitum</i>	Cirse chevelu		Boissier	Bords de la Méditerranée à St Pierre
[t21.pl.75]	<i>Cirsium bulbosum</i>	[Cirse tubéreux]			
[t21.pl.76]	<i>Cynara scolymus</i>	[Artichaut]			
[t21.pl.77]	<i>Gnaphalium uliginosum</i>	[Gnaphale des fanges]		Linné	Marais à Saint-Denis
[t21.pl.78]	<i>Helichrysum decumbens</i>	Elichryse couchée		De Candolle	Rochers de la presqu'île de Leucate
[t21.pl.79]	<i>Helychrisum microphyllum</i>	[Immortelle à petites feuilles]		Cambessedes	Bois de Brandouy près Arzens
[t21.pl.80]	<i>Helichrysum orientale</i>	[Immortelle d'Orient]			
[t21.pl.81]	<i>Hieracium alaricum</i>	[Epervière]		Arvet-Touvet et Gautier	Alaric
[t21.pl.82]	<i>Hieracium auricula</i>	[Epervière petite oreille]		Linné	Montagne noire aux Martyrs
[t21.pl.83]	<i>Hieracium berardianum</i>	[Epervière des pierriers]		Arvet-Touvet	Campagne-les-Bains, au roc de la Dén.
[t21.pl.84]	<i>Hieracium boreale</i> , var. <i>cricetorum</i>	[Epervière de Savoie]		Fries.	Montagne noire à St Denis
[t21.pl.85]	<i>Hierracium cyaneum</i> , var. <i>gautieri</i>	[Epervière]		Arvet-Touvet	Alaric
[t21.pl.86]	<i>Hieracium cinerascens</i>	[Epervière cendrée]		Jordan	Narbonne au Pech-de-l' Agnel
[t21.pl.87]	<i>Hierracium cyaneum</i> , var. <i>gautieri</i>	[Epervière]		Arvet-Touvet	La Clappe, près Narbonne
[t21.pl.88]	<i>Hierracium cyaneum</i> , var. <i>jaubertianum</i>	[Epervière]		Arvet-Touvet	Montagne noire, du Sindilla à Lastours
[t21.pl.89]	<i>Hierracium cyaneum</i> , var. <i>mediterraneum</i>	[Epervière]		Arvet-Touvet	La Clappe
[t21.pl.90]	<i>Hieracium heterospermum</i> (variété)	[Epervière des Pyrénées]		Arvet-Touvet	Rochers à Saint Denis, bords d'une rivière
[t21.pl.91]	<i>Hierracium murorum</i> , var. <i>lanceolatum</i>	Epervière des murs à feuilles lancéolées		Linné	Quirbajou, lieux incultes
[t21.pl.92]	<i>Hieracium petiolare</i>	[Sine nomine]		Jordan	Forêt des Fanges
[t21.pl.93]	<i>Hieracium pilosella</i> (plante type)	Epervière piloselle		Linné	Quirbajou, bord des sentiers
[t21.pl.94]	<i>Hieracium pilosella</i> , var. <i>canescens</i>	[Epervière]		Linné	Montagne noire à Rayssac-sur-Lampy
[t21.pl.95]	<i>Hieracium pilosella</i> , var. <i>lanceolatum</i>	Epervière piloselle à feuilles lancéolées		Linné Monnier	Quirbajou, prés

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t21.pl.96]	Hieracium prasiophaeum	[Sine nomine]		Arvet-Touvet et Gautier	Pentes herbeuses calcaires du Cardou, près Rennes-les-Bains
[t21.pl.97]	Hieracium praecox	[Epervière précoce]			Montagne noire, près Lastours
[t21.pl.98]	Hieracium pumilum	[Piloselle à tiges courtes]		De La Peyrouse	Corbières à Madrès
[t21.pl.99]	Hieracium pyrenaicum	Epervière des Pyrénées		Jordan	Rennes-les-Bains, au lac
[t21.pl.100]	Hieracium saxatile	[Epervière]		Villars	Quillan, gorges de la Pierre-Lys
[t21.pl.101]	Hieracium trichocholorhyza	[Epervière]			Alaric
[t21.pl.102]	Hieracium umbellatum	[Epervière en ombelle]		Linné	Montagne noire, à la prise d'Alzau
[t21.pl.103]	Hieracium umbellatum, var. ericetorum	[Sine nomine]		Arvet-Touvet	Montagne noire, au barrage de St Denis
[t21.pl.104]	Hieracium chalabre	[Sine nomine]			
[t21.pl.105]	Hieracium chalabre	[Sine nomine]			
[t21.pl.106]	Hieracium	[Epervière]			Bords de l'Orbiel aux Ilhes-Cabardès
[t21.pl.107]	Xeranthemum cylindricum	[Sine nomine]		Gussone	Campagne-les Bains, au bois des Echards
[t21.pl.108]	Lappa major	Bardane à grosses têtes		De Candolle	Forêt des Fanges
[t21.pl.109]	Leucanthemum montanum	[Marguerite]			Gravier de Madame
[t21.pl.110]	Matricaria chamomilla	[Camomille inodore]			Saint-Jean
[t21.pl.111]	Micropus erectus	Micrope dressé		Linné	Quirbajou, lieux arides
[t21.pl.112]	Mulgedium plumieri	[Laitue de Plumier]		De Candolle	Forêt de Ramondens, oseraies aux bords de l'Alzau
[t21.pl.113]	Onopordon virens	[Onopordon]		De Candolle	Carcassonne, à l'Estagnol
[t21.pl.114]	Ormenis bicolor, var. bipinnatifida	[Camomille mixte]		Cassini Lagr.	Sallèles d'Aude, au gouffre de l'Oeil-Doux

[Haut de page](#)

TOME 22

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t22.pl.1]	Podospermum calcitrapaeifolium	Podosperme chausse trappe		De Candolle	Carcassonne, à la digue du Pont Vieux
[t22.pl.2]	Sonchus tenerrimus (plante type)	[Laiteron délicat]		Linné	Bords de la Méditerranée à Saint Pierre
[t22.pl.3]	Podospermum laciniatum	Podosperme découpé		De Candolle	Carcassonne, bords des chemins
[t22.pl.4]	Pterotheca nemausensis	[Crépide de Nîmes]		Cassini	Carcassonne, digue du Pont Vieux
[t22.pl.5]	Pterotheca nemausensis	[Crépide de Nîmes]		Cassini	Carcassonne, digue du Pont Vieux
[t22.pl.6]	Pterotheca nemausensis	[Crépide de Nîmes]		Cassini	Montagne noire à Lastours
[t22.pl.7]	Pterotheca nemausensis	[Crépide de Nîmes]		Cassini	Carcassonne, digue du Pont Vieux
[t22.pl.8]	Scorzonera	[Scorsonère]			
[t22.pl.9]	Serratula tinctoria	[Serratule des teinturiers]		Linné	Montagne noire
[t22.pl.10]	Sonchus	[Laiteron]			
[t22.pl.11]	Sonchus maritimus (variété)	Laiteron maritime		Linné	Littoral de la Méditerranée
[t22.pl.12]	Soyeria paludosa	Soyérie des marais		Godron	Forêt des Fanges
[t22.pl.13]	Scabiosa atropurpurea	Scabieuse veuve	Dipsacées	Linné	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t22.pl.14]	<i>Dipsacus sylvestris</i>	[Cardère sauvage]			
[t22.pl.15]	<i>Scabiosa dipsacifolia</i>	[Knautie à feuilles de cardère]			
[t22.pl.16]	<i>Scabiosa sylvatica</i>	[Knautie hybride]			
[t22.pl.17]	<i>Scabiosa succisa</i> (plante type)	Scabieuse succise		Linné	Alairac, bord des ruisseaux
[t22.pl.18]	<i>Scabiosa succisa</i> , var. <i>hirsuta</i>	[Succise des prés]		Linné	
[t22.pl.19]	<i>Centaurea amara</i> , var. <i>bracteata</i>	[Centaurée à bractées]		Linné Scopoli	Carcassonne, aux bords du Fresquel
[t22.pl.20]	<i>Cupularia viscosa</i>	Cupulaire visqueuse		Grenier et Godron	Bords du canal, au-dessous du plateau de Grazaillès
[t22.pl.21]	<i>Cupularia graveolens</i>	Cupulaire fétide		Grenier et Godron	Marragou près Cazilhac
[t22.pl.22]	<i>Erigeron acer</i> , var. <i>serotinus</i>	[Vergerette âcre]			Canal, à la passerelle
[t22.pl.23]	<i>Erigeron corymbosus</i>	[Vergerette âcre]			Environs d'Alet
[t22.pl.24]	<i>Inula conyza</i>	Inule conyze		De Candolle	Carcassonne, bords de l'Aude
[t22.pl.25]	<i>Inula helenoides</i> , var. <i>oculus-christi</i>	[Inule fausse aunée]		De Candolle Linné	Gorges de Lastours, près la route
[t22.pl.26]	<i>Picris hieracioides</i>	[Picris fausse épervière]			Saint-Jean
[t22.pl.27]	<i>Scorzonera</i>	[Scorsonère]			Bizanet
[t22.pl.28]	<i>Tanacetum balsamita</i>	Tanaisie balsamite		Linné	Carcassonne, à la gare de l'Estagnol (subspontanée)
[t22.pl.29]	<i>Tanacetum vulgare</i>	[Tanaisie commune]			
[t22.pl.30]	<i>Taraxacum laciniatum</i>	Pissenlit à feuilles laciniées		De Brébisson	Carcassonne, au coteau de Grazaillès
[t22.pl.31]	<i>Taraxacum obovatum</i>	[Pissenlit à feuilles obovales]		De Candolle	Carcassonne, aux environs de Romieu
[t22.pl.32]	<i>Taraxacum lanceolatum</i>	[Pissenlit des marais]		Poir.	Carcassonne, coteau de Grazaillès
[t22.pl.33]	<i>Tolpis barbata</i>	Trépane barbue		Willdenow	Vallée de l'Orbiel, de Conques au roc du Bougre
[t22.pl.34]	<i>Urospermum picroides</i>	[Urosperme faux picris]		Desfontaines	Rochers à Durban
[t22.pl.35]	<i>Urospermum dalechampii</i>	[Urosperme de Daléchamps]			
[t22.pl.36]	<i>Xeranthemum cylindraceum</i>	Immortelle à capitules cylindriques		Gussone	Campagne-les-Bains, au bois des Echards
[t22.pl.37]	<i>Anthriscus sylvestris</i> , forme <i>elatii</i>	[Cerfeuil des bois]			Canal
[t22.pl.38]	<i>Buplevrum junceum</i>	Buplèvre à branches de jonc		Linné	Bords du Trappel, en amont de Villegailhenc
[t22.pl.39]	<i>Daucus carotta</i> , var. <i>microcarpus</i>	[Carotte]			Saint-Jean
[t22.pl.40]	<i>Daucus carota</i> , var. <i>microcarpus</i>	[Carotte]			Saint-Jean
[t22.pl.41]	<i>Eryngium maritimum</i>	Panicaut maritime		Linné	Sables de la Méditerranée à St Pierre
[t22.pl.42]	<i>Ferula ferulago</i>	[Petite fêrulle des champs]		Linné	Bords de la mer, à St Pierre
[t22.pl.43]	<i>Heracleum sphondylium</i>	[Berce sphondyle]			Bords du Fresquel
[t22.pl.44]	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Hydrocotyle commune		Linné	Lieux humides à Saint-Denis
[t22.pl.45]	<i>Orlaya maritima</i>	[Fausse girouille des sables]		Koch	La Franqui
[t22.pl.46]	<i>Torilis anthriscus</i>	[Torilis faux cerfeuil]		Hoffmann	
[t22.pl.47]	<i>Torilis infesta</i>	Torilis des champs		Wallroth	Carcassonne, à Saint Jean
[t22.pl.48]	<i>Mentha nummularia</i>	Menthe nummulaire		Schreber	Madame
[t22.pl.49]	<i>Galeopsis ladanum</i> ,	[Galéopsis à feuilles étroites]		Linné	Rennes-les-Bains, champs, moissons

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	sous-esp. angustifolia, var. kernerii			Ehrhard Briquet	
[t22.pl.50]	Galeopsis ochroleuca	[Galéopsis des champs]		Lamarck	Montagne noire à Saint-Denis
[t22.pl.51]	Mentha emarginata	[Sine nomine]			Carcassonne, bords du canal, coteau de Grazailles
[t22.pl.52]	Galeopsis tetrahit	[Galéopsis tétrahit]		Linné	Montagne noire à Saint-Denis
[t22.pl.53]	Mentha viridis	Menthe verte		Linné	Bords de l'Aude aux environs de Limoux
[t22.pl.54]	Mentha undulata	Menthe ondulée		Willdenow	Madame
[t22.pl.55]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t22.pl.56]	Daphne laureola (les fruits mûrs)	[Daphné lauréole]			Forêt des Fanges
[t22.pl.57]	Phyllirea media	[Filaire intermédiaire]		Linné	Bosquet des Saptès, entre Villalier et Conques
[t22.pl.57]	Phyllirea stricta	[Filaire à larges feuilles]		Bert.	Bosquet des Saptès, entre Villalier et Conques
[t22.pl.57]	Phyllirea angustifolia	[Filaire à feuilles étroites]		Linné	Bosquet des Saptès, entre Villalier et Conques
[t22.pl.58]	Olea europaea (les fruits)	Olivier d'Europe		Linné	Cultivé
[t22.pl.59]	Plantago albicans	[Plantain blanchissant]			
[t22.pl.60]	Plantago lagopus	Plantain pied-de-lièvre		Linné	Bizanet
[t22.pl.61]	Paliurus aculeatus	[Paliure]		Lamarck	Terrains arides de la Montagne noire
[t22.pl.62]	Evonymus europaeus (fruits)	Fusain d'Europe		Linné	Bois de la Malepère
[t22.pl.63]	Rhamnus alaternus, var. genuinus	Nerprun alaterne type		Linné Magnier	Environs de la gare de Pézens, bords d'un ruisseau près du canal
[t22.pl.64]	Rhamnus alaternus, var. obovata	[Nerprun alaterne]		Linné Rouy et Foucaud	Environs de la gare de Pézens, bords d'un ruisseau près du canal
[t22.pl.65]	Rhamnus alaternus, var. longifolia	Nerprun à longues feuilles		Linné Rouy et Foucaud	Environs de la gare de Pézens, bords d'un ruisseau près du canal
[t22.pl.66]	Rhamnus frangula, var. subrotunda	[Bourdaine]		Linné Rouy et Foucaud	Montagne noire, entre la prise d'Alzau et la Galaube
[t22.pl.67]	Paronichya nivea	[Paronyque en tête]		De Candolle	Leucate
[t22.pl.68]	Polycarpon tetraphyllum, var. laxum	[Polycarpon à quatre feuilles]		Linné Rouy et Foucaud	Carcassonne, à la gare du tramway
[t22.pl.69]	Althaea officinalis, var. ambigua	[Guimauve officinale]		Linné Rouy	Subspontané autour de l'habitation de M. Marty, Carcassonne
[t22.pl.70]	Althaea officinalis	[Guimauve officinale]		Linné	Carcassonne, aux bords du Fresquel
[t22.pl.71]	Lavatera arborea	Lavatère en arbre	Malvacées	Linné	
[t22.pl.72]	Lavatera trimestris	[Lavatère à grandes fleurs]		Linné	Carcassonne, au Champ de Mars
[t22.pl.73]	Malva ambigua, var. microphylla	[Mauve ambiguë]		Gussone Rouy et Foucaud	Leucate
[t22.pl.74]	Malva moschata, var. laciniata	[Mauve musquée]		Linné Grenier et Godron	Carcassonne, à Saint-Jean
[t22.pl.75]	Malva nicaeensi-rotundifolia	Mauve hybride		Baichère	Montagne noire
[t22.pl.76]	Malva silvestris,	Mauve sauvage à petites fleurs		Linné	Carcassonne, à la Cité

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	sous-var. parviflora			Schur.	
[t22.pl.77]	<i>Erodium ciconium</i> , var. <i>brevicaulis</i>	[Erodium bec-de-cigogne]			Leucate
[t22.pl.78]	<i>Erodium cicutarium</i> , forme <i>tolosanum</i>	[Erodium à feuilles de ciguë]		L'Héritier Jordan	Montolieu au Trabet
[t22.pl.79]	<i>Geranium pyrenaicum</i> , var. <i>umbrosum</i>	Géranium des Pyrénées, var. des lieux ombragés		Linné Waldstein et Kitaibel	Rive gauche de l'Aude à St Martin-Lys, un peu en aval du viaduc de Rébuzo
[t22.pl.80]	<i>Platanus acerifolia</i>	Platane à feuilles d'érable		Willdenow	Carcassonne, à St Jean, cultivé
[t22.pl.81]	<i>Linaria elatine</i>	[Linaire élatine]		Desfontaines	Route de Limoux près le passage à niveau du chemin de fer à Madame
[t22.pl.82]	<i>Linaria genistifolia</i>	Linaire à feuilles de genêt		De Candolle	Environs du Champ de Mars
[t22.pl.83]	<i>Linaria vulgaris</i> et <i>linaria striata</i>	Linaire hybride			Carcassonne, à St Jean, à la commanderie
[t22.pl.84]	<i>Linaria praetermissa</i>	[Petite linaire]			Madame
[t22.pl.85]	<i>Linaria praetermissa</i>	[Petite linaire]			
[t22.pl.86]	<i>Odontites rubra</i>	[Odontite rouge]		Persoon	Carcassonne, à la gare de l'Estagnol
[t22.pl.87]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t22.pl.88]	<i>Rhinanthus angustifolius</i>	[Rhinanthe à feuilles étroites]			
[t22.pl.89]	<i>Scrofularia</i>	[Scrofulaire]			
[t22.pl.90]	<i>Scrofularia alpestris</i>	[Scrofulaire des Alpes]			Forêt des Fanges
[t22.pl.91]	<i>Crucianella maritima</i>	[Crucianelle maritime]		Linné	Leucate au Sémaphore
[t22.pl.92]	<i>Galium elongatum</i>	[Gaillet allongé]			St Jean
[t22.pl.93]	<i>Galium jordanii</i> , var. <i>intertextum</i>	[Gaillet de Jordan]			Forêt des Fanges
[t22.pl.94]	<i>Galium maritimum</i> , var. <i>laxiflorum</i> , sous-var. <i>luteum</i>	[Sine nomine]		Linné Lange Rouy	Gravier de l'Aude à Madame
[t22.pl.95]	<i>Galium palustre</i> , var. <i>rupicola</i>	[Gaillet des marais]		Linné Desm.	Montagne noire à St Denis
[t22.pl.96]	<i>Galium papillosum</i>	[Gaillet à fruits papilleux]			
[t22.pl.97]	<i>Galium silvestre</i> , var. <i>scabridum</i>	[Gaillet de Jordan]			St Polycarpe
[t22.pl.98]	<i>Cotoneaster pyracantha</i>	Cotonnier buisson ardent	Rosacées	Spach.	
[t22.pl.99]	<i>Cotoneaster microphylla</i>	Cotoneaster à petites feuilles	Rosacées	Wall.	
[t22.pl.100]	<i>Cotoneaster tomentosa</i>	[Cotonéaster tomenteux]		Lindley	Montagne noire à Saint-Denis
[t22.pl.101]	<i>Cotoneaster vulgaris</i>	Cotonnier commun		Lindley	Massif de Madrès
[t22.pl.102]	<i>Crataegus linearis</i>	[Sine nomine]	Rosacées	Persoon	
[t22.pl.103]	<i>Geum urbanum</i>	[Benoîte des villes]			
[t22.pl.104]	<i>Pyrus communis</i> , var. <i>pyraster</i>	Poirier commun à fruits turbinés		Linné	Riboire près Charlemagne
[t22.pl.105]	<i>Potentilla reptans</i> , sous-var. <i>sericea</i>	[Potentille rampante]		Linné De Brébisson	Carcassonne, près la gare de l'Estagnol
[t22.pl.106]	<i>Potentilla recta</i> , var. <i>pallida</i>	Potentille dressée à feuilles blanchâtres		Linné Lehman	Carcassonne, à Manzot
[t22.pl.107]	<i>Rosa gallica</i>	Rosier de France	Rosacées	Linné	
[t22.pl.108]	<i>Rosa arvensis</i>	[Rosier des champs]		Hudson	Forêt de Gesse, au-dessus d'Axat
[t22.pl.109]	<i>Tormentilla reptans</i> ,	[Potentille d'Angleterre]		Linné	Carcassonne, près de la justice

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	var. mixta			Nolte	
[t22.pl.110]	<i>Cyperus schoenoides</i>	[Souchet des dunes]			Plage de La Franqui
[t22.pl.111]	<i>Butomus umbellatus</i>	[Butome en ombelle]		Linné	Carcassonne, fossés entre Serres et le canal du Midi
[t22.pl.112]	<i>Juncus acutus</i>	[Jonc piquant]		Lamarck	Bords de la Méditerranée à St Pierre
[t22.pl.113]	<i>Juncus multiflorus</i>	Jonc multiflore		Desfontaines	Etang de Marseillette
[t22.pl.114]	<i>Luzula nivea</i>	[Luzule couleur de neige]		De Candolle	Forêt de la Fajeole
[t22.pl.115]	<i>Scirpus maritimus</i> , var. <i>compactus</i>	Scirpe maritime à épis compacts		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t22.pl.116]	<i>Scirpus holoschoenus</i> , var. <i>australis</i>	[Scirpe du Midi]		Linné Koch	Littoral de la Méditerranée

[Haut de page](#)

TOME 23

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t23.pl.1]	<i>Triglochin maritimum</i>	Troscart maritime		Linné	La Nouvelle
[t23.pl.2]	<i>Alsine rostrata</i>	[Minuartie à rostre]		Koch	La Roque de Fa, sur les rocailles
[t23.pl.3]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t23.pl.4]	<i>Arenaria serpyllifolia</i> , var. <i>viscidula</i>	[Sabline à feuilles de serpolet]			
[t23.pl.5]	<i>Dianthus attenuatus</i> , var. <i>minor</i>	[Œillet des Pyrénées]		Smith Rouy et Foucaud	Bords de la route, rochers à Villegailhenc
[t23.pl.6]	<i>Dianthus carthusianorum</i> , var. <i>lancifolius</i>	[Œillet des Chartreux]		Linné Schloss.	Escouloubre, talus de la route
[t23.pl.7]	<i>Dianthus attenuatus</i> , var. <i>genuinus</i>	Œillet à calice aminci		Smith Rouy et Foucaud	Bords de la route, rochers à Villegailhenc
[t23.pl.8]	<i>Gypsophila viscosa</i>	[Sine nomine]			
[t23.pl.9]	<i>Holosteum umbellatum</i>	Holostée en ombelle		Linné	Carcassonne, derrière le cimetière St Vincent, champs à l'ouest
[t23.pl.10]	<i>Lychnis coronaria</i>	[Silène coronaire]		De Candolle	Saissac
[t23.pl.11]	<i>Silene gallica</i> , var. <i>agrestis</i>	[Silène de France]			
[t23.pl.12]	<i>Sagina apetala</i> , var. <i>imberbis</i>	Sagine apétale à feuilles glabres		Linné Fenzl.	Vallée de l'Orbiel, du Conques au roc du Bougre
[t23.pl.13]	<i>Silene inflata</i> , var. <i>brachyata</i>	[Silène]			
[t23.pl.14]	<i>Silene italica</i>	[Silène d'Italie]			
[t23.pl.15]	<i>Silene saxifraga</i> , var. <i>pungens</i>	[Silène saxifrage]			Saint-Martin-Lys, près de Quillan
[t23.pl.16]	<i>Stellaria apetala</i> , var. <i>intermedia</i>	Stellaire à fleurs apétales, var. intermédiaires		Lojac Rouy et Foucaud	Carcassonne, coteau de Grazaillies, autour du bassin
[t23.pl.17]	<i>Stellaria apetala</i> , var. <i>minor</i>	[Stellaire intermédiaire]		Ucria Rouy et Foucaud	Carcassonne, devant la tannerie Massé au Païchéro
[t23.pl.18]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t23.pl.19]	<i>Vaccaria parviflora</i>	Saponaire à petites fleurs		Moench	Carcassonne, champs au Pont-Rouge
[t23.pl.20]	<i>Hypericum acutum</i> ,	[Millepertuis des étangs]		Moench	Ruisseau au-dessus de Baudrigues, près

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	sous-esp. desetangsii, var. genuinum			Lamotte Edm. Bonnet	Madame
[t23.pl.21]	<i>Hypericum hyssopifolium</i>	[Millepertuis à feuilles d'hysope]		Villars	Malepère, dans un champ près de la Bourbonne
[t23.pl.22]	<i>Hypericum linarifolium</i> , var. genuinum	[Millepertuis à feuilles de lin]		Vahlenberg Rouy et Foucaud	Vallée de l'Orbiel
[t23.pl.23]	<i>Hypericum perforatum</i> , var. angustifolium	Millepertuis perforé à feuilles étroites		Linné De Candolle	
[t23.pl.24]	<i>Astragalus hamosus</i>	[Astragale à gousses en hameçon]			Coteau de Grazaillès
[t23.pl.25]	<i>Astragalus narbonensis</i>	[Astragale d'Espagne]		Gouan	Coteau aux environs de Sallèle
[t23.pl.26]	<i>Astragalus sesameus</i>	Astragale sésame		Linné	Plateau de Levrettes près Narbonne
[t23.pl.27]	<i>Bonjeania hirsuta</i> , var. prostata	[Bonjeanie hérissée]		Reichenbach Rouy et Foucaud	Coteaux de la Malepère
[t23.pl.28]	<i>Coronilla minima</i> , var. fruticans	[Coronille faux lotier]		Linné Burnat	Plateau de Levrettes près Narbonne
[t23.pl.29]	<i>Cytisus nigricans</i>	[Cytise noircissant]			
[t23.pl.30]	<i>Genista sagittalis</i> , var. minor	[Genêt à tiges ailées]		Linné De Candolle	Quillan à la Forge, base du Couirou, côté est
[t23.pl.31]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			Usine à gaz
[t23.pl.32]	<i>Hippocrepis comosa</i> , var. major	Hippocrépide en ombelle, var. à tiges allongées		Linné Rouy et Foucaud	Bosquet des Saptès près Villalier
[t23.pl.33]	<i>Hippocrepis comosa</i> , var. genuina, sous-var. microphylla	[Hippocrépide chevelue]		Linné Rouy et Foucaud	Environs de la gare de Pézens
[t23.pl.34]	<i>Lathyrus aphaca</i>	[Gesce aphaca]			
[t23.pl.35]	<i>Lathyrus cicera</i> , var. angustifolius	[Gesce chiche]			
[t23.pl.36]	<i>Lathyrus cicera</i> , var. genuinus	[Gesce]		Linné Rouy et Foucaud	Carcassonne, voie ferrée, près le pont de Limoux
[t23.pl.37]	<i>Lathyrus latifolius</i> , var. linifolius	[Gesce à feuilles de lin]		Linné Rouy	Coteaux boisés à Rennes-les-Bains
[t23.pl.38]	<i>Lathyrus latifolius</i> , var. genuinus	[Gesce]			St Polycarpe
[t23.pl.39]	<i>Lathyrus linnaei</i> , forme hispanicus	Gesce d'Espagne		Rouy	Montagne de Quillan, en montant à Quirbajou, rochers
[t23.pl.40]	<i>Lathyrus pratensis</i>	[Gesce des prés]			St Polycarpe
[t23.pl.41]	<i>Lathyrus pratensis</i> , var. subalpinus	[Gesce]			Saint-Jean
[t23.pl.42]	<i>Lathyrus pratensis</i> , var. montanus	[Gesce des prés]		Linné Lec. et Lam.	Carcassonne, bords du canal, près de la gare
[t23.pl.43]	<i>Lathyrus setifolius</i>	Gesce à fines feuilles		Linné	Bois du Petit Paradis, à Montolieu
[t23.pl.44]	<i>Lathyrus sphaericus</i> , var. stenophyllus	[Gesce à graines sphériques]			Bois de Serres
[t23.pl.45]	<i>Lotus corniculatus</i> , var. crassifolius	Lotier corniculé à feuilles épaisses		Linné Seringe	Carcassonne, à l'ancien champ de Mars
[t23.pl.46]	<i>Lotus hispidus</i> , var. major	[Lotier hispide]			
[t23.pl.47]	<i>Lotus tenuis</i> , var. longicaulis	Lotier grêle à longues tiges		Kit. Martrin-Donos	Environs de la gare de Verzeille
[t23.pl.48]	<i>Lotus uliginosus</i>	Lotier des marais		Schkichr.	Prés humides de St Jean

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t23.pl.49]	<i>Medicago leiocarpa</i>	Luzerne à fruits lisses		Bentham	Bizanet
[t23.pl.50]	<i>Medicago falcato-sativa</i>	[Luzerne sauvage]		Reichenbach	La forge de Quillan, bords de la route
[t23.pl.51]	<i>Medicago lupulina</i> , sous-var. <i>glandulosa</i>	[Luzerne glanduleuse]		Linné Neilr.	Quillan, à la forge
[t23.pl.52]	<i>Medicago maculata</i> , var. <i>longispina</i>	Luzerne tâchée à longues épines		Willdenow Rouy et Foucaud	Carcassonne, à la tannerie Massé
[t23.pl.53]	<i>Medicago polycarpa</i>	[Luzerne polymorphe]		Willdenow	Carcassonne, au champ de Mars
[t23.pl.54]	<i>Medicago polymorpha</i> , var. <i>denticulata</i>	[Luzerne polymorphe]			Saint-Jean
[t23.pl.55]	<i>Medicago rigidula</i> , var. <i>cinerascens</i>	Luzerne cendrée		Desr. Jordan	Montolieu, bois de pins de la Métairie neuve
[t23.pl.56]	<i>Medicago suffruticosa</i> , var. <i>villosa</i>	[Luzerne sous-ligneuse]		Ramond Bentham	Bords de l'Aude, entre Belvianes et l'entrée des gorges
[t23.pl.57]	<i>Medicago silvestris</i> , var. <i>cyclocarpa</i>	[Sine nomine]			Gare de l'Estagnol
[t23.pl.58]	<i>Melilotus altissima</i>	[Mélilot élevé]			Jardin Authier à l'Ile
[t23.pl.59]	<i>Melilotus caerulea</i>	[Baumier]	Papilionacées	Lamarck	
[t23.pl.60]	<i>Melilotus macrorhiza</i>	Mélilot à grosse racine		Persoon	Rennes-les-Bains, rive droite de la Salz, bords des chemins
[t23.pl.61]	<i>Onobrychis viciifolia</i> , var. <i>collina</i>	[Sainfoin des sables]			
[t23.pl.62]	<i>Ononis natrix</i> , var. <i>arachnoidea</i>	Ononis laineux		Linné Lapeyrouse	Gorges de la Pierre-Lys, rochers
[t23.pl.63]	<i>Ononis repens</i>	[Bugrane maritime]		Linné	Carcassonne, champs
[t23.pl.64]	<i>Ononis vulgaris</i> , forme <i>antiquorum</i>	[Bugrane des anciens]		Rouy Linné	Gouffre de l'œil-Doux, près de Saint-Pierre
[t23.pl.65]	<i>Scorpiurus subvillosa</i>	[Chenillette poilue]			
[t23.pl.66]	<i>Scurigera coronilla</i>	[Sine nomine]		Linné	Quirbajou, rochers
[t23.pl.67]	<i>Trifolium agrestinum</i> , var. <i>lagopinum</i>	[Trèfle des champs]		Jordan Rouy	Bois de Brandouy, près Arzens
[t23.pl.68]	<i>Trifolium lappaceum</i>	[Trèfle fausse bardane]		Linné	Pelouses, Métairie grande, à Montolieu
[t23.pl.69]	<i>Trifolium ochroleucum</i> , forme <i>pallidulum</i>	[Sine nomine]		Hudson Jordan	Bois de Brandouy, près Arzens
[t23.pl.70]	<i>Trifolium montanum</i> , var. <i>rubriflorum</i>	Trèfle des montagnes à fleurs rouges		Linné Car. et Saint-Lager	Bois de Brandouy, près Arzens
[t23.pl.71]	<i>Trifolium repens</i> , var. <i>giganteum</i>	Trèfle rampant géant		Linné Lagr.	Carcassonne, terrains vagues de l'usine à gaz
[t23.pl.72]	<i>Trigonella corniculata</i>	[Trigonelle à petites cornes]		Linné	Carcassonne, dans l'Ile
[t23.pl.73]	<i>Vicia angustifolia</i> , var. <i>segetalis</i>	[Vesce des moissons]		Koch	Bois de Brandouy, près Arzens
[t23.pl.74]	<i>Vicia angustifolia</i> , var. <i>uncinata</i>	[Vesce noire]		Koch Rouy	Bois de Brandouy, près Arzens
[t23.pl.75]	<i>Vicia bithynica</i> , sous-var. <i>variegata</i>	Vesce de Becsangil à fleurs panachées		Linné Rouy	Carcassonne, aux environs du moulin de Maquens
[t23.pl.76]	<i>Vicia cracca</i> , sous-esp. <i>imbricata</i>	Vesce imbriquée		Linné Gilibert	Gorges de la Pierre-Lys, au bord du chemin
[t23.pl.77]	<i>Vicia peregrina</i> , var. <i>angustifolia</i>	[Vesce à gousses larges]		Linné Rouy	Bois de Brandouy, près Arzens

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t23.pl.78]	<i>Vicia sativa</i> , var. <i>cordata</i>	[Vesce à folioles cordées]			
[t23.pl.79]	<i>Vicia sativa</i> , var. <i>nemoralis</i>	[Vesce noire]		Linné Persoon	Carcassonne, voie ferrée près le pont de Limoux
[t23.pl.80]	<i>Vicia sativa</i> , var. <i>obovata</i>	[Vesce commune]			
[t23.pl.81]	<i>Vicia sativa</i> , var. <i>torulosa</i>	[Vesce commune]			
[t23.pl.82]	<i>Vicia tenuifolia</i> , var. <i>angustissima</i>	[Sine nomine]		Roth Neilr.	Carcassonne, environs de la Cité
[t23.pl.83]	<i>Vicia villosa</i>	Vesce velue		Roth	Quillan, gorges de la Pierre-Lys
[t23.pl.84]	<i>Agropyrum caninum</i>	[Agropyre des chiens]		Roemer et Schultz	Montagne noire, lieux ombragés
[t23.pl.85]	<i>Agropyrum caninum</i>	Agropyre des chiens		Roemer et Schultz	Montagne noire, lieux ombragés
[t23.pl.86]	<i>Agropyrum pungens</i>	[Chiendent]		Roemer et Schultz	Bords de la Méditerranée à St Pierre
[t23.pl.87]	<i>Agropyrum repens</i> , sous-esp. <i>glaucum</i> , var. <i>megastachium</i>	[Sine nomine]		P. de Beauvois Roemer et Schultz Le Grand	Bords de la mer, à St Pierre
[t23.pl.88]	<i>Agropyrum repens</i> , var. <i>subulatum</i>	Agropyre rampant à glumes subulées		P. de Beauvois Schrader	Carcassonne, à St Jean
[t23.pl.89]	<i>Agropyrum repens</i> , var. <i>subulatum</i>	Agropyre rampant à épillets subulés		P. de Beauvois Schreder	Carcassonne, terres cultivées
[t23.pl.90]	<i>Agropyrum repens</i> , var. <i>leersianum</i>	Agropyre rampant de Léers		P. de Beauvois Boreau	St Jean, du moulin au pont viaduc
[t23.pl.91]	<i>Agrostis canina</i>	Agrostide des chiens		Linné	Montagne noire aux Martyrs
[t23.pl.92]	<i>Agrostis maritima</i>	Agrostide maritime		Lamarck	Carcassonne, talus élevés près la première écluse de St Jean
[t23.pl.93]	<i>Agrostis olivetorum</i>	Agrostide des oliviers		Grenier et Godron	Coteaux autour de Carcassonne
[t23.pl.94]	<i>Agrostis pungens</i>	[Sporobole piquant]		Schreber	Sables de la Méditerranée à Leucate
[t23.pl.95]	<i>Agrostis spica venti</i>	Agrostide jouet du vent		Linné	Carcassonne, à St Jean, terrains vagues au Moulin
[t23.pl.96]	<i>Alopecurus pratensis</i>	[Vulpin des prés]			Coteaux de la Cité
[t23.pl.97]	<i>Arrhenatherum avenaceum</i> , var. <i>bulbosum</i>	[Avoine bulbeuse]		P. B. Gaudin	Champ aux environs de Couiza
[t23.pl.98]	<i>Avena bromoides</i>	Avoine faux brome		Gouan	Coteaux de Quillan
[t23.pl.99]	<i>Avena sulcata</i>	[Avoine sillonnée]		Gay.	Bizanet, prés
[t23.pl.100]	<i>Aegilops ovata</i> (variété)	[Egilope ovale]		Linné	Carcassonne, à St Jean
[t23.pl.101]	<i>Psamma arenaria</i>	[Roseau des sables]		Roemer et Schultz	Sables maritimes à St Pierre
[t23.pl.102]	<i>Koeleria albescens</i> , var. <i>gracilis</i>	[Koellerie blanchâtre]			
[t23.pl.103]	<i>Brachypodium pinnatum</i> , var. <i>australe</i>	Brachypode penné		P. de Beauvois Grenier et Godron	Coteaux calcaires autour de Quillan
[t23.pl.104]	<i>Brachypodium ramosum</i>	[Brachypode rameux]		Roemer et Schultz	Arques, vallée de la Rialsesse
[t23.pl.105]	<i>Brachypodium silvaticum</i> , var. <i>corniculatum</i>	[Brachypode]		Roem. et Schultz Lamarck	Leucate
[t23.pl.106]	<i>Bromus patulus</i>	[Brome du Japon]		Mertens et Kock	Carcassonne, à l'ancien champ de Mars
[t23.pl.107]	<i>Digitaria paspaloides</i>	Digitaire faux paspalum		Duby	Carcassonne, bords du canal, parmi les joncs
[t23.pl.108]	<i>Festuca capillata</i>	[Fétuque capillaire]			Coteau de Grazaillès

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t23.pl.109]	<i>Hordeum maritimum</i>	[Orge maritime]		Withering	Marais de l'étang de Marseillette
[t23.pl.110]	<i>Imperata cylindrica</i>	Impérata cylindrique		P. de Beauvois	Bords de la Méditerranée à St Pierre
[t23.pl.111]	<i>Koeleria albescens</i> , var. <i>gracilis</i>	[Koellerie blanchâtre]			
[t23.pl.112]	<i>Koeleria setacea</i> , var. <i>glabra</i>	[Koellerie du Valais]		Persoon Grenier et Godron	Coteaux autour de Quillan
[t23.pl.113]	<i>Lolium perenne</i> , var. <i>tenue</i>	[Ray-grass anglais]		Linné	Carcassonne, aux bords du canal
[t23.pl.114]	<i>Lolium temulentum</i> , var. <i>macrochaeton</i>	Ivraie enivrante à longues arêtes		Linné Braun	Carcassonne, à la tannerie Massé

[Haut de page](#)

TOME 24

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t24.pl.1]	<i>Psamma arenaria</i>	Psamma des sables		Roemer et Schultz	Sables maritimes à St Pierre
[t24.pl.2]	<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t24.pl.3]	<i>Betula alba</i>	[Bouleau blanc]			
[t24.pl.4]	<i>Euphorbia esula</i> , var. <i>pinifolia</i>	[Euphorbe ésule]			Coteau de Levrettes
[t24.pl.5]	<i>Euphorbia falcata</i>	Euphorbe en faux		Linné	Gravier de Madame
[t24.pl.6]	<i>Esula</i>	[Euphorbe ésule]			Levrettes
[t24.pl.7]	<i>Euphorbia paralias</i>	Euphorbe maritime		Linné	Sables maritimes à St Pierre
[t24.pl.8]	<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des vignes		Linné	Carcassonne, cultures
[t24.pl.9]	<i>Euphorbia salicetorum</i>	[Euphorbe ésule]			
[t24.pl.10]	<i>Euphorbia salicifolia</i>	[Euphorbe ésule]			
[t24.pl.11]	<i>Euphorbia taurinensis</i>	[Euphorbe de Turin]		Allioni	Carcassonne, à l'école normale de filles
[t24.pl.12]	<i>Anemone coronaria</i> (variété)	[Anémone coronaire]		Linné	Aragon, prés
[t24.pl.13]	<i>Anemone narcissiflora</i>	Anémone à fleurs de narcisse		Linné	Pic d'Ourthizet
[t24.pl.14]	<i>Clematis flammula</i> , forme <i>maritima</i>	Clématite maritime		Linné De Candolle	Carcassonne, à l'embouchure du Fresquel
[t24.pl.15]	<i>Clematis vitalba</i> , var. <i>integrifolia</i>	Clématite des haies à feuilles entières		Linné De Candolle	Carcassonne, à la tannerie Massé
[t24.pl.16]	<i>Delphinium ajacis</i>	[Dauphinelle d'Ajax], sous-var. à fleurs roses		Linné	Bords de l'Aude à Madame
[t24.pl.17]	<i>Delphinium ajacis</i>	[Dauphinelle d'Ajax], sous-var. à fleurs roses		Linné	Bords de l'Aude à Madame
[t24.pl.18]	<i>Delphinium consolida</i>	[Dauphinelle consoude]		Linné	Carcassonne, Estagnol, gare des marchandises
[t24.pl.19]	<i>Delphinium peregrinum</i> , forme <i>cardiopetalum</i>	Dauphinelle à pétales en cœur		Linné De Candolle	Escouloubre, champs, moissons
[t24.pl.20]	<i>Delphinium pubescens</i>	Dauphinelle pubescente		De Candolle	Carcassonne, au coteau de Pech-Mary
[t24.pl.21]	<i>Hepatica triloba</i> , var. <i>minor</i>	Hépatique à trois lobes naine		Chaix Rouy et Foucaud	Castelreng, près de Limoux

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t24.pl.22]	<i>Ranunculus acer</i> , var. <i>polycarpus</i>	[Renoncule]			
[t24.pl.23]	<i>Ranunculus arvensis</i> , var. <i>tuberculatus</i>	Renoncule des champs à fruits tuberculeux		Linné De Candolle	Champs autour de Carcassonne
[t24.pl.24]	<i>Ranunculus boreanus</i>	[Renoncule âcre]			Carcassonne, derrière la fonderie
[t24.pl.25]	<i>Ranunculus bulbosus</i> , forme <i>valdepubens</i>	[Renoncule bulbeuse]		Linné Jordan	Montolieu
[t24.pl.26]	<i>Ranunculus ficariaeformis</i> , forme <i>incumbens</i>	[Ficaire à grandes fleurs]		Schultz	Carcassonne, sur les berges du canal
[t24.pl.27]	<i>Ranunculus flammula</i> , var. <i>tenuifolius</i>	Renoncule flammette à feuilles étroites		Linné Wallroth	Montagne noire à St Denis
[t24.pl.28]	<i>Ranunculus lingua</i>	[Renoncule langue]		Linné	Sagnes de la Montagne noire, les Martys
[t24.pl.29]	<i>Ranunculus monspeliacus</i> , forme <i>saxatilis</i>	[Renoncule des rochers]		Linné Balbis	Environs de Trèbes
[t24.pl.30]	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i>	Renoncule à feuilles d'ophioglosse		De Candolle	Entre Fanjeaux et Mirepoix, bois de Picquemoure, marécages
[t24.pl.31]	<i>Ranunculus parnassifolius</i>	Renoncule à feuilles de parnassie		Linné	Forêt de Salvanaire
[t24.pl.32]	<i>Anemone pulsatilla</i>	Anémone pulsatille		Linné	Massif de Madrès
[t24.pl.33]	<i>Ranunculus repens</i> (variété)	Renoncule rampante		Linné	Vilalbe, dans une aire
[t24.pl.34]	<i>Ranunculus sardous</i> , var. <i>parvulus</i>	Renoncule des mares, var. naine		Crantz Linné	Montolieu
[t24.pl.35]	<i>Ranunculus trichophyllus</i> , forme <i>capillaceus</i>	Renoncule à feuilles capillaires		Chaix Thuillier	Carcassonne, au ruisseau de l'Arnouze
[t24.pl.36]	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Pigamon à feuilles d'ancolie		Linné	Vallée de l'Aiguette
[t24.pl.37]	<i>Thalictrum minus</i> , var. <i>pubescens</i>	[Pigamon pubescent]		Linné De Candolle	La Clappe
[t24.pl.38]	<i>Alyssum maritimum</i>	[Alysson maritime]			St Pierre
[t24.pl.39]	<i>Biscutella coronopifolia</i> , var. <i>granitica</i>	[Biscutelle du granite]			
[t24.pl.40]	<i>Biscutella laevigata</i> , forme <i>flexuosa</i>	Lunetière lisse à tige flexueuse		Linné Jordan	Gorges de la Pierre-Lys
[t24.pl.41]	<i>Brassica oleracea</i>	Chou potager		Linné	Carcassonne, bords du canal, près de la gare
[t24.pl.42]	<i>Calepina corvini</i>	[Calépine de Corvin]			
[t24.pl.43]	<i>Capsella bursa-pastoris</i> , var. <i>praecox</i> , sous-var. <i>coronopifolia</i>	[Capselle bourse-à-pasteur]			
[t24.pl.44]	<i>Capsella bursa-pastoris</i> , var. <i>stenocarpa</i>	[Capselle bourse-à-pasteur]		Moench Crép.	Carcassonne, école normale de garçons
[t24.pl.45]	<i>Clypeola jonthlaspi</i>	[Clypéole]		Linné	Narbonne, au Pech-de-l'Agnel
[t24.pl.46]	<i>Clypeola microcarpa</i>	[Clypéole]		Moris	Rochers à Lastours
[t24.pl.47]	<i>Diplotaxis erucoides</i> , forme <i>apula</i>	Diplotaxide fausse roquette (variété)		De Candolle Tenore	Carcassonne, à St Jean, vignes de la commanderie
[t24.pl.48]	<i>Diplotaxis erucastrum</i> , forme <i>stenocarpa</i>	Diplotaxide à fines siliques		Grenier et Godron Rouy et Foucaud	Gare de Coursan
[t24.pl.49]	<i>Diplotaxis muralis</i>	[Diplotaxis des murs]			

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t24.pl.50]	<i>Draba lanceolata</i>	[Drave de printemps]		Neilr.	Bois de Brandouy, près Arzens
[t24.pl.51]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t24.pl.52]	<i>Diploaxis muralis</i>	[Diploaxis des murs]			
[t24.pl.53]	<i>Erysimum cheiranthus</i>	[Vélar odorant]		Reichenbach	Quirbajou, endroits incultes
[t24.pl.54]	<i>Erysimum orientale</i>	Vélar d'Orient		Robert Brown	Talus du chemin de fer, en face le Pech-de-l'Agnel
[t24.pl.55]	<i>Hutchinsia petraea</i> , var. <i>procera</i>	[Hutchinsie des pierres]		R. Brown Rouy et Foucaud	Rochers à Lastours
[t24.pl.56]	<i>Iberis amara</i> , forme <i>forestieri</i>	[Ibéris amer]		Linné Jordan	Près des gorges de St Georges
[t24.pl.57]	<i>Iberis amara</i> , forme <i>resedifolia</i>	[Ibéris amer]		Linné Pourret	Gorges de la Pierre-Lys
[t24.pl.58]	<i>Lepidium draba</i>	Passerage drave		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t24.pl.59]	<i>Lepidium graminifolium</i> , var. <i>polycladum</i>	[Passerage à feuilles de graminée]		Linné Jordan	Leucate
[t24.pl.60]	<i>Matthiola sinuata</i>	[Matthiole à feuilles sinuées]			St Pierre
[t24.pl.61]	<i>Matthiola sinuata</i>	[Matthiole à feuilles sinuées]			St Pierre
[t24.pl.62]	<i>Moricandia arvensis</i>	Moricandie des champs			Caunes, champs cultivé
[t24.pl.63]	<i>Nasturtium intermedium</i>	[Cresson officinal]			
[t24.pl.64]	<i>Neslia paniculata</i>	[Neslie en panicule]		Desvaux	Carcassonne, moissons
[t24.pl.65]	<i>Sinapis arvensis</i> , var. <i>orientalis</i>	Moutarde d'Orient		Linné Cosson et Germain	Carcassonne, derrière l'usine à gaz
[t24.pl.66]	<i>Raphanus silvester</i> , forme <i>microcarpus</i>	Ravenelle à petits fruits		Lamarck Lange	Carcassonne, décombres
[t24.pl.67]	<i>Rapistrum orientale</i>	[Rapistre d'Orient]		De Candolle	Carcassonne, à la tannerie Massé
[t24.pl.68]	<i>Senebiera didyma</i>	[Corne-de-cerf à deux lobes]			Bords de l'Aude, jardin poitevin
[t24.pl.69]	<i>Sinapis arvensis</i>	[Moutarde des champs]			St Jean, près du moulin
[t24.pl.70]	<i>Sinapis incana</i>	[Faux rapistre blanchâtre]		Linné	Carcassonne, îlot de St Jean
[t24.pl.71]	<i>Sisymbrium columnae</i>	Sisymbre de Columna		Jacquin	Bizanet, lieux incultes
[t24.pl.72]	<i>Sisymbrium irio</i> , sous-var. <i>minimum</i>	[Sisymbre irio]		Linné Pourret	Environs de Lastours
[t24.pl.73]	<i>Sisymbrium sophia</i> , var. <i>densiflorum</i>	[Herbe de sainte Sophie]			
[t24.pl.74]	<i>Thlaspi perfoliatum</i> , forme <i>improperum</i>	[Tabouret perfolié]		Linné Jordan	Carcassonne, au coteau de Grazaillies
[t24.pl.75]	<i>Thlaspi arvense</i>	[Tabouret des champs]			Moulin de St Jean
[t24.pl.76]	<i>Vesicaria utriculata</i>	[Vésicaire renflée]		De Candolle	Saint-Jean, près du moulin
[t24.pl.77]	<i>Vesicaria utriculata</i>	Vésicaire renflée		De Candolle	Saint-Jean, près du moulin
[t24.pl.78]	<i>Suaeda setigera</i>	Suéda porte-soie		Moquin-Tandon	Bords de la Méditerranée à St Pierre
[t24.pl.79]	<i>Salsola kali</i>	[Soude kali]		Linné	La Nouvelle
[t24.pl.80]	<i>Salsola kali</i> , var. <i>calvescens</i>	[Sine nomine]			La Franqui
[t24.pl.81]	<i>Salicornia herbacea</i>	Salicorne herbacée		Linné	La Nouvelle
[t24.pl.82]	<i>Salicornia macrostachya</i>	Salicorne à gros épis		Moris	La Nouvelle
[t24.pl.83]	<i>Beta cycla</i>	[Bette]		Linné	Cultivée
[t24.pl.84]	<i>Chenopodium urbicum</i>	[Chénopode des agglomérations]		Linné	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[24.pl.85]	<i>Polygonum dubio-persicaria</i>	[Sine nomine]		Al. Braun	Lieux humides de St Jean
[24.pl.86]	<i>Polygonum aviculare</i> , forme <i>rurivagum</i>	[Renouée des champs]		Linné Jordan	Carcassonne, à l'îlot de Villaroy
[24.pl.87]	<i>Polygonum maritimum</i> (variété)	Renouée maritime		Linné	La Nouvelle
[24.pl.88]	<i>Daphne laureola</i> (les fruits mûrs)	[Daphné lauréole]		Linné	Forêt des Fanges
[24.pl.89]	<i>Erica mediterranea</i>	Bruyère méditerranéenne	Ericacées	Linné	
[24.pl.90]	<i>Saxifraga hypnoides</i>	Saxifrage fausse mousse		Linné	Château de Lastours, rochers
[24.pl.91]	<i>Quercus coccifera</i> (le fruit)	Chêne au Kermès		Linné	Rochers de Lastours
[24.pl.92]	<i>Fumaria parviflora</i> , var. <i>glauca</i>	[Fumeterre à petites fleurs]		Lamarck Jordan	Carcassonne, route de Trèbes
[24.pl.93]	<i>Fumaria spicata</i>	[Fumeterre en épi]		Linné	Ile de la sidrière de Fitou
[24.pl.94]	<i>Reseda luteola</i>	[Réséda jaunâtre]			Forêt des Fanges
[24.pl.95]	<i>Reseda lutea</i> , var. <i>stricta</i>	[Réséda jaune]			
[24.pl.96]	<i>Reseda lutea</i> , var. <i>stricta</i>	[Réséda jaune]			St Polycarpe
[24.pl.97]	<i>Reseda lutea</i> (variété)	[Réséda jaune]		Linné	Carcassonne, lieux arides
[24.pl.98]	<i>Linum maritimum</i>	[Lin maritime]		Linné	Bords de la Méditerranée à St Pierre
[24.pl.99]	<i>Centranthus angustifolius</i> , var. <i>angustissimus</i>	Centranthe à feuilles très étroites		D.C. Rouy	Forêt des Fanges
[24.pl.100]	<i>Centranthus lecoqii</i> , var. <i>major</i>	Centranthe de Lecoq à grandes feuilles		Jordan Rouy	Carcassonne, à la tannerie Massé
[24.pl.101]	<i>Erythraea latifolia</i>	[Petite centaurée commune]		Smith	Environs de Campagne-les-Bains
[24.pl.102]	<i>Erythraea spicata</i>	[Petite centaurée en épi]		Persoon	Carcassonne, aux bords du Fresquel
[24.pl.103]	<i>Valeriana montana</i>	[Valériane des montagnes]		Linné	Vallée du Rébenty
[24.pl.104]	<i>Valeriana officinalis</i> , var. <i>latifolia</i>	Valériane officinale à larges feuilles		Linné Vahl.	Montagne noire à Saint-Denis
[24.pl.105]	<i>Agraphis patula</i>	[Jacinthe d'Espagne]		Reichenbach	Carcassonne, lieux ombragés de St Jean
[24.pl.106]	<i>Actaea spicata</i>	Actée en épi		Linné	Forêt des Fanges, près de Quillan
[24.pl.107]	<i>Allium multiflorum</i>	[Ail à nombreuses fleurs]			Grazailles
[24.pl.108]	<i>Iris foetidissima</i>	Iris fétide		Linné	Carcassonne, à Montplaisir
[24.pl.109]	<i>Chenopodium polyspermum</i> , var. <i>acutifolium</i>	[Ansérine polysperme à feuilles aigues]		Linné Smith	Carcassonne, champs
[24.pl.110]	<i>Chenopodium polyspermum</i> , var. <i>acutifolium</i>	Ansérine polysperme à feuilles aigues		Linné Smith	Carcassonne, champs
[24.pl.111]	<i>Fritillaria pyrenaica</i>	Fritillaire des Pyrénées		Linné	Alaric, à la combe de Moux
[24.pl.112]	<i>Lilium martagon</i>	[Lis martagon]		Linné	Forêt de Gesse, au-dessus d'Axat
[24.pl.113]	<i>Polygonatum vulgare</i> (les fleurs)	<i>Polygonatum</i> commun		Desfontaines	Alaric
[24.pl.114]	<i>Lythrum salicaria</i> , var. <i>gracile</i>	Salicaire commune à épis grêles		Linné De Candolle	Carcassonne, aux bords du Fresquel
[24.pl.115]	<i>Lonicera xylosteum</i> (les fruits)	[Chèvrefeuille à balais]		Linné	Forêt des Fanges
[24.pl.116]	<i>Lythrum alternifolium</i>	Salicaire à feuilles supérieures alternes		Lorret	Carcassonne, bords de l'Arnouze, derrière le Champ de Mars

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t25.pl.1]	<i>Aerides maculosum</i> , var. <i>schroederi</i>	Aéride à fleurs tachetées de Schroeder	Orchidées	Lindl. A. Henfr.	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.2]	<i>Abelia sinensis</i>	Abélie de la Chine	Caprifoliacées	Robert Brown	
[t25.pl.3]	<i>Acanthephippium javanicum</i>	Acanthephippie de Java	Orchidées	Bl.	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.4]	<i>Agapanthus umbellatus</i>	Agapanthe en ombelle	Liliacées	L'Héritier	
[t25.pl.5]	<i>Amaryllis formosissima</i>	<i>Amaryllis</i> magnifique, Lis de St Jacques	Amaryllidées	Linné	Culture ornementale
[t25.pl.6]	<i>Anacardium occidentale</i> (variété)	[Noix de cajou]	Térébinthacées	Linné	Lieux secs, pierreux et sablonneux de la basse région
[t25.pl.7]	<i>Anemone japonica</i> , var. <i>Honorine Jobert</i>	Anémone du Japon à fleurs blanches	Renonculacées	Siebold et Zuccarini	
[t25.pl.8]	<i>Arachis hypogaea</i>	Arachide hypogée	Papilionacées	Linné	
[t25.pl.9]	<i>Artemisia dracunculus</i>	Armoise estragon	Composées	Linné	
[t25.pl.10]	<i>Artocarpus integrifolia</i>	[Jacquier]		Linné	
[t25.pl.11]	<i>Asparagus verticillatus</i>	[Sine nomine]	Asparaginées	Linné	
[t25.pl.12]	[Sine nomine]	Bégonia tubéreux (variété)	Bégoniacées		
[t25.pl.13]	<i>Bambusa maxima</i>	Grand bambou de Laos	Graminées		Jardin botanique de St Pierre, près de la porte d'entrée
[t25.pl.14]	<i>Bambusa vulgaris</i> (jeune pied)	Bambou commun	Graminées	Schrader	Très commun dans les Antilles
[t25.pl.15]	<i>Bambusa vulgaris</i> (jeune pied)	Bambou commun	Graminées	Schrader	Très commun dans les Antilles
[t25.pl.16]	<i>Bomarea kalbreyeri</i>	[Sine nomine]	Amaryllidées		
[t25.pl.17]	<i>Bryophyllum calycinum</i>	Bryophylle à grands calices, Herbe à mal de tête	Crassulacées	Salisb.	Endroits secs et pierreux, bord des sentiers
[t25.pl.18]	<i>Buxus balearica</i>	[Buis des Baléares]	Euphorbiacées	Lamarck	
[t25.pl.19]	<i>Cactus</i>	[Cactus]			
[t25.pl.20]	<i>Cactus</i>	[Cactus]			
[t25.pl.21]	<i>Calanthe masuca</i>	<i>Calanthe masuca</i>	Orchidées	Lindley	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.22]	<i>Calceolaria arachnoideo-crenatiflora</i>	[Sine nomine]	Scrofulariées	Rod.	
[t25.pl.23]	<i>Calceolaria arachnoideo-crenatiflora</i>	[Sine nomine]	Scrofulariées	Rod.	
[t25.pl.24]	<i>Callistephus sinensis</i> , var. à fleurs panachées	[Reine-marguerite]	Composées	Nees.	
[t25.pl.25]	<i>Cassia marylandica</i>	Casse du Maryland	Césalpiniées	Linné	
[t25.pl.26]	<i>Coelogyne fuliginosa</i>	Célogyne à labelle brun	Orchidées	W. Hook	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.27]	<i>Chorozema ilicifolia</i>	Chorozéma à feuilles de houx	Papilionacées	Labillardière	
[t25.pl.28]	<i>Citrus aurantium</i> (variété)	Oranger du Portugal	Hespéridées	Linné	Cultivé
[t25.pl.29]	<i>Coreopsis tinctoria</i>	Coreopsis élégant	Composées	Nutt.	
[t25.pl.30]	<i>Cornus mas</i>	[Cornouiller sauvage]		Linné	Haie dans un parc à St Denis
[t25.pl.31]	<i>Crataegus crus-galli</i>	Aubépine ergot-de-cop	Rosacées	Linné	
[t25.pl.32]	<i>Crocus luteus</i>	[Crocus jaune]	Iridées	Lamarck	
[t25.pl.33]	<i>Cucurbita pepo-piriformis striata</i> (variété)	[Courgette]	Cucurbitacées	Hort.	
[t25.pl.34]	<i>Cucumis sativus</i>	[Cornichon]	Cucurbitacées	Linné	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t25.pl.35]	Crassula lactea	[Sine nomine]	Crassulacées	Aiton	
[t25.pl.36]	Dahlia variabilis (variété)	[Dahlia]	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.37]	Dahlia variabilis (variété)	[Dahlia]	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.38]	Dahlia variabilis (variété)	Dahlia des jardins	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.39]	Dahlia variabilis (variété)	[Dahlia]	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.40]	Dahlia variabilis (variété)	[Dahlia]	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.41]	Dahlia variabilis (variété)	[Dahlia]	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.42]	Dahlia variabilis (variété)	Dahlia des jardins	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.43]	Datura suaveolens	[Brugmensia suave], var. à fleurs doubles	Solanées	Hum. et Bonpl.	
[t25.pl.44]	Dendrobium devonianum	Dendrobe de Devon	Orchidées	Paxt.	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.45]	Dendrobium transparens	Dendrobe à fleurs transparentes	Orchidées	Wall.	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.46]	Diospyros virginiana	[Plaqueminier de Virginie]	Ebénacées	Linné	
[t25.pl.47]	Diospyros philippensis Diospyros discolor	Plaqueminier des Philippines	Ebénacées	Gürke Willdenow	Cultivé sur plusieurs habitations
[t25.pl.48]	Dolichos lablab	[Pois d'un sou]	Papilionacées	Linné	
[t25.pl.49]	Dracaena marginata	Dracaena à feuilles marginées	Smilacées	Lam.	Jardin botanique de St Pierre
[t25.pl.50]	Dracaena rubra	[Sine nomine]	Smilacées		Cultivé dans tous les jardins
[t25.pl.51]	Echeveria coccinea	[Sine nomine]	Crassulacées	De Candolle	
[t25.pl.52]	Epidendrum longipetalum	Epidendre à longs pétales	Orchidées	Lindley	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.53]	Eucharidium grandiflorum	Eucharidie grandiflore	Onagariées	Fisch-Mey.	
[t25.pl.54]	Gaillardia picta, var. aurora borealis	[Gaillarde jolie]	Composées	Sweet.	
[t25.pl.55]	Gleditschia sinensis	Févier de la Chine	Césalpiniées	Lamarck	
[t25.pl.56]	Habrothamnus fascicularis	[Sine nomine]		Endlicher	
[t25.pl.57]	Helianthus rigidus	Soleil rigide	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.58]	Heliconia bihai	[Balisier bihai]	Musacées	Linné	Dans tous les bois humides des Antilles
[t25.pl.59]	Heliconia caribaea	[Balisier des Caraïbes]	Musacées	Lam.	Dans tous les bois humides
[t25.pl.60]	Heliconia densiflora	[Sine nomine]	Musacées		Cultivé au jardin botanique de St Pierre
[t25.pl.61]	Hibiscus rosa sinensis	Hibiscus rose de Chine à fleurs doubles	Malvacées	Linné	
[t25.pl.62]	Hoya carnosia	Hoya charnu	Asclépiadées	Robert Brown	
[t25.pl.63]	Hypericum pyramidatum	Millepertuis pyramidal	Hypéricinées	Ait.	
[t25.pl.64]	Indigofera macrostachia	Indigotier à longs épis	Papilionacées	Ventenat	
[t25.pl.65]	Jonopsidium acaule	[Sine nomine]	Crucifères	Reichenbach	
[t25.pl.66]	Ismenes cathelina	[Sine nomine]			
[t25.pl.67]	Juglans	[Noyer]	Juglandées		
[t25.pl.68]	Justicia coccinea	Carmentine écarlate	Acanthacées	Cavanilles	
[t25.pl.69]	Laelia elegans	[Laelie élégante]	Orchidées		Port de la plante réduite à la moitié de sa grandeur naturelle
[t25.pl.70]	Laelia elegans, var. alba	Laelie élégante à fleurs blanches	Orchidées	Mou.	Jardin botanique de St Pierre
[t25.pl.71]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t25.pl.72]	Lophospermum scandens	Asarine grimpante]	Scrofulariées	Don.	
[t25.pl.73]	Miltonia spectabilis,	Miltonie élégante de Morel	Orchidées	Lindl.	Jardins, culture ornementale

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	var. moreliana			Hort.	
[t25.pl.74]	Morinda macrophylla	[Sine nomine]	Rubiacées	Desfontaines	Naturalisé
[t25.pl.75]	Murraya exotica	Murraya exotique <i>Nom créole : Buis de Chine</i>	Hespéridées	Linné	Introduit, cultivé dans tous les jardins
[t25.pl.76]	Narcissus incomparabilis	[Sine nomine]	Amaryllidées	Miller	Carcassonne, bords du canal à St Jean
[t25.pl.77]	Narcissus	[Jonquille]			
[t25.pl.78]	Narcissus pseudo-narcissus, var. major	Narcisse faux-narcisse à grande fleur	Amaryllidées	Linné Curtis	
[t25.pl.79]	Narcissus odorus	[Jonquille odorante]			
[t25.pl.80]	Narcissus	[Jonquille]			
[t25.pl.81]	Negundo	[Négondo]	Acérinées		
[t25.pl.82]	Nicandra physaloides	Nicandre faux alkékenge	Solanées	Gaertner	
[t25.pl.83]	Odontoglossum citrosimum	Odontoglosse à odeur de citron	Orchidées	Lindley	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.84]	Oncidium papilio	Oncidie papillon végétal	Orchidées	Lindley	Cultivé dans plusieurs jardins des Antilles
[t25.pl.85]	Oncidium variegatum	Oncidie à fleurs variées	Orchidées	Swartz	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.86]	Ophiopogon japonicus	Ophiopogon du Japon	Liliacées	Gawl.	
[t25.pl.87]	Ophiopogon spicatus	Ophiopogon en épi	Liliacées	Gawl.	
[t25.pl.88]	Otteomete anthyllidifolia	[Sine nomine]			
[t25.pl.89]	Panax arborescens	[Sine nomine]	Araliacées		Cultivé
[t25.pl.90]	Pandanus odoratissimus	Pandanus très odorant	Pandanées	Linné	Jardin botanique de St Pierre
[t25.pl.91]	Pandanus utilis	[Vacoï]	Pandanées	Bory	Environs de Saint-Pierre, naturalisé
[t25.pl.92]	Paullinia triternata	Serjane à neuf folioles	Sapindacées		Forêt de la Martinique
[t25.pl.93]	Pilea microphylla	Pilea à petites feuilles <i>Nom créole : Petite teigne</i>	Urticées	Liebm.	Martinique, murs, très commun
[t25.pl.94]	Pleione lagenaria	Pléione à pseudobulbes lageiniformes	Orchidées	Lindley	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.95]	Pleione maculata	Pleione à fleurs tachetées	Orchidées	Lindley	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.96]	Poinciana regia	Poinciane royale <i>Nom créole : Flamboyant</i>	Caesalpiniées	Boj.	Naturalisé dans toutes les Antilles
[t25.pl.97]	Poinciana pulcherrima Caesalpinia pulcherrima	Caesalpinie la plus belle, Macata jaune, Œillet d'Espagne	Caesalpiniées	Sw.	
[t25.pl.98]	Polyanthes tuberosa, var. à fleurs doubles	Tubéreuse des jardins	Liliacées	Linné	
[t25.pl.99]	Portea kermesina	[Sine nomine]	Broméliacées		
[t25.pl.100]	Prunus lusitanica	[Laurier du Portugal]	Rosacées		
[t25.pl.101]	Punica granatum	Grenadier commun à fleurs blanches	Granatées	Linné	
[t25.pl.102]	Pteris	[Sine nomine]			
[t25.pl.103]	Pinus excelsa	[Pin pleureur de l'Himalaya]	Conifère	Wall.	
[t25.pl.104]	Piper peltatum	Poivre à feuilles peltées <i>Nom créole : Bois-Anisette</i>	Pipéracées	Linné	Endroits humides, boulevard de St Pierre
[t25.pl.105]	Piper peltatum	[Poivre à feuilles peltées]	Pipéracées	Linné	Jeune pied montrant le port de la plante
[t25.pl.106]	Piper reticulatum	Poivrier à feuilles réticulées <i>Nom créole : Queue-de-Lézard</i>	Pipéracées	Linné	Morne-Rouge, Champ flore
[t25.pl.107]	Portulaca grandiflora	Pourpier à grandes fleurs	Portulacées	Lindley	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t25.pl.108]	Rosa damascena	Rosier des quatre saisons	Rosacées	Blackw	
[t25.pl.109]	Rosa microphylla	[Sine nomine]			Saint-Jean
[t25.pl.110]	Sambucus nigra, var. laciniata	Sureau à feuilles laciniées		Linné	Carcassonne, haies
[t25.pl.111]	Sapium aucuparium	Sapium des oiseleurs	Euphorbiacées	Jacquin Glutier	Dans tous les bois
[t25.pl.112]	Sarcopodium lobbii	Sarcopode de Lobb	Orchidées	Lindley	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.113]	Sida picta	Sida peint	Malvacées	Hook.	
[t25.pl.114]	Silphium integrifolium	[Sine nomine]			
[t25.pl.115]	Sobralia sessilis	Sobralie à fleurs sessiles	Orchidées	Lindley	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.116]	Solanum mammosum (jeunes fruits)	Morelle à fruits mammiformes <i>Nom créole : Pomme poison</i>	Solanées	Linné	Çà et là dans toute la Martinique
[t25.pl.117]	Spiraea sorbifolia	Spirée à feuilles de sorbier	Rosacées	Linné	
[t25.pl.118]	Stachytarpha jamaicensis	Stachytarpe de la Jamaïque <i>Nom créole : Verveine queue-de-rat</i>	Verbénacées	Vahl.	Martinique, dans toute l'île
[t25.pl.119]	Sternbergia lutea	[Vendangeuse jaune]		Gawl.	Rive gauche du canal à Grazailles
[t25.pl.120]	Tagetes patula, var. nana	Tagète œillet d'Inde nain	Composées	Linné Hort.	
[t25.pl.121]	Tillandsia usneoides	Tillandsia faux usnea, (cheveux-de-mulâtre)	Broméliacées	Linné	Martinique, hauteur des Trois-îlots
[t25.pl.122]	Tulipa	[Tulipe]			
[t25.pl.123]	Tulipa	[Tulipe]			
[t25.pl.124]	Vanda caerulea	Vanda à fleurs bleues	Orchidées	Griffith	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.125]	[Sine nomine]	[Sine nomine]	Verbinacées		
[t25.pl.126]	Xeranthemum annuum	[Xéranthème annuel]	Composées	Linné	
[t25.pl.127]	Zinnia elegans	Zinnia élégant	Composées		
[t25.pl.128]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			

[Haut de page](#)