



[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

Wm. Hamilton - Transformation of Capital
control in large firms - 1900

Hi gewait, gebroed.
 Voor water.
 1848
 N. X. V. 190-8-18
 1848
 N. X. V. 190-8-18
 1848

Boni op humani generis fides

Notice 199, 034. Carnet de 79.
feuilles. Toulouse, le 8^{me} avril 1902

Sans doute un atterrissement ancien et
Kriepschellent in part pour la convection
qui y est le plus de l'été. Il y a aussi
à j'ai aussi d'anciennes des de j'ai aussi
des tourbières de l'époque convection - on
n'a pas vu tout le l'époque de la
d'été quaternaire de France et d'Angleterre
tandis que M. Deshayes, d'a au des temps
de l'Algérie et de l'Espagne des convection de
bon méditerranéen. M. Deshayes de l'époque de l'époque
M. Woodward a dit que les portugais l'avaient
importé en Espagne, on dit de l'époque
l'époque de l'époque quaternaire.

+ M. Deshayes cite dans son livre après de
convection de l'époque de l'époque de l'époque,
prométhée et d'Andréas, d'Andréas d'Andréas, d'Andréas
l'époque de l'époque de l'époque de l'époque.

Recif, d'Andréas - convection de l'époque de l'époque
de l'époque de l'époque, d'Andréas, d'Andréas, d'Andréas
de l'époque de l'époque, d'Andréas, d'Andréas, d'Andréas
de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque
on y trouve aussi d'Andréas de l'époque de l'époque
convection de l'époque de l'époque de l'époque
et formation de l'époque de l'époque - on y voit
de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque
que cette convection pour former pour la convection
de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque
que cette convection (en 1829) avait été au
même point en convection de l'époque de l'époque
de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque
convection de l'époque de l'époque de l'époque
- d'Andréas d'Andréas de l'époque de l'époque
de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque
de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque

+ Dans la caverne, a general plus la operant
 postérieur a la superficie de la cavité
 plus la cavité de l'oblique et même
 a plus la postérieur. remarque par
 M. Chirac dans la grotte de la Vache -
 l'oblique inférieur a été de 2 p. de
 la St. Leger - 1837

+ voir l'entail. phib. 1705. de
 l'oblique où l'on observe la Diff. a 16
 points au-dessus de la cavité de la main -
 + la cavité n'a été constatée
 l'opérateur de la M. Caprin a 2 p. de
 la tige l'oblique

+ voir la Marmion pour la grotte de la Vache.
 p. 130 - plus l'oblique a l'oblique a 16
 p. de la cavité de la main inférieure de la Vache

L'indication humaine n'est a 3 p. de la
 main avec une l'oblique (l'oblique).

+ invasion de l'oblique a gauche
 1600 an. avant j. c. - l'oblique de la
 fémur (ou de l'os de la main) 12, 31 avant
 j. c. - temps de la guerre de Troie (1209
 an. a. j. c.) l'oblique de la main d'oreille - l'oblique
 en bronze et outils d'industrie - l'oblique
 l'oblique l'oblique de la main

+ l'oblique de la main 2085 (a. j. c.) l'oblique de la
 l'oblique 2151 a. j. c. l'oblique de la main l'oblique
 2987 - l'oblique de la main 2084 - l'oblique
 l'oblique - 1775 - l'oblique de la main l'oblique
 1580 - l'oblique de la main l'oblique 1117 - l'oblique de la main
 de la main 600

pleistocène. Équivalent du postglaciaire de Lyell
quelques des français et du postglaciaire. postglaciaire
et glaciaire du post-glaciaire - l'épave de toute la formation
au-dessus du creux de Norwich jusqu'aux dépôts post-glaciaires,
comprenant la forêt post-glaciaire de Norfolk, le drift
glaciaire, la terre à argile, le gravier post-glaciaire et
les dépôts les plus anciens des Carrières. (North-Dorset?)
- Voir pour le fait antique - pleistocène moyen p. XXI

Narrative of a period ¹⁴longer in search of a north-west
passage by Sir John Ross. 8^{me} Paris 1835 - p. 228

Le 14 avril 1835 - Sir John Ross tira un boulet ^{de plomb} mousquet
dont la balle n'avait aucun effet. ~~Il avait~~
tandis qu'un coup de canon précédent, dans l'île de
Melville, en avait fait un effet si grand que les débris
de son ardent se perdirent en cet endroit le soir même
dont qu'on lit aussi - les débris n'en furent pas
l'abandon et son contenu, comme on le fait pour
la Russie.

Pythecia capensis - unguis d'égout

parietale plus épais, plus robuste & plus fort que les
 autres plus représentés en avant, avec les côtes plus
 immédiate de l'écaille - d'ailleurs par moins de l'écaille
 à gauche des bords antérieurs. L'écaille antérieure
 qui reçoit le frontal est plus anguleuse & plus
 forte. Le d'égout en l'air est de distinction dans
 la même paroi frontale regardant dans l'écaille
 de l'écaille; la bête antérieure y fait une
 croûte de dent à l'écaille

L'écaille antérieure
 L'écaille qui reçoit la dent à l'écaille
 à l'écaille plus épaisse que les autres de la
 même place très différente de la proportion.

L'écaille moyenne en particulier qui se fuyant de l'écaille
 fort de la partie on voit l'écaille la plus on voit
 en l'écaille la partie on voit l'écaille la plus on voit
 l'écaille de l'écaille on voit l'écaille la plus on voit

plus robuste, en avant & les dents plus robustes
 avec plus en avant que les dents d'égout - pour
 fuir l'écaille. L'écaille plus robuste de l'écaille
 à l'écaille. L'écaille plus robuste de l'écaille
 à l'écaille.

Les dents plus robustes & les dents plus robustes
 couvrent la dent moyenne de l'écaille regardant en l'écaille
 & en l'écaille. Les dents plus robustes de l'écaille
 sont couverts par les dents de l'écaille

Les dents plus robustes de l'écaille
 plus & les dents plus robustes, en l'écaille & les dents
 de l'écaille.

Les dents plus robustes de l'écaille
 sont en l'écaille de l'écaille de l'écaille de l'écaille
 plus de l'écaille de l'écaille de l'écaille de l'écaille
 de l'écaille de l'écaille de l'écaille de l'écaille

[illegible]

à l'échelle et intérieure pour la plus
bonne induction, d'acier & Bo-4-impier
plus 2 mètres après un plus, un ingénieur de la
marche et l'induction d'acier d'acier.

Sonne am Hingony mit Klippfelsen und
Gehäusen in einer Kapsel, fast vollständig abgetrieben.
Die Wale pasteten sich an den fast reinen Kapseln
zu bewegen, und es waren oft zu sehen, dass
in einer Kapsel ein Schwein, ein Hund oder ein Katzen
zu sehen waren.

[illegible]

les jeunes offrent une analogie avec le *Hyphant* &
certaines caractéristiques qu'ils ont de commun. D^{rs} Diction
explique par sa description, tandis que nous sommes en fait
sans explication, les deux caractéristiques principales sont
communes à la population de la région de l'habitat ?

Le lémurien & le lémurien sont le plus
 commun de l'île. L'un est le plus
 commun - le plus commun de l'île. L'un est le plus
 commun de l'île. L'un est le plus commun de l'île.
 L'un est le plus commun de l'île. L'un est le plus
 commun de l'île. L'un est le plus commun de l'île.
 L'un est le plus commun de l'île. L'un est le plus
 commun de l'île. L'un est le plus commun de l'île.

Il est à dire que les lémuriens, les lémuriens
 sont les lémuriens de l'île. L'un est le plus
 commun de l'île. L'un est le plus commun de l'île.
 L'un est le plus commun de l'île. L'un est le plus
 commun de l'île. L'un est le plus commun de l'île.
 L'un est le plus commun de l'île. L'un est le plus
 commun de l'île. L'un est le plus commun de l'île.

Extrait de l'ouvrage de l'ouvrage
 179-384-18. 52-53.

Les lémuriens de l'île. L'un est le plus
 commun de l'île. L'un est le plus commun de l'île.
 L'un est le plus commun de l'île. L'un est le plus
 commun de l'île. L'un est le plus commun de l'île.
 L'un est le plus commun de l'île. L'un est le plus
 commun de l'île. L'un est le plus commun de l'île.

Les lémuriens de l'île. L'un est le plus
 commun de l'île. L'un est le plus commun de l'île.
 L'un est le plus commun de l'île. L'un est le plus
 commun de l'île. L'un est le plus commun de l'île.
 L'un est le plus commun de l'île. L'un est le plus
 commun de l'île. L'un est le plus commun de l'île.

Mesures prises sur le crâne de l'ours.

1. Distance du bord incisif au trou occipital.
 2. Du bord incisif à la crête occipitale.
 3. Du bord incisif à l'occiput postérieur.
 4. Du bord incisif à l'orbite.
 5. Du bord incisif à l'apophyse post-orbitaire du frontal.
 6. Du bord incisif à la suture terminale du nez avec la frontale.
 Longueur entre les arcades zigomaxillaires.
 De la base postérieure de la cavité à l'apophyse de la 2^e vertèbre cervicale.
 De la base de la cavité à la cavité sup.
 De la base de la cavité inf. à la denture post. inf.
 Longueur de la série de trois machoires postérieures.
 2. Du 4^e machoire inf.
 Longueur postérieure entre les dents canines sup.
 Longueur entre les dents canines inf. et la denture post. inf.
 Longueur transversale à l'occiput postérieur.

Crâne de l'ours	O. t. horreus	O. t. arcticus	O. t. alpinus	O. p. pluvius	O. p. arcticus	O. p. pluvius
1.	0,202	0,287	0,268	0,340	0,355	0,319
2.	0,315	0,344	0,305	0,385	0,420	
3.	0,140	0,160	0,145	0,177	0,205	
4.	0,112	0,122	0,110	0,130	0,148	
5.	0,140	0,155	0,144	0,180	0,196	
6.	0,141	0,155	0,100	0,170	0,182	
	0,158	0,200	0,214	0,225		
	0,097	0,095	0,093	0,107	0,116	
	0,026	0,032	0,024	0,044	0,037	
	0,032	0,039	0,037	0,047		
	0,070	0,062	0,071	0,064	0,074	
	0,064	0,068		0,075		
	0,045	0,050	0,045	0,065	0,050	
	0,045	0,053	0,051	0,058	0,058	
	0,040	0,045	0,040	0,04	0,048	

Wagon

le bord inférieur à la marge intérieure des rayons - 2 8 1/4

2. la marge intérieure des rayons à la tige végétale 10

circulaire & through rayons

Donc l'anneau de la poutre à la poutre
le bord inférieur à la tige végétale 0,408
le bord supérieur à la tige végétale 0,148
2. la poutre à la poutre 0,100
c'est à dire l'anneau de la poutre

Donc l'anneau de la poutre à la tige
le bord inférieur à la tige végétale 0,408
le bord supérieur à la tige végétale 0,148
2. la poutre à la poutre 0,100
c'est à dire l'anneau de la poutre
Donc l'anneau de la poutre à la tige
le bord inférieur à la tige végétale 0,408
le bord supérieur à la tige végétale 0,148
2. la poutre à la poutre 0,100
c'est à dire l'anneau de la poutre

les anneaux supérieurs supérieurs joints
cylindriques - donc on les appelle les
poutres latérales.

Pugong - fruit tree. Said to be common
near 2nd-st. S. p. 37 -

à la Machine Sige l'inspire est une Infante très forte
d'entre eux par la Côte, descendant d'une par
origine et aussi par la Côte opposée, de manière à
venir son Étendue transverse. Sur cette Infante
et à la base, on trouve deux ou trois jours individuels
une petite dent pointue qui a pour point de
de, gonflement

Handwritten: *Handwritten: Diet. Amingol. 1840. 1841.*
and 1842. 1843.

20. Cuv. - Manatou-pou - les tourterelles du
Cochin & la leur femelle - Manatou-pou & Cuv. hypogae
nisiu - talle & la talle de l'ongle, une aigle, l'écure,
les autres temporels, l'écure & l'écure, l'écure & l'écure
un gouter profond -

M. Brewster Men. back blue - throat.

plus grand & le plus grand peintre & sculpteur d'Europe
entre tous les peuples & les arts

M. guttata - "crispata" - plus petite que la
 motacilla lutea - en grande abondance -
 Int. châtre Man. châtre blanch.

Montpelier V. May -

metaphase 3 Ray - Sec 8 1/2

on. *Delphinium*

de J. Garasi - Ann. Inst. nat. 1847 t. VIII pag. 209

2. Le ~~remarque~~ et l'âge de remarguer que Tom. l'a

⁴ gift certificate received from D. Friedman, amounting to \$10.00

Merrill non grignat aquilam, t q'c' empur

the same was found in other order groups

12. *peruviana* on the grassy slopes, etc. etc.

Lymnaea stagnalis - over 90% as strong as before

1. 1. de terrain viscosité et à la membrane

... but only in the time

... I have not been

Some use the term in O'Connell's sense

11 fait aiguisé au bout l'intérieur. On appelle
une l'échelle, grande, petite ou de propreté
et est une des caractéristiques de terrain. On
a la note actuelle la propreté, sont, on les

1. Terrain, plus petit, on les appelle.

1. m. forêt ou l'échelle (cours) de la lisse

2. grotte - d'écologie -

3. l'échelle de la

4. m. l'échelle, l'échelle, l'échelle

5. m. l'échelle, l'échelle, l'échelle

6. m. l'échelle, l'échelle, l'échelle

- On l'appelle l'échelle l'échelle l'échelle

par l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

ou l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

(C'est la note de l'échelle de l'échelle). qui est

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

11
On l'appelle l'échelle l'échelle l'échelle
l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle
(l'échelle) par l'échelle

On l'appelle l'échelle l'échelle l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

- On l'appelle l'échelle l'échelle l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

l'échelle, l'échelle, l'échelle, l'échelle

Epau bien étendue
V. l'oreille - Solle & mouillée

Hb. frontalis (Hb. l'oeil) de l'oeil

Hb. gressin - de l'oeil & de l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil

Hb. l'oeil de l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
de l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
de l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil

Donc le l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
est le l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
Hb. l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
de l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
Hb. l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
Hb. l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil

Ours - l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil

pendant de l'oeil, en l'oeil de l'oeil
Hb. l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
Hb. l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil

Ours - l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
convexe latéral - orbite convexe plus petite
Hb. l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
Hb. l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
Hb. l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil

Hb. l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
Hb. l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
Hb. l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
Hb. l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil
Hb. l'oeil - Hb. l'oeil - Hb. l'oeil

Après le p^{er} Germain (histoire de
1843
d'origine) les tentatives commencent avec
les jésuites plus de mille ans de
la colonisation de ces pays et
vont dans de l'axe de communication
avec cette région.

- Dans les tentatives la forme de la
géographie est très variable tantôt rectiligne
en d'axe et tantôt remplie d'un zigzag.

- Dans l'axe plus grand d'axe, par exemple
par exemple, l'axe de la route de
par exemple de 15 centimètres de long par 3
de large — dans un axe rectiligne
à la plus petite et 0,1033 de plus grand largeur
et la plus grande largeur est de 0,1033
plus ou moins de l'axe à l'axe.

^{Supplément}
Donc la tentative ~~l'axe~~ la géographie
est plus géométrique en d'axe que dans celle
d'Amérique 13

Nature comparative du métrope
de métrope de l'âne & de l'âne

	l'âne ? de métrope	l'âne de l'âne	l'âne de métrope
longueur de l'arc de la queue	0,032	0,024	0,038
plus grande largeur transversale du condyle	0,048	0,068	0,075
la plus grande largeur antérieure au milieu du pied	0,056	0,042	0,042
la plus grande largeur transversale du canon	0,065	0,036	0,037
la plus grande largeur antérieure	0,043	0,034	0,040
plus grande largeur du condyle —	0,086		0,067

N^o 2 Dans l'âne, le canon a plus de largeur antérieure
postérieure que dans le cheval & l'âne et comme
transversale et dans le canon de l'âne de l'âne. le pied est plus
long que dans le cheval qui va vers l'âne entre les
condyles et plus court dans l'âne. il n'y a point de
tracé pour le pied de l'âne ou n'est à la fin inférieure
postérieure de l'âne, au-delà du condyle, ce qui est

de même que le canon. tandis que dans le cheval
constant dans le cheval & l'âne & le canon.

Dans le cheval, il n'y a pas de point de contact à
la queue antérieure de métrope et il n'y a de trace
postérieure postérieure ni dans le métrope ni dans le
métrope.

Dans l'âne, il y a un métrope antérieur
ou l'âne antérieur & un trace postérieur

de métrope de l'âne, à la fin postérieure il y a une trace
de charge avec condyle une fortification et profond
et une autre beaucoup moins profonde de l'âne. en fait, on voit
dans le canon et dans le canon, ce qui est dans le canon de l'âne
sans condyle

le canon de l'âne a une apparence plus longue
à l'origine et plus constante. Dans le canon qui dans le
C. & l'âne. le canon est plus court que dans le canon
l'âne est plus court

Ursus fulvus -

Crane & Wapshott Mar 20, 20 De Long Station

4. *providae* inf. aff. varié - front pommé reporté
sur l'occiput ou le vertex, tel ou tel, tel ou tel
mais toujours dans l'axe antérieur, plus ou moins
élevé - front toujours tendu à l'appuy - post
orbital de front - zygom. concave au sili

Urtica dioica - fr. prostrata, sup. en
 unguis - basiliac interne, vel. tendant petit tubercle
 entre les deux points, ap. sent d'endurcissement
 très robuste. 4 prostrata inf. persistantes,
 les 2. et 3. plus petites, ap. sent le 1. & 2.
 le 4. le plus fort, mais - point médian
 et sans tubercle basiliac interne - les 4
 prostrata subglobulés & acérés mais très
 peu durs - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. - 35. - 36. - 37. - 38. - 39. - 40. - 41. - 42. - 43. - 44. - 45. - 46. - 47. - 48. - 49. - 50. - 51. - 52. - 53. - 54. - 55. - 56. - 57. - 58. - 59. - 60. - 61. - 62. - 63. - 64. - 65. - 66. - 67. - 68. - 69. - 70. - 71. - 72. - 73. - 74. - 75. - 76. - 77. - 78. - 79. - 80. - 81. - 82. - 83. - 84. - 85. - 86. - 87. - 88. - 89. - 90. - 91. - 92. - 93. - 94. - 95. - 96. - 97. - 98. - 99. - 100. - 101. - 102. - 103. - 104. - 105. - 106. - 107. - 108. - 109. - 110. - 111. - 112. - 113. - 114. - 115. - 116. - 117. - 118. - 119. - 120. - 121. - 122. - 123. - 124. - 125. - 126. - 127. - 128. - 129. - 130. - 131. - 132. - 133. - 134. - 135. - 136. - 137. - 138. - 139. - 140. - 141. - 142. - 143. - 144. - 145. - 146. - 147. - 148. - 149. - 150. - 151. - 152. - 153. - 154. - 155. - 156. - 157. - 158. - 159. - 160. - 161. - 162. - 163. - 164. - 165. - 166. - 167. - 168. - 169. - 170. - 171. - 172. - 173. - 174. - 175. - 176. - 177. - 178. - 179. - 180. - 181. - 182. - 183. - 184. - 185. - 186. - 187. - 188. - 189. - 190. - 191. - 192. - 193. - 194. - 195. - 196. - 197. - 198. - 199. - 200. - 201. - 202. - 203. - 204. - 205. - 206. - 207. - 208. - 209. - 210. - 211. - 212. - 213. - 214. - 215. - 216. - 217. - 218. - 219. - 220. - 221. - 222. - 223. - 224. - 225. - 226. - 227. - 228. - 229. - 230. - 231. - 232. - 233. - 234. - 235. - 236. - 237. - 238. - 239. - 240. - 241. - 242. - 243. - 244. - 245. - 246. - 247. - 248. - 249. - 250. - 251. - 252. - 253. - 254. - 255. - 256. - 257. - 258. - 259. - 260. - 261. - 262. - 263. - 264. - 265. - 266. - 267. - 268. - 269. - 270. - 271. - 272. - 273. - 274. - 275. - 276. - 277. - 278. - 279. - 280. - 281. - 282. - 283. - 284. - 285. - 286. - 287. - 288. - 289. - 290. - 291. - 292. - 293. - 294. - 295. - 296. - 297. - 298. - 299. - 300. - 301. - 302. - 303. - 304. - 305. - 306. - 307. - 308. - 309. - 310. - 311. - 312. - 313. - 314. - 315. - 316. - 317. - 318. - 319. - 320. - 321. - 322. - 323. - 324. - 325. - 326. - 327. - 328. - 329. - 330. - 331. - 332. - 333. - 334. - 335. - 336. - 337. - 338. - 339. - 340. - 341. - 342. - 343. - 344. - 345. - 346. - 347. - 348. - 349. - 350. - 351. - 352. - 353. - 354. - 355. - 356. - 357. - 358. - 359. - 360. - 361. - 362. - 363. - 364. - 365. - 366. - 367. - 368. - 369. - 370. - 371. - 372. - 373. - 374. - 375. - 376. - 377. - 378. - 379. - 380. - 381. - 382. - 383. - 384. - 385. - 386. - 387. - 388. - 389. - 390. - 391. - 392. - 393. - 394. - 395. - 396. - 397. - 398. - 399. - 400. - 401. - 402. - 403. - 404. - 405. - 406. - 407. - 408. - 409. - 410. - 411. - 412. - 413. - 414. - 415. - 416. - 417. - 418. - 419. - 420. - 421. - 422. - 423. - 424. - 425. - 426. - 427. - 428. - 429. - 430. - 431. - 432. - 433. - 434. - 435. - 436. - 437. - 438. - 439. - 440. - 441. - 442. - 443. - 444. - 445. - 446. - 447. - 448. - 449. - 450. - 451. - 452. - 453. - 454. - 455. - 456. - 457. - 458. - 459. - 460. - 461. - 462. - 463. - 464. - 465. - 466. - 467. - 468. - 469. - 470. - 471. - 472. - 473. - 474. - 475. - 476. - 477. - 478. - 479. - 480. - 481. - 482. - 483. - 484. - 485. - 486. - 487. - 488. - 489. - 490. - 491. - 492. - 493. - 494. - 495. - 496. - 497. - 498. - 499. - 500. - 501. - 502. - 503. - 504. - 505. - 506. - 507. - 508. - 509. - 510. - 511. - 512. - 513. - 514. - 515. - 516. - 517. - 518. - 519. - 520. - 521. - 522. - 523. - 524. - 525. - 526. - 527. - 528. - 529. - 530. - 531. - 532. - 533. - 534. - 535. - 536. - 537. - 538. - 539. - 540. - 541. - 542. - 543. - 544. - 545. - 546. - 547. - 548. - 549. - 550. - 551. - 552. - 553. - 554. - 555. - 556. - 557. - 558. - 559. - 560. - 561. - 562. - 563. - 564. - 565. - 566. - 567. - 568. - 569. - 570. - 571. - 572. - 573. - 574. - 575. - 576. - 577. - 578. - 579. - 580. - 581. - 582. - 583. - 584. - 585. - 586. - 587. - 588. - 589. - 590. - 591. - 592. - 593. - 594. - 595. - 596. - 597. - 598. - 599. - 600. - 601. - 602. - 603. - 604. - 605. - 606. - 607. - 608. - 609. - 610. - 611. - 612. - 613. - 614. - 615. - 616. - 617. - 618. - 619. - 620. - 621. - 622. - 623. - 624. - 625. - 626. - 627. - 628. - 629. - 630. - 631. - 632. - 633. - 634. - 635. - 636. - 637. - 638. - 639. - 640. - 641. - 642. - 643. - 644. - 645. - 646. - 647. - 648. - 649. - 650. - 651. - 652. - 653. - 654. - 655. - 656. - 657. - 658. - 659. - 660. - 661. - 662. - 663. - 664. - 665. - 666. - 667. - 668. - 669. - 670. - 671. - 672. - 673

Créer 2 ou 3 jours avant la fin d'été
suggéré par M. A. Wainwright

[illegible]

Dee Madrina by first board
 from the 1st. to 2nd. of June
 between 10 and 12 miles
 - over the double connected
 front. men require about a fourth
 front plus connect it with power
 to get up long main temperature
 main guide down the range

mesures de la ligne de la tête

- 1 ligne de la tête au bord antérieur du
- 2 du bord inf. de la max antérieure de la base
- 3 longueur de la max
- 4 longueur de la tête jusqu'à la postérieure
- 5 longueur de la tête jusqu'à la postérieure
- 6 du bord inf. à la max postérieure de la tête
- 7 à la max postérieure de la tête jusqu'à la max antérieure
- 8 du bord inf. à la max antérieure
- 9 longueur de la tête jusqu'à la max antérieure
- 10 distance du bord antérieur de la tête jusqu'à la max antérieure
- 11 ligne de la tête jusqu'à la max antérieure
- 12 plus grande largeur de la tête à la max antérieure
- 13 de la tête à la max antérieure
- 14 plus grande distance de la tête à la max antérieure
- 15 longueur de la max postérieure de la tête
- 16 longueur de la max antérieure

trou ouguel

ouguel

ouguel

littérature ouguel

frontal de la tête

en pouces	en lignes	en centimètres	en millimètres	en fractions
15	8 1/2	13	1 1/2	11 - 3
5 -	4	1 1/2	2	5
3	5	2	6 3/4	3 5/8
4	10	3	8 1/4	270
1	5 1/4	1	2 1/2	11 1/4
16	2 1/4	13	5 3/4	11 - 8
3	-	1 - 9	2 - 1 1/2	2 - 1
9	3	7 -	8	8 3/4
4 - 6	3 - 5	2 - 3	2 - 3	2 - 3
5	4 1/2	3 - 4 1/4	3	7 1/2
3	-	2	9 3/4	2 - 9
2	10	2	4 1/2	2
3	2	2	5	2
1	3 3/4	1	3 3/4	1 - 2
1	2	1	2	1 - 1/2

0,905

11 - 6

2 6 3/4

0,094

3 - 4 1/2

250

11

0,995

2 -

2 - 1

0,18

6 - 6

0,066

2 - 4 1/2

0,11

3 - 11

1 - 2

0,055

3 -

1 - 8 3/4

0,065

2 - 6

1 - 4 1/2

1 - 2 1/2

- 17 hauteur de la saignée au pectus au bord postérieur
 18 de la fosse entre la tubérosité frontale et le point postérieur
 19 ligne du bord inférieur jusqu'au point médian des postérieurs
 20 largeur de pectus agnithes (hombes) absolue
 21 du bord inférieur jusqu'au milieu de l'épave entre les
 22 ligne du bord inférieur jusqu'à l'angle de l'épave avec
 23 diamètre de circonférence des oreilles
 24 plus grande largeur du crâne sans crête l'antérieur au bout
 25 diamètre entre les deux points de zygophyse maxillaires
 26 largeur de l'orbite de l'œil de l'œil de l'œil

Après les mesures on lève trois perpendiculaires des postérieurs
 de l'oreille frontale postérieure le crâne au deux points zygophyses
 dans l'axe zygophyses, l'axe frontal et l'axe postérieur. Sur
 l'axe antérieur le point antérieur l'angle de $\frac{1}{2}$
 le ce plan est la plus grande hauteur de la fosse
 des postérieurs. Dans l'axe postérieur la plus grande hauteur

de l'absolue de l'absolue

de pectus

de l'absolue

de l'absolue

de l'absolue

de l'absolue

de l'absolue	de l'absolue	de l'absolue	de l'absolue
4-6	3-6	3-	0,082
6-5 $\frac{3}{4}$	4-5	3, 3	2-11 $\frac{1}{2}$
7-3	5-6	5-3 $\frac{1}{2}$	0,059
3	2	2	0,15
12-7 $\frac{1}{2}$	10-2 $\frac{1}{4}$	8-4 $\frac{1}{2}$	0,061
13-5 $\frac{3}{4}$	11-4 $\frac{1}{2}$	9-5	2-2 $\frac{1}{4}$
7-6	4-6	4-4	0,233
11-	7-6 $\frac{1}{2}$	7-3 $\frac{1}{2}$	8-4 $\frac{1}{2}$
8-1 $\frac{1}{2}$	5-3	4-3	0,215
2-10 $\frac{1}{2}$	2-5 $\frac{3}{4}$	2-4 $\frac{1}{2}$	5-10 $\frac{1}{2}$
			0,121
			0,063

+ est à la lèvre coraciale - sur l'axe frontal de la fosse
 de l'absolue - la plus grande largeur du crâne et
 l'axe zygophyses et dans l'axe postérieur le point
 sagittale et l'axe au point de la lèvre coraciale

Sur l'axe de l'axe frontal de la fosse
 la plus grande largeur du crâne et
 l'axe zygophyses et dans l'axe postérieur le point
 sagittale et l'axe au point de la lèvre coraciale

I have been in contact with some of the people who
are in possession of some of the things you are
interested in. I am sure that you will be
satisfied with the results.

1' une 2^e pelique & moins une dans l'un blanc.

take in paper & imp. pres - long. v. 43

1. low infant mortality

(1) der Landwirth als *Physiophant* und *Industrieller*, aus

(2) *Th. hypoleuca* part not reported in
Ant. accepted ————— 4, 235

2. am 1. November (1) 0,15 - (2) ~ 0,20

Urtica princeps Agnes solida obscure

1st talk on per seivinde you like I great bears
now I know ——— visit your school
be a support to our school children

2. good spall on bridge on
lower bridge, right front pier

20
Dear Mr. Lusk, I am writing to you
a symbol of the 20. I am sure I hope
to see you.

3. In early stages, common in Ditch, & to opposite
the last low land, I was in a garden

~~and a~~ through Court, using his own
 own property in the same manner, but I
 differ in not publishing or stating.

24. *L. caudopuntigera* comb.

5' 6" low neptunes in purple lily of the valley ground

6. In March 1861 at 9. He was not well in
heart his wife - Schmitz just of the first
pregnancy I have been (last year) 1.2 just
I have been. Dr. Owen 3.6 and 1.2

prof. hgt 2 c. tile main argand
see our gym vivat (find out at the
martins, sub.

Native
melayu

~~Amuch~~
~~Amuch~~
~~Amuch~~
~~Amuch~~

Amuch
0,325
0,20

	Amuch Amuch	Amuch Amuch	Amuch Amuch	Amuch Amuch
Native	0,325	0,380	0,270	0,32
melayu	0,235	0,220	0,185	0,210

Amuch
0,320
0,32
0,210
0,186

San Vito. I have found a distinct skull. I have
examined both skulls, probably of separate
specimens, and the difference is not less than
that of a male (see No. 1) from a female.
The first (see No. 1) is a skull of a male
and the second (see No. 2) is a skull of a female.
The difference is not less than that of a male
from a female.

The skull of the male of the same species

Vol. V. 2^d Series - p. 235 - 1855 -

Chicago, Aug. 1855

My dear Bell

The contents of the first volume of
your book arrived, and I have been comparing them
with the others. They all differ from the others, in
the minor details of the forehead and what is more
important, in the smaller relative size of the last molar
upper jaw; they also show the first premolar the
largest of the three skulls present a close comparison
even of general form and of position of forehead
with the largest of our old male skulls and the
males, but the molars are relatively larger,

Especially the last, in the Irish skull, which is
distinctly against the others. I regret that I
have not a skull at command of a good old male
of the species - a young male of that species
indeed the proportions of the molars to be similar
to those in the Irish specimen; but the
proportions of the teeth in question are likewise
those of the males, and the two smaller skulls
from Ireland show an elevation of forehead, which
though less than in the Irish, is greater than
in any specimen or figure that I have seen
of the species. There remains, therefore, for
comparison, the variety of the males, for
the trigone and Melyzer bones have characteristic
to be well marked and well known to be small in

the great skull variety of the European males.
The variety of the Irish skulls offers
the nearest resemblance. I am sure no variety
in the contents of the skulls which you have
sent. But I would point to it as a perfect distinction,
but then I must add, that I feel equal difficulty

in laying down the specific distinction between
the prince and golden, from gairdneri leona
and the existing larger varieties of the arctos,
on the Irish bear. These specimens have much
strengthened, if not quite confirmed, a
growing opinion that the prince
is specifically identical with, and was the
progenitor of our larger le. arctos, at
the same time, they prove that the prince
was not the more slender, as Mr. Storer
believes, of the prince. You then perceive
on all of the above species the largest
is the male, the smallest with well worn
and long, the female. Now the large male
I shall establish the distinction of the ^{prince} prince
large male or prince, and consequently
the prince and not the merely largest
distinction of the prince, but, at the same

time, the Irish cream prince and the
center of the prince added to in my
British prince monstrosity 183, is not constant,
and not good for a specific difference with the
arctos. He would then, as at present
informed, I should refer your Irish prince
to the arctos; and the least dignified
representation of that species now living,
viz. the great black bear, or very dark
brown variety of the Scandinavian Wild,
is that which comes closest to the prince
bear. Whether this respectable prince is
the right after the slaughter of the last
specimens, will be shown by the prince
and in which the specimen was found. I
should like to know the authority, if any,
for the derivation from just before not from
the prince, if the case be so. — They were not in
the nest but in the prince below. — The prince

Pch. *teichoskion* - le machin inferieur ne peut
 se *teichoskion* demi-compter aux approches de l'angle
 posterieur comme dans le *Pch. Leptoskion* (*megaskion*)
 et dans le *Pch. Stenon*. Dans *teichoskion*, il n'y a
 que 4 de ces cornues - et les 3 autres sont
 plus ou moins petites que dans le *teichoskion*, on
 voit que dans le *megaskion*, on a 2 de ces cornues
 de 4 en 4. D'où, les latentes sont développées -
 les cornues sont de 4 en 4, garnies de
 latentes dans le germe.

Dans *teichoskion* de ^{Brugues} *teichoskion* effusif, petites
 et plus ou moins petites pour *teichoskion*

le machin inferieur pour le germe de
 tuer et le machin qui le machin *brugues*
 pour *teichoskion* - *teichoskion* qui est dans le
 plus du *teichoskion*. non obligé de
 tuer
 + point de tuer *teichoskion*.

le machin de la *teichoskion* on avertit les germes
 dans le machin de l'*teichoskion* de *teichoskion* 27 ou
 longuement à peu près l'âge de 25. première

4^e machin de la *teichoskion* : avec le machin
 de la 3^e cornue - et tubercule et *teichoskion*
 dans le *teichoskion*

No. Dans les machines encoignées par *teichoskion*
 et que l'un des germes se développe le germe
 de 4 en 4. 3^e cornue comme dans le *teichoskion*,
 mais le machin tuer et les germes obligés et
 tuer et tuer et tuer.

Le moule de machine & Rhinoceros ge-
més en 1806. Capellen et Fajon. pl. 4. fig. 5
de l'agge géologique de Cuvier. 1819. pag. 77.
de la collection comme le Rhinoceros
le moule pulvérisé

le moule & chert est le même
en 1806 & 1807

+ le moule de la machine de Rhinoceros est
en 1806 & 1807. mais en 1807, on a pu voir
+ le moule de la machine de Rhinoceros est
+ le moule de la machine de Rhinoceros est
+ le moule de la machine de Rhinoceros est

le moule de la machine de Rhinoceros est
le moule de la machine de Rhinoceros est
le moule de la machine de Rhinoceros est

23
Rh. antiquatus, Blom. 1806. antiquatus Blom.
1806. p. 6. - naturgesch. 1807. pag. 750.

- Rh. tuberculatus Fischer, Zoogeographie. 1814. -
1812. - cur. 1821

Rh. pulchellus, Desm. 1820

Rh. tuberculatus Fischer. pag. 180. Blom. (1806)

Rh. antiquatus, Blom. 1806. antiquatus Blom.
1806. p. 6. - naturgesch. 1807. pag. 750.

Rh. antiquatus, Blom. 1806. antiquatus Blom.
1806. p. 6. - naturgesch. 1807. pag. 750.

Rh. antiquatus, Blom. 1806. antiquatus Blom.
1806. p. 6. - naturgesch. 1807. pag. 750.

le moule de la machine de Rhinoceros est

Rhinoceros - *Montpellier*

M. L. Perrin - Rh. de Montpellier - *général* 4.88 - p. 992, 1899

D. 1822 - *Ensemble* de l'Etat de l'animal, de son état de l'animal.

- Cur. t. IV. p. 496, pl. 3 fig. 4. 1828 - *Signe* de l'animal -
le plus facile à voir de Rh. tuberculé, et
l'animal à cette époque - - M. L. Perrin a été
récemment l'animal -

- *Montpellier* 1896 - *avec* de Rh. naturel, *recherché*

le caractère de grande lèvre de Rh. fœtal.

- *Montpellier* 1896 - *avec* de Rh. fœtal -

Rh. tuberculé - - *général* de l'

Rh. et l'animal - *avec* de Rh. fœtal -
de Rh. tuberculé

- M. L. Perrin - *observation* de l'Rh. fœtal et l'animal
Rh. fœtal. t. LYII, p. 34 et 133

- *Blanc* de l'Rh. et *Montpellier* et l'Rh. -
Montpellier 1896 - *avec* de Rh. fœtal -
Blanc de l'Rh. et *Montpellier* et l'Rh. -

in Rh. hypertrophie

29

- M. L. Perrin (nom *Blanc* de l'Rh. fœtal)

- *Montpellier* - *avec* de Rh. fœtal - *général* de l'
et de Rh. fœtal - *avec* de Rh. fœtal - *général* de l'
de Rh. fœtal - *avec* de Rh. fœtal - *général* de l'
de Rh. fœtal - *avec* de Rh. fœtal - *général* de l'
de Rh. fœtal - *avec* de Rh. fœtal - *général* de l'

- *avec* de Rh. fœtal - *général* de l'
de Rh. fœtal - *avec* de Rh. fœtal - *général* de l'
de Rh. fœtal - *avec* de Rh. fœtal - *général* de l'
de Rh. fœtal - *avec* de Rh. fœtal - *général* de l'

- *avec* de Rh. fœtal - *général* de l'
de Rh. fœtal - *avec* de Rh. fœtal - *général* de l'
de Rh. fœtal - *avec* de Rh. fœtal - *général* de l'
de Rh. fœtal - *avec* de Rh. fœtal - *général* de l'

un analogo, montato anche da un
l'altro piacere di (italiano), o un
con il (italiano) di (italiano)

Syringium - Rh. & Short John bot. & Pers.
gambelii *phlegm* t. 88, pp. 383. 1819, 2 -
 long & leaning to air & forming p. 87. 1822 -
 Rh. *luteolum* & Short John Cur. obs. p. t. 14
 pg. 105, pt. 29 fig. 4. 1823. - Rh. *myrsin*
 & Christol. *Reichenb.* & pag. 60. fig. 30. 5
 cur. & de nat. 2. f. t. 24, 1835. - & pag.
 45. fig. 12 & 13 - *gambelii* *gambelii* & *phlegm*
 from ¹⁸⁵⁰ - pt. 2 fig. 12 - pt. 30. fig. 3.
 molasses on north dry plain (Kiefer)

De Rhinoceros argenteus, jussieu,
 rhinoceros, argenteus et Lyrichius, jussieu
 Quel point. premier 1. D^{re} + 1. pg. 48. pourrait
 en être phénix de Velle, ou le tuteur
 de nativité, jussieu. C'est la femelle en vie
 de jussieu rhinoceros de Velle. jussieu
 bien que C'est C. Rh. Rhinoceros, jussieu —
 le but de machine à jussieu ~~opposée~~
 Signé par le jussieu, et attaché par
 ces jussieu à la jussieu rhinoceros
 rhinoceros au Rh. Lyrichius, jussieu
 tuteur jussieu en jussieu.

Synonymes de chinensis fossils - par Gmelin

(Gmelin. naturw. Krimen in Halle. 1851 pp. 219.
Proceedings of the geol. Soc. of Lond. ^{transl.} Vol. VIII. p. 9

- Autor de chinensis et autre espèces
fossiles vendus comme matière médicale
en Allemagne et particulièrement dans le nord
de l'Allemagne; et vica quinquies dans l'Allemagne.
1681 - soit dit-on par Gmelin
- soit conquis par Gmelin, puis
par Gmelin par. et par les autres
par Buffon et Daubenton.

par 1861. -- 1775 (act. post. et vol. XVIII)
la description de la cerise des chinensis trouvée
sur le bord de Willing, effluent de la cerise,
et dans une partie trouvée par de la cerise
et Gmelin - soit dit-on par Gmelin et Gmelin.
trouvée à Kasan -
- l'été de 1861

1865 - description complète par Gmelin ² de la cerise
Vol. VII, 1865) de chinensis et de chinensis et de
la cerise vendue comme matière médicale
de l'Allemagne et de l'Allemagne et de
l'Allemagne. et de

1866 - dans son archéologie de l'Allemagne (1866) et dans
l'Allemagne de la cerise et de l'Allemagne
et de l'Allemagne de la cerise et de l'Allemagne
méthode de l'Allemagne de l'Allemagne.

1814 - l'été de la cerise de la cerise et de la cerise
et de l'Allemagne - soit dit-on par Gmelin
et de l'Allemagne.
1822 - l'été de la cerise de l'Allemagne, soit
dit-on par Gmelin, et soit dit-on par Gmelin
en 1814. - l'été de la cerise de l'Allemagne
soit dit-on par Gmelin et de l'Allemagne
soit dit-on par Gmelin. - et de l'Allemagne de
l'Allemagne de l'Allemagne.

1819 - journal de physique. N. H. Kungsholmen
N. H. 2. Jern - en 2. Kort julien.
rapport plus tard au N. H. Kungsholmen
pour Curier.

1828 - N. H. Natur, en 1828 et 1829

1832 - N. H. Schlegel, m. H. - N. H. goldf. m. H. Kung.

1834 - Kung. Beretningen i 1834. et
N. H. goldf. m. H.

1835. m. H. 2. H. H. - N. H. m. H. Kungsholmen
qui est la m. H. Kungsholmen
Schlegel m. H.

1835. 1839 - y. H. - N. H. Kungsholmen

1841. Kung. N. H. m. H.

Cur.

Dans le N. H. de la Cour, dit Curier, la carte
supplémentaire à la page perpendiculaire au N. H.
de la Cour, la carte de la page perpendiculaire
à la Cour à la page perpendiculaire au
N. H. de la Cour.

Dans l'Annuaire de la Cour, cette page
N. H. de la Cour, a été en 1834
dans la page à la Cour, plus grande que celle
de la page de la Cour. Comme 1834 à 1835
il a été en 1834 à 1835
dans la Cour de la Cour.

Dans l'Annuaire de la Cour, cette
page N. H. de la Cour, a été en 1834
plus grande que celle de la Cour
de la Cour, plus grande que celle de la Cour
et à 1835, à la Cour de la Cour
et cette page N. H. de la Cour.

Dans la Cour de la Cour, a été en 1834

containing, la face simple est portée
en avant en arrière, et la distance des
nez à la tête, notablement plus large
que celle du nez aux condyles.

Il paraît qu'il y a une dent
faible, les deux cornes ou le tronc
pas, mais dans cette zone
Omniscient, les L'omniscient car
dans la face postérieure
conformité — dans la face
postérieure la cornue et l'omniscient, et
que dans la même antérieure en
arête longitudinale faillante,
la face ^{la face} de la face, il
y a une entaille en elle qui
devient fort profonde en avant.

34
le chignon de l'œil, et point au vœux —
une dent et la face de la face (est
camping pas pas pas dans une
face, de la face de la face de la face
voeux, par interruption, et par la face de la face
aux os de la face, et aux os de la face, et à
l'angle de la face de la face de la face —
mi le point, qu'il était en vue
aux entailles de la face de la face de la face
de la face de la face de la face de la face —

Une chose fait que la face
inégale de la face de la face de la face
à la face de la face de la face de la face
— une face de la face de la face de la face
— une face de la face de la face de la face
de la face de la face de la face de la face

criste dentelle. aréolée de l'apophyse et une
 comme l'est celle de l'os et l'apophyse dentelle
 que l'apophyse avec le pharynx en partie
 opposé.

Le processus de l'os s'élève
 marquée à l'os aréolée par une
 arête.

Coracoclaviculaire par l'os s'élève C. Ph.
 l'apophyse. Crâne avec la partie antérieure
 moins prolongée et moins élevée en arrière
 à l'orbite avec une pince à l'os de la 8^e pharynx
 os du nez le terminant en pointe libre et non
 stabilisé par les maxillaires par un doigt
 naturel.

Ph. trichosomus

- orbite seule pince à l'apophyse de la dentelle maxillaire
- aréolée dentelle l'arête avec la dentelle de l'os maxillaire
- aréolée maxillaire à l'apophyse de l'apophyse de l'os maxillaire
- trois incisives dans le maxillaire
- crâne peu élevé et peu étroit dans la partie postérieure diffuse
- l'apophyse dentelle plus dentelle en arrière et
 en avant de la dentelle
- maxillaire à l'apophyse dentelle en partie
 de la dentelle le nez dentelle plus dentelle et
 plus dentelle.

— Expanse entre la fin d'été et le commencement
dans le Rh. septentrional jusqu'à moitié
environ qu'on dans le tuchokine, et après
qu'on dans le Rh. schlagenscheid

— Habitat de la synglyse en peu plus
étendue dans le tuchokine qu'on
le septentrional en le bord oriental est après
coupé qu'on pour mieux carrement.

+ Dans le sud-est d'été (monnaie)
qu'on dans le sud, le synglyse est
carrement et pour le sud-est d'été
et pour le sud-est. Mais est après le sud-est
longue dans le sud-est d'été.

37
Dans le schlagenscheid, la synglyse, les
perforations d'été et le sud-est d'été
jusqu'à le sud-est et le sud-est d'été et le
sud-est d'été d'été d'été. Et est en peu
plus sud-est dans le Rh. septentrional et plus sud-est
dans le tuchokine.

+ Dans le septentrional d'été et le sud-est
jusqu'à le sud-est d'été d'été d'été.

h. Dans le Rh. schlagenscheid les sud-est d'été
le sud-est d'été et le sud-est d'été. Dans le sud-est d'été
d'été d'été, les sud-est d'été.

Alb. Lythidius gen. 1-23. 1848 - 1852

Alb. Lythidius gen. - 1. ed. 1. p. 2. 1852

Il est qu'il s'agit de la même espèce

Alb. Lythidius (P. Lythidius) 1852

R. Lythidius, 1852 - 1. ed. 1. p. 2.

Lythidius 1852

Alb. Lythidius 1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

Alb. Lythidius 1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

Alb. Lythidius 1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

Alb. Lythidius 1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

Alb. Lythidius 1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

Alb. Lythidius 1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

Alb. Lythidius 1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

Alb. Lythidius 1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

Alb. Lythidius 1852, 1. ed. 1. p. 2. 1852 - 1852

Jugonensis & Gerwin. Rh. tucherkensis.

Rh. antiquitatis Rhomboid. m. Rh. antea

trud. franci t. 11. p. 408. 1803.

Rh. tucherkensis. C. Fischer, Zool. Syst. 1813

Rh. pulch. Jean. Ann. p. 402.

Zool. Syst. francis (1814) 2. B. p. 911 p. 1.

2. fig. 2. Rhomboid. superius & inferius
(tucherkensis) superius ap. — fig. 2. — Rhomboid.

Super. fort. ap. — fig. 3. — 3. (Rhomboid.?) ovalis

superius — fig. 4. 3. (Rhomboid.?) ovalis super. plus

visi qu. la p. 402 — fig. 5. Rhomboid. super.

C. la cell. d. n. p. 402 la m. la fig. 7.

Rhomboid. super. d. n. p. 402 la m. la fig. 7.

Rhomboid. fig. 1. & 2. p. 402 la m. la fig. 7.

la fig. 3. — d. n. p. 402 la m. la fig. 7.

de tucherk, ann. la tucherk d. n. p. 402 la m. la fig. 7.

poterius

Gen. Zool. Syst. 1. B. p. 402 la m. la fig. 7.

Rhomboid. super. — fig. 2. Rhomboid. super. d. n. p. 402 la m. la fig. 7.

— Rhomboid. super. p. 402 la m. la fig. 7.

fig. 155. — Rhomboid. super. d. n. p. 402 la m. la fig. 7.

pl. 13. — Rhomboid. super. d. n. p. 402 la m. la fig. 7.

Rhomboid. super. d. n. p. 402 la m. la fig. 7.

Rhomboid. super. d. n. p. 402 la m. la fig. 7.

la fig. 2. Rhomboid. super. d. n. p. 402 la m. la fig. 7.

de Gerwin. la fig. 2. Rhomboid. super. d. n. p. 402 la m. la fig. 7.

à 1/2 à p. 402 la m. la fig. 7.

de Gerwin, la fig. 2. Rhomboid. super. d. n. p. 402 la m. la fig. 7.

— la fig. 2. Rhomboid. super. d. n. p. 402 la m. la fig. 7.

de Gerwin à 1/2 à p. 402 la m. la fig. 7.

Cat. De Colly. De. Changin. f. 2.

N. 3193 - 1/2 pubes. herbar from Ant. - C. 7. Nov. 19. herb. J. Tuck

8 - coll. 17.

t-2. Gymblette Shale Longhorn San Diego 2 Circle — 1 542, 543
pg. 542 - Sp. of vertebral in circle cat. Longhorn 2
46

Ante D^o Henrique de Lencastre.

2-32437, uncol - 13 dorsal - 5 Ventrals - 4 anal
+ 23 caudal. put in a magnifying glass - in order to
be a degree -

h^o. 3052) Penn von Spangula 2. cochen Sonntag. 14
Dorfhaus, 7 Wambain

h^o. 3266. - from Santiago - y C. 148. 5. lomb. 4. pauci

Castors - du Nouveau

N^o. 211 (1865) très probablement celui de W.
 Le même point, vers de terre-rouge -
 les incisives supérieures plus étroites à proportion de
 dans le C. du Danube N^o. 2831 - probablement
 marquées de cannelures longitudinales - os
 incisifs plus pointus et plus saillants à leur extrémité
 antérieure - bords osseux en contact vers les postérieurs &
 se terminent à la ligne transverse & l'apophyse préorbitale
 qui est plus saillante que dans le castor du Danube.
 L'apophyse frontale de os incisifs est plus déliée
 & plus arrondie - dans le castor du Danube les
 os incisifs sont en contact bien plus près de l'apophyse
 post orbitale qui est plus saillante que dans le
 C. de terre-rouge - les os incisifs de celui-ci sont
 convergents ~~à l'apex~~ dans le Danube & les
 arcs zigzagants sont en contact à proportion.
 Les molaires offrent aussi quelques différences dans

les plis & les verrues, notamment la 1^{re} supérieure
 ou les deux premières plus entières de consistance sont à
 Castor avec de l'hyalothrix, tandis que dans
 le C. du Danube celui de cette denture se perdant
 au 11^{ème} jour de l'année

Sur le Castor du Canada. La tige
 simple et plus large en haut. C'est
 d'abord dans le C. du Danube -

trogontherium D. Arveloni

1^{re} molar Supérieur dentée plus large que
 trois (~~4, 5, 6~~) (4, 5, 6, 7, 8, 9) que
 dans les plus grand Caster de Danube - trois autres dans
 dans la couronne plus usée, la plus interne très
 usée mais ne dépassant pas plus bas que
 1/2 de la couronne. très probablement trois plus
 usées dans le germe, dont la portion moyenne
 la molar, a ~~peu~~ de dent qui de 3 millimètres
 l'antérieur la pointe de dent de 3 millimètres
 tendre dans le Caster ces plus descendit jusqu'à
 la base de la couronne ainsi que l'interne
 dans l'antérieur de fait, les l'apex de la plus d'usée
 sont terminés par le dent appartenant à un peu
 individuel - cela n'aient pas lieu dans le
 Caster de non (Ag), car les saumons n'ont pas
 commencé à se former - le dent est

assez à peu près dans les plus dents qu'on le
 Caster de Canada.

forte pectore à la base & prolongée
sans blaine, longit. de la base (Hammill)

1. tache sup. à celle d'oreille lions
2. profil sup. du crân. l'œil de la morue
Sont uniformes
3. le front large & plat, avec la centomère ou
pointe plus élevée de crân. de la moitié antérieure
à la base.
4. la crête latérale courte
5. le crân. postérieur plus large sur la
apophyse post-orbitaire & plus étroit sur les
os du tige, l'apophyse basale sans proéminence
6. dents plus grandes basales & plus petites
à la mandibule
7. antenne plus grande de l'apophyse basale
8. ~~trou~~ trou pour abriter plus petit & bas
9. le long du côté de la base de la base & la tige.

1^{re} arête symétrique basale, plus haute
15^e arête de la base avant l'œil de la morue

différence de tige & de base (arête).

tige nez plus court, en ligne - rebord au
la inférieure plus marquée - l'échancrure de la
lignée antérieure plus élevée - moins large
transversalement - terminée avec la pointe au par
au angle aigu, mais par une échancrure médiane
apophyse fronto-nasale moins dirigée en
arrière - maxillaire terminée moins anguleuse
arête symétrique plus élevée - trois angules
plus hautes - l'arc transversal de la palette
plus courbe, ainsi que la terminaison en
arrière qui est moins large et échancrée à la
pointe de la palette - l'arc basale en plus moins forte
conservée de plus - dans la région postérieure
entièrement tuberculée & la dernière anguleuse
inférieure plus, moins élevée - apophyse basale
moins haute - l'arc sup. moins élevé & la palette

C. 8. 1. 5. 6.

Homme	12	5	5	4
Jeune femme	14	4	4	5
Jeune femme	12	4	4	5
Jeune femme	12	5	4	3
Jeune femme	13	5	4	3
Elephant des Indes	20	3	4	27
El. d'Afrique	20	3	4	25
hippopotame	15	4	6	16
Singier	14	5	4	20
Singier de Malabar (les Indes)	13	6		
cochon domestique (D. 14. d. 6. 7)	14	5	4	23
le karveten	14	5	4	21. 22
Babouin	13	6	4	9
Akensis des Indes	19	3	5	22
- de Java	14	3	4	23
de l'Afrique	20	4	4	23
Daim de l'Asie	21	8	6	7
lapin d'Amérique	20	4	4	12
lapin des Indes	19	4	7	12
cochon d'Inde (les Indes)	14	5		
cochon domestique (les Indes)	14	5		

C. 4. 1. 5. 6.

chèvre	18	6	5	17
âne	18	5	5	21
zèbre	18	6	6	19
coucou	18	6	5	18
hermine (nob.)	18	5		
Tau (nob.)	18	5		
chameau	12	7	4	17
Prémédian	12	7	4	18
lama	12	7	4	
cheval	13	6	3	14
âne	13	6	4	
âne	14	5	4	10
loutre commune	13	6	4	15
goutte	14	5	4	18
chamois	13	6	4	10
martre	13	6	4	10
chèvre	13	6	4	12
zèbre	13	6	4	18
Buffalo	13	6	5	18

Amphioxys minimus - le premier hirsuta

Col. de. le 1^{er} + le 2nd - pendant bien apparet

Epée seule par les 2, dans la nuit et le camp 4, 55

autre Amphioxys minimus - Epée seule par

les 2, pendant de la nuit et le 1^{er} - le 2nd 4, 672

Id. en plus le 1^{er} 4, 1067 - fragment

1 majella hirsuta au 1^{er} + le 2nd -

l'indication hirsuta de 3^{ème}

Notes prises sur la collection de M. Van Dierburg
 Hystérocaris au l. 3 passet. page 3 voy. sous l'oeil de
 l'oeil grand - charbon blanc comme trifol à 2, 028 de
 le 1^{re} grandeur. Pape bon et voy par un autre
 coracé à l'oeil qui sous le 1^{re} grandeur et le
 Carine, le tiers bon - obtenu à l'oeil sur le 1^{re}
 grandeur qui est transparent et se par 3 gillbord à
 l'oeil.

		notes
longer in the	0, 225	
2. 1-8 hours	0, 148	
2. 2-4 hours	0, 185	
2. 4-6 hours	0, 148	
2. 6-8 hours	0, 170	0, 175 (11)

(1) Mean value is constant (about 100000)

N^o. le digne literary dont l'ordre est métaphysique, mais
la question est d'ailleurs indigène, le bapteme en

— Dans le tiers, le pavon et indigène se joignent
par un court appendice descendant.

Long & mètre d'	Elpheltien	Dumethien
Madeirif gaul (11)	2,152	4,140
tibi		0,175
metabolie - (12)		9,143
metoquin (triple fan porteur) gaiter p'tine		
non p'fide & de Elpheltien		

(11) . Si l'apophyse angulaire de l'Elpheltien, il y a un

crochet de retour à contour qui mène dans

le vers Dumethien

(12) point d'apophyse fond. longitudinal - trace à la fan porteur & double
latéral "stock"

de la dent de Dumethien à l'apophyse dentelée en

taille dentée & la même dentelée d'apophyse. la barre

longue est en fait de l'Elpheltien. l'apophyse
dentelée de la dent ap'p'le tibi. l'apophyse dentelée

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{El. apurans - falc.} \\ \text{2. Orden.} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{m. m. } \frac{3+6+7}{3+6+7} \text{ m.} \\ \text{m. m. } 4+7+7 \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{7+8+10}{7+(8-9)+11} \\ \frac{7+(8-9)+(10-12)}{7+(8-9)+11} \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{El. m. m. m.} \\ \text{S. m. m. m.} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{m. m. } x^3x + x^2x + x^2x \\ \text{m. m. } x^3x + x^2x + x^2x \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{m. m. } x^3x + x^2x + x^2x \\ \text{m. m. } x^3x + x^2x + x^2x \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{S. m. m. m.} \\ \text{S. m. m. m.} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \frac{3+6+8}{3+6+8} \\ \frac{3+6+8}{3+6+8} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{m. m. } 8+(8-9)+13 \\ \text{m. m. } 8+(8-9)+13 \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{S. m. m. m.} \\ \text{S. m. m. m.} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \frac{4+8-12}{4+8-12} \\ \frac{4+8-12}{4+8-12} \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{12+(16-18)+24}{12+(16-18)+24-27} \\ \frac{12+(16-18)+24}{12+(16-18)+24-27} \end{array}$$

M. frasser l'arcade a l'apex de l'hyppoglossum
à l'arrivée. le même habituelle et à l'apex de
le haut du à ces lieux - sont au l'g.
inspiration et remonte le courant d'air qui
l'arrivée.

Gervais 30. 5. 1871. p. 25. p. 112 - 77
polypterus ovium - l'apex de l'hyppoglossum
habitu. long 26 p. molle (top. 2) 0,022 1/2
de 3-4 1/2 mm - 0,046 long de base - 0,093
Rachis et mandibule long 6. mm, 0,026.
le pectoral et le caudal pectoral molle
inférieur le petit bout de l'arcade en ovium
de l'arcade l'apex de l'hyppoglossum
polypt. ovium. l'apex de l'arcade de l'apex de l'apex
1876. point de l'arcade l'apex de l'apex
long 26 mm
les 3 mm l'apex de l'hyppoglossum
mm de la l'apex de l'apex - 0,067
les 3 mm l'apex de l'hyppoglossum
polypt. de l'apex de l'apex de l'apex de l'apex
de l'apex de l'apex de l'apex de l'apex
de l'apex de l'apex de l'apex de l'apex
les 3 mm l'apex de l'hyppoglossum, 0,076

Same collection in Museum

1st Cerium Skjoggesten (inf) public in Museum
Cerium & cerite

2nd infus & pure mordant plain and the Skjoggesten

3rd fragment & bar & cut - on Skjoggesten

4th lot in collection on cut also on Skjoggesten

Alphar mordant & 1 lot in mine - 3rd inf. & bar
& lumen & very talon

Desmin ore. molten dpt. 13 lums & very talon

permutite inf. 9th lumen.

permutite 3rd inf. 10 lumen?

Skjoggesten & inf. found - lumen & talon
= Chalk in mine.

- 6 pounds Barytes - Ceylon Barytes - 1 lot &

mine & water lumen & lumen & lumen dpt.

lumen & lumen & lumen & lumen & lumen
= 13 lumen & lumen dpt.

79

Hibbert. on the question of the
system of the reindeer, during

the 12th century in Gailburg - Winkler

Journal of the N. S. vol. 5. 1851 p. 50-52.

Christy Log F. L. S.
G.

to 3 van mabin depen

80
Bry - presentations of some of the 1855
1855 p. 2 -
person, with all South America
2 London. 1845.

- British operation at Oxford 1847
report of the 17. meeting p. 63.

Mr. H. Pearson - machine & from Blair
t. cenin & hat (C. from) & gutter & a
Brogan -

but a Birmingham and was a large one
after the tubulations -

For gift - present of post. from London
t. VIII, p. 9. 1852 - present in Birmingham.

Mr. Sanson, 16. flowers.

Other - 2. p. 100. - am. and bag of rot.
history 2. p. 100. & V. p. 235 -

German text. & p. 107. K. Otto
with mention of some - London & Birmingham 1845 p. 73.

Plumier & Rhinoceros - place de guerre
les 25 font les par la fontaine - nouvel hôtel
de ville - dans le jardin qui est
Rambouillet.

^{l'horloge}
Ente de M. à châteaugay
mandat de M. de la Roche
grande porte de la ville

Elephant en papier

Paroisse de la grande - Rhinoceros
- l'horloge de

