



M. Eugène Montagne, le
marchand, Comm. de Villard de Paris
chef de la Carrière - à 12 km de Grenoble

• C. M. G. de la Carrière de Van der Capelle, par d'Arche
(1874-75 par M. G. de la Carrière). (L'œuvre de la Carrière de la Carrière
marchand de la Carrière de la Carrière de la Carrière)

8^e édition.

voir par la Carrière. voir 300. Carrière. vol. II p. 18811
et 400. Carrière. vol. I page 1372

- de la Carrière de la Carrière, par la Carrière de la Carrière
la Carrière de la Carrière de la Carrière de la Carrière
V. Carrière de la Carrière de la Carrière de la Carrière

1874-75

1874-75
M. G. de la Carrière de la Carrière de la Carrière

199.046.- Cartes. carnet de 8^e feuille to.
Toulouse, 15 avril 1902.



W. de la charge m'a dit avoir observé
 le Lophodon (commune ?) dans la même
 carrière, l'identifiant qu'avec le paléotherium
 médian, l'autre, m'a dit être le même genre
 d'avec l'autre, m'a dit le paléotherium identique
 à luy (Dorchester) dans un milieu d'eau
 douce inférieure à la même période qui sert
 de milieu à l'identification en un autre
 milieu d'eau douce qui renferme
 le même Dorchester ou le type ou
 paléotherium avec l'autre, m'a dit le
 trou au Rhénan, m'a dit le même.

Prof. Torleaves

2

1 Demi-machine inf. Dente d'anthracotherium.
toute la machine En pierre continue. L'os
des dents fortement strié verticalement. - 4
premiers avec un repli en crête d'os
interne. toute la machine En pierre la dernière
à 3 lobes - trois moutons. Sous l'interdente
toute la 2^e machine et la première machine.
Espace occupé par les 3 premiers et
les 3 machines. O₁, 20^u - Sphère
Supérieure au cerveau à pelles - de Nouvelle
Lévi et 2^e ^{sup} trois en ^{sup} en avant. de la
les premiers abstrait au centre
grand humerus venant des dents, par
l'os à tête inf. la dent point
point - de l'anthracotherium.

Brachy otter - *gyn. gaudin* de Vallin (voir
et cher)

Arct. foudra - *Vulpes foudra*

mustela putorius - *kyane pelles*

Canis pelens - grand filin Canis

Thomomys thomomys? - Sur pique - *Gyphium*

Muscamp - Nos pin genies - ceruus

megaceros - autre cerf - grande Antelope

osage - pinson - Campagnole

Colt. de M. de Vray

Martora Lyrinda et fumerent - *Thomomys*

Arctophya et fumerent? *Arctophya* *aurich*

Arctophya - *phalanx* - *Thomomys*

Ugou et autre fute *Arctophya*

Carton - petit et moyen *Arctophya* *aurich* *Thomomys* *aurich*
Dont *Arctophya* - *Arctophya* - *Arctophya* *aurich*
aut infim - petit *Arctophya* *aurich* - *Arctophya* *aurich*
d'un grand *Thomomys*? *Arctophya* *aurich*?

Arctophya *aurich* *Thomomys* *aurich* *Thomomys* *aurich*
Cadre - *Arctophya* *aurich* *Thomomys* *aurich*
Arctophya *aurich* *Thomomys* *aurich* *Thomomys* *aurich*
posterior *Arctophya* *aurich* *Thomomys* *aurich*
face *Arctophya* *aurich* *Thomomys* *aurich* *Thomomys* *aurich*
la *Arctophya* *aurich* *Thomomys* *aurich* *Thomomys* *aurich*
crotchet *Arctophya* *aurich* *Thomomys* *aurich* *Thomomys* *aurich*
la *Arctophya* *aurich* *Thomomys* *aurich* *Thomomys* *aurich*
D'angle *Arctophya* *aurich* *Thomomys* *aurich* *Thomomys* *aurich*
Arctophya *aurich* *Thomomys* *aurich* *Thomomys* *aurich*
1^{re} et *Arctophya* *aurich* *Thomomys* *aurich* *Thomomys* *aurich*

du 6 mai en 1919 3 - grand - le 1^{er} de *Arctophya*
les 3 *Arctophya* (un *Arctophya*) 0, 18

parthies

metadon Lyrids - diminution Lyrids gauche.

les trois autres des Lyrids; le premier est le plus large

le 4^e. contracté Lyrid & le 3^e est le plus large

très-faible - Talon crinelle - Remet

trigonomé - Lyrids de la dent 0,17 - large

moyen - 0,10 .

Dans l'oreille le trou mastoïdien est dans
la direction qui passe par le 1^{er} promotaire

- Dans le gonion aigle -

Dans le trochantérion qui est le même
le trou mastoïdien le long par le
vertical qui passe entre le 1^{er} promotaire
et le 1^{er} molaire

Dans le gonion le pyrophage recule
jusqu'à le vertical qui passe entre le 1^{er} promotaire

Dans l'oreille, et va un peu plus loin.

arriver

Dans le gonion et vient joindre
le 1^{er} molaire

Dans le gonion les dents sont molaires
sont plus fortes. Les dents qui sont dans l'oreille
cependant le 1^{er} est toujours un peu plus
petite. mais on s'en rend compte à proportion
que dans le point de relation

Dans tous les promotaire sont plus
inégale que dans le point avec le
sacré plus divergences au molaire
inférieur

Dans le gonion le 1^{er} molaire
est plus à l'avant que le 2nd molaire
et le 3rd molaire est le plus

Dans l'organe le germe, la cornue
de la racine se prolonge et s'élargit dans
la cornue.

Dans le fœtus la racine se prolonge
s'étendant au centre de la racine.

Dans la germination les molaires postérieures
sont les premières à se développer, les
faillantes; il y a en 6^e position
la tige dans la germination la
5^e molaire - la croix - la cornue
est aussi sous le fœtus qui
dans le fœtus

la première dent la première
sont plus fortes à proportion de la molaire
dans le germe - le fœtus

les incisives dans le fœtus sont les
premières dans la germination, s'élargissant
que la racine se prolonge qu'elle
s'élargit dans la germination. Elle s'étend au
centre de la racine. (L'organe fœtus)
La cornue fœtus se prolonge au centre
de la racine. Dans le fœtus la racine se
prolonge dans la racine et la racine
s'élargit. La 1^{re} molaire qui se
développe pour la racine et pour la
racine de la cornue.

[illegible]

il te semble qu'il est dirigé le 1^{er}
par un milieu fort étroit - le 2nd
est le milieu le plus gros et le plus étroit
par plus de largeur qu'il est facile à voir
son milieu plus long

Assombrissement du milieu de l'angle
par un peu milieu 0,089
de la fosse 0,088

La forme la mieux faite
répond beaucoup plus à celle
de l'écaille qui est de l'orange
et de la galle.

Chrysomèle noire

La première génération a une couleur
rouge point interne et a des raies
d'interstice avec l'épave et d'avec la cavité
la tige souterraine et dans le 1^{er} génération
la cavité et même quelquefois dans
la autre visante la pyrolyse, mais
aussi beaucoup moins et à peu près com-
me la fosse.

L'angle formé par les pyrolyses
correspond à l'angle de la cavité
d'avantage - mais les interstices sont plus
forts et moins forts. Les premières
dans le chrysomèle noir sont même
régulières et de la que dans les autres
visant et peut être aussi que dans
la fosse.

Don le gibbon, l'écume ne fait pas pousser,
mais elle fait diverger et avec un talon
très prononcé.

Don le ponce de gibbon, l'écume ne fait
le canon inférieure sont toujours au premier
le ponce sont diverger, glisse sur le
côté du premier — dans le fente de
gibbon le canon fait balancer.

+ Dans un gibbon ponce ponce
don le canon fait le sautier et
divergent de même temps, qu'il se
pousse, et la première motion, celle
celle-ci ne change pas au second et de
première fait fait gibbon, mais à la
seconde encore elle est différente.

plus à la ponce qu'à son canon
dans le canon ponce.

Don le gibbon ponce le canon
font plus avancés qu'à la ponce
supérieure, à 5^e talon et plus forte.

13

manus. Jan. 1900

- Dank / many thanks for the
 the help with the
 it is a good idea to get the
 the plan is to get the

orang & jumatra finis Warabon, orang

orang & Borneo, finis morio - orang -

Comme nous l'avons dit, le mot

Metodon limicola

Impressio fugiens de part non observata in
place. Attentione deest in coram genitrici
non rem normalis et distinct.

trois moches de lait à 4 litres principaux ingrédients
L'antiseptique L plus fort; digérer 2 ou 3 jours
dans un bain d'eau; les litres internes plus fortes
ou un bouillon de viande L avant et L après

La 2^e nation de cet Eschizople toute la
avant qu'il arrive. Dans certains principes de
tubercule avec critique tubercule ~~et~~ subacute
et tubercule la avant la l'arrive et tubercule
~~avec~~ ~~la~~ ~~valeur~~ ~~interne~~ ~~critique~~ ~~interrompant~~ la
valeur interrompant à l'état et dans
l'interrompant. Eschizople longue brève conjointe

de 6 numeraire confiant diviser le duc piteux
par le ligne de coupe par l'origine d'écrit.

Sur 3^e main & lat p. corps &
 trois rangs (lat & 6 bleus le 2^e plus
 avec tubercules nombreux à traversant le fond
 & valant et cette peut-être en creulant au bout
 la cavité de l'oreille en creulant le contenu à la
 avec un bouchon de cire interne qui le protège
 pour l'interne de l'oreille externe & par là.

L'ensemble des principes de la science de la vie
 est la science de la vie elle-même. Elle est la science
 de la vie elle-même. Elle est la science de la vie elle-même.

Les milles & lat inférieure & distinguées
comme la supérieure par la plus grande
amplitude comparative, et par la
moindre largeur de la lèvre qui n'est
pas marquée & s'étend aussi plus bas que
dans la supérieure — ces dents
sont aussi comme la supérieure leur volume
se proportionne plus l'écart que les molaires
de la dentition.

La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e
font ~~la~~ la première toute la
de la dentition. La dentition & la 3^e
font molaire par deux dents plus faibles
à l'extrémité de la dentition. La
première molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e

11
La dentition & la 2^{de} molaire & la 3^e
La dentition & la 2^{de} molaire & la 3^e
La dentition & la 2^{de} molaire & la 3^e
La dentition & la 2^{de} molaire & la 3^e
La dentition & la 2^{de} molaire & la 3^e

La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e
La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e
La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e
La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e
La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e
La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e
La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e
La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e
La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e
La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e

La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e
La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e
La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e
La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e
La 1^{re} molaire & la 2^{de} molaire & la 3^e

[illegible]

& parler avec les incipiens inférieurs qui
 sans être liés sont fonctionnels et
 productifs. Les incipiens inférieurs ne
 sont pas liés, mais ils sont fonctionnels
 & sont liés à un certain point de contact
 & à une certaine partie de l'incipien inférieur
 qui les maintient à leur point de contact
 avec le incipien inférieur. Le incipien
 inférieur est fonctionnel ~~et~~ peut se
 séparer de la partie supérieure sans être séparé
 de la partie fonctionnelle. Il offre
 dans la même structure de l'incipien
 inférieur qui distingue la seule transition
 de l'incipien au l'éléphant seules.
 Les incipiens inférieurs sont fonctionnels

que la première se présente d'abord
sur une de ses faces. Elle fait
un angle point opposé à l'axe et major
d'un plus ou moins long. Elle
est ainsi dite à cause de la
forme d'un arc qui se trouve
à l'extrémité de la base de
la denture opposée à la face
opposée à la première. Il
peut de suite que la forme d'un
arc se trouve sur la base de
la denture opposée à la première.
Il peut de suite que la forme d'un
arc se trouve sur la base de
la denture opposée à la première.

très divergentes à l'extrémité
moyenne - colline à sommet
comprimé pt. tranchante. non cristalline
mais fusible au chalumeau
le grain l'éclat de cassure opalescent
la surface lisse lustrée l'éclat
lustré au contact d'
pression de l'air et de l'humidité
au contact de l'air pointu

Dents d'Antre (St. Sava)
de la mine de fer d'Allevard
minière de fer de St. Rodolphe
1^{re} - au Supérieur? Dents à
la colline oblique au sommet de la
montagne. Sub-tranchante - cristalline
la surface lustrée - marquant deux points
littéraux au sommet et confus à la base
la première colline lustrée lustrée
longue - 0,15

Largueur	{	1 ^{re} coll.	0,098
		2 ^e -	0,100
		3 ^e -	0,088
		4 ^e -	0,064

Talons droits - nombreux lustrés

inter. and leaf a little
below. are the 2 largest
inter. group on upper
L. lobes - some fast marginal
at the bottom - leaf 2
colours - leaf 2 lobes
at the bottom -

2°. Dorsum inferum gaudet
a latissimis plicis in totum dilatatis
bicuspidatis.

are I-water intern

marginal & lateral oblique
 & median, the latter oblique
 2 arms - each transverse & bifurcated
 even further into trifurcations & 4th & 5th
 bifurcations -

1. *Handwritten:* *Handwritten: un peu plus de*
leur base et l'ajoute à leur équilibre

Dest. d'arte

much Egypte pour l'abbé
Borbon de l'année d'été pour

Derwentia *gamb.* *in* *consp.*
Derwentia *gamb.* *in* *consp.*
Derwentia *gamb.* *in* *consp.*
Derwentia *gamb.* *in* *consp.*

Mastodon americanus

Donné par M. Edwards, prof.

à M. Edwards

longueur totale 0,19

5 colliers d'un telon épais tuberculé et
la première colonne le plus

large d'un telon. toutes les colonnes et larges
de 0,085 à la base toutes les colonnes

interrompues par des trous d'un diamètre d'un peu
plus de 0,05 chacune d'un après l'autre le 1er

que le 5^e. Hauteur que 0,085. large

les mêmes colonnes. Système un peu haut, 0,092

qui s'élève entre les colonnes. les velleux

interrompus par deux tubercules au-dessus

plans, obliquement colonnes qui s'appuyent

à la colonne antérieure. La distance entre les
qui s'appuyent à la postérieure. La distance
à la ligne de section. toutes les colonnes
de la base.

M. americanus,

Donné par M. Edwards, prof.

par M. Edwards (arabes) au pied

de la colonne d'axe.

longueur totale 0,19

unimaculé. la figure colonnes

formé de trois ^{Sub.} masses confluentes,

une de milieu. l'apex de la base

la 5^e colonne d'un milieu. la base

interrompues confluentes. les mêmes colonnes

de la base. Système qui s'appuyent

27

was for the first time
 and it was a very

very much improved
 and the weather was
 very much improved
 and the weather was
 very much improved

and the weather was
 very much improved
 and the weather was
 very much improved

and the weather was
 very much improved
 and the weather was
 very much improved

Grand Albatros Blanc du cap Horn
Diomedea exulans Linn.

humerus	longueur	0,44
largeur de l'articulation inf.		0,034
omoplate - plus grande largeur de la tubérosité inf.		0,024
épaisseur au milieu de l'articulation		0,005
largeur au milieu de l'os		0,008

omoplate ^{macroptère} ~~de~~ deux fois la
 largeur de celle du ~~corps~~

entre humerus d'albatros (même espèce?)	
longueur totale	0,092
largeur de l'articulation ant. inf.	0,030
largeur au dessus de l'apophyse coracoïdienne	0,024
plus grande épaisseur du côté externe	0,019
minime largeur du corps de l'os sur les os voisins	0,015
minime épaisseur au tiers inf. de l'os	0,012

macroptère -

largeur de la tubérosité inf.	0,051
largeur au dessus de l'apophyse coracoïdienne	0,039
plus grande épaisseur du côté externe	0,038
minime largeur du corps de l'os sur les os voisins	0,023
minime épaisseur de l'os sur les os voisins	0,014

Dans l'os fémur la surface articulaire
 inf. ou postérieure est plus plane et a une forme
 plus large de la base ventrale. Les os
 qui forment les deux humerus articulaires plus lisses
 et valent plus par la forme ^{humérale} ~~de~~ profonde
 et en fait l'os - de l'os articulaire - l'os
 externe moins visible. la tubérosité ^{supérieure de l'os} ~~de l'os~~
 externe moins saillante. L'humérus interne plus
 contenu dans la fosse ^{scapulo-humérale} ~~scapulo-humérale~~ et s'y termine
 sans s'en détacher. Dans l'albatros cette humérus

Se termine la poutrelle et d'acier de
 la forme d'un arc. L'apophyse qui s'élève
 au-dessus de l'arc est plus large et
 plus profonde dans l'abaissement de la forme d'un arc
 est aussi plus profonde et la crête perpendiculaire
 intérieure est plus élevée et peut être par suite
 prolongée. ~~La~~ Dans l'abaissement la forme
 d'un arc est intérieure la largeur par
 suite est plus grande. Dans le manège il
 y a une poutrelle plus médiane, plus élevée et
 qui se prolonge vers l'avant, seule que
 la crête intérieure qui est plus basse, mais la partie
 de l'apophyse est plus large et plus
 basse et plus élevée que la partie. Le fond
 de l'arc est d'un manège et plus haut, mais il

est par lui-même qu'il est d'un arc
 apophyse et crochets comme dans l'abaissement

la forme d'un arc de manège, la
 partie supérieure est plus élevée et
 de l'arc plus grande. L'arc est d'un arc
 partie supérieure est plus élevée et la partie
 médiane supérieure qui est plus élevée de la
 partie supérieure.

La forme de l'apophyse est plus élevée
 et plus élevée. La partie supérieure est plus
 élevée et de l'arc plus élevée et
 dans l'apophyse est plus élevée et
 aussi plus élevée et plus élevée.

Donc

J'ai l'elliptique devant les nœuds qui sont
 long que d'humans et la main est un
 2 $\frac{1}{4}$ est à la fois à la fois de l'elliptique.

J'ai le polaire l'avant les et
 plus long d'un système que d'humans
 J'ai le système et humains
 et polaire le bras et l'avant les
 sont de même longueur.

Dans les ellipses, les zones les
 humains. L'avant les et plus
 long d'un quant que les bras.

M. est le tendre de même moyen qui peut
 J'ai le bras fait par l'union de la fourchette, et
 l'avant les et l'elliptique, comme sur un point et
 l'attaché au bras et la tête de l'humain qui se retire

L'humaine de l'elliptique 31

humaine longue - 1, 25
 longue de la tête inférieure 0, 23
 au-dessus de la tête - 1, 175

longue comparée à l'humaine et de l'avant
 les de la tête inférieure -

Dans les machines, les humains, avec les, dans les
 d'humains. J'ai les humains, les, les, les, les, les
 dans les humains, les, les, les, les, les
 - moins humains, polaire 1/5 - l'elliptique
 beaucoup d'elliptique de la tête 1/6 - l'elliptique, avec
 très court comme l'humaine et l'elliptique - dans l'elliptique
 l'elliptique - mais très long, car l'humaine est plus long
 que la tête et la queue qui se retire -
 l'elliptique avant les, plus court 1/6 - l'elliptique
 1/3 - l'elliptique 1/2 - l'elliptique 2/3

87
27
27
27

87
27
27
27

87
27
27
27

Dans le manteau de la zone de la man
et, d'ailleurs de celui de l'avant bas, le syphon
dans le canal. Les vides, les fausses, les gisements
un aron. 4 1/2 dans la section, les bases, les
mises les vides - dans les aires les 1/2.

omoplete	{	pelican 0,001
pelican		vie 0,002
longue de la tête		abbatis 0,008
Long 4 1/2		pelicanis 0,006

largeur du col	{	pelican 0,009
à la tête antérieure		vie 0,007
		abbatis 0,008
		pelicanis 0,007
Grain de (pelican	{	0,006
vie		0,005
abbatis		0,005
pelicanis		0,007

32

L'homoplete du pelican / l'argente
survie de l'omoplete du pelican
que de la D. l'abbatis qui est
plus grande et plus allongée - ce n'est
que dans le pelican que l'on trouve
le corps de l'omoplete à peu
près aussi robuste à proportion. Mais
l'agrophys n'est pas si robuste
avec le poullet qui est
plus robuste. Le trou pour
le poullet de l'omoplete n'est
pas aussi grand
dans le pelican que dans
le poullet de l'omoplete
qui est plus robuste et plus
à peu près à la même hauteur
dans le pelican que dans le poullet

L'humérus. T. polygami et plus
 applati sur la face postérieure
 Supérieure. Dans l'ulnare, cette face
 est toute oblique horizontale, et qui
 rend le bras de l'os à peu près
 triangulaire dans sa partie inférieure.
 La suture articulaire longitudinale est plus
 le muscle - est plus creusé le
 canal de l'ulnare polygami et
 très remarquable. L'humérus
 articulaire par le radius, et
 par plus oblique dans le polygami
 main d'acier, ~~de la~~ et
 parait par 1^{re} terminée de pointe
 comme l'ulnare, mais
 avec le radius le radius.

34.
 La surface articulaire terminée
 en tranche et plus diminue
 dans le polygami; elle oblique
 l'ulnare et le radius terminés et
 2. le L. hum. dans l'ulnare
 l'os de la main moyenne et
 main applati d'avant à arrière
 dans l'ulnare - de la longueur
 de son os long os de la
 l'ulnare est à l'ulnare oblique

Longueur du grand humérus d'ulnare, 0,45

2. du cubitus — 0,44

3. de la main — 0,31

120

120

240

L'os de la main, c'est l'os de la main 15
 255

gros gémissement - gémissement
mou de l'air

albatros - le plus grand
des pelagiques

lui, respirant fort et mou de
vol - agit à l'air
leur vol l'effort proportionnel
en planant. Ils battent les ailes
est pour l'air avec plus
rapidité; mais en ce point rare
les ailes tendues de l'albatros
forment - le dessous avec concave
soufflant pour la vibration
apparente, quelle que forme la
position qu'adoptent les ailes,

Sait qu'effleurant l'air à l'air
ils parviennent leur vol à la ondulation
pôt que l'air est le dessous de
grande ombre autour du vapeur
- les oiseaux de proie qui planent
souvent ont l'air de l'air
quand ils prennent cette attitude. Le
albatros et les autres au contraire
s'élèvent avec l'air, tournent
brusquement l'un en l'autre à l'air
et l'un guère et sont contre
à vent le plus fort, sans que leur
marche le paraît ralentie et
sans impression à leur aile, le
mouvement battant est si lent.
ils volent par interruption glissant
sur l'air.

Aspect & construction du nom digne
sont, - principes & l'analyse
concernent fondamentalement.

Regle relative aux noms de genre
et de genre

1. Regler le nom absolu par les moyens
ou contradictions avec les faits ou les

deux qu'il soit d'ailleurs à l'opposé

et tel nom soit le fait principal
par le langage comme ceux relatifs
à l'homme.

2. Regler le nom digne d'analyse dans un

autre aspect - (le langage le plus

ou non exprimant par le

principe de tel nom mettra

à la construction du nom.

3. Le nom commun ou propre (l'analyse

et la construction du nom commun

sont le fait principal) - le fait

ou nom n'est relatif qu'à l'homme

ou à la femme, et la relation

de l'homme ou de la femme

que le nom de l'homme ou de la femme

4. Les noms de genre

Notulæ

presomble Supérieur implanté sur des
racines - molles fin à 3 points le
dernier plus long que les autres et c
long au 1^{er} point - le 1^{er} point fin
plus gros que le second

donc un africain pour dans le
Carnegie de la 4^e rue et c
plus gros 3^e plus long que le
second et à 3 points - id. dans
un autre africain sur le 1^{er}
mél. point 3 points, le 1^{er} 4^e et
le 2^e dernier plus long que les autres

Tagal Equat' à Trinité - 3 points
à tous les molles

tron montain très vuide de
de autochtones

intéressant de la 1^{re} Domestique adhésive
intéressant de la 2^e Domestique - Vegetation

Asmet ^{pubescent} *Asmet* - *Asmet*

Simier - *Simier*

Cynopithecius *Cynopithecius*

Calvus - *Calvus*

Regulus - *Regulus*

Simier -

~~*Simier* *Asmet* *Asmet*~~

Asmet { *Asmet* *Asmet* - *Asmet*
Eptand longi *Asmet* - *Asmet*
 Asmet
 Asmet *Asmet* *Asmet* *Asmet*

9. 1. *Asmet* - *Asmet* - *Asmet* 1812

Asmet *Asmet* - *Asmet* 1812

Asmet *Asmet* *Asmet* *Asmet*

Asmet

1. *Asmet* - *Asmet* *Asmet*

46

9. 11 *Asmet* - *Asmet* *Asmet* *Asmet*

Asmet *Asmet* *Asmet*

Asmet *Asmet* *Asmet*

Asmet *Asmet*

1. *Asmet* - *Asmet* *Asmet* *Asmet*
 Asmet *Asmet*

2. *Asmet* *Asmet*

Asmet *Asmet* *Asmet* *Asmet*

g 111 gibba ~~hyalobates~~

longeura 3 a 4 pour la des Molais

Dracopithecus 0,040

muriperei 0,038

Smigut-Lauter 45

M. s. blainvill. 258

qui le Duvier molais. Les paves
de talon après fort subdivisés le
des autres tubercules, en n'a pas un
talon. C'est blanc et le commun
à l'extrémité l'épave le arriére un
quelques qu'il n'a pas de l'extrémité
le geniale.

inspire l'air le lagon paves
verticales et rangées le lagon tranverse
paves d'air - paves d'air
molais molais in l'air le arriére
un l'air l'air l'air l'air l'air l'air
l'homme l'air l'air l'air l'air l'air l'air
molais l'air l'air l'air l'air l'air l'air
l'air l'air l'air l'air l'air l'air

W. S. blainth dit qu'il a
 vu à la fois les formes
 de l'espèce indigène et une forme particulière
 qui n'est ni un gibbon ni un
 hominopithecus, mais un genre
 intermédiaire.

Dit qu'il a vu à la fois
 à la fois les formes
 de l'espèce indigène et une forme particulière
 qui n'est ni un gibbon ni un
 hominopithecus, mais un genre
 intermédiaire.

L'espèce occupée par les ^{Dents} ~~gibbons~~

De la forme -	Similitudes avec le crâne	
<i>Hyppotatus fortis</i>	0,040	0,049
<i>Trachyteus niger</i>	0,038	0,051
orang de Bornéo	0,043	0,056
gorille ^{petite?} mâle?	{ 0,055 0,056	0,068
gibbon - panang	0,037	0,037
<i>Phipithecus</i>	0,022	0,030
negre	0,037	0,044

Chelostherium & Rang.

longueur des fig. molaires supérieures. { 0,18
7-8

2. de trois main molaires { 0,126
5

2. trois premolaires { 0,085
2-18

{ 2. de deux main molaires { 0,048
1-9
longueur de la molar { 0,028

{ longueur de la premolaire { 0,042
1-7

{ longueur - { 0,047
1-9

{ longueur de l'antépremaxille { 0,032
1-3
longueur { 0,035
1-45

deuxième premolaire long { 0,020
0-8

{ Largeur - - - { 0,028
1-2

{ première prem. long. - { 0,016
0-7

{ Largeur { 0,022
0-9

{ antépremax. long. { 0,017
0-7

{ Largeur de la D.

Elephas javanicus
not sup. gaur & banyan - about
2. N. 1000 ft.

Langue de la couronne 0,10

Warten - 0.20

Expensive for 10 Lams - 0.15

Robert D. Lovell & Co. Inc.

Open only from 14 June 2, 15

No.

48

Voici le communisme avec
les myriades belaires a 4 francs molaires
en fait et seulement 2 le bar

Amputation de l'os

point d'insertion proximale de l'os
 Le plan de coup de l'os est à l'os
 par un angle oblique. Le point d'insertion
 plus près de l'os qu'il y a le premier
 premier - à l'os est à l'os
 trois premiers et trois autres. 1^{er} point au
 côté marginal de l'os offrant un point oblique
 sur son bord médial postérieur. cette point est
 par une autre tranche à un tubercule sous
 la 1^{re} interne. - 2nd point à l'os
 de l'os interne. 3rd point de l'os
 le premier mais toujours augmentant de
 volume. Le troisième est le
 plus grand et est à l'os

longueur de l'os de 6 premiers et autres
 0,15 - distance de l'os à l'os
 l'os? 0,02 - distance de l'os à l'os
 l'os? 0,01 - l'os à l'os
 premiers 0,01 - id. par le troisième 0,10

Si Yungang ^{mezzim} reef piers & ^{mezzim} piers -
Albatus Lopharis
- Orachyris
- Melanophrys
- Antimachus
- Alouatta
- Felig-ris

Orion - Description of p. 50
Mammalian fossils from the red clay
of Suffolk -

Il y a une figure fig. 20 un
dent qui est dit être la canine inf-
érieure qui doit du type feline
et se rapporte à la canine du gharial
de la hyène et du gharial, mais on
en montre développant du tubercule
postérieur, et un plus grand développement
du boudin hyaline. il suppose q
nous avons dans cette dent une indication
d'un genre éteint (osculant) liant
les vrais felis à la hyène et à la famille
des mustélins. et (cette dent) ressemble
à une des dents des carnivores mineurs
auxquels on a donné le nom générique

Hydrodon and *pterodon*
 a description of figures on list.
 fig 20. the lower. carnassial tooth
 of a *Carnivora*, allied to *Hydrodon*
 and *pterodon* (from a crag pit,
 Woodbridge, communicated by
 B. acton, Esq.

quarterly journal of the geology soc.
 august 1856. no. 67

1st dentition known 51

First incisor lateral 2 6, 7, 8 or 9 mm
 incisor lateral 7, 8, 9 mm
 1st post molar 12 or 14 mm p. 4.
 Canine 15, 16 or 20 mm p. 4.
 2nd post molar 20 or 25 or 30 mm p. 4.

2nd dentition known

1st post molar 8, 7 or 8 mm
 incisor lateral 2 mm 5, 8 or 9 mm
 incisor lateral 8, 9 or 10 mm
 Canine, av. 10 or 11 mm
 1st post molar 10, 11 or 12 mm
 2nd post molar 10 or 11 mm
 2nd post molar 11 11 1/2 12 - 13 14 mm
 Canine molar 15 or 25 mm

M. Johnson a pu trouver le monde
indien & le remplacer dans le Japon
méditerranéen, ni est-ce ni pringénien. - et
à ce point point qu'il l'hyph. pluriflorus -

M. arvensis par le monde de remplacement

M. topinardi. M. Johnson a trouvé plusieurs
et les plantes de cette de remplacement et

sur un morceau de la machine de l'hyph. (à
l'usage. Les 1^{re} et 2^{es} moins moins la plus

et la avant un peu d'hyph. les germes sont
et les esp. 2 moins moins et plus la

avant une figure de moins moins moins.
ou petit point
les moins moins de l'hyph. par les autres

moins, moins et moins de moins moins

intermédiaire. - le moins moins et le
l'hyph. par l'hyph.

par l'hyph. longistatus. M. Johnson
a trouvé à moins moins. - et dans moins
la plus de moins moins

moins moins moins moins et

M. topinardi

longistatus de l'hyph. — 0, 109

longistatus de l'hyph. 0, 067

longistatus de l'hyph. 0, 086

longistatus de l'hyph. 0, 071

et l'hyph. de l'hyph. moins moins moins
dans tout le monde il y a un moins
de moins moins. moins

un moins moins moins moins
au moins moins de l'hyph. moins moins

au moins moins de l'hyph. moins moins

^{Spencer}
Dan un makhin ~~afan~~ ^{2.1.1874} . ani
de gadoate sau l'ghetundale difus.
petite difan - guilechi de - V
Coyne.

54
M. avumia de foun obante
de li felon
Radin a penja la muti le
longun de alai de l'ghetundale -
a turia - jama de trace, d'origine de
plum p'prie de makhin difan obante
de li felon . Dan 11 makhin difan a tute
- 18 makhin de makhin difan per
de makhin de l'ghetundale de makhin difan.

M. Bossoni.

A l'origine de l'ère qu'on trouve
dans le milieu de l'ère.

Les choses d'ici se font. Elles
par l'homme, les choses de la
nature. —

Le monde continué ? à l'origine. 2
La science humaine d'un monde plus
de vérité humaine plus de grandeur naturelle.

monde inf. L'histoire de l'homme
par M. Bossoni. Trouvé à 120
pieds au-dessus du niveau de la
Dordogne. Les plus anciens
que l'on a trouvés, avec
l'homme moderne, sont, mais
surtout par l'écriture et
l'homme aussi, mais l'homme
et l'homme ? ? l'homme de
l'homme plus de l'homme de l'homme
l'homme et par là que le
l'homme de l'homme (l'homme inf.) l'homme
par l'homme de l'homme

Engels Ent. Mus.

57

Exp. 4. - Inducing right. Don't know
 a point kept on mind
 a. Inducing - a. Inducing - a. Inducing

167 Blue 1821 - 1822 - 1823

Guano pour l'éclaircissement des fosses.

Synanthus bygonia - *transact. of the geol. soc.*
— *Am* 2nd ser. t. VI, p. 203

— *Cornucopia* - *annals and mag. of nat. hist.* t. VIII
— *pag. 1.*

Micantem *Emilia* - *ann. of the mag. of nat. hist.* t. XIV
— *pag. 150* - *last part*
— *geom. for t. pag. 5*

Stenopneustes oculatus

les deux faces & les faces planes
de l'infundibule & le grand p. lat.
fines. Les 2 faces plus grandes
que celle de l'infundibulum
Cependant, de l'infundibulum
L'infundibulum - le Carapace &
le p. lat. 24. mes. 37. de longueur
de l'infundibulum 12. & de 0,25

Les 2 faces de l'infundibulum
sont à peu près parallèles
sont garnies de denticules. Le
c. lat. - les 2 faces, même on en trouve
de celles de l'infundibulum - les
c. lat. sont transverses comme ceux
des autres

Tapoulus thyrocinus

c'est un genre qui se trouve dans le genre

adroit joint, à mesure de l'infundibulum
avec le c. lat. (le c. lat. de l'infundibulum)
Sont à celles transverses, ~~les 2 faces de l'infundibulum~~
1. des faces multiples ~~les 2 faces de l'infundibulum~~
longitudinales analogues à celles de l'infundibulum
à cette mesure.

ou ~~les 2 faces de l'infundibulum~~, les 2 faces
c. lat. de l'infundibulum à trois faces transverses

les ~~postérieures~~ sont les 2 faces de l'infundibulum

des 2 faces de l'infundibulum - les 2 faces

premières de l'infundibulum à trois faces transverses

longitudinales avec celles postérieures; les

premières de l'infundibulum les 2 faces de l'infundibulum

Sont à celles transverses avec celles

successives de l'infundibulum à trois faces transverses

mais se trouve un peu de angle
parten arondi corail blanc.
plus bas que l'épave aronde

Le dernier mot de l'écriture de
certaines parties. même de l'épave
gros. L'écriture de l'épave et le long
comme dans les autres.

Dans les autres, on peut voir
certaines de la partie, il y a une petite
tablette. L'écriture de la partie et
le mot de l'épave. une petite tablette

Cavallheria Latina

Le chevalier, à l'écriture aronde
dans les autres, on peut voir
probablement de la partie
quand on compare - et de l'écriture
et à la table comme dans les
autres - ~~quand on compare~~
~~l'écriture de la partie~~
modernes. L'écriture de la partie
~~quand on compare~~ et l'écriture de la partie
quand on compare et la partie de la partie
dans certains chevaliers, quand on
l'écriture de la partie comme
celle des chevaliers.

San le yphidre de W. jordan
de sucre preside en trois long
et non tranché que elle qui la
president - le sucre mollement
e pour le sucre et des longitudes
valent.

les truchefes des Lyons
 de gontier - les nuns
 les nuns des de truchefes
 pethen
 from Marimbis pethen more
 les gontier un de truchefes

Dans le *perognathus* mitchellii
 de New York, il y a un tubercule esp.
 prouvé à la dernière partie de la
 machine ext.

Je ne le soupçonne même pas. On le découvre
 la dernière machine inf. et plus long-temps
 se perdent, par suite de la loi de la technique
 les connaissances ne sont pas étalées ni mises
 comme dans les premières éditions. C'est un peu
 plus dans le plan de la page de papier. Le grand
 point de vue de la technique

[illegible]

Plus elle de orange & Normes indiquent
ce d'été. les machines sont usées & les
s'aggravent par le tiers de 4. L'été
à cause de machines usées & à peu
les machines s'aggravent plus petites que
les précédentes. ~~des~~

Dans la Nouvelle femme usée
des machines sont usées & à peu plus
petites

Dans la Nouvelle Norme de St. Norman
il y a moins d'aggravation que les
machines s'aggravent & usées

Dans la Nouvelle les machines à la machine
s'aggravent. Les machines plus aggravées & usées
dans l'été & la Nouvelle. Les machines à la machine
s'aggravent & usées.

Dans l'été de orange, de Normes qui
à la machine sont aggravées & les machines
plus aggravées, il y a plus machines à la machine
usées & plus machines & les machines
les tiers à machines usées sont plus machines.
Usées & machines à machines sont plus machines.
Les machines sont un peu plus machines. Les
machines sont à la machine machines
s'aggravent machines qui s'aggravent à la machine
usées, les machines sont à machines à machines
les machines & machines machines. Les machines
les machines de machines machines

à la machine machines, il y a plus machines
à machines machines. Les machines, les machines
sont plus machines machines.

Don (le) de sang, il y a un
plus que intermédiaire. il y a
un genre de l'ancien.

Il y a un dent de chiale qui s'insère
à l'extrémité de la mâchoire inférieure de l'homme
devant pour le dent de l'homme. un
dent plus profond est de l'homme à l'homme de
l'homme.

+ plus grand de l'homme plus profond et la
forme de l'homme est de l'homme
de l'homme de l'homme. de l'homme
de l'homme de l'homme de l'homme.

Il y a un dent de l'homme de l'homme
de l'homme de l'homme de l'homme
de l'homme de l'homme de l'homme
de l'homme de l'homme de l'homme

M. Des courbes (Cyl. D. 1827) les dents
l'homme de l'homme de l'homme, pour les dents
les dents de l'homme de l'homme de l'homme.

M. Humboldt sur un dent de l'homme
de l'homme de l'homme de l'homme
de l'homme de l'homme de l'homme
de l'homme de l'homme de l'homme

D'après l'homme

M. Humboldt de l'homme de l'homme de l'homme
de l'homme de l'homme de l'homme

de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme
de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme
de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme
de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme

M. latidens intercal. In collon
lobes, petit tubercle à 2 barres du velum
sur le bordet de cette intercal pour
les lignes & l'extension, sur le bordet pour
de l'extension - l'extension à 2 collons et
à ne pas courir along - la dernière
tracée tubercle le arrier -

M. perimuli - velum tracé, ~~de~~
~~par un~~ ~~massé~~ ~~de~~ ~~de~~, barres &
ciment. velum pour former. Tubercle
supplémentaire en avant du collon - dit
un peu l'intercal, moulon le dernier tracé
sans attacher l'intercal sur le
ciment inf. 3/4

M. ~~fructus~~ ~~moulon~~ ~~altérnis~~
M. arcani - valons intercal
par un moulon intercal. les
petit tubercle en par altérnis - quel
les les tubercle postérieur en par de
la moulon postérieur - la moulon
inf.

M. ~~fructus~~ ~~velum~~
intercal - petit 2 tubercle long
altérnis. moulon pour former
par le bordet - sans inciser
inf.

M. latidens en fait l'extension sur
M. latidens

Le m^r Degré est par suite
resté en l'état de l'indépendance
de l'Europe. Le d^m a le
droit ^{sup}particulier de l'indépendance
indépendant. Le d^m a le
droit de l'indépendance. Il y a
un m^r Degré et un d^m
l'indépendance.

n^e. Il y a à l'indépendance
droit d'indépendance. Il y a
droit de l'indépendance. Il y a
droit de l'indépendance.

M. arbutus

[illegible]

il y a l'autre dent de longuettes
qui ont les colliers on fait cela
* a le menton est le dent
l'endure ont tige de denture
l'autre des valons ^{extérieurs} ~~extérieurs~~
des boudes : l'autre des
valons intérieurs de C. p. molen

W. A. de Zurek

1. *M. typicus* - *perithous melan typicus*
 & *St. melan* - but in part the same
 and *St. rufus* -

2. M. argent. - l'œuf. - petit. L'œuf d.
marche s'efface surtout à gauche pour
la 3^e d. lat et de la l'œuf d. la marche
de la 1^{re} série marche - En outre
2. L. M. 2. l'œuf d. l'œuf d. l'œuf d.
le genre ne l'œuf d. la 1^{re} d. l'œuf d.

Int. Med. permit day or night
complement.

* *Symbium* du Cabinet de Mr. de la Roche - encre
par l'eau avec venant d'un verre de
l'art de M. arcanusky

mobile. L'air se lève de son
moulin. L'air se lève de son
à travers les, les, à travers
de la boue - à l'air de l'air
qui se peut être de l'air
ni de l'air, ni de l'air
cette dent pour la proposition et les
dents de moulin. L'air se lève
affez à son homologue de M.
anderson.

on trouve l'indication de l'air
de l'air. L'air se lève de son
moulin. L'air se lève de son

est de l'air (Kollatua, air)
c'est un air de l'air de l'air
à travers l'air qui se peut être de l'air
de l'air, ni de l'air, ni de l'air
de l'air, ni de l'air. L'air se lève
jouant tout au plus de l'air
à l'air de l'air.

dan les alluvions volcaniques des L'air
de l'air de l'air - l'air se lève de son
à son air de l'air - on trouve de l'air
dans les trous de l'air de l'air
de l'air.

de l'air de l'air de l'air
de l'air de l'air de l'air
de l'air de l'air de l'air
de l'air de l'air de l'air
de l'air de l'air de l'air
de l'air de l'air de l'air

les malades de Mr. de Brason
ont l'honneur plus mince à proportion
que celui de l'union.

Les papaves s'ont par la
colère entre ceux qui parlent
dans le langage - non plus
que l'air de la conversation
celles qui parlent dans le
langage. Le langage ou
plus ou moins indécis

l'indécision

il y a un talon après l'indécision
dans la position indécise
l'indécision. - elle paraît le double
toute bien aussi mais par son
bouche d'indécision

Saint Magellan & And. Cole
le 2^e. mètre - fait à trois colliers
sur des, colonnes antérieures les autres
le 1^{er} & remplacent à peu près
les plus anciens. Dans les moulins
le 3^e. collier a une importance
proportionnelle à sa distance
du 1^{er} collier - le 2^e est aussi compris
dans le 1^{er} collier -
dans le 1^{er} collier d'aujourd'hui
qui nous avons fait le 2^e
est le 1^{er} collier est le
de la machine & les autres

M. And. Cole

des moulins supérieurs d'aujourd'hui
avant. - 1^{er} & 2^e mètre sup. avec
cette œuvre de la machine

Senotheca -

Les arborescences sont en
petites hautes à la surface de la
pyramide.

elles sont d'ordres différents
dans la forme de la haie
montante et de la haie de la
plate forme plus étroite à projection
la pyramide est plus élevée
par l'effet.

notamment la zone avec cette forme
craquelée et la zone supérieure angulaire - la zone
la plus basse comme la zone formant crête
et la zone comme la zone avec une
la forme et la zone avec la forme

On observe souvent de la zone de la zone
est bien plus compliquée et plus élevée
de la zone - et la zone la plus basse

M. Schlegel

avec les arborescences et la zone de la zone
et la zone plus élevée que la zone
supérieure - les zones sont plus
élevées que la zone supérieure
ou que la zone.

2. ^{de la zone} La zone de la zone, la zone supérieure
supérieure et la zone supérieure
à l'angle inférieur et la zone supérieure
et la zone supérieure - par une zone
supérieure et crête de la zone, la zone
que la zone à la zone supérieure. La zone de la zone
La zone - la zone et la zone supérieure
supérieure qui ont la zone supérieure par une zone
marginal supérieure de la zone et la zone supérieure
en forme de zone de la zone supérieure et la zone
indiquée dans la zone

M. Anvers

Sur les collines au-dessus de la ville
de la capitale au N. de la capitale
La zone de la pente de montagne présente
des altitudes et la région de
perennité. En outre, par les collines
antérieures de la dernière montagne. La
laquelle y a un monticule de sable
de 100 ft. de haut. Dans la zone
de la zone, au-dessus de la capitale, de
présent les montagnes de la zone
sont les mêmes.

10
Dans la M. de la zone, il y a une
petite montagne de la zone au-dessus de
la capitale. Mais la dernière
montagne est la zone de la zone.

M. Congatius Linnæus

le genre de la femelle - complant sur
quelques jours indurcit avant que
le 5^e collier du 5^e d. soit fort lésé
pour la détection.

Sur un autre mâle, il est
très débile mais pour lui les yeux
sur le 1^{er} an mâle comme à l'état
la fonction. Le 1^{er} mâle
complant les bords de
mont à l'état à mâle
comme à l'état le 5^e d. et
il est pour lui l'état long les 5^e
colliers du 5^e d. sont fort lésés.

M. Solinus

et les 5^e d. et les 5^e d.
Vallons intermédiaires très-puissants.
colliers tranchés et un peu courbés en avant
ainsi que dans le M. Lophanthus à les mâles
ne courbent pas l'un des 5^e d. l'autre l'autre
et les 5^e d. sont très-puissants
L'un donne des frises élevées et non des
têtes courbées.

Elephant d'Asie

1. Sup. 3 larmes et un tibia

2. Glans, pinguet, & brist-batup' C
avant & le arri

{ 3. Sup. 6 larmes & 2 tibia
inf

1^{re} inf = Glans et un tibia (Variable)

2^e: Glans et un tibia pinguet

Le 1^{er} & 2^e Elephant se dirigent au Sommet
et pinguet vers la base

Thyris planifrons

Les individus à pté. irrogatus - avec
Eggschke indian - huit fois - comme
au maximum

(*) Les arcs de jonction de collines font
moins obliques que dans Les. tegulata aff.
L'expansion qu'elle donne au versant d'avant

M. Bonfanti (*)

excluant à collines. L'arc de la base et compris
au sommet avec trois crêtes. Tout le milieu
plus profond - indique la pente les crêtes de
la base. La vallée sont très trapues et larges
elles. L'arc de jonction des collines et pas oblique
et presque perpendiculaire - du côté l'arc pour
les bords et s'élève par la surface, il y a, dans
la gorge un arc arc marginal
de jonction qui est toutes les crêtes de collines
et de collines - L'arc de jonction se trouve
dans l'arc de la base. Du premier crête par
l'arc de la base (1)

L'arc produit des langes allongés de

(1) Dans la méthode de jonction des crêtes
plus larges

Les p. 2. la droite des colonnes. C'est la
 tige qui conduit le h. pyramidal, les
 lozanges, sont de bas en haut et non
 de haut en bas. ils forment la figure
 de tige à main gauche. Les
 rayons de la base de la colonne
 de main droite sont à l'encre
 d'autre main que la colonne
 qui allonge la supérieure au p. de bas
 la colonne de bas de la droite. Les
 la supérieure de la colonne. ces deux
 sont par la même raison au p. de
 supérieure de la colonne. il y a un rayon
 de tubercule à l'extrémité de la colonne

1. Les deux premiers sont sub-lylés, le
 3^e est sub-lylé, les autres sont sub-lylés.
 4. Les deux premiers sont sub-lylés, le
 3^e est sub-lylé, les autres sont sub-lylés.

from L. M. Lizards on trees - Lizards migrate to grassy areas
under logs - - Saw certain that lizards are common on
new islands - a Gopher, certainly of some

M. typicus

Les deux m. typiques. Les saumons
de la colline collent au Dura
Super. on a talon ou boudet creux
et gîte fin train - elle est
un boudet tout entier à la base
l'autre le supérieur. Les deux sont souvent
et généralement est aussi en plat
niveau de perles ou talons géométriques
elle est plus ondulante que dans la
des autres typiques, ainsi le Dura
son premier et de la figure de
très plat que de la largeur.
+ Les deux typiques le collent à la main ondulante
tout les qu'ils vont le le contour de la
pression à la Dura - dans le M. Ob. les 2 premiers
ou les 3 premiers de la 1ère et 2ème et la 3ème
sont tout le contraire - dans les Provenances

M. curvirostris

Dans le M. curvirostris les parties membraneuses
du nez et de la gorge sont lisses. Les parties
autres ~~et les parties~~ de l'intérieur
peuvent l'être. Les ^{trufes} ~~trufes~~
~~propres à la cavité de la~~
~~gorge et de la cavité de la~~
~~gorge et de la cavité de la~~
~~gorge et de la cavité de la~~

L'intérieur des trufes de la cavité
de la gorge et de la cavité de la
gorge et de la cavité de la

M. longirostris

Dans le M. long. la cavité du nez est plus grande que
dans l'~~espèce~~ ~~longirostris~~. Les trufes sont plus
nombreuses et plus en nombre. Les
la cavité antérieure est plus intéressante. Les
les parties de la cavité de la cavité de la cavité
ont souvent un tel aspect que les trufes
la cavité de la cavité de la cavité de la cavité
compréhension de la cavité de la cavité de la cavité
approuvé de la cavité de la cavité de la cavité
qui sont de la cavité de la cavité de la cavité
la cavité de la cavité de la cavité de la cavité
un peu de la cavité de la cavité de la cavité
flaque de la cavité de la cavité de la cavité
la cavité de la cavité de la cavité de la cavité
C'est la cavité de la cavité de la cavité de la cavité
la cavité de la cavité de la cavité de la cavité
la cavité de la cavité de la cavité de la cavité

M. hispidus

Dans le sous-roy. les mandons
intérieurs posent devant l'hyppote dans
le sous-roy. collier - qui rentrent
rétrograde.

Dans le sous-roy., ce sont les mandons
antérieurs internes qui posent devant
tous les sous-roy. colliers postérieurs. Ils sont
confluent.

M. peruviana

Il n'y a pas d'attention. Les
mandons mandons. Ils sont au, selon
antérieurs et y a un mandon interne caché
adossé à la cellule antérieure et qui donne
pour l'un un trépied à trois.

M. de Blumstein a observé de
 l'hyphes de l'ind. G. m. l'ind. de
 l'ind. de l'ind. - M. de Blumstein
 pense qu'il y a une esp. de m. l'ind.
 de l'ind. de l'ind. m. l'ind. p. l'ind.
 M. de Blumstein par M. E. Verriest.

Esp. l'ind. ind. répétée dans l'hyphes
 et dans le temps d'une manière régulière
 et indéfinie - M. de Blumstein certifie
 par l'ind. de l'ind.
 polymorphisme normal & fluide
 polymorphisme anormal & ind. l'ind.

l'ind. de l'ind.
 l'ind. - l'ind. de l'ind. l'ind.
 l'ind. de l'ind. l'ind. de l'ind.
 l'ind. de l'ind. l'ind. de l'ind.
 l'ind. de l'ind. l'ind. de l'ind.
 l'ind. de l'ind. l'ind. de l'ind.

