

Nouvelle Calédonie. Description. 400 - 55 K. élévation 1200 11
Volcanique, ceinture coraun, passes.
climat agréable 18-24°. 2 saisons peu tranchées.

Population : Kanak = terme signifie hommes.

pas noirs { chocolat
plus clairs, jaunes, olivâtres. } métis.

peau douce fraîche = negres, polynésiens, et quelques fois ici.

fumet, odeur variable + chez noirs { à 30°. calme plat insupportable

Catouage en relief - procédé plaie ^{élargit} suppure = { tissus cicatriciel bouton
bourguignon pale 15 à 20°.
lisse, mode, deuil. douloureux, dangereux. brillant Bras, poitrine

- par empreinte rare, à quoi bon, lignes minces cuire mollets.
Système pileux ^{ang} développé. Chez noir ou chatain foncé { Creux plutôt que floconneux que laineux

Coiffure varie sud Coupe' eau, tête nue

nobles (jaunes) zone circulaire, cheveux relevés, chignon blanc

Jaune longs, trèsés.

tous habités par poux mange, piege.

barbe assez bien fournie; moustache manque souvent
Roux, primitif? poitrine frêle, membres assez velus.

Taille 1,67 moyenne générale, très variable répondrait aux terres fertiles sol
île des Pins } au dessus moyenne
Kanala } même que nos soldats | Kanaks de balade, petits.

partout femmes bien plus petits, différences + que nos, id chez sauvages.

- Nez. os déprimés ce qui fait paraître cet organe comme écrasé à sa racine, singulière ressemblance avec celui de l'orang outang; par cette disposition les bons orbitaires déjà très bombés le paraissent encore davantage, le nez lui-même est très épais. Ces caractères atténus dans race jaune.

- Lèvres proclives, épaisses, dents ivoire, saines, forte bien rangées

Sourire inconnu (citez Bourgarel p. 386).

Menton rond, un peu proéminent, oreille écartée, percement du lobule feuillu; bifide accident, deuil baton change

change

norbijoum

L2

Thorax — largeur et profondeur + hauteur
on a admis en Europe que les individus porteurs poitrine haute mais étroite
predisposés à phthisie, ou phthisie fait grand ravage.
femmes seins développés, s'affaissent de bonne heure.

Membres supérieurs plus longs variété noire et chez femmes.

— Maigre. poignet délié main large longue
- ventre un peu proéminent sauf chez jaunes.
- Cambrure très prononcée.

Organes génitaux rien de particulier. Hommes très ardents certaine époque seulement
Tens séparé ; libertinage H { Malthusianisme
mépris des femmes esclaves
abrége femmes (nobles out)
de la diminution population.

Circoncision.

Membres inférieurs bien, race jaune gros oreil mts parfois opposition
grêle - noire. grimper arbre, ramasser objets.
jamais pieds en dehors, file indienne
senties étrangler.

Vue excellente comme tous sauvages, odorat ? gout peu délicat, glottosis !
ouie excellente grande distance { habileté
accentuation
voyelle
ouie subtile. géophages; végétaux; anthro.

Voix rauque, désagréable nasionne, ne chantent pas chœurs isolément / flute sous confus,
intelligent, imagination, jugement, cupids, sans cœur,

Citation Montrozier. p. 395.

Géographie médicale. Scrofules phthisie, femmes arrivent à avoir le 6^e mois
épidémie peu communes, diarrhées sporadiques pas de fièvre intermittente
nombreuses affections cutanées, syphilis. 50,000 en deuxiame
médecine peu développée, malades perdus étranglés.

des funérailles; lire L13.

Age de la pierre

Madagascar. sujet d'étude complexe.
milieux - géographie anthropologique. Il a 400 sur 110 K. ^{sup. à} France.
peut être entre eux amis. Surement chinois. croisement avec certains peuples
Marco Polo cite Madagascar.

111^e s. visitée arabe.

Europe connaît en 1506. portugais : fernando Suárez. ^{anglais}
^{hollandais} ^{louis XIII}
^{français} ^{Richelieu}
1637 cie de madagascar ; 1664 Cie des îles orientales. 1686/721 partie ^{24 juin 1642} intégrante

Radama I^r. reine Ranavalona. manœuvres.

Radama II. 1861. ^{cot} amenant aide et protection aux français voyageant dans l'intérêt de la
science : géographes, naturalistes et autres. assassiné.

Sol. primitif. Cuivre etain-plomb-fer. fertilité exagérée.

SO vaste plateau 100, 150 m. H. Végétation épineuse, rachitique triste désolee

N.E. Montagneux 90 000 mètres MM. manifeste par 1900 m.

aucun cours d'eau navigable, quelques uns à l'ouest courts. 20 lieues
plutôt que à l'est. Des sols. occ., Nord, Sud.

popul. dense à l'est - au centre 5 jours sans homme.

2 saisons ^{mai} octobre Novembre bon. ^{oct} avril mauvais pluies excessives, inondants, orages,
40% ouobre ^{Australie} ^{Ceylan} physionomie spéciale.
flore faune éloignent afrique rapproche ^{Australie} continent à part.

pointings, spécialité Lemuriens ^{primates} soude, inde. ^{chiroptères} une rouette (Anam), felis, hyppopot.

oiseaux : province distincte Epyornis. peut-être droite de l'île Maurice.

- flore riche grandes cycades, Cesuarinées, arbres qui semblent sans feuilles
= Malaisie australie

Séparation profonde, large, 450 km. Mozambique.

dernier vestige d'une atlantide ; Lemurie. ^{L'île Maurice}

- non monde Eocène. - plusieurs parties du monde

île en rapport avec courants, chemins qui marchent.

population espaces Afrique, arabie, Inde, Malaisie, Australie ? + ^{Hollandaï}
^{français} ^{anglais}

de Union née Malgaches qui tend à confusion. chaos.

Anciens récits : Flacourt (XVII^e) : on m'a dit qu'il y avait autrefois dans l'île une nation
nommée Antay satrouha, qui habitait les montagnes. Cette nation sauvage ne communiquait avec
aucun voisin ; on y mangeait les malades, on y nourrissait de troupeaux. Ces hommes étaient
très mal faits, ils avaient yeux petits, la face large, les dents aquises, le nez très court, le cœur très
grande, les cheveux frisés et courts, la peau rougeâtre. Ils étaient sans barbe ; le ventre était gros
les jambes grêles ; ils étaient habiles à courir. - Ils ont été exterminés depuis 20 ans.

un autre peuple : Il y a encore des hommes sauvages nommés Omovires, 2
vieux, nus, sauf une feuille de Balizier ; ils fuient les autres negres.
flacour écoutait légendes malgaches { lutes et fin pygmées, décimé par eunachisés,
pierr levés marquaient tombeau. Anossi.
Commerson a vu (cité par Buffon.) existent fort dauphin

Résumé Madagascar avait race petite, négroïde.

Notion des Pygmées, vieille ; combat contre grecs. Voisins sources du Nil.

Hérodote en cite d'ates. y reviendront Voyageurs modernes Livingstone } At Kas
s'étendraient donc du Haut nil Schweißfuß 1.20 !
abysmique astique qui sait si Scars = Epornis. agiles
Madagascar. negrito minicapo
suchailly, bradyi =

Leurs descendants : Varimbaz d'enciné dans tribus visage allongé
le Hova, culte pour tombeau de Megaliths = ceux anossi (Tananarive).
dans large, deux aigus
liens possibles avec quelques éléments ethniques des Beloutchistan, Malghys, Andamanas
Philippines.

Peyroux de Coudrenier 1814. il existe de petits, très basanis, à gros cheveux noirs, non frisés,
et on peut dire que cette espèce d'hommes approche beaucoup de l'orang-outang. Cette espèce
paraît avoir été la seule indigène de la N^e de Hollande, où on la découvrit il y a peu d'années ;
ils ont les yeux petits, le nez écrasé, les lèvres épaisse, le ventre gros, les jambes menues,
la peau presque noire ; on les nomme Kemos à Madagascar. image.

Sur fond déjà complexe : Element arabe + emigration Chine et Inde.
cafre malais

Blancs 1^o les Zafi Ibrahim : ils 1^o marie ou noni Ibrahim et voisins { tradition de la
les Antavaratzes (baie d'Antongil et à 1^o Marie) lignée d'Abraham
descendant de ce juif. pas mahométants
2^o dans le sud est de l'Ile des Antanoses { tradition biblique, circoncision, sabbat, sacrifices
autour de typarabe, origine Juive, musulmans d'origine

se divisaient en 2.

1^o Roaudriens aristocratie pure. pas

portaient cheveux droits, longs coudés huile, cire déjà au 1^o siècle mélange. Chez le même individu { le profil pur arabe peau noire

3^o Anacandriens 3 ondrati, peau rouge, Indiens
metis du 1^o sang. musulmans.

metis blancs européens + toute variété de negre.

rares à peau plus ou moins foncée, rares negres, très nombreux, varis

Sakalava. Ouest mults rosâtres, petits misérables, pirogues à balancier. très mélangés
type africain, noir aux fous, traits aux régulières, cheveux crépus, ressemblent caffes
Rapports avec côte africaine ; Sorcellerie pour refaire, Serment du Sang (communion fraternelle) mais petits.

l'affranchissons pour nous
peut être courant partit d'Egypte serait venu chez les Cafres, Malabars, Chinois
2^e invasion par nos côtés Zanzibar, Cafres.

ainsi s'expliquerait peau moins noire, nez - épaisse. + intelligent.

^{le 6^e de la population}
lement Malais. Les Hovas occupent centre, et dominent + en + le tout depuis 60 ans
longtemps arrêté côté orient.

legends célèbrent race étrangère. Nos pères sont venus des contrées lointaines
du Sud ~~sont~~ sous la conduite d'un chef vaillant

Hova à la figure malade, la peau jaune dorée et sage l'ancêtre de notre roi dieu Radama.
et même aquilin, les yeux un peu relevés vers l'angle extérieur, les sourcils saillants ;
sa stature est moyenne et grêle, ses cheveux noirs, lisse et droits.

Separation antérieure du mélange de Malais avec peuples de l'Est ^{Papous} / Polynésiens
migration jusqu'à Formose.

très civilisés mais après domination des métis Hova soufflet forge -
jusqu'aux murs de Paris respect de l'autorité, esprit d'obéissance, habitude travail le zebu - sépultures, à
forte organisation sociale. femme très féconde le Tabou ^{adécharré}

entre Hovas et Betsileos petits de taille, corpulents, teint brûlé, cheveux longs, droits, 1/2 bouclés, ne crache pas charme, pommettes saillantes yeux parfois bridés.

pathologie : Radama 1^e lorsqu'il y avait invasions européennes
J'ai avec moi le général Fago, entre les mains de qui je laisserai les blancs
quelque temps. Fago c'est en malgache la fièvre intermittente.
littoral et toutes îles hautes continuellement façonnées, formes pernicieuses
campagne ordinaire dévastatrice grands ravages indigènes.

Lecture Rev. Scienç

1087-

Chibetains : montagnes de l'Himalaya

racé des mieux douée point de vue organique et intellectuel,
n'occupe pas seulement le Chibet - pt. dit ; déborde sur le
33 000 000 .

Himmaun
sechouen
H. Anam
Bhutan
Nepal

pas absolument homogène { au nord : mongol
au sud : arcene

langue idiomé monosyll. tend à l'agglut. sous influence indienne
importée par bouddhists dont le pape ou grand Lama éternelle mis-
de Bouddha réside à Lhassa en plein Chibet.

étaient autrefois pasteurs de Yaks , bœuf poilu queue de cheval ou
cheveux d'animaux de montagne .

Vanaux de la chine, malgré lutte ; reçue institutions et industries
hommes de petite taille , forts , trapus , face très large menton
pointu . front bas et si proéminent qu'il dépasse plan Nas .
Teint jaune souvent assez foncé .

Huc p. 253 .

Polyandrie ^{originair du Tibet} note ci-jointe

importée par l'invasion dravidienne dans l'inde où qu'à ceylan
déparue au nord du Tibet , se retrouve au sud . En général les


vers mariés appartiennent à la même famille . Le fils
d'une concubine l'union qui devient valable pour tous ses frères .
Quelquefois aussi pour ses sœurs et donc chacun utilise
le privilège pendant une période déterminée . Bien entendu
la polyandrie n'est exercée que chez les gens du commun .
Comme partout les riches possèdent non seulement une femme
indivise mais encore plusieurs autres . On est d'accord pour
représenter le ménage polyandres comme fort calme et
fort uni . La femme tri respectée recueille le grain des
époux et a la haute main sur l'économie du foyer .

Les enfants à moins d'indication spéciale de la mère ,
regardent, comme leur père l'aîné des époux ; quelque fois
l'autorité paternelle est exercée exclusivement par l'oncle
maternel , autre vestige des temps reculés où la communauté
des femmes dans la tribu et par conséquent la seule
parenté maternelle étaient la règle .

~~Indochine (Inde Transgantique) (Boutan chine Thibet)~~
~~divisée par monts N S, en 2. Occident { Lenanerim~~
~~{ - Pegou ...~~
~~- Barmah. (Birmarie~~
~~orient plus vaste { Le Siam -~~
~~{ le Cambodge -~~
~~l'Annam -~~
Documents d'archéologie préhis - géologique:

Documents d'archéologie préhis - géologique:

Som son sen Δ au bord du ~~s~~ d'un affluent du Tonle Sap qui sert de déversoir aux lacs. village hutts sur pilotis, exploitent chaux grane. Δ complètement submergé période des crues.



Habour Mokemum base eaux
vents de Repas

Antérieure civilisation khmer, reste voisin.
postérieure formation du sol.

à la place bane cochin chine golfe. anse étroite profonde gr^e lac
Colins Commons Swai formait îlots

Colins Company's wai form ancient lots.

atterrissement fleuve comblé est à une rehauteur de 20 mètres au dessus du niveau mer chine. Chiffre 6000.

Hache en bronze, son importance.

population negrito aurait laissé ces vestiges.

Les Negritos [Mindanao, Bornes, Malacca, et occident Sumatra,
entre Inde, Andamanas.

population primitive indochine ? très réfoulée

Dans tous les cas, rien à l'orient.

Anthropologie pas assez connue pour permettre division pays par races.
Obligation nous en tenir divisions géographiques.

Stamois

Siamois
et
Laotiens

amans

*et
longkinois*

Cambodgiens

au milieu de tous ces grands groupes groupes isolés autochtones refoulés montagnes, dits Sauvages Cambodgiens.

mois , strings , khas , Cambodge
sauvage , hours , khous , etc.

difficulties of anthropologists 1^o live 341 Harmand 2^o Mondière p 3.

Birmanie vraie orthographe Barmâ. 2
ancien empire réduit par conquêts au gloise, 1824, 5^e 1.
avaient pris provinces Arakan, Tenasserim, Pegou, est
depuis quelques jours tout à fait sous main anglais.

impossible décrire en bloc diverses populations même excepté montagnes

1 Birmans (du Barmah) Karens (des monts du Pegou),
Birmans reconnaissent 2 Rakhains (de l'arakan) Kyens de l'arakan
de même famille 3 Talain (du Pegou) 6 Tavâï du Tenasserim

7 Yacou de l'arakan N.

il n'y a que aspect extérieur qui soit le même
peau brune + - fournie ou olivâtre. cheveux noir
feute palpebrale inclinée en dedans droit
système pileux plus développé que celui des malas 83.6 indice
langue meurs religion } différent

presque par de renseignements de mesurs 1,60. taille
front bas, physionomie pas intelligente, bouche grande, deux obliques
en avant, nez fortement déprimé. pommetts saillants. leurs épines
les femmes sont plus laides que les hommes

animal doué sous rapport moral qu'au physique.

langue monosyllabique mais avec tendance à lier les sons.

Cremation des morts riches, les pauvres à l'eau.

Nord afrique

3

Nombreux peuples à l'époque circonstances arrivée historiques.
Mais d'autres nous conduisent domaine inconnu, obligent à
considérations ethnog. et anthrop.

Ainsi à côté Arabes, noirs, Européens. — Le $\frac{3}{4}$ popul. 9 millions sur 12.
Parlant Berbère ou ayant abandonné cette langue depuis pour l'arabe. — de 1000 ans.

donc une langue de l'Egypte au Maroc, de la Méditerranée au Soudan ; on ne la trouve pas ailleurs, caractérise une race.

Faidherbe croit identification entre Berbère et Libyens ; 500, IV^e dy. cité dans Annales Manethon. plus tard 3000 av. J.C. le pays des Libyens = pays de Tamahou. le Berbère chez Touaregs s'appelle encore Tamahou.

Blonds : entre $\frac{1000}{2000}$ apparaissent à l'ouest Egypte. XVIII^e dy. 1700. La mère du roi Amenhotep IV blonde aux yeux bleus, teint rosé. XIX^e dy 1400. toute une invasion de nomades yeux bleus, chev. blonds.

Règne de Seti I^e. Libyens attaquent avec des alliés et méditerranéens. fils, Ramsès II les maintient ; son fils Mérenptah en triomphe.

pour Faidherbe ces blonds venus par Gibraltar nord Europe peuplés.
II. Erreur ; mais problème reste posé.

Berbères (souvent blonds) 75% popul. actuelle.

Phéniciens à peu près même époque fondent colonies. Sans doute étaient Sémites analogues aux Hébreux et arabes. 1% popul.

Romains et auxiliaires 150 av. J.C. race brune de l'Europe méridionale 1% à peine.

Vandales V^e ap. J.C. Blond. très peu détruits 1/2 % !

Arabes 1049. le souverain d'Egypte lança une troupe de tribus arabes sur l'Afrique pour se venger des Magyars qui détruisirent son abbaye de Dora. Ils détruisirent le couvertinent et se mêlent largement avec indiens. degré pureté groupes varie. 15 à 20 % de la popul.

Négres : presque pas pur. relations anciennes entre la libye ou Berbérie et le soudan à travers le Sahara. peu après invasion, arabes du temps puissants dynasties berbères nombreuses, colonis au sud, nombreux esclaves envoyés au nord ; rois almoravides armés de négres comme maroc aujourdhui ; préjugé couleur existait par famille régnante du maroc sang mêlé. Elément soudanien 5%.

Généalogie des négres. Immigration de diverses époques, se tout mélés tribus berbères en voie de progression 45, 50000 algérie.

Turcs gens de races divers établissent leur domination au XVI^e. peu nombreux 1/2 ss. rénégats enfin français, espagnols, italiens, etc. etc. immigrants de toutes sortes. donc amalgame compliquée

Berbere Tripolitaine, Tunisie, algérie, Maroc, jusqu'au Sénégal appellations diverses, groupes spéciaux.

Berbère du nord, Kabyles ou chellouli.

— du sud Touaregs.

Kabyles du nord : le nom signifie les tribus. brun de la grande kabylie regroisse de oasis blond de l'ouest.
vie municipale active ; communes rurales, s'administrent
ni chef, ni nobles — laborieux économie — travaillent la terre
seulement profond d'égalité — mauvais si agiles hommes. sentiments
autour des villages fortifiés.

Touaregs plus plrs, type et idiomme véritable maîtres désert
dromadaires 80 kil 300 le chameau sur Mérhès chameaux de course. vêtements sombres noir ou bleu foncé
se voient la face pour éviter réverbération soleil sur sable, aspiration au sable
industrie principale escorte des caravanes, redoutent chemin de fer. triste sort
et droit de passage expéditions —

Importance Touaregs, si on fait un traité avec eux tout le centre nous est ouvert. nous sommes arrivés trop tard. Anglais comptoirs tripolitaine, Maroc. ont pourné la poste prendre possession oasis de Ghât au centre des Touaregs de l'Est, 120 soldats un officier turc. refus

de passer. à l'ouest ont poussé le Sultan de Maroc à réclamer
l'oasis de Chouat. Le Souverain de l'ouest depuis la mandarine flâneur
se sont mis sous la protection d'in Calah capitale de Chouat.

Quant à l'enquête faite à El Aghouat sur ce manacré RF
révèle la main de l'Europe !

venons à l'anthropologie de l'Algérie.

Berbers pieux musulmans. Mal convertis au christianisme à époque
romaine ayant conservé tous leurs superstitions, adoptèrent mahom. pour
la forme jusqu'en XV, XVI^es. sous influence incendante prédictions..

Arabes type anthropologique. Question tellement compliquée
que Copinard qui la le mieux étudié s'y perd complètement --
en 1876.

Lire p. 486 - Manuel Copinard
en 1881. Association fr. en Algérie ; le type de la fig
est reconnu Arabe !

meilleur conclusion tissot ^{élog.} lire p. 440, p. 413.
Cependant grandes différences sociales entre les 2 grands groupes.
très important au point de vue de la colonisation

Lire p. 19. ^{élog.}

La République donc différences imposent ~~de~~ varier le gouv.
on ne la jamais fait. Jamais on n'a écouté les savants,
on les bien montre quand droits civils complets aux juifs
race abominable du Maroc à la Tripolitaine

Maintenant question d'acclimatation ^{échappée des Négris p. 35}
diminution des arbres ; prospérité des Kabyles ; fécondité des Européens
augmente avec le temps en tête espagnols, maltais, français du midi,
^{formation d'une nouvelle} et même allemands ! Alsaciens, opiniâtres,



- sot ministre de France du Maroc
- 1^o 2 races de physionomie européenne une blonde l'autre brune correspondant aux 2 races brune et blonde qu'on retrouve en France. (libyens par excellence).
- 2^o Une race brune d'un caractère méridional mais encore européen (Géhols?).
- 3^o Une race brune d'origine orientale (Numids?).
- 4^o une race brune probablement berbère mais croisée avec la race noire (stélas). .

impossible sa reconnaître description de ceut peuple.
affinité, position géographiques, limites non déterminées.

tel trait attribué à l'un est souvent commun à dia, tcherno
grand groupe africains rouges. Sur limite N Soudan sur toute ^{à tout} à tout,
^{baie} parallèle à celle des akhar.
peau tachetée couleur rouge de cuivre | cheveux noir, lisses.
peau claire — chubarbe |
visage quelqu' |
Autrefois Egyptiens eux mêmes teinte rouge } actuellement le Barabars vallée
les anciens habitants détruits Babel Mandé } nil & Kasjou Doli. originaire
Le Hymiarites qui signifie rouges. } race nubienne prop dite du sud
barbare du centre afrique peintures de Thebes } Nyam nyams rougeâtres
XVIII^e dyn. } mouboumous (ou rouge).
Les plus nets les Peuls ~~sont~~ ^{sont} bleus
du Sénégal dits selon le pays
et les dialects Foulah, fellatas, Toubous
contraste saisissant dans ces pays où indigènes vont nus.
Ceste dominante Sénégal, Niger, lac Tchad.

originaires orient d'où époque incertaine commencent bœufs à bœufs à l'Egypte.
n'ont pas connu le cheval leur patrice (nom berbie) très laborieux très intelligents
pasteur et nomade vont s'insérant, conquérant formant royaumes
puis aux environs Tomboutou vers 1500. en 1803 un chefle groupe
au environs de la meuse et domine le Soudan.

Se rapproche ainsi partout au nègre. premiers s'allient avec

Nègres, parmi leurs métis : les Toucouleurs. (en al
Poulas
"Pleurouri non gracieux, soldadiers, noir direct Zokolor, et noir
il ont le visage ovale (carré de l'occid.). le nez long et arqué, les deux verticales, les
& leurs yeux minces, la taille svelte élevée bien proportionnée, extrémités déliées,
le Dr Barth décrivit ainsi ceux de l'orient du Niger: il ont de petits traits menus, de traits
& aiguës, des yeux ouverts très intelligents, un visage allongé par rapport au visage
& arrondi des nègres, des lèvres peu déjetées, les cheveux noirs, longs et une trempe
& des cendres parfois jusqu'aux épaules. la taille droite et svelte, les extrémités
grêles et une corpulence moyenne."

Il se rapproche donc du type européen.

prospective. Barth. Si on introduit une fille Poul dans une famille fut à la cour servante
petite comme esclave elle devient toujours maîtresse de la maison.

Le noir des groupes Cafres et Guineens.

Le noir très bien que répandus notamment dans le centre jusqu'au Soudan appartiennent surtout à l'Ouest tribus refoulées par émigrations séculaires venues de l'est ^{de la nom Guineen}. se sont penchés là contre côté.

principales tribus Yoloffs une des plus belles races humaines Serers } de la Sénégambie.
Mandinges }

Fanti Ashantis de la côte de l'or.

Mahis et Dahomey du golfe de Benin

Ibos Makos et Calibas de l'embouchure du Niger.

Boulous, Bakkalais, et Mpongwe du Gabon. - en arrière groupes un peu plus vers l'ouest Bambaras du Niger, Pahouins du Gabon, peau noir rougeâtre, bleuâtre, noir de jais. cheveux et yeux noirs sclérotique jaune ou terne.

le dedans des mains, plante pieds + clair

barbe rare tardive; corps glabre sauf pubis, aïmolles.

Dolicocephale sauf exc. sous brachyc. rares.

Sutures crâniennes plus serrées qu'autre race (blanc) et s'oblitèrent + tôt.

Arcades sourcilières peu saillantes , au deçà de la taille globes oculaires à fleur de tête. Nez épanoui en large prognathisme facial . dents écartées, belles, très pendantes, lobules oreilles petits, arrondies, à contour mal ourlé, à lobule

ibantis ou Cafres venus au N.

Kambeze et Hottentots. hommes de très haute taille, proportions, souples, élégants à chevelure rude et crépue, mais à peau d'un brun jaune .

Très dolich. mais d'une capacité crânienne plus élevée.

leur idiome remonte du delà de l'équateur au nord.

Avant tout pasteurs et guerriers. Sorgho et maïs cultivé par les femmes. Les Ama Zoulous sont une de leurs principales tribus, très pure et

a mis en relief leurs qualités et leur sauvagerie.

Supérieurs aux esclaves noirs torpeurs, cabotiers, réflectifs, néflampos. Assez africains

members supérieurs plus longs que ceux Européens
main & à deux doigts ouïsif.

pied large grand long . gros orteil pas détaché
stature moyenne 1655 . H. 1930 femm. Variations { ^{individuelles} 2 est
régions } race.

physionomie peu élancée , peu mobile . { méfiant } ^{puis} communiqué enfant.

femme se distingue beaucoup . crane - allongé } vaste + arrondie front + fuyant.

indice nasal plus faible , indice orbitaire + de hauteur ;

plus petite hors de proportion ; moins d'emboupoir puis égalité arrive Moustache et
barbe .
Mutilations ethniques . Catouage saignant scarification poitrine dos 2 sexes .

peinture sur le corps bandes à époque puberté

rouges et blanches . suivant une avulsion d'une ou 2 dents inc. sup.

chez Homme perce cloison nez batonnet plume .

Circoncision ^{Judaïque} spéciale fente de tout le canal de l'autre .

feuille que chose analogue pas connu .

arrachement poils au parties , ablation phalange petit doigt .

bumet effrayant que chose d'urineux , phosphore ammoniaque , genre alimentation
odeur de l'huile peut être . certains oiseaux de mer de rivière

once et vue merveille .

Kangourou . -

grande insensibilité douleur . éclat { laissé sueur de souffrance sans cri .

Habile à grimper long Eucalyptus . m. d'adduction non d'opposition
paraît pas courir , agilité remarquable .

Mobilité un peu + précoce ; parturition facile allaite 3-4 mois ⁴ enfant .
fécondité australienne avec blanc démontre .

devient promptement sociable ; dans les villages très vite

(Coutumes sociaux compliqués) Soin des refractaires arithmétique . 1, 2, 3 beaucoup .
animaux pour la nuit . rentrent au soleil . Ca facilite langues . Mémoire locale .

Aucun culte , amulettes , sorcières sont prises .

abord tabac , whisky , imports . amour , beaux sentiments , solidarité , hospitaliers { meurtres
expliqués par rapports .
nomads , vivent au jour le jour tout lui est bon [gibier cuir-en peau pierres ardentes]
par anthropophage . Vegetaux crus broyés lavés .

malades peu soignés . Cutanés phthisie . idioins multipliés inconnus . Ecriture incompris . Chants
habitués rudimentaires , écorces d'arbre , pierres , boomerang pierres batons .

Australie plus vaste qu'Europe ; Continent secondaire / 13
Secondaire Eocene + ancien mème

mammifères de clanc 130 espèces - rongeurs chiroptères marsupiaux 102 sortes monotremes .
+ un chien le Dingo.

Théorie australienne pour Europe

homme origine ? pas aussi à part
royal du Deccan

populations diverses , nombre incertaine apparaissant, n° int

Mel's Falls sud 8000. Victoria 1330 (1871) cédulé 1063 (1877)
sud Australie 12000 en 1842 , 3953 en 1876.

Le reste incertain.

Descriptions rarement exacts . Anciens vrais charges.

actuellement indigène port de plus dignes ; partie sup. sculpturale .
quelques caractères similaires .

Peau : Couleur 2, 30 jeunes . 27. 28 adultes varie selon régions
nouveau presque blancs cause incertaine .
iris brun 1 et 2 .

- cheveux noirs, lisses, moy-fins, bouclés . atteignent épaules hommes et les
développement système pileux de adolescence barbe noir
moustache noir
poitrine noir
épaule noir . membres dépassent femme . ventre noir .

arcade sourcilière épaisse , regard sombre dur .

nez déprimé racine , épate , narines dilatées , mais ne se relevant pas en haut .
prognathisme alvéolaire assez prononcé . Lèvres peu épaisses . menton saillant large carri
caractères tout différents du Negre .

visage vu de face contour mamf , front bas , saillant , pommettes saillants

partie inf corps contraste graciété avec devant thorax épauler .
marche lente , mesurée , pied large .

Squelette délicatene excessive malgré carrure .

indice céph. 71 . parmi les plus dolich . quelques brachy { malin ? négritos ?
Capacité crânienne très forte , crâne épais .

Voute palatine profonde (langue volumineuse)

maxillaire { mesurant branchus largs courts dents non cariées usure { Acide de la corde ecorce pour cordage .

quelques cas de molaires avec 6 cuspides même à la 3^e.

niveau de la mer Supérieur Niveau de la Terre inférieur. —
à l'abri des vents de mer



coquilles jeans manquent

choix d'espèces, qui n'ont pas tous le même habitat. Huître | Ostie | Littorine

absence d'arrangement des matériaux, pas de stratification de triage.

ossements concaves d'animaux sauvages. (especes éteintes).

eclat de Filey. (pierre à feu; quartz.)

absence complète de tout métal, d'an. domest. sauf le chien.

Koekken (cuisine) Moedding (rebuts, debris)

pluriel *Roeckenmoedinger*. (ou...dinge)

1847. Forchhammer père de la géologie en Danemark

Worsaae

Steentrup. - Génération alternante.

le long des fjords ; ailleurs rivage rongé + toujours près mer à 2K. au plus quand il y a ensablement.
hors de la portée des grosses vagues à 10 pieds au dénus.

ix rapport 1850-1856.

Amerique Septentrionale

Terre de feu . . .

out de 3 à 5 pieds - pas qu'à 10. — un millier de pieds en longueur. 150. à 200
ondulé  armulaire (villages) ^{long.}
max. —

predominance de coquilles par place; Cardium

Quand c'est pris du rivage mélange de couches sableuses, remaniements, foyers sont en place.

Ven Cendres - Manganèse révèle algue marine. Hydrométrie fabrication du sel.

Faune Huitre, coquilles, moule, littorine

Huitre pleine denoue, du Kattegal, rares la mème. — diminution de salure avec
prolifère qu'on allait en pleine mer (Anobis pirogue). — Age = Pierre. | ambre n.

Cetrao urogallus. Se nourrit de pin — *bougois* — Chêne brûlé
Alca impennis (de Buffon) grand pingouin. Habite les petits îles sans carnassiers terrestres.
 Cerf, chevreuil, Sanglier, *moos* Castor Phoque pas en été? — Antérieur à l'âge néolithique,
 cerf-écorce disparu rare. par l'animal domestique.

Floride Amérique the Ichello - mound. Amerique the grave - mound (Indiens). pips, agriculture, cuivre
 parus, poterie.
 tenors dans les plus récents par Damin
 manque: domstiques
 pro du fleuve St Jean. Les
 Nouvelle Angleterre
 pro du Mississippi
 California & France co 25 pieds profondes légende de Mohgale, mystérieux et anges
 Cts et cols amérique du sud. Voir Stone age of New Jersey arrivé peu
 vorschow. Chili patagonie, Brésil. Sambaquis un seul qui fournit depuis
 Maraderos de la plata.
 30. 33. 1^{re} maison
 aleoutiennes
 Chame
 peche.
 Tous peche, nichame, nifelours, oursin, pierre martelée

transformés en étagées Jorgia 4 Opies
 phoque d'Antarctique arrivé peu
 midi du pays
 1^{re} maison

1^{re} toute la chaîne de
 Nossa Senhora das Graças etc
 lampes, animaux terrestres et aquatiques, tritumus
 et pour exploitation
 arêtes de poisson remplacent oursins, oiseaux, os et
 crânes pour flots
 pierre ouverte

Smithsonian report 1869

Inde. côte du malabar — Japon. Tokio et pro du golfe Owari
 1878 de Siebold.

roches employées autres que Silex, obsidienne, pierres dures.
 calcaire & basalte, granite, aucune parures.

Poterie = celle des îles sauvages de Jeno et de Sagaline, le Aymor.
 très raccommodée précieux importée en groupes un devant chaque hutte? plusieurs mille mètres.
 couvert de graine couches de terre historiques japonais disent avoir été expulsé 600 ans av.
 morte

Cannibalisme, idem Wyman.

Portugal.

N. Valency Lourenço
Mas anciens (pas de Calais)

Île de Sein
St Georges de Didonne Charente inférieure.

Hères

Sardaigne.

Cabeço d'arruda.

Mugue,
Odenwio

$\frac{60}{100}$

sables pliocènes.

Bos

Cervus

Ovis

Eques

Lus

Canis

felis

mels

Viverra

limes

Atraria compressa

Daps

cardium

otica

buccis

nus

Ne se trouvent qu'à 2 milles
 lars. le type plus large
 peut être la côte affaissée

Selon rares

poterie en haut

quelques

impossible encore de reconnaître au milieu de ce tableau de ces peuples . position
geog. non déterminée ; limites pays non fines ni connues ; relations ou
affinités ignorées . Tel trait attribué à l'un est souvent commun à tous .

~~For~~ Element rouge africain se rencontre sur la bande sept de la mt rouge
à l'atlandide limite nord du Soudan ; Nubie, Wadai Bagirmi, Haoussa,
Niger et Sénégal. (ou pouls)

n = niger et Sénégal.
Surtout le Foulbes ou Fouakhs } et les peuls. ou bouls
les plus jaunes ^{le rouge} tantot rouge de cuivre } du Sénégal
— Rhubarbe. }

le contraste entre le indigène nus est saisissant.

Casté dominante dans Etat qui sont vallée du Sénégal, Niger, lac Tchad.

Originaires d'Afrique orientale, ont amené à l'époque incertaine la culture de la banane. Ils formaient au X^e s. l'élément aristocratique de l'empire du Tektoar sur le Niger.

Cette bande parallèle à celle des akkas Congo au fil.
on sait que Egyptiens en rouge sur peinture

les vrais negros bien que reposent not. dans le centre du soudan appartenant surtout à l'ouest - qui a donné à leur type = Guinéen leurs traits rafaudés par le nèg. Seul venus de l'est se sont penchés vers la côte occidentale.

Yoloffs, Sérères et Mandingues de Sénégambie.

Feloups de Sierra Leone . . . Fanti, Accars et Ashantis Côte d'Ivoire.
Kroumans de Liberia . . . Malis et Dahomey de Benin, ibos,
Nakos et Calibar du Nigé

Boulou, Bakalaïs et Mpouwz de
derrière ce groupe autres trebos dont le type Taméloïce et dont Sabon.
Le teint s'éclairait un peu ou se mélange de rougeâtre.

Bambaras du H. mige;

Pahouins du Gabon.