N.º 1

199.050 : Carnet de 43 feuillets
Toulouse, le 27 mai 1902.
Le Sous-bibliothécaire,
L. Jaé

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE TOULOUSE

1

à compagne M. Dumas pharmacien
fin l'hôtel de la Marine.

Athenaea, du Marquis
moyen chamot sur racine 26.
Voir au bureau d'Orsay
Contemporaine

Mr Angrand, cont. général
1850

Dumas Mr. Epitaph. du Cantor
du Marquis

Mr Hollandais
Athenaea
XXXII 199.

mis monitum d'amis
1840 —

ornes antipathie
Bois vivas
Bois fusains
Elans
Pivoine d. l'long cultivé
Cent Hoptes
Sarraglien
(par d. Aiel)
Cantor
Lagny
Jules Cotés
Renard
Loup
Chien
Les imposeurs
Autrad Gallers

Lombrée

tumulus à ossements brûlés
avec du bronze — épées
actuelles. — Bois ~~fendus~~ frontières
Nélis

—

tumulus à ossements non
brûlés — haches de pierre
avec armes artificielles — Renne
Cheval — et flèches En os —

—

Bois longs pointus semblables
aux hommes de fer —

— Bth. de gauche trois mois — d. lent
— d. droite côté

+ M. Duvernoy a pensé que dans la
tête il y avait 4 ondulations de haut bas
remplacées par autant de grandes.
Il ne l'a pas apprécié que le 3e
est un trait de fusion d'autres.

+ Bth. de gauche (ancien) d'après Duvernoy
a hypothèses plus courtes que l'hémisphère
droite. Quelques auteurs disent ondulations
hypothèses —
Il existe de l'arcuatus, d'hypothèses plus
fort, plus large, surtout à la hypothèses qui
paraît non mieux plus forte. — Mais ~~aussi~~
du nez, mamelons que les cinq p. dans
l'air gauche. Ils sont aussi prolongés —
dans l'air d'hypothèses la trou forme orbitaire est
entre les 4e et 5e molaires. Il est sous la 5e
molaire dans l'air gauche.
La molaire inf. de gauche est plus courte
de hypothèses aussi. Son molaire est au bord
d'avant — non dans l'hypothèses

Ph. Sarcomphalus ou de nos moules longs plus larges, plus lisses, rugueux du côté et souvent surgissant à la surface blanc avec le reste de la coque. Son Sabot médian affaissé, mais élevé à la base et carène le dépasse. Les vents remontent en pointe — Chamois rayés rentrant jusqu'à l'épaule et sans de la bande molaire — front fuyant rejoint avec l'occiput — Occiputs commencent non vers fontelles — Crête occipitale chamois inclinée et remontée le long de la côte.

Ph. Ethmoïdes ou de nos longs Ovibos, minus, étroits et pointus à la base et à l'épaule — Ryan ne ressemble pas Sabots — point d'occiputs pour l'insertion du cornu — Chamois rayés rentrant jusqu'à l'épaule et bande molaire et plus rapprochés de l'orbite — crête occipitale moins chamois et forme longueur moins séparée.

Dessous dit que il y a des petites

incisives intermédiaires dans le Sarcomphalus et qu'elles disparaissent dans les Ethmoïdes vieux —

il est aussi que le Sarcomphalus se distingue pour l'épaisseur de petites cornes latérales (vues dans le Ethmoïdes) — j'ai trouvé dans un jeune Ethmoïdes —

molaire des Ethmoïdes inférieure latérale — non dans le Sarcomphalus

+ accroît à l'épaisseur + Ph. Ethmoïdes — forme longueur différente — crânes adultes moins plus court de l'Ph. Ethmoïdes —

il est vrai que l'un et l'autre ont des petites incisives à la mâchoire inférieure chez les jeunes —

dans l'Ethmoïdes est vrai les bosses de l'os frontal et une petite incisive latérale supérieure

Nos habitants et Mr. Jeleen auto
caractérisent des races d'origine d'immigrants
s'opposant par leur population

Dumas avait tiré un grand
rétablissement des intérêts des
planteurs et des ministres — mais
non de la dernière système.

+ Ab. Bregbunes. Des petits insectes
systèmes, à moins une forme de Dentaire
arrondi, répétés à l'extremité de ses
cuisses — quite curieux à l'extremité
étrange de la mandibule, les femmes moins
redoutées que les mangeurs —

+ le Rhinoceros de Java est-il
une race ~~[illegible]~~ ou variété distincte
de l'unicorne des indes — distinct par
de callosités pentagonales à côté le front
— pour la taille moindre, cornes droites
aiguës à bien le thylacet que
à l'état sauvage qui d'après cela
paraître chez de vieux individus de
différence de taille d'un tiers ou
moins —

+ le grand corne de Rhinoceros
pousse tard surtout chez les
femelles.

+ Ab. Dip. cinerum, est de Java, est
peut-être une variété de Ab. de Sumatra

Ethmoïdes Labyrinthe

molaire supérieure [illegible] de [illegible]
de palaethmoïde et plus compliqué
— molaire inférieure a second croissant
incomplet et ne pas dépasser [illegible]
le plan du croissant antérieur —
droite et courbe dans le fond
croissant suivant le lapin

+ (rabbin) le dernier est de Rh.
pearly gray [illegible] et subtilement
plus rudes dans les [illegible]
que le prendentes —

(deuxième) Rh. tuberculeux —
Bucrane et a tête très allongée —
anti nommé à cause de la cloison
ethmoïd qui sépare les narines —
dents molaires supérieures offrent trois
fossettes très profondes — l'arête
et l'angle antérieur de la face
Externe est le plus saillante.

le dernier molaire est a deux collines
comme a la prendente et pas d'affaire
que par un peu plus d'[illegible]
la fronde. — le bord externe du
croissant antérieur des dents
inférieures n'est pas un coude régulier
mais offre des angles mousses
pour dents —

L Rh. Leptorhinus a cornes
avec cloison ethmoïdale très petite
offrant incisives rudimentaires —
pleines de la mandibule progressent
trois fossettes — dernière molaire triangulaire
— la fronde arête de la face Externe
est la plus saillante, de même
que dans le lapin fossette

Rh. megarhinus a grande
longueur du nez, avec réduction
de l'espace interorbitaire normale

Selle de la corne postérieure plus grande que dans l'Ego saint — les molaires supérieures ont 2 doigts fossettes, accessoires de la colline postérieure — incisive supérieure inférieure deux (quatre)

Rhi. unicolore Cav. Schlegelmahen Kang. Rh. unicolore mas. 2 Blanford 2 Lamotte, ouvrages sur l'Indoustan 2 Lamotte l'auteur 2 le Schlegelmahen. —

Echancrure nasale peu étendue — lyre interne orbitonasale très grand — 4 incisives en haut — molaire à deux fossettes avec lobe saillant à la colline postérieure dans la vallée intermédiaire

(Lactate in lamellae 6 48. ant. Rh. fossile de Dieu avec 2 d'abrigis

Rh. Sorfanicus — deux incisives normales en haut 2 moyen grande quatre en bas dont les deux intérieures plus petites; molaire supérieure à peu près rectangulaire sans vestige 2 bourrelet à leur bord intérieur. Deux fossettes seulement. os du nez large, épais, tout d'une pièce et portant une longue selle de corne bien marquée. L'angle d'un bord corne sur la fossette — forme du crâne remarquable par son bourrelet relevant avec l'occiput trois doigts antérieurs pour chaque pied.

Rh. Dromatypus. Lat. de Lamellen des grandes incisives aux deux mâchoires. molaires volumineuses, toutes marquées sur le bord interne d'un bourrelet dentelé et qui laissent une saillie sur le bord lytoral — vallon médian très profond; le talon postérieur présente (quelquefois) plusieurs lobes ou festons à membranes très robustes; articulation larges des os de métacarpe et de métatarse larges, applatis, et très courts — trois doigts réduits pour chaque pied —

Rh. Pomoraulus. Lat. de Lamellen — des incisives à chaque mâchoire de moyenne grandeur — molaire supérieure à bourrelet interne de la moyenne et 3e. Subtrit; lobes du talon postérieur très développés

et portant trois fossettes dans la couronne spéciales. Radius court, métacarpe au contraire très long, pied de devant avec cinq doigts — trois doigts réduits pour chaque pied.

Rh. Tetrabelodon. Lamellen. Deux incisives fam. Mammut. — des très grandes incisives à la mâchoire supérieure. Quatre à chaque lobe des deux latérales, fortes et arquées, les intermédiaires petites, courtes et peu apparentes — molaire supérieure à bourrelet interne dans la 2e. et 3e. Subtrit. lobes du bord postérieur sont très développés et donnent lieu à trois fossettes sur la dent usée — os du nez, maxillaires, étroits, non réunis par Saturn, sans trompette ou avec

un gestinus doigt mais plus petit
Cum fortunatis au pied s'adjoint
obscur en plus — à quoi le
Lamellibranche signale que l'intestin
est très court —

Si Lamellibranches que dans les
hypères suivants les femelles portent
des sons aussi bien que les mâles.

Si Lamellibranches vrai que le
Ph. telle d'Aligh et le mâle
que L'Aeschna de Hang
Il ne peut pas rien conter
comme d'Aeschna —
quant aux Ph. Odontes, qu'elles
mâles Ischnura — à bien
tout fait bien différemment Lamellibranches

g. Rhinocéros — mufle nullement ou au
moins d'une ou deux pièces ~~[illegible]~~
mentons dont l'Elephas méridionalis
le mas de cerveau — point de Cervus Capreolus
Ur. indicus assez fort mais cadaque — indicus
Sup. à deux cornes incomplètement séparées
par un rebord cornifié — la corne du rhinocéros
marque de deux ou trois petits cornes ou fourches
dont la disposition varie suivant les Espèces
mais que la forme de la dernière dent,
indicus infer. à deux cornes le cornard
Sumatra le g. des bœufs a rudiment
de troisième lobe, bien au quatrième doigt
Le cerveau et trou l'artère

(indicus) indicus infer. a deux lobes Sumatra
le crâne cornifié rejoint le compact dont
le compact Bugaon le Dabon. le Ur. indicus
vivait du temps de la pierre et Dreux les dent
un enfin, l'Aardvark l'antilope

germain

Rh. lutetianus — Crâne allongé, rétréci par un chignon occipital, point d'incisive dans l'âge adulte; dents du jeune âge Rhinolophes, molaire supérieure intermédiaire à trois fossettes, de même forme et grande; la postérieure n'ayant une fossette sur la moitié postérieure

Le Rh. ferrum-equinum de l'époque actuelle et de toute la Lyonnaise les avant les plus rapprochés du Rh. lutetianus pour la forme de la molaire intermédiaire (3 fossettes de la dernière) à même de chignon occipital et à dire que le crâne est allongé

Rh. Blainville — manque, mais trouvé, point de chignon occipital, absence de incisive de mammifère grandes aux deux mâchoires; la 4e molaire supérieure faite pour 2 fossettes. La 3e à peu près la forme de D, les fossettes se commencent sur la moitié postérieure

Rh. Brivatensis — Crâne inférieur d'après germain, beaucoup en rapport avec le lutetianus —

Rh. hybridus de Pomel — les molaires supérieures n'ont pas des fossettes et le 3e est le D

Rh. hipposideros d'après germain intermédiaire au Rh. bihoschum et megaotinus, ce qui est le cas du Rh. ferrum-equinum. — ~~[illegible]~~ ce Rhinolophe ferrum-equinum fossile dit M. Germain le Rh. ferrum-equinum ne plaît en Lyon pas isolément, que le phénomène auquel répond le remplissage des Ursidés et de quelques carnassiers, amène la disparition de ces vertébrés au Cro-Magnon plus qu'à l'Ost fossile.

de Vaux
paraît avoir eu un rayonnement effectif sur
les Pr modernes Supérieurs

Mr. Lyndon — inclin vers du peuplt
collège l'on trouvé pour alors
de Carbonate à Verbidrum —

Les deux fragments dessins comme
montrant un un bouclet par
rapport à cette type — L'image
fig. 11. pl. XII peut-être

pl. XIV fig. 9 et 6 empreinte de
l'intaglio. le 2e cette de Merk. dont
à partir Cuivre M. 2 — fig. 7
le dont cuivre par Merk
fig. 8 Cuivre de Merk — chez

un bouclet qui manque à cette
de Lacroix

Mammifères de Coppet - Poly de Bat
annal. de la Soc. d'av. du pay. - 1829

Elephas (primigenius) à Lamas Langy

canon, cubi d'antorgine, d-
ment poliment d-Lomagnere -

Rhinoceros (Lepterhinus) en mêm
que l'ph. Etten - d. Croizet -

Tapirus arvernensis -

Equus adamicus

grand cerf d'Abbeau (C. Abbeanus)
analogue au cerf canon Cusanus
d'auvergne qui est plus petit

canon dans polignacus.

à Coppet

Elephant	1
Rhinoceros	1
tapir	1
hippopotame	1
cheval	2
cerf	7
bœuf	2
antilope	1

à St. privat d'Allier

Rhinoceros	1
cerf	3
bœuf	2
tapir	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

abbé cochet - nécrologie souterraine
1re Bte : p. 181
« Lorsque mais toutefois comme à une
« haute antiquité ; les colliers ornements
« renfermant un fond de bitume ou lacq :
« les Marattes C.d Sarbon ont formé des
« cercueils »

Watson – Letter dated di che
de Rosenberg, copenhagen etheneum
asylum 31 8bre 1869, pag. 889 n° 679

commission nommée en 1848 par l'académie
royale de copenhague : de Flensburg, fondée
à l'occasion pour des recherches concernant
de géologie et d'antiquités – multitude
de coquilles & autres idoles, mythes, bâtons,
cornes, des lettres runes, bâtons
nombreux et quelques autres bâtons mêlés
où des os de cerf (obéissant) & (Daers) d'ours,
de castors de sanglier, avec bâtons, avec
pierres polies, fragment de poterie grossière
hachettes de grosses, tête de lance, couteaux, tête
de flèche, flèches ou clapes, chapeau bordé
de silex, une sorte de hache ou de marteau
sculpté en bois de cerf, différent en bois
en os et des ornements en simples os
os — Vestiges de ces monuments trouvés
dans le cours de 10 ans, sur plus de
50 Endroits de la côte du Danemark, et
dont la description a été donnée dans le mémoire

de l'Académie — ~~Il est~~ Il est évident que la plus part des ~~[illegible]~~ parmi les coquilles qui étaient les restes d'un certain festin, le plus grand morceau sans doute pour avoir été le marrow ; le commissariat sans comptes le matériel indien décrit par M. Lyell (Second voyage to the United States of North America, vol. I 1850 pag. 338 — les wigwams, amenés en canots, point dont d'après les autres avait été partie à un certain système de tribus des des voisins et il est bien connu que les indiens avant l'habitude de retourner leur pendant leur guerre dans leur guerre au pecher sur le côté, sur quelque tout à coup tel que l'île de St Simon le gorgeil point — Mais de mettre les wigwams de la four avec un haut rayon des épines, qui seulement composé de wigwams à hauteur et [illegible] flèche en bois et poteaux grossiers)

& sont amis à cette conclusion ~~[illegible]~~ en contrastes de l'Danemark indiquent les lieux où les aborigènes avaient établi de l'écurie pour leurs festins

les outils de pierre et d'os sont le général de mêmes formes, ceux de pierre ne sont le général ni grossiers ni polis.

depuis ce temps St Morton s'est aperçu que plusieurs des formes des morticoles ne se retrouvent pas dans les Delmen et Kjoekkenmoedding — associé à cette conclusion que les grossiers outils des morticoles du Danemark et ceux des cavernes de Dordogne — pitts d'angleterre et de France doivent appartenir à un âge plus ancien. De l'âge de pierre que les Delmen et Kjoekkenmoedding et qui peut être attribué à quelque tribu particulière des Sauvages qui furent les visiteurs aborigènes du nord et de l'Europe occidentale, et que ils leur doivent avoir été subjugués par quelque tribus plus puissantes et plus

avancées de plusieurs outils primitifs, de formes variées dont les très remarquables et quelques fois étonnantes haches de pierres ou ornements particuliers de la [illegible] subdivision dans l'âge de pierre et celui de l'âge du bronze et de fer seulement pour la période préhistorique. Il y a différentes opinions sur la signification dans le dénombrement d'une plusieurs autres régions de l'Amérique.

— M. [illegible] Wiens dans une communication (12 janvier 1893) — le savant archéologue qui de la province portée et avec l'amendement de plusieurs du comte d'Hunsing, Sangamonian au corps des celtes qui sont en dessous rocher — celui du diluvium sont [illegible] de plus [illegible] pour un autre nom — (Allemand W. 1850)

Le pénétration sur le bord du Maranon on a trouvé des

centaines de [illegible] d'outils de flèches de silex brut — en bord c'est le bord de la lagune Santa qui est l'Ouest où les Indiens y avaient des monts de sable de pierre pour que Alla aient été le [illegible] faune des origines. — Dans l'île de Sealand M. Whitfield dans [illegible] de soi et M. Wolpan de Vienne en quelques semaines sur un sol [illegible] plus de mille pièces [illegible] [illegible] à elles des [illegible] et très [illegible] à celles des [illegible] et des [illegible] de l'Amérique et de l'Angleterre. Sur le bord du lac Maracaibo dont le niveau a été [illegible] depuis cette époque, on a trouvé des troncs d'arbres qui sont avec [illegible] sur le sol.

plusieurs autres circonstances rendent

probable qu'il Danemark en Suède
comme le prouvent l'anglaterre et
l'Angleterre géologique, amoncelé dans
certains parties, des rochers remplis
ou le passage aborigènes existent sur
les bords et le nombre des lieux aux
lieu inexplicables outils de pierre
et bois

Humboldt — cité par de Mortillet dans
les deux hémisphères —
« l'incredulité de Tournefort est aussi
« funeste aux sciences qu'une trop grande facilité
« à accepter des faits incomplètement et bien »

M. de Caumont, page 221 de son cours
d'antiquités monumentales, cite un passage de
Guillaume de Poitiers qui dit qu'au XIe siècle, à la
bataille d'Hastings, les anglais (Saxons) lancaient sur
les normands des pierres, des traits de divers sortes, des
haches tranchantes et des pierres appliquées à des manches
de bois.

Journal ann. 10 nov. 1828 t. 12 p. 148

— Cavern de Bize

Dans les mêmes waulx ossements humains avec ossements d'hyène perdue et présentant mêmes caractères physiques et chimiques — ~~présumation~~ sortie d'hypothèse de trois grands courants qui à 3 différentes époques, auraient atteint les cavernes de Bize et y auraient apporté ou fouillé les débris des organisés qui habitaient alors les environs.

Lemon rouge d'origine sedimentaire de haut rivage —

Breccia osseuse avec beaucoup d'ossements d'animaux terrestres, oiseaux marins modernes, tortues et ossements d'hyène perdue.

Rocher de limon rouge et noir cimenté par des infiltrations calcaires — absence de grands carnassiers — os non rongés

Système de l'homme non figuré de l'époque de hyène perdue.

Dans la caverne du gué par Mr. Dupuis — ossements d'hyène perdue portant dans la caverne de Bize à longueur bois caractérisé d'ir. tourmente bouchant.

Journal ann. 10 nov. 1829 t. 12. 1829 p. 78 —

Fouilles conduites à bien dans la caverne de Bize —

Arrivée — Fait sur les ossements humains fossiles de la caverne du Gué du Gué 1829 —

Cadre de pierre ossements blés jusqu'à la voûte os humains et pétrie dans toute la hauteur du rocher d'Ibrinoum avec les ossements — hyène ours et blaireau —

Idem existent dans la caverne de Sourzigues — arbrisseau de gravier et de limon ou diluvium rouge —

Aristote. meteor. l. 1. c. XIV

« Il n'y a que ceux qui envisagent pour
l'apparition et soit un pour le reste, qui admettent un
changement partiel à un bouleversement de tout
le globe. Les preuves qu'ils allèguent sont quelquefois des faits authentiques, mais ils en tirent des
inductions fausses. »

Bacon. nov. org. aph. 65 — « ex sinuosum
et humorum varium motum. Sana admoneo,
non solum educatio philosophiae fantasticae, sed
etiam religio haereticum. »
arist. meteorologicorum lib. primus — « quia igitur
respicient ad medium, causam putant totium
et passionum totius mutationem, tanquam
generatio coelo. quae propter et mare minus
fieri arent, tanquam quod lycinetur, quia
plurimo apparent hoc passa nunc quam
prius — sed autem horum hanc quidem
verum, illud autem non verum

+ quand ils apportent pour preuve du dessèchement
des mers qu'on voit paraître à nos yeux plusieurs
lieux qui en apparaissent par suite, il nous
donnent des faits authentiques et en tirent des inductions fausses.

Worlaw

dans l'île de Laaland en Danemark, sur
les bords du petit lac de Maribo on
sur les promontoires de petites îles de
lieu où l'on voit des troncs de pins
et de pectes probablement plus anciens
que celle renversée dans la Sibérie —
d'autres circonstances fort bien prouvent
que les continents ont subi des changements
géologiques considérables, au moins
partiels, depuis qu'ils sont
habités par l'homme.

fragments tirés de Iles, vaste
vestiges, amas d'os et d'industrie

Lib. d. la Marmora journ. géol. t. III p. 307 Bay —
a observé des sédiments marins hongrois et coquilles
fossiles jusqu'à 50 mètres au dessus du niveau
actuel de la mer en Sardaigne, et dans lesquels
du sédiment de poterie se trouvent mêlés à des débris
de coquilles fossiles — celles qui vivent
aujourd'hui sur la côte.

Arist. cité et traduit par Duruy
la mathes. geog. phys. de la mer rouge
p. 2 & 4

Vrubac –
[illegible] comme dat [illegible] d'industrie
hongroise – montrait travail [illegible] recueillis
sur la côte du Kattegat, sur bouquet sur bois –
Examiné par le Kattegat, Fahrenheit & Wer
ne pour [illegible] recherches de geologie
et d'archéologie – parmi de minerai de cuivre
[illegible] que nous avons trouvé, l'ostrea [illegible]
mytilus [illegible], cardium [illegible], lutraria
[illegible], [illegible] remarquables et quelques autres
[illegible] – mêlé à os et bois de cerf, daim,
bœuf, aurochs, castor, sanglier, charbon
[illegible], pierre calcaire, poterie très grossière
hachettes [illegible], pointes de lances, couteaux
pointes à flèches, pilons, matériaux
quartz, l'âge de hachettes en matériaux
en bois de cerf, nettes et ornements
très simples en os. – vestiges de
matériaux fossiles découverts dans
ces dits derniers assez peu cinquante
point au moins des côtes du Danemark
os bien [illegible] pour le moelle
des matériaux considérés comme bien
de remarque pour les repas.

outils de pierre grossière [illegible] polis
ni [illegible] – bouilli par [illegible]
Outils des matériaux fossiles
d'après Mr Morsan à [illegible] dont
Mr Boucher de Perthes a fait
[illegible] dans un [illegible]
d'Abbeville, de Copenhague.
– remarquer à son époque intéressant
et elle de l'âge de pierre de Cromlech
[illegible] et autre monument de l'époque
– Sous division de l'âge de pierre en
l'âge de bronze et de l'âge de fer
d'où trois grandes périodes très différentes
de la civilisation dans l'Europe
septentrionale
– bords du petit lac Lagoa
Santa, [illegible] de hachettes de pierre
et l'époque où le Européen a visité
pour la première fois l'Egypte [illegible]

Mr Wickfield et Vrubac ont recueilli
[illegible] quelques pierres plus ou moins [illegible]
très grossières [illegible] à une ère
matériaux dans [illegible]

Pont à bouts

dans le pont de bouts à une lieue de Jersey — Comme ~~[illegible]~~ la butte de bois de St Denis, conçu pour le passage du canal — Brogniart le donne le coupe — le crêt est atteint plus avant que ceux des vallées et repose au fond d'un lac ou marais — à 6 mètres de profondeur trouvé dans le lit d'Yvette, se mêle à lit. fragments d'os et silex d'amorce — le bois non usé d'après Cuvier — v. Brongniart. Desp. géol. de Paris à Paris. pag 161 et pl. 1a fig. 10 pour le coupe.

— Brogniart de crâne de gros Cerf fig — in Off. foss. 4. 1822. t. 14. p. 87 v. pl. VI. fig 9

— Bois de g. daim de la forêt. pl. VI fig. 14 &.

— os d'antilope du canal de Bourgogne mentionné 4. foss. t. 14 4° 1822. p. 161

Ey

a ~~[illegible]~~ à une

Abbeville — Abancourt — d'Ivrier

1° ossuaire infini d'humerus avec les Entaills
ou Epiphyses soudées nettes — intermédiaire
tranchant —

2° Cubitus par M. Tranlé à Epiphyses
très nettes et avec arête tranchante l'une
sur le côté pygmoïde, l'autre dans
le diaphyse. —

3° autre cubitus avec Erosion dentale

3° tibia Dessus grand — Entaille et
Epiphyse Entière. Dentelé —

4° Radius avec Entaille et Epiphyse
offrant une surface plane polie —
par très convexe —

Bœuf

1 cubitus par M. Baillon avec
marque dentale

Cerf — Elaph

1 Bois du dibar. de la forme avec plusieurs
Entailles et marques par M. Vaquez notée
à Abbeville —

~~au bois de mon dentale~~

2 — grand Daim de la forme avec
Entaille —

Abbeville tibia humérus
plusieurs bois de cerf avec traces
et Entailles nombreuses

Canet — L'Ouvy —

1° phalange d'Irlande — portant
crans avec Entailles et Epiphyses nombreuses.

2° tibia Beaucoup usé à la Epiphyse
par frottement prolongé et horizontal

3° — autre tibia avec 2 Entailles dont l'une
à surface ondulée.

4° — humerus avec Entailles

5° Epiphyses de Bœuf avec Entailles
et Epiphyses —

---

tibia d'Irlande —
Bois de cerf grand cerf avec
Entailles profondes produites par le loup.

à Sorcam — Bulle au bois de St. Denis — Allier quart

tombelle ouverte à Caurogles-tours par M. de Pierre de Tours, Jomard le prince de Bt. Bt. de pierre. — Bs lit de cendre superposés au centre aire pavée de terre cuite, romaines — Epées en fer et fers de cheval sur le principal corps de cendres. — autre ouverte à Jemarche par M. d'Arcy — Epées, grands de flèches de fer, vases de terre et ornements de bronze. — Remontant probablement au Dr. ou au 4e siècle.

M. Bouré en 1878 a trouvé dans le lehm du pays de Baden derrière la ferme — (Rhin?) des ustensiles bronze et fer, des os de quadrupèdes à lyre de partie pendus et des os humains et ustensiles hautes. — au dessus des hautes croix du cimetière de Schutter — M. Rakomowski a trouvé un crâne humain sur ou sur les restes de Rhinocéros ou de la caverne d'un cheval qui à Baden Baden existe — les tête trouvé sur la hauteur par les Bramans dans le bois, voisin de la vallée Scheramm près de Kreams.

Human fossil

Nov – Broca, cran de Sc. nat. 1869, t. XVIII
– Buckland, relquia diluvianae
– Cuvier & geol. trans. 2e Serie t. VI, pag. 443 –
– Darlet 12e report. British assoc. 1842 –
– Bryce 4e report. British assoc. 1834
– Andrews, id –
– Hart, Edinb. phil. journal 1826, t. III, p. 88
– Schmerling ossf. fos. de Liège
– Geoffroy St Hilaire, compt rend. t. VII, 1838 p. 4
– Marcel de Serres, gaze du Lyonnais tables p. 47
memoire de Montpellier t. XI, 1824 – Essay
Sur le cerveau (institut jan. 1869
– Christol notice sur les ossf. humains de Digne & Dorgnac 1862
– Lalanne, compt rend. 1843. 1er Sem. pag. 680
– Aymard, Bull. Soc. geol. t. VII, p. 147
– Tournal, id t. II p. 381 et 390
– Teissier d'Anduze, id t. II, p. 84 et 169 –
– Dunoyer, id t. II p. 126
– Duchat, mém. Soc. phys. d'hist nat. Genève t. VI pp. 369
– Lund, Danish new phil. journ 1846. t. XXXI et XXXII
– Nagorowsky, obs. sur le lac de Varam
– Owen & Robert compt rend. 1844

– Marcel de Serres, id.
– Prat, Bull. Soc. geol. 2e S. I 495
– Delace, journal de phys. Sept. 1802, p. 245
– Storum, os humains des tombeaux, Gand, 1832
– Pighony, fossile humain Bq. Annal. Soc. d'Anvers 1830 III, pag. 1. – Bull. Soc. Geologique 1830 XXXI, 394
– Ligeki, descrip. Sur la mysteriosa x l'homme & de mégath. – Mem. jour 1847. 2e S. XI, 267
– Dickeson, annal. and mag. of nat. his. XIX, 213
– Brown Edin. journal XLIII, p. 14
– Spring – Bull. ac. R. Belg. 1859 & pag. 429
– Gibson, mastod. complet jun. d'ed. Henry, mém. Soc. des antiq. d'France t. XXI, p. 21

Mastodon Bruk. Bull. jour. XXXVII, pag. 199
Mastodon du Lot 1 pen. Mr. Delpon

Tournal & Mr. de Serres, Bull. Soc. geol. t. I, p. 195
– 200

M. Broca — l'observation et l'expérience pour amasser les matériaux, l'induction et la déduction pour les utiliser : voilà les seules bonnes méthodes intellectuelles.

Dr Sherlock notice sur les ossements humains fossiles des cavernes du Gard, présentée à l'académie des sciences le 29 juin 1869, Montpellier, Ch. Déclat éditeur.

Cavernes de Pondres et de Bourguignon.

C'est dans la caverne de Bourguignon qu'a été trouvé le petit squelette humain (crâne adulte long de 0,20 c.) dans un gravier situé au limon rouge. Sous une couche de coquilles terrestres (Helix, Bulimus, Pupa, Clausilia, Succinea, Helix aspersa, Helix pisana, Helix nemoralis, Helix hortensis, Vertigo, Pupa, Cyclostoma elegans, Helix aspersa

Megaceros
à Walton Essex – M. pliocène
à Cappisburg – [illegible]
[illegible] à Cromer d'[illegible] –
le squelette d'Irlande dans
[illegible] et mêm dans [illegible]
avec [illegible] d'[illegible]
certain Elephas antiq. dans le
nouveau pliocène

cf. [illegible] trouvé avec l'Megatherium
dans le nouveau pliocène à Walton
et ailleurs? En réalité pris de l'ancien
Crétoff – et bien avéré [illegible] –
à Chargé fluv. marine crag par
M. Lyell

– autobus à Walton, à Grays, à
Aston

– Mérycs à Walton, pour plusieurs

– arvicola à Grays par

[illegible] à Aston avec
le Megatherium – à Grays?

Blaireau à Newbourn en Suffolk dans
le crag rouge?!

Felis catus à Grays en Essex

Id. Lynx? dans le pliocène

le Hdeck de poisson allemand [illegible]
le cerf Angleterre?
tout à plus dit petite capitolinen, opinion
et Hibbert (Ch. Dr.) est bien fort [illegible]

Bois de
Renne et grand cerf
de Jonzac ou Lussac —

Bois de cerf commun dans les
tombeaux près de Barbezieux avec
nombreuses bitelles —

ces dentales d'hippopotame
de Lussac de l'aven —

Bronze à patina

1°. Bois de cerf commun des tombeaux
avec bitelles de finis —

2°. Bois de cerf avec trous dans
le ramé.

3°. Bois avec bitelles

4°. Tombeau de marcel, bois de
cerf commun avec bitelles, nombreux

5° portion de bois d'andouiller de
cervidé d'origine portant
l'empreinte de l'bitelle fait avec
une petite lame plate — (les moyens
ressemblent à gouges —

6°. portion de crâne de mouton
avec cornes portant à l'une des
bitelles qui ont dû attacher le
poisson (tombeau de marcel)

Différent de fer

1. castor
2. lièvre
3. loup ou grand chien
4. renard
5. hyène
6. grand félin
7. aurochs
8. petit bœuf
9. chevreuil
10. rhinocéros
11. cerf

N. Cétacés – Cornes de pedaza
dans le cahier crétacé [illegible] (Cornes)
[illegible] avec [illegible] Shyeiro
et ses poteries noires et grattées –
avec ornements grossiers faits
avec les doigts – ~~premier dessin~~
zone – ~~2 Dte~~ Brunetes – dessin
~~d'après le vivant~~

OWS
[illegible] Equivoques Sem
atter de Gaudenreuth.

cerveau Lungiros – N. Mustiter
pl. IX fig. 2
V. Dessin à pied rouge – pied
Dessin à pied Brunetes – dessin
du Cervant et cependant il abite
le corps à la femelle – M. ovin
adient un crâne fort comme qu'il
peut avoir une galetie la femelle

M. Dufrenoy Séance du 20 mars
1843 Bull. tome XIV p. 329

Répondant à M. Élie de Beaumont —
« toute formation est séparée de la précédente
« par une ère qui lui fut peut-être
« particulière. Chaque révolution a
« amené la création complète de formations sédimentaires
« et l'extinction quasi générale des espèces fossiles
« antérieures. Les espèces fossiles
« successivement détruites par des bouleversements

M. D'Orbigny séance 1843.

D'après lui, le repeuplement universel des
mêmes êtres qui ont succédé aux terrains
actuels, indique que le climat propre de la
terre a détruit tout influence de latitude
et de fixité. Il a hésité que alors l'influence
atmosphérique du la distribution des êtres
à la surface du globe, toute la faune
jouissant certainement leur circonscription
par formation aux grandes dislocations
du globe. Il ne sont que postérieurs
aux terrains actuels qu'influence

de climat aurait eu le moindre
pas d'action, multiplié la faune locale
et détruit cette uniformité de répartition
qu'on remarque dans la faune ancienne.

Suivant M. D'Orbigny M. Élie de Beaumont
a eu des vues des conditions aussi
hétérogènes de distribution totale des êtres
dans nos lois continentales. Après
cette catastrophe, le globe est pour le
reste inconnu, longtemps avant que
le premier créateur du monde et de
nombreux des végétaux et des animaux
qui le peuplent aujourd'hui, le complétant
son ~~œuvre~~ par l'être de plus parfait,
l'homme qu'elle appelle à dominer
la nature entière — au moins, quelque,
elle paraît à certaine que l'été
pas manifeste depuis des monuments
quelconques à la surface de la terre,
aucun vestiges effets puissent pour
assimiler la faune actuelle

géologie de la Russie par Ligé et Pinot St 1873

lisent les auteurs — les mammouths habitent
depuis longtemps la faune de l'Ouest et
avant l'époque tertiaire et cette faune
ils vivaient sur le plateau et la grande
dépression qui est maintenant remplie
d'alluvions aurifères et d'os d'éléphant
étaient autrefois occupés par des lacs
— c'est par le soulèvement de l'Ouest que
le bassin de ces lacs est été vidé
et que leurs fonds (shingles) et leurs
rivages, entraînant dans les os des
mammouths furent desséchés et relevés
par les inégalités qui maintenant
constituent les alluvions aurifères.
— les restes du mammouth avait également
été jetés dans le bassin du fleuve
et le soulèvement le rejeta sur
l'Ouest (d'une centaine de pieds) exposant
ainsi à leur vue des petites fleuves
c'est ici que peut s'élever les os
de mammouth mêlés aux os d'oiseaux
et de poissons de mers. — les ajoutent

que dans le sujet d'Ungaya, de grands
étendues d'un sable blanc sont sur
le lang à l'Ouest de vivant
le mammouth.

ils ajoutent que les hautes plaines
de l'Ouest à l'Ouest (C.a.d. le
gouvernement de Perm, de Vatka, de
Kazan de Nizhgorod etc) sont
habités par les mammouths pendant
que le reste de la région d'Ungaya le
pétrole et une partie de l'Altaïque
étaient couverts par la mer glaciaire
— les collines de Valdaï le plus haut
de la région (de 800 à 1100 pieds au dessus
de la mer) &

grand pénétration du nord — différence
spécifique des blocs dans tous les
directions
— le système et l'épanchement des bancs argileux
enfouissent les os d'éléphant et les alluvions aurifères
— les déterminent par quelques uns des dernières
révolutions de la terre pag. 639.

les mystères de la Sibérie, tout annonce et
constate de fait (498) — tel fait le
prouve les Esquimaux, les pays hauts
Asiatiques de l'ancien et le Sahara —
pag. 505. Il est ainsi bien prouvé que la
production et gold veins, and the elevation of
the crust, with regard to these mountains
their present height and relief, are phenomena
of comparatively recent date, — phenomena
which in bringing the temperature of the great
region so affected, were no doubt
the chief cause of the final destruction of the
mammoths, which with all their adaptation
to climates in which they lived, would scarcely
be supposed to have been capable of long
enduring the want of fuel necessary incident
to Siberian climates of the present period.
pag. 487. les restes d'éléphant — ~~et~~ pris
de profondeur sous les alluvions aurifères de
Sibérie dans l'ancien continent
— 475 We believe then, that before the further
upheaval to present outline, the land in now cold
the crust mountain was a low ridge, extending
from north to South, and forming the western
shore of a continent on which such animals
lived and died during long ages.

Mr. de Malbos — coupe fig 8
Lyon 1841. t. II pg 359 —

comment 73 dolmens dans un
rayon de 8 Kilomètres — tantôt sur
le sommet, tantôt sur le pente
tantôt à la base des montagnes —
position mal entre non versant et
faite à la main des G. dolmens
funéraires — Sépultures funéraires — objets
en bronze — à la cuve
188 à 120 dans l'intérieur

Elan. Les fouilles à Ors prouvent que
Ors possède et possède encore Buffon
en Langres. — Ors prouvant
de plus que le 17e siècle — portée
à Ors petite Lyre a prouvé que

le Dr Canet (Bull. Soc. g. 21 juin 1847)
Hache en pierre (Diorite) trouvée sur le branché
de Ht corne (Haute à 5 mètres de profondeur
dans un terrain vierge, rapporté par Dr C. au
même dépôt ou les lieux du doute de cette
acquisition (convenable)

Oppien Chant second — page 42
Trad. de — Belin de Ballu 1787
il est une autre sorte de cerf,
appelé Dorycerotes (aux longues cornes)
leur nom désigne assez quelle est
la nature du bois dont ils sont couronnés

Buffon a dit qu'en probabilité
devient une certitude par le
témoignage d'Oppien. Oppien
dit que tous les Rhinocéros sont
noirs et qu'il y a peu de femelles

Mr Worsaae, dit qu'on trouve
parfois des dolmens dans le centre du Jutland
et le fait on les trouve
bien moins dans le vivarais, d'après Mr
de Malbos. — des
gravures sur les dolmens — certains les bleus
rouges les jaunes, points de fleurs, d'
et traçons les ou en bleu-jaunâtre
de bronze ou d'autre métal —
— les ossements humains des dolmens
n'ont point subi l'action du feu
et les cadavres déposés offrent des
ressemblances dans les chants de pierres
— aux ossements d'animaux (cerfs, sangliers
ou bœufs) — — grand dolmen de
la lande d'Apprillon, les haches, dont les
auteurs de ces patrimoines, sans qu'il y
avait de squelettes, et les ossements dans
squelettes se trouvaient avec doutes
du catalogue donné au cadavre, au
moment de l'ensevelissement — trouvé
dans métaux — fabrication gravure des
[illegible] os ou de pierre —

les tumuli renferment des constructions
en pierres et des urnes avec des cendres
et des ossements calcinés, des armes en
bronze et des bijoux de même métal
ou quelque fois en or —

+ Voir Mr. de Perrey — de l'homme
et des eaux pendant — Revue Encyclopédique
1832 et 1833
+ Agassiz sur la géographie des
animaux. Revue suisse 1845 août

Colonne moderne avec haches jeu
Vennes (Bretagne) trouvé par
[illegible] on trouvait [illegible]
[illegible] haches nombreuses

cale [illegible] du bronze
[illegible] étage des [illegible] cendres

– Eyer – Machoire humaine (fragment) et complète dans le cerveau – gaillardsouth

– Rosenmuller a observé dans le même cerveau des squelettes humains fossiles

– voir annales de l'auvergne t. III, 1830. gannat pag. 1 à 19 – avec note de cuvier

– dans le cerveau d'hyothout, dit schmalzing, les os, mangent et les os des éléphants les plus abondants – sont les vestiges d'un calcul d'ingis – malgré tout le soin et les efforts pour rompre et briller – schmalzing conclut en toute la faiture que le reste humain est tête informe à la même époque et par la même loi, qui gout le train! un nappe d'immense de différentes espèces éteintes.

– dans le cerveau de chotrier, les parties supérieures le crânes contenaient plus de restes d'ysgrand – rhinocéros et hyothout – les ours, bœufs, cerf étaient dans les parties inférieures.

L'age de pierre correspond aux aborigènes, l'age de bronze aux celtes et l'age de fer aux germains et aux romains.

Voir – de christol – sur l'homme du Midi de gard 1829 – Lalanne compte rendus 1843. p. Somet 680 – tournal, travail, cryquent Bulletin Soc. geology – t II pp. 84, 119, 126, 351, 350 – t. VII p. 147 – Cuvier et mémoires phys. et hist. gener. t. VI. p. 305 —

gedion mantell – restes humains trouvés de l'homme fossiles et de analyse par th. alf. maury dans le mémoire de la soc. des antiquaires de France – t XXI p. 21

mélange sirot pour fumigation de four d'acier —

100 kil. de sulfate de fer — 4 kil. d'acide hydrochlorique, 1000 litres d'eau et goudron. Mêmes usages pour le pisé des murs. Sulfate de fer et goudron.

30 litres pour un four fournit à 400 d'acier —

W. Spring — Sur les cavernes de la Belgique — Bulletin de l'Académie de Belgique 1883 — 2e part. p. 429 — cite l'Abbé Cazalis 1876 — M. Dickson de Philadelphie a décrit pour le Natchez au bord du Mississippi une brèche humaine qui se trouvait à côté de restes de mastodon, de megalonyx — conservé au Museum de Philadelphie

Strabon — commentaires de Casaubon liv. IV. pag 201. Ed. Casaub.

St. Jerome 1st que pendant le siège dans les Gaules il avait vu certaines tribus manger de la chair humaine — Kiesow. opera t. II p. 75

Voir. Pallas — voyage t. II. pg. 399 et suivantes — Krasnoyarsk sur les bords du Jenissei — par le marquis de Tchilangenberg — point tout à fait

Vendu flacon Artisses, les instruments ouvrent bien à Caen et grossiers travaillés — prendre jeunesse, les ornements en or fin bien travaillés et bien faits avec beaucoup d'art et de goût. Fumiers (Schweden) Stelles dans les [illegible] phénomène pl

Mr Herzberg pense que le Statuts de Penessar a servi au jeune Scherr un stratagème. Le pied d'Scherr prouve que les Esthoniens, ceux-ci ont formé la garde de l'empereur à Constantinople. Il en — on trouve des Statuts semblables dans les coutumes des paysans en Esthonie — L'époque d'argent serait du 5e ou 6e siècle.

Cette loi gigantesque l'angleterre, pour Scherr et Aunegn, serait pour l'Ouest point la Suède.

Strabon dit que l'ami Loire ressemble aux bretons et aux habitants des côtes de la Baltique. Aristote avait dit qu'il s'épanche par deux bouches, et il s'introduisit dans les, gaules par les alpes — voir dit aussi ces Ses. —

Mr Duruy fait l'observation que l'époque de la domination des deux armées à de temps les seules, si, selon lui, cet animal aurait pénétré dans les émigrations des peuples indépendant l'invasion les langues étaient apparentées aux Celtes Lettogiens.

Vol de lagune à 7 heures du matin

calcaire avec Rudistes et polypiers

argiles avec lignites de Bischofsheim

gypse avec lymnées phénomènes

colonnes de Orgon à 8 heures du matin.

L'hippurien n'est trouvé à vol de lagune au sommet des lignites

les gélonates et les lymnées à colonnes de lagune.

les matidons angustodus se trouve à vol de lagune avec l'hippurien.

+ Cette dernière se demande si l'ammonite fossile ne serait pas une espèce distincte à la fois du dicoceratus et du cornuu et de celui vivant la Méditerranée mais les cornes des formes sont beaucoup plus grandes

plus loin de dit que le dimorphisme à apport de vol d'ammonites qui ne diffèrent nullement conformes par la grandeur, les formes et les proportions à leurs analogues dans la zone de l'ammonite du [illegible] qui est probablement avoir été modifié par les eaux — ces pièces sont dans un [illegible] [illegible]

+ dans le Niebelungenlied, poème allemand du 13e siècle, il est question d'un dompteur de chasse de l'ours, du bison du lynx (Marguerite) du cerf de bouquetin de l'ours, du lion et du [illegible] que M. Godefroy suppose être le cerf à bois [illegible] [illegible] [illegible]

Ces lingots sont à Clacton
et à Walton (Essex) nouveau pliocène

Dent de Rachelot dans le nouveau pliocène
d'Essex — peut être aussi le nouveau
— Baleine peut être aussi dans le N. pliocène

— Tarpe commune à Clacton dans un angle
noire d'ancienne ~~[illegible]~~

+ renforage à Clacton nouveau pliocène
peut être équivalent

+ M. Nesta a offert à Cardiff la
roche qui renfermait des opercules de bos primigenius
et bos primigenius ne renfermait jamais
d'ossement d'éléphant dans le pennoyer (C'est
peut-être que les éléphants sont dans le
pliocène inférieur)

Les aurochs de Sibérie sont-ils
des bisons d'Europe ou d'Amérique

Dent à Cowes Wight

à Worcester, avec des cornes romaines et des
fragments de poterie rouge — Restes de
Cervus Elaphus et de Bos à Cowes Wight

+ les cornes gaulées d'aurochs, les bois d'élan
ne paraissent pas d'abord

chevreuil peut être à Clacton nouveau pliocène

chevre trouvée dans le nouveau pliocène de
Walton

+ auroch (Bison priscus) fossile à Walton le
Wey dans le nouveau pliocène et dans le Kent
— aussi à Clacton, à Grays

M. Wood, a cité la découverte d'un crâne
et de bois de bos primigenius dans un
tumulus de Willsdie Downs. Il y avait
dans le même tumulus des os de Cervus Tarandus
et de poterie romaine de Cluton

arrêtée amphibie - + grays
en Essex - sur la rivière Lark et
fluvio marine du crag fr. à côtés
de Suffolk - + de Norfolk

Cervus megaceros, dans le nouveau pliocène
à Walton le Essex — également dans le
nouveau pliocène de la Belgique et même dans
le squelette de mufle de l'université d'Amsterdam
— + également dans l'île d'Angleterre

+ le rhinocéros, le cerf Elaphe (rid. Dens)
sont les talons intermédiaires à la fin à notaire
et non à la second, comme les Rhinocéros
Sphaerus.

+ Cervus Elaphus dans le crag rouge à Newbourne
aussi bien que dans le nouveau pliocène de
Norfolk + à Essex

~~Mastodon~~ Mastodon latidens

dans le Cerveau de Vent's hole

Castor europaeus trouvé par
Mr. Green à Barton avec le
Rhinocéros — il est amusant
que le Castor a été trouvé en Angleterre
jusqu'au land-slip probable et
que le même condition que l'hippopotame
et les cervidés existent + le mond d'après
— Castor à Mundesley, norwich —
+ Hoxne, Norfolk — dans
le crag fluvio marin à Chillesford
en Suffolk par Mr. Lyell
de Sizewell Gap. par
Southwold dans le crag fluvio
marin avec du ret. de Mastodonte
— dans le vert d'arno

Coquilles du Crag

Les 4/10 des coquilles marines du crag de Bridlington sont encore vivantes et les 6/10 coquilles d'eau douce qui leur sont associées existent encore suivant M. Searles Wood

— Brésil

Après lund et Clausen les coquilles terrestres qui forment certains gisements du nord du Brésil sont toutes vivantes encore dans les régions centrales. — M. Lyell signale à ce sujet que la petite espèce de nanas n'est pas plus altérée par l'homme que les autres et que toutes les espèces grandes et petites se sont éteintes à la fin du quaternaire, par un changement de climat dans l'ancien monde organisé et inorganique qui fait toujours la preuve (conflicts) n'existent dans le monde des temps modernes la géographie physique et climat, et les autres conditions

Forbes migration

D'après E. Forbes comment expliquer la substitution de mers ou bassins à mers les crag Hess et Norg de Suffolk paraissent avoir été jadis dans la mediterranée, parce que la première glaciaire a plus tard M. Lyell revient dans ce sens mais on doit avoir vécu ensemble — ils avaient pour pères et mères les espèces de l'époque —

— M. Lyell a vu près de Perm les Lymnea palustris dans les marais bitumineux remplis de coquilles marines — ces coquilles d'eau marine sont silicifiées

D'Azara dit qu'avant l'expulsion des jésuites, on tirait jusqu'à 2000 piastres par an dans le paraguay — on n'en tirait plus que 1000 en 1800

Sylla, pendant sa préture fit paraître 500 lions mâles — pompée en montra 600 dont 306 mâles — César en fit paraître 400 — on fut obligé d'interdire la chasse aux particuliers à peu que le cirque n'en manquât et cependant l'afrique était encore peuplée qu'aujourd'hui —

Les Bas Romains d'Amérique sont différents du reste de l'Europe ancienne — [illegible] voir expédition dans l'intérieur de l'Amérique — ne nous rapporte à rien malheureusement. Faire

Le loup a persisté en Ecosse jusqu'à 1680 et en Irlande jusqu'à 1710

Ingesse Zulea — M. Owen rapporte l'histoire établie par Hamilton entre la reine indoue et un [illegible] et chien — [illegible] Il est [illegible] qui [illegible] — [illegible] d'Italie d'après la [illegible] raison de [illegible] et [illegible] qui [illegible] — les Hyènes trouvées sur les [illegible] non [illegible] les ours?

Hyène rayée (prisca) non trouvée en angleterre — confirme la France et la Italie d'après Owen —

restes à Grays in Essex
à Clacton
ost. gaulois à Bacton en Norfolk avec
id. avec bagolthini, gelocopolus
Elephant Ver.
enfin à Ten Mersbury, n. phor. ar.
hippopotam. Rhinoc. Hyp. arvalis
Loup et Deer.

remarques. Dans le marais de Cambridgeshire

à Newbourn en Suffolk
molaire d'ours avec
felis antiquus, leopard, par
M. Colchester. Dans le Crag rouge
d'après M. Lyell. plus petit
que dans l'autre gisement.
avec felis pardalis, hyène, pecten

felis catus trouvé à Grays en Essex
avec Elephant Ver.

M. Newton a signalé un ossement
humain trouvé dans le Crag en un
lieu où il a trouvé un squelette humain
trouvé dans le Crag. Squelette de gorille
à Bonn. où il est bien prouvé que
c'est un gorille.

Glaucium fossile. un crâne
trouvé dans le crag rouge de Newbourn
en Suffolk, avec le même degré de
minéralisation que les autres fossiles de
cette formation

Lutra vulgaris à Southwold, dans le
Crag de Norwich.

Castor Fiberi à la base du
pliocène et étudié en Angleterre
depuis le 18e siècle

Restaurement fournis par professeur
zoologie Steenstrup de Copenhague

Faune d'Danemark

age de pierre — tumulus — ossements
non brulés — haches de pierre Chasseurs
et quelque fois polis — flèches en os
avec tête simple, sans barbelures pour
poisons — Hameçons — Amas d'ossements
formés de mains d'hommes et d'animaux
le gibier en nourrit des castors et
bœufs primigenius
bœufs porcs, rares
Renne — à l'âge centrale (d'après des renseignements
Elan (Elgen) de Norvège Sigurd Nilsson
sanglier — Chevreuil
castor loutre (ne dural, ni chevreuil, ni
daim, ni bœuf sauvage
fitis castors
Renard (ursus spelaeus
loup
chien
pingouin (cette espèce) Éteint depuis 15 ans d'après Prof. Lütken
tétras vergelles vivant à présent 200

castor dans les tourbières

Robert ou cheveuil, pingouins 20
Mètres St. Brin les Lièvre 20
Lelanan, coudé - 20

age de bronze
tumulus avec ossements brulés
faune actuelle - bœufs frontosus, nilsson

Avec les poissons introduit dans l'âge
de fer

le castor et le renard à ... fonds
de tourbière à ... fonds l'ours spelaeus
dans une tourbière ... à ...
tumulus des débris de l'espèce humaine

[illegible] Renne dans la faune

avec à ... et avec ... Devant à apparaître
les ... [illegible] ... - l'amour

ch. Conjeson

Voir bien mont. s. l'antiquité
du peuple en Alt. gentilhomme
— magasin pittoresque —
— mémoires s. l. société d'antiquaires du nord
— mémoires de l'ac. celtique et s. la
société des antiquaires de France
— Mémoires s. fontaine le marinier
mémoire sur le lac de Neuchâtel
et nouvelle —

Monologue s. — Dept. des Deux
Sèvres, paru en fév. 1864

Soc. de géograph. — Mme Christian
M. Morot, agent g.l et Bibliothécaire
s. le port Nitri Lemonier
on a trouvé s. le marine No
13. Ra s. l'ancienne Cité

Voir de ya
fort bien s. plan Ch. s. Beaumont
Bull. 2 S. VI. 2, p. 486 — Bibl
univ. V. LVI p. 126 — Marquette
Bull. 2. S. V. II p. 403 — Bibl. Vol
XLV. janv. 1845.

Voir l'Atlas de Lage et
Brong. — du Danemark

Voir, Worsaae prémoeval antiquities of
Denmark — London 1849

Voir Athenaeum français 1853 No. 17
pag. 396-397. mémoire —
Topis et Worsaae les dolmens
et fossés romains et sarrasins mais
Dentzer a démontré d'après les et
Grecien — Graeber s'allemand —
monuments de Spitzer de l'âge de
pierre —