

fig. 1

Cette coupe en y ajoutant le n° 10 présente une section complète à travers les Pyrénées (Sud-Ouest des Pyrénées) (25 Kilom.) - fig. 1



fig. 2

Déposition des calc. marines, sch. et dolomies du Permien (25 Kilom.)

Strat. 1889 - fig. 2



fig. 3 - La Rhune



fig. 4 - 3 Kilom. à l'Est de la Rhune




fig. 5 (12 Km)



fig. 6 (2 Km)



fig. 7. (6 Km)



f. = (flysch), cn. (ciomane) Jn (Jura nage) Jn (Jura nage) Mi (Mun. crige) T. lous w. opht, P. (paleogène) T. lous

S. 14 fig. 11 (1 Km au S. d'Espelette) N O

St. Marc. 1899-1898
fig. 12 (1500 m à l'OSO. d'Espelette) E



Sch. argil. lim. I au Bec d'Azé au contact de l'op.




masses en sens de Tria, bréchées à droite magnésim. au contact de l'opht.

fig. 13 (au N. d'Ascain) à Helbaron

fig. 14 (Helbaron)



Sch. jur. arg. p. pénétrée par l'opht. à Helbaron, au N. d'Ascain



Plan d'une autre pénétration d'opht. dans les mêmes schistes d'Helbaron

fig. 15 (100 m) (700 m au NE d'Helbaron)



fig. 16 (400 m) (2 Km au S du col de Maya)



Blanc de l'Azé
Sch. jur. arg. magnésim.
Blanc de la grotte
Cal. (mélange)
Banc de gis. fossil.




fig. 17 - (6 Km)

Berruete

Carguete

Ch. gris saucé

Aldas

S arruig

4 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100