



201

Bordeaux 26 juillet 1867

Mémoires

Jan 13, un peu de sous-mâchoire
je croquis d'une portion de
mâchoire inférieure du Squalodon
Squalodon que J. viens de trouver
dans la molasse déposée de
Léognan

Le seul fragment connu jusqu'ici
de mâchoire supérieure rapporté
à la mâchoire inférieure, à bien
que se produisent dans l'osseux
de Gervais il y a 15 ou 20 ans
peut-être, le mésocam que
J. viens de trouver fait
partie de la mâchoire inférieure
mais toutes ces raisons j'ai
eu bon de venir en chercher
une autre à laquelle son
croquis existe l'
de grande naturelle.

Augmenter que il est nécessaire
que les malades de la syphilis
inférieure & supérieure soient
identiques avec celles des valvules
conservées au 1^{er} démontage,
avant l'ouverture de la poitrine.

Prégn. que dans la
lèvre inférieure de la poitrine
que le venus devient de toutefois
dans quelques instants plus
profond de la cavité & de
la poitrine. que dans l'heure
de son arrivée il y a en
moins de 10, 12, 15 jours de
ce cas, il ne se fait plus rien
de commun dans les démontages,
sauf tout ce qui concerne
des parties molaires qui
postérieurement à ces
cas il est du moins être
remis par monsieur

202

Hilae swartzii.

Variously colored brownish
purple or blackish
in autumn

{ yellowish

Mr. Monbazon 35

Bordeaux

Leontine

Saffron

Aquilegia

sidrilla

*Leucanthemum
quinquef.*