

0cm  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24

LAS  
PLANTOS  
AS CAMPS

---

GLOSSAIRE PATOIS

Par AXEL DUBOUL

---

Deuxième édition revue et corrigée.

PRIX : UN FRANC

---

TOULOUSE  
ÉDOUARD PRIVAT, LIBRAIRE-ÉDITEUR  
RUE DES TOURNEURS, 43

—  
1890



L A S

# P L A N T O S

A S C A M P S

---

## GLOSSAIRE PATOIS

Par AXEL DUBOUL

---

Deuxième édition revue et corrigée.


PRIX : UN FRANC

---

TOULOUSE  
ÉDOUARD PRIVAT, LIBRAIRE-ÉDITEUR

RUE DES TOURNEURS, 43

—  
1890



PEXIXII3

L A S

# P L A N T O S A S C A M P S

---

## GLOSSAIRE PATOIS

AYANT OBTENU UNE MÉDAILLE DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANCE

Par AXEL DUBOUL

---

Deuxième édition, revue et corrigée.

---

TOULOUSE  
ÉDOUARD PRIVAT, LIBRAIRE-ÉDITEUR  
RUE DES TOURNEURS, 43  
—  
1890



## AUX AGRICULTEURS DU MIDI

---

Être utile aux cultivateurs et conserver le souvenir de notre vieil idiome languedocien, tel est le but de l'auteur, qui dédie ce glossaire à ses confrères en agriculture.

A. DUBOUL.

## LAS PLANTOS AS CAMPS

---

La classification adoptée dans ce glossaire est celle de la *Nouvelle flore de France*, de MM. Gillet et H. Magne.

Les noms patois appartiennent à l'idiome parlé sur les confins de la Gascogne, de la Guyenne, du Languedoc et du comté de Foix. Ils sont écrits, non d'après les règles orthographiques qui sont défaut, mais suivant leur prononciation figurée.

Dans ce patois, l'*e* est toujours fermé et les voyelles composées n'existent pas : *ai*, *ei*, etc., forment deux sons, comme si elles étaient écrites *aï*, *eï*, etc. L'accent, s'il n'est point indiqué, doit toujours porter sur la pénultième.

---

### A

Abajèro ou Abajougnèro.	Vaccinium myrtillus.	Airelle. Raisin des bois.
Abajous.	id. id.	Airelle. Raisin des bois (Fruit).
Abaouquiè.	Crataegus monogyna.	Aubépine.
Abaouco.	id. id.	id. (Fruit de l').
Abazouliè.	Crataegus azarolus.	Azerolier.
Abazoulo.	id. id.	Azerole.
Abelanè.	Corylus avellana.	Coudrier. Noisetier.
Abelanèro ou Abelanièro.	id. id.	Coudraie; lieu planté de coudriers.
Abelaniè.	id. id.	Coudrier. Noisetier.

Abelano.	Corylus avellana.	Noisette.
(Du latin : <i>avellana</i> , sous entendu <i>nux</i> , noix avel- lane, de <i>Avelia</i> , nom d'une ville de la Cam- panie; suivant certains épymologistes, du grec : $\beta\alpha\lambda\alpha\nu\varsigma$ , noisette.)		
Abeliano.	Melissa officinalis.	Mélisse.
Aberdal.	Rhododendron ferrugi- neum.	Rosage ferrugineux.
Abet.	Abies pectinata.	Sapin.
Abets.	Triticum vulgare.	Blé (Balles de).
Abrano.	Erica vulgaris.	Bruyère commune.
Abranoun.	Erica scoparia.	Bruyère à balais.
Abicot.	Armeniaca vulgaris.	Abicot.
(De l'espagnol : <i>albericoque</i> , qui vient de l'arabe : <i>al birkouk</i> .)		
Abricoutié.	Armeniaca vulgaris.	Abicotier.
Absinto.	Artemisia absinthium.	Absinthe.
(Du latin : <i>absinthium</i> ; du grec : $\alpha\beta\psi\iota\theta\tau\omega\varsigma$ .)		
Acacia.	Robinia pseudo-acacia.	Acacia.
(Du latin : <i>acacia</i> .)		
Acanto.	Acanthus mollis.	Acanthe. ( <i>Montagnes, lieux humides.</i> )
(Du latin : <i>acanthus</i> ; du grec : $\alpha\zeta\alpha\gamma\theta\omega\varsigma$ , de $\alpha\zeta\alpha\gamma\theta\alpha$ , épine.)		
Aehiouse.	Artemisia absinthium.	Absinthe.
Acounit.	Aconitum Napellus.	Aconit.
Agafous.	Lappa major.	Bardane. Bouillon noir (Fruit du).
(De <i>agafa</i> , accrocher.)		
Agafous.	Galium aparine.	Grateron.
Agalanciè.	Rosa canina.	Eglantier.
Agar.	Acer Monspessulanum.	Erable de Montpellier.
Agarrabiè.	Rosa canina.	Eglantier.
Agassia.	Robinia pseudo-acacia.	Acacia.
Aglan.	Quercus pedunculata.	Gland.
(Du latin : <i>glans</i> , gland.)		
Aglanè.	Quercus pedunculata.	Chêne blanc. Chêne com- mun. Gravelin.
Agnèlo.	Agrostemma Githago.	Nielle.

Agnérout.	Prunus spinosa.	Epine noire. Prunellier (Fruit du):
Agradélo.	Rumex acetosa.	Oseille.
Agragnous.	Crataegus oxyacantha.	Aubépine. Epine blanche (Fruit de l').
Agram ou Agramat. (Du latin : <i>gramen</i> , gazon.)	Cynodon dactylon.	Chiendent.
Agras. (De <i>agre</i> , et du latin : <i>acris</i> , aigre.)	Vitis vinifera.	Verjus.
Agrassol.	Ribes uva crispa.	Groseille à maquereau.
Agrassoliè.	id. id.	Groseillier à maquereau ou épineux.
Agreillo.	Rumex acetosa.	Oseille.
Agreillou.	Ribes uva crispa.	Groseille à maquereau.
Agreou.	Ilex aquifolium.	Houx.
id.	Ruscus aculeatus.	Fragon. Houx frelon. ( <i>Ter- rains calcaires stériles.</i> )
Agreto. (De <i>agre</i> , aigre.)	Rumex acetosa.	Oseille.
Agreto salbatjo.	Rumex scutatus.	Oseille ronde.
Agrimoueno.	Agrimonia Eupatoria.	Aigremoine.
Agulletos. (Petites aiguilles; de l'ita- lien : <i>aguglia</i> .)	Erodium ciconium.	Erodium bec de cigogne.
Agulllos. (Aiguilles; forme du fruit.)	Scandix pecten Veneris.	Peigne de Vénus.
Ailet ou Aillet.	Allium sativum.	Ail (Jeune plant d').
Aillasso ou Aillolo. (Gros ail.)	Allium vineale.	Ail des vignes.
Airugo.	Sinapis alba.	Moutarde blanche.
Ajounc.	Ulex Europaeus.	Ajonc.
Al.	Allium sativum.	Ail.
Alader. (Par corruption, du latin : <i>alaternus</i> , alaterne.)	Rhamnus alaternus.	Alaterne.
Alader mascle. (Alaterne mâle.)	Phyllirea angustifolia.	Philaria à feuilles étroites.
Alba. (Du latin : <i>albus</i> , blanc.)	Populus alba.	Peuplier blanc.
Alba.	Salix alba.	Saule blanc.

Albano.	Cerasus duracina.	Bigarreau jaune.
Albricot.	Armeniaca vulgaris.	Abricot.
Albricoutiè.	id. id.	Abricotier.
Aledo.	Asphodelus albus.	Asphodèle blanc.
id.	Asphodelus ramosus.	Bâton royal.
Alegriè.	Sorbus torminalis.	Alizier des bois.
Alencados.	Polypodium vulgare.	Polypode.
Alfazego.	Ocimum basilicum lactu- cæfolum.	Basilic à feuilles de laitue.
id.	Satureia hortensis.	Sarriette.
Alibor.	Helleborus foetidus.	Hellébore fétide. Patte d'ours. ( <i>Terrains cal- caires.</i> )
Aliè.	Sorbus torminalis.	Alizier des bois.
Aligo.	id. id.	Alize.
Aliguè ou Aliguiè.	id. id.	Alizier des bois.
Alio.	id. id.	Alize.
Alirou.	Acer campestre.	Samare. (Fruit de l'érable).
Alisiè.	Sorbus torminalis.	Alizier des bois.
Aliso.	id. id.	Alize.
Alissoun.	Alyssum saxatile.	Alysson des rochers.
Alleluia.	Oxalis corniculata.	Oxalide corniculée.
Alopas.	Verbascum thapsus.	Bouillon blanc. Molène.
Aloum.	Ulmus microphylla.	Orme à petites feuilles.
Alouméro.	id. id.	Ormaie.
Al salbatje.	Allium moly.	Ail doré.
Alsine.	Quercus ilex.	Chêne vert. Yeuse.
Altea.	Hibiscus Syriacus.	Althéa. Ketmie de Syrie. Mauve en arbre.
(Du latin : <i>althaea</i> , et du grec : $\delta\lambda\omega\zeta\alpha$ , gu- mauve.)		
Altea.	Althaea officinalis.	Guimauve.
Amadou.	Polyporus igniarius.	Agaric du chêne. Amadou- vier.
(Du latin : <i>ad manum dulce</i> , doux à la main.)		
Amalenco.	Amelanchier vulgaris.	Amélanchier (Fruit de l').
Amalenquiè.	id. id.	Amélanchier.
(Du latin : <i>amelanchier</i> .)		
Amarel.	Cerasus mahaleb.	Malagué. Sainte-Lucie.

Amarou.	Anthemis cotula.	Camomille des chiens. Camomille puante. Maroute.
(Du latin : <i>amarus</i> , amer.)		
Amarou.	Lathyrus odoratus.	Gesse odorante. Pois de senteur.
Ambrouzi.	Santolina chamæcyparis-sus.	Garde-robe. Santoline citronnelle.
(Du latin : <i>ambrosia</i> , ambroisie.)		
Amellé ou Amellié.	Amygdalus communis.	Amandier.
(Du latin : <i>amygdalus</i> ; du grec : ἀμύγδαλος, amandier.)		
Amellié amaran.	Amygdalus communis amara.	Amandier amer.
Amello.	Amygdalus communis.	Amande.
Amouré blan.	Morus alba.	Mûrier blanc.
(Du latin : <i>morus</i> , mûrier.)		
Amouré negre.	Morus nigra.	Mûrier noir.
Amouretos.	Briza media.	Brize. Herbe d'amour.
Amourié blan.	Morus alba.	Mûrier blanc.
Amourié de bartâs.	Rubus fruticosus.	Mûrier des haies. Ronce arbrisseau.
(Mûrier des ronces ou de hallier; du grec : βάρτος, roncée.)		
Amourié gersan.	Rubus fruticosus.	Mûrier des haies. Ronce arbrisseau.
Amourié negre.	Morus nigra.	Mûrier noir.
Amouro blanco.	Morus alba.	Mûre blanche.
Amouro de camp.	Rubus fruticosus.	Mûre des haies. Ronce arbrisseau (Fruit de la).
(Mûre des champs.)	id. id.	id. id.
Amouro gersano.	Rubus cæsius.	Ronce cendrée (Fruit de la).
(Mûre framboisée.)		
Amouro de mort.	Rubus fruticosus.	Mûre des haies. Ronce arbrisseau (Fruit de la).
(Mûre de mort : l'abus de ce fruit donnerait la fièvre.)		
Amouro de rastoul.	Morus nigra.	Mûre noire.
(Mûre des chaumes.)	Olea Europæa.	Olivier.
Amouro negro.	Aquilegia vulgaris.	Ancolie. Gants N.-D. Mantua royal. Bonne femme.
Ampoulaou.	Anemone coronaria.	Anémone des fleuristes.
Ancoulio.		
Anemouno.		

Anglantino.	Aquilegia vulgaris.	Ancolie. Gants N.-D. Man-
Anguitche.	Molinia cærulea.	teau royal. Bonne femme.
Anis.	Pimpinella anisum.	Fétuque à fleurs bleues.
(Du grec : ἄνισος, anis.)		Anis.
Anis pudent.	Coriandrum sativum.	Coriandre.
Anisou.	Senecio vulgaris.	Séneçon commun.
Anjelico.	Angelica archangelica.	Angélique.
(Du grec : ἀγγελία, ange.)		
Anjelico.	Spiraea ulmaria.	Reine des prés. ( <i>Terrains frais.</i> )
Anjelico folo ou salbatjo.	Angelica sylvestris.	Angélique sauvage.
Anou.	Vaccinium myrtillus.	Airelle. Raisin des bois (Fruit).
Anouléro.	id. id.	Airelle. Raisin des bois.
Aouajou.	id. id.	Airelle. Raisin des bois (Fruit).
Aouat.	Faba sativa.	Fèves (Champ de).
Aouba.	Populus alba.	Peuplier blanc.
(Par corruption, du latin : albus, blanc.)		
Aouba.	Salix alba.	Saule blanc.
Aoubarédo.	id. id.	Saulaie.
Aouberjè.	Persica vulgaris.	Albergier. (Variété de pêcher dont le fruit est à noyau non adhérent.)
Aoubertino.	Solanum melongena.	Aubergine.
Aoubertino salbatjo.	Xanthium macrocarpum.	Lampourde à gros fruits.
Aouberto.	Persica vulgaris.	Alberge. (Pêche à noyau non adhérent).
(De l'espagnol : alberchigo ou du latin : albus, blanc, à cause de la couleur du fruit.)		
Aouberou.	Humulus lupulus.	Houblon.
Aoubespi.	Crataegus oxyacantha.	Aubépine. Epine blanche.
(De aouba, blanche, et espi, épine.)		
Aoubin.	Lupinus albus.	Lupin blanc.
Aoubre à perruco.	Rhus cotinus.	Sumac des teinturiers.
(Arbre à perruque.)		
Aouderc.	Rhamnus alaternus.	Alaterne.

Aouguetto	Molinia cærulea.	Fétuque à fleurs bleues.
Aoun.	Faba sativa.	Fève.
Aouquetto.	Lampsana communis.	Lampsane. Graveline.
Aoureilletto.	Tremella auricula.	Oreille de Judas.
(Petite oreille, diminutif de <i>aoureillo</i> , oreille ; du latin : <i>auris</i> .)		
Aoureillo d'aze.	Symphytum officinale.	Consoude officinale.
(Oreille d'âne ; forme de la feuille.)		
Aoureillo d'aze.	Symphytum tuberosum.	Consoude tubéreuse.
Aouricot.	Armeniaca vulgaris.	Abicot.
(Par corruption, de l'espagnol : <i>albericoque</i> , qui vient de l'arabe : <i>al bir-kouk</i> .)		
Auricoutiè.	Armeniaca vulgaris.	Abricotier.
Aouriflan.	Ranunculus repens.	Renoncule rampante. ( <i>Prés humides</i> .)
(Oriflamme, bannière ; du latin : <i>aurum</i> , or, et <i>flamma</i> , flamme, banderoles.)		
Aouriflan routje.	Adonis æstivalis.	Adonis d'été.
(Oriflamme rouge.)		
Aourignol.	Adonis flammea.	Adonis écarlate.
Aourignoulé.	Persica lœvis.	Brugnon.
id.	id. id.	Brugnonier.
Auriolo.	Centaurea solstitialis.	Centaurée du solstice.
(Les fleurs sont jaunes comme le plumage de l'aurolo, du loriot ; du latin : <i>aureolus</i> , de couleur d'or.)		
Aousanèlo ou Aousano.	Crataegus oxyacantha.	Aubépine. Épine blanche (Fruit de l').
Aoussenc.	Artemisia absinthium.	Absinthe.
Aoussenc menut. (Petite absinthe.)	Santolina chamaecyparis-sus.	Garde-robe. Santoline cotonnelle.
Aoutric.	Urtica dioica.	Grande ortie.
(Du latin : <i>urtica</i> , ortie.)		
Aouzel pico l'abeillo.	Ophrys apifera.	Ophrys abeille.
(Oiseau pique l'abeille ; forme de la fleur.)		
Aouzerdo.	Medicago sativa.	Luzerne.

Aouzerol.	<i>Acer campestre.</i>	Erable commun.
Aouzi.	<i>Quercus ilex.</i>	Chêne vert. Yeuse
Apetch.	<i>Quercus pedunculata.</i>	Gland.
Apiou.	<i>Malus communis hortensis.</i>	Pomme d'api.
Apit. (Du latin : <i>apium.</i> )	<i>Apium rapaceum.</i>	Céleri.
Apit fol. (Céleri sauvage.)	<i>Ammi glaucifolium.</i>	Ammi à feuilles glauques.
Apit fol.	<i>Ammi majus.</i>	Ammi élevé.
Apit salbatje. (Céleri sauvage.)	<i>Apium graveolens.</i>	Ache des marais.
Apit salbatje.	<i>Helosciadium nodiflorum.</i>	Helosciadie nodiflore.
id. id.	<i>Ranunculus repens.</i>	Renoncule rampante. (Prés humides.)
Aragnou. (De <i>aragna</i> , égratigner.)	<i>Prunus spinosa.</i>	Epine noire. Prunellier (Fruit du).
Arapoma. (De <i>arapa</i> , accrocher et <i>ma</i> , main.)	<i>Gaulium aparine.</i>	Grateron.
Arbeillo.	<i>Lathyrus cicera.</i>	Jarosse. Petite gesse.
Arbouziè.	<i>Arbutus unedo.</i>	Arbousier.
Arbouzo.	id. id.	Arbouse.
Ardit. (Liard; forme du fruit.)	<i>Ulmus microphylla.</i>	Orme à petites feuilles (Fruit de l').
Argalou.	<i>Lycium Europaeum.</i>	Lyciet d'Europe.
Argelas ou Arjalas.	<i>Genista scorpius.</i>	Genêt épineux.
Argenti.	<i>Cistus laurifolius.</i>	Ciste à feuilles de laurier.
id.	<i>Cistus populifolius.</i>	Ciste à feuilles de peuplier.
Argentino.	<i>Cerastium tomentosum.</i>	Céraiste cotonneux. Argentine. Oreille de souris.
Arisclo.	<i>Carduus crispus.</i>	Chardon crépu.
id. —	<i>Carduus nutans.</i>	Chardon penché.
Armaous.	<i>Atriplex hortensis.</i>	Arroche des jardins. Belle-Dame. Bonne-Dame.
id.	<i>Atriplex patula.</i>	Arroche étalée.
Armol.	<i>Atriplex hortensis.</i>	Arroche des jardins. Belle-Dame. Bonne-Dame.
Armouzezo.	<i>Artemisia vulgaris.</i>	Armoise.

Arnica.	Arnica montana.	Arnica.
Arnigo.	Genista pilosa.	Genêt velu.
Arnives.	Lycium Europæum.	Lyciet d'Europe.
Arofo.	Avena sativa.	Avoine (Balles d').
Arratjo.	Avena fatua.	Folle avoine.
Arroumec.	Rubus fruticosus.	Mûrier des haies. Ronce arbrisseau.
Arsemizo ou Artemiso.	Artemisia vulgaris.	Armoise.
Artitchaou.	Cynara scolymus.	Artichaut.
(Du bas-latin : <i>articactus</i> , <i>articactus</i> , et du grec : ἀρτοτίκα; ou de l'arabe : <i>ardhischoki</i> .)		
Artitchaou fol.	Sempervivum tectorum.	Joubarbe.
(Artichaut sauvage.)		
Artitchaou salbatje.	id. id.	id.
id. id.	Silybum Marianum.	Chardon argenté. Lait Notre-Dame.
Asperjo.	Asparagus officinalis.	Asperge.
(Du latin : <i>asparagus</i> ; du grec : ἀσπάραγος.)		
Aspic.	Lavandula spica.	Lavande.
(Par corruption, de <i>spic</i> , qui vient de <i>spica</i> , épî; forme de la fleur.)		
Axinto.	Artemisia absinthium.	Absinthe.
Azedra.	Melia azedarach.	Azedarach. Frêne à manne.
(Par corruption, de <i>azeda-</i> <i>rach</i> , qui vient de l'a- rabe : <i>azéddirakht</i> .)		
Azeraout.	Acer pseudo-platanus.	Faux platane. Grand érable. Sycomore.
(Du latin : <i>acer</i> , érable, et du patois : <i>haout</i> , élevé, haut )		
Azerolo.	Crataegus azarolus.	Azerole.
(De l'arabe : <i>az-zazôra</i> .)		
Azerou.	Acer pseudo-platanus.	Faux platane. Grand érable. Sycomore.
id.	Acer campestre.	Erable commun.
Azerouliè.	Crataegus azarolus.	Azerolier.

B

Babis.	Onopordon acanthium.	Pet d'âne.
Babisse blus.	Echinops ritro.	Echinope.
Badaires.	Antirrhinum majus.	Gueule de lion. Muflier.
(De <i>bada</i> , et du bas-latin : <i>badare</i> , bâiller.)		
Bagnetcho.	Borrago officinalis.	Bourrache.
Baillard.	Hordeum dystichon.	Orge à deux rangs. Pau-melle.
(De <i>bailla</i> , donner; orge très productive.)		
Balco.	Heleocharis palustris.	Jonc des marais.
Baleriano ou Balariano.	Valeriana officinalis.	Valériane.
Balzamino.	Balsamina hortensis.	Balsamine.
(Du grec : βαλσαμίνη, de βάλσαμον, baume.)		
Baoulo.	Anthriscus cerefolium.	Cerfeuil.
Baoume.	Mentha rotundifolia.	Baume. Menthe à feuilles rondes. ( <i>Terrains humides.</i> )
(Du grec : βάλσαμον, baume.)		
Baume de foun.	Mentha aquatica.	Menthe aquatique.
(Baume de fontaine.)		
Baraire.	Helleborus viridis.	Hellébore à sétons. Hellébore vert.
(Du latin : <i>veratrum</i> .)		
Barraqueto.	Cichorium intybus.	Barbe de capucin. Chicorée sauvage.
Bartâs.	Rubus fruticosus.	Hallier.
Bastou de Jacob.	Gladiolus.	Glaïeul.
Bazéli.	Ocimum basilicum.	Basilic.
(Du grec : βασιλίσκος, petit roi.)		
Bazéli salbatje.	Calamintha clinopodium.	Calament clinopode.
Becamoundo.	Veronica beccabunga.	Beccabunga. Cressonnière.
Becuc, Becundo ou Becont.	Cicer arietinum.	Pois chiche.
Bediche.	Raphanistrum arvense.	Ravenelle.
Bedisso.	Salix viminalis.	Osier des vanniers. Saule des vanniers.
Beligano.	Vitis vinifera sylvestris.	Vigne sauvage.

Belladouno ou Bélodamo.	Atropa belladonna.	Belladone.
Bélo de joun. (Belle de jour.)	Convolvulus tricolor.	Belle de jour. Liseron de Portugal.
id.	Ornithogalum umbellatum.	Ornithogale à ombelles. Dame d'onze heures. (Terrains sablonneux et pierreux.)
Bélo de neit. (Belle de nuit.)	Mirabilis jalapa.	Belle de nuit.
Beni me querre.	Salvia verbenaca.	Sauge verveine.
id. id.	Salvia pratensis.	Sauge des prés.
(Abréviation. -- Cette plante, considérée autrefois comme une sorte de panacée, porte le nom de : <i>beni me querre que te guerirei</i> : viens me chercher, je te guérirai.)		
Beouzo. (Veuve.)	Scabiosa hortensis.	Fleur de veuve. Scabieuse cultivée.
Beouzo salbatjo.	Scabiosa arvensis.	Mirliton. Scabieuse.
Ber.	Alnus glutinosa.	Aune.
Berbeno aoudourouzo. (Verveine odorante; du latin : <i>verbena</i> .)	Verbena officinalis.	Verveine officinale.
Beret de capela. (Bonnet de prêtre; à cause de sa forme.)	Evonymus Europaeus.	Fusain (Fruit du).
Bergamoto.	Pyrus communis hortensis.	Bergamote.
Bergne ou Bergnè.	Alnus glutinosa.	Aune.
Bergnèro.	id. id.	Aunaie.
Bergougouzou. (Craintive).	Galanthus nivalis.	Perce-neige.
Berjo d'or. (Verge d'or.)	Solidago virga aurea.	Verge d'or.
Berlo.	Sium latifolium.	Berle à larges feuilles.
Bermeneto. (Verveine.)	Verbena hortensis.	Verveine à bouquets.
Bermeneno ou Bermeneto aoudourouzo. (Verveine odorante.)	Verbena officinalis.	Verveine officinale.

Bern ou Bernal.	Alnus glutinosa.	Aune.
Berounico.	Veronica.	Véronique.
Berounico d'aigo. (Véronique d'eau.)	Veronica anagallis.	Mouron d'eau.
id. id.	Veronica beccabunga.	Beccabunga. Cressonnière.
Berperiè.	Mercurialis annua.	Mercuriale.
Berteilenc.  (Sa forme rappelle celle du berTEL, poids placé à l'ex- trémité inférieure du fu- seau.)	Pyrus communis horten- sis.	Doyenné d'été.
Bes.	Betula alba.	Bouleau.
Besc.  (Glu; étymologie celtique.)	Viscum album.	Gui à fruits blancs.
Bessaou.	Vicia sativa.	Vesce cultivée.
Bessarado ou Besseril.	Vicia cracca.	Vesce à bouquet. Vesceron.
Bessil.	Vicia lutea.	Vesce jaune.
id.	Lupinus albus.	Lupin blanc.
Besso.  (Du latin : <i>vicia</i> .)	Vicia sativa.	Vesce cultivée.
Besso d'aze.  (Vesce d'âne.)	Lathyrus sylvestris latifo- lius.	Gesse sauvage.
Besso de marge.	Vicia dumetorum.	Vesce des buissons.
Besso de ségo.  (Vesce des haies.)	id. id.	id. id.
Besso salbatjo.	Orobus vernus.	Orobe printanier.
Betoueno.	Betonica officinalis.	Bétoine.
Biat.	Triticum vulgare.	Blé.
Bibo l'amour.  (Vive l'amour.)	Briza media.	Brize. Herbe d'amour.
Bicloso.	Anchusa officinalis.	Buglosse.
Bidalbo.  (Du latin : <i>vitis alba</i> , vigne blanche.)	Clematis vitalba.	Herbe aux gueux. Vigne blanche.
Bidallado.	Convolvulus arvensis.	Liseron des champs. Vrillet.
id.	Convolvulus sepium.	Liseron des haies.
id.	Polygonum convolvulus.	Petite vrillée sauvage.
Bidurc.	Sorbus aucuparia.	Sorbier des oiseaux.
Biétdaze.	Solanum melongena.	Aubergine.
Bigaraou ou Bigareou.	Cerasus duracina.	Bigarreautier.

Bigno.	Vitis vinifera.	Vigne.
(Du latin : <i>vinea</i> .)		
Bigno blanco.	Tamus communis.	Sceau de la vierge. Tamier.
(Vigne blanche.)		
Bigno salbatjo.	Ampelopsis hederacea.	Vigne vierge.
Bim.	Salix purpurea.	Osier rouge. Saule rouge.
(Du latin : <i>vimen</i> , osier.)		
Bim.	Salix vitellina.	Osier jaune. Saule jaune.
Bimou.	Salix viminalis.	Osier des vanniers. Saule des vanniers.
Bimounado ou Bimounéro.	Salix purpurea.	Oseraie. Saulaie.
id.	Salix vitellina.	id. id.
Binagreillo ou Binagreto.	Rumex acetosa.	Oseille.
(De <i>binagre</i> , vinaigre; du latin : <i>vinum acre</i> .)		
Bineto.	Rumex acetosa.	Oseille.
Bineto menudo.	Rumex acetosella.	Rumex petite oseille. ( <i>Ter- rains acides.</i> )
Bineto salbatjo.	id. id.	id. id.
id. id.	Rumex scutatus.	Oseille ronde.
Bioulié.	Cheiranthus cheiri.	Giroflée. Rameau d'or.
id.	Matthiola incana.	Violier.
Biouliè caranten.	id. id.	id.
id. id.	Leucoium vernum.	Nivéole printanière.
Biouleto ou Bioulo.	Viola odorata.	Violette odorante.
(Du latin : <i>viola</i> .)		
Biradèlo.	Clematis flammula.	Clématite odorante.
(Plante qui tourne, de <i>bira</i> , et du celtique : <i>vira</i> , tourner.)		
Biraouguéro.	Viburnum lantana.	Mantianne. Viorne cotonneuse.
Birasourel.	Helianthus annuus.	Soleil.
(De <i>bira</i> , tourner, et <i>sourel</i> , soleil.)		
Biscouloun.	Ficaria ranunculoides.	Eclaurette. Ficaire. ( <i>Prés humides.</i> )
Bistorto.	Polygonum bistorta.	Bistorte. Serpentière. ( <i>Prés humides.</i> )
(Du latin : <i>bis torta</i> , deux fois tordue ; forme de la racine.)		

Blad.	Triticum vulgare.	Blé.
(Du bas-latin : <i>bladum</i> , blé.)		
Bladeto blanco.	Triticum aestivum.	Blé fin, sans barbes, blanc.
(Diminutif de <i>blad</i> , blé.)		
Bladeto routjo.	id. id.	id. id. rouge.
Blaizan.	Euphorbia esula.	Euphorbe ésule.
id.	Euphorbia falcata.	Euphorbe en faulk.
id.	Euphorbia helioscopia.	Euphorbe réveille-matin.
id.	Euphorbia sylvatica.	Euphorbe des bois.
id.	Verbascum thapsus.	Bouillon blanc. Molène.
Blamare.	Zea mays.	Blé de Turquis. Maïs.
Blanquet ou Blanqueto.	Pyrus communis hortensis.	Poire Notre-Dame.
Blaoueto.	Centaurea cyanus.	Barbeau. Bluet. Casse-lunette.
(De <i>blaou</i> , bleu.)		
Blaous.	Boletus rubeolarius.	Bolet pernicieux.
(Bleus ; à cause de la couleur que prend l'intérieur de ce champignon, dès qu'il est exposé à l'air.)		
Blat.	Triticum vulgare.	Blé.
(Du bas-latin : <i>bladum</i> , blé.)		
Blat de Roussillou ou Blat fi.	Triticum aestivum.	Blé fin barbu.
Blat gros.	Triticum turgidum.	Gros blé. Poulard barbu.
Blavas.	Polygonum fagopyrum.	Blé noir. Sarrasin.
Blaveto.	Centaurea cyanus.	Barbeau. Bluet. Casse-lunette.
(De <i>blat</i> : blé, où croissent souvent les bluets.)		
Blazéro.	Acer campestre.	Erable commun.
Blaziniè.	Cercis siliquastrum.	Arbre de Judée. Gainier.
Bledo.	Beta cycla.	Cardé blanche. Poirée blonde.
(Du grec : βλέτον, blette).		
Bledo.	Blitum capitatum.	Arroche fraise.
Bledo cardo.	id. id.	id. id. (Variété).
Bledo rabo.	Beta rapacea.	Betterave.
(Du grec : βλέτον, blette, et du latin : <i>rappa</i> , rave.)		
Blet ou Blet fol.	Amaranthus blitum.	Amarante blette.

Blets.	Atriplex hortensis.	Arroche des jardins. Belle dame. Bonne dame.
Blets blans ou Blets d'Espagnol.	id. id.	id. id. id. (Variété blanche.)
Blimze.	Salix purpurea.	Osier rouge. Saule rouge.
id.	Salix vitellina.	Osier jaune. Saule jaune.
Bluet.	Centaurea cyanus.	Barbeau. Bluet. Casse-lunette.
Bolo de neou.	Viburnum opulus sterilis.	Boule de neige. Rose de Gueldre.
Bouch.	Buxus sempervirens.	Buis.
(Du latin : <i>buxus</i> , et du grec : <i>πούξος</i> .)		
Boucharigo.	Cantharellus cibarius.	Chanterelle. Chevrette. ( <i>Champignon comestible</i> ).
Bouchibarbo.	Clavaria cinerea.	Menotte grise. ( <i>Champignon comestible</i> .)
id.	Clavaria coralloïdes.	Clavaire coralloïde. Triquette. ( <i>Champignon comestible</i> .)
Bouchicrabo.	Tragopogon pratensis.	Barbe de bouc. Salsifis des prés.
id.	Urospermum Dalechampii.	Urosperme de Dalechamp.
Bouich ou Bouichirou.	Buxus sempervirens.	Buis.
Bouillou blan.	Verbascum thapsus.	Bouillon blanc. Molène.
Bouissou.	Rubus fruticosus.	Mûrier des haies. Ronce arbisseau.
Bouissou negre.	Prunus spinosa.	Epine noire. Prunellier.
Bouissou rous ou routje.	Crataegus pyracantha.	Buisson ardent.
Boujo.	Cardaria draba.	Cardarie drave.
Boulet.	Agaricus.	Champignon comestible.
Bouletch.	Anthemis cotula.	Camomille des chiens. Camomille puante. Maroute.
Bouletch (Gros).	Leucanthemum corymbosum.	Leucanthème en corymbe.
id.	Leucanthemum vulgare.	Grande marguerite. Grande pâquerette.
Bouletch pouchnut. (Camomille pointue ou piquante.)	Pallenis spinosa.	Pallénis épineux.

Bouletch pudent.	Anthemis cotula.	Camomille des chiens. Camomille puante. Maroute.
(Camomille puante.)		
Boulolo.	Avena sativa.	Avoine (Balles d').
Boulpeto.	Cynosurus echinatus.	Cynosure hérissee.
Boulur.	Tragopogon pratensis.	Barbe de bouc. Salsifis des prés (Fleur en aigrette du).
(Voleur.)		
Bouqué fait.	Dianthus barbatus.	Bouquet parfait. Œillet des poètes.
Bourdoulaigo.	Portulaca oleracea.	Pourpier.
(De bord de l'aigo, bord de l'eau, ou de l'espagnol : bordelaga.)		
Bourraches.	Borago officinalis.	Bourrache.
Bourraches fols.	Salvia pratensis.	Sauge des prés.
Bourracho.	Borago officinalis.	Bourrache.
(De l'arabe : abou rach, père de la sueur.)		
Bourracho (Petito).	Omphalodes verna.	Petite bourrache.
Bourrichous.	Lappa major.	Bardane. Bouillon noir (Fruit du).
		Bardane. Bouillon noir.
Bourrouncié.	id. id.	Bardane. Bouillon noir (Fruit du).
Bourrounces.	id. id.	Agaric zoné. (Vénéneux.)
		Grisette de Montpellier. (Champignon comestible).
Bourrugo.	Agaricus zonarius.	
Boutaire.	Amanita spadicea.	
		Malagué. Sainte-Lucie.
Boutic.	Cerasus mahaleb.	Herbe de Saint-Roch. Pulincaire dysentérique. (Terrains humides.)
Boutou d'or.	Pulicaria dysenterica.	
		Bassin d'or.
Boutou d'or.	Ranunculus acris.	Aphyllante de Montpellier. (Terrains acides.)
Bragalou.	Aphyllantes Monspeliennes.	
Bragos de coucut.	Primula officinalis.	Primevère des jardins.
Brando ou Brano.	Erica vulgaris.	Bruyère commune.
(Du bas-latin : branda.)		
Bretoueno.	Ligustrum vulgare.	Troëne commun.
Brezegou, Brezugou ou Brezuguet.	Ruscus aculeatus.	Fragou. Houx frelon. (Terrains calcaires stériles.)
Brigoulié.	Cheiranthus cheiri.	Giroflée. Rameau d'or.

Brigoulo.	Agaricus eryngii.	Oreille de chardon.
Brioliè.	Cheiranthus cheiri.	Giroflée. Rameau d'or.
Brocoli.	Brassica cymosa.	Brocoli.
Broine.	Artemisia campestris.	Armoise champêtre. Aurore des champs.
Brouc.	Erica scoparia.	Bruyère à balais.
Brougnou.	Persica laevis.	Brugnon.
(De l'italien : <i>brugna</i> , dérivant du latin : <i>prunea</i> , prune.)		
Brougo.	Erica vulgaris.	Bruyère commune.
Brouteto ou Brouto.	Brassica oleracea.	Chou frisé.
Bruc.	Calluna vulgaris.	Bruyère commune.
(Du bas-latin : <i>brugaria</i> , bruyère.)		
Bruc.	Erica scoparia.	Bruyère à balais.
Brugo.	Calluna vulgaris.	Bruyère commune.
id.	Erica cinerea.	Bruyère blanche.
id.	Erica tetralix.	Bruyère à quatre faces.
id.	Erica vulgaris.	Bruyère commune.
Brugo blanco.	Erica scoparia.	Bruyère à balais.
Brugos.	Erica.	Bruyères (Terrain couvert de).
Bruguet.	Agaricus.	Champignon comestible.
Bruguet blan.	Boletus edulis.	Cèpe. ( <i>Comestible.</i> )
Bruguet jaonne.	Boletus aereus.	Cèpe franc à tête noire. ( <i>Comestible.</i> )
Bruloto.	Cirsium bulbosum.	Cirse bulbeux.
(Les piqûres des aiguillons causent une inflammation brûlante.)		
Bruneloto.	Brunella vulgaris.	Brunette. Charbonnière.
Bruneto.	Brunella grandiflora.	Brunelle à grandes fleurs.
Bugadieiro.	Convolvulus cantabrica.	Liseron de Biscaye.
Bulneréro.	Anthyllis vulneraria.	Vulnéraire des paysans.
(Du latin : <i>vulnerarius</i> , qui se rapporte aux plaies.)		
Burre gris.	Pyrus communis hortensis.	Beurré (poire).

C

Cabarlas ou Caberlas.	Agaricus campestris.	Agaric des champs. ( <i>Co-mestible.</i> )
Cabel. (De <i>cap</i> , tête; du latin : <i>caput.</i> )	Triticum vulgare.	Blé (Épi de).
Caboso d'al.	Allium sativum.	Ail (Tête d').
Caboso dé gous. (Tête de chien; forme du fruit.)	Antirrhinum majus.	Gueule de lion. Muflier (Fruit du).
Caboul.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs (Épi de).
Cabousudo. (Grosse tête.)	Centaurea collina.	Centaurée des collines.
Cabousudo.	Centaurea jacea.	Jacée des prés.
Cabrifel.	Ligustrum vulgare.	Troène commun.
Cabroufie.	Ficus carica sylvestris.	Figuier sauvage.
Cade.	Juniperus oxycedrus.	Cèdre piquant.
Cagnis.	Hyoscyamus niger.	Jusquiame noire.
Cagnots. (Petits chiens.)	Antirrhinum majus.	Gueule de lion. Muflier.
Caicho-bieillo.	Rapistrum rugosum.	Rapestre ridé. ( <i>Terrains sabloneux.</i> )
Caïllo-layt.	Galium verum.	Caillelait jaune.
Caleillous.	Primula officinalis.	Primevère des jardins.
Calels.	Colchicum autumnale.	Colchique d'automne. Sa- fran des prés. Tue-chien. ( <i>Terrains humides.</i> )
Calpotrepo.	Centaurea calcitrapa.	Chardon étoilé. Chausse- trape. ( <i>Terrains stériles.</i> )
Calpre.	Carpinus betulus.	Charme.
Cambané.	Cannabis sativa.	Chênevière.
Gambe.	id. id.	Chanvre à fleurs femelles. Chênevis.
Camborlo.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs (Tige sèche du).

Camoumillo.	Anthemis arvensis.	Camomille des champs.
(Du grec : <i>χαμαίμηλον</i> , de <i>χαμαί</i> , à terre, et <i>μῆλον</i> , pomme; odeur des fleurs.)		
Camoumillo.	Anthemis cotula.	Camomille des chiens. Ca- momille puante. Maroute.
id.	Matricaria chamomilla.	Matricaire camomille.
Campanèlo.	Campanula glomerata.	Campanule agglomérée.
(Diminutif de <i>campano</i> , clo- cle; du latin : <i>campana</i> .)		
Campanèlo.	Campanula persicifolia.	Campanule à feuilles de pêcher.
Campanèlo.	Campanula rapunculus.	Campanule raiponce.
id.	Campanula rhomboidalis.	Campanule rhomboïde.
id.	Campanula trachelium.	Herbe aux tranchées.
id.	Wahlenbergia hederacea.	Campanille à feuilles de lierre.
Campaneto.	Convolvulus arvensis.	Liseron des champs. Vrillet.
(Clochette.)		
Campaneto.	Vinca major.	Pervenche (Grande).
id.	Volubilis.	Ipomée.
Campaneto blanco.	Convolvulus sepium.	Liseron des haies.
Campaneto de prat.	Colchicum autumnale.	Colchique d'automne. Safran des prés. Tue-chien. ( <i>Ter- rains humides.</i> )
Campaneto jaouno.	Narcissus pseudo-narcis- sus.	Chaudron. Narcisse des prés. ( <i>Bois, près hu- mides.</i> )
Campairol et Camparol.	Agaricus.	Champignon.
Camparol de bioou. (Champignon de bœuf.)	Boletus edulis.	Bolet comestible.
Camparol del amadou.	Polyporus igniarius.	Agaric du chêne. Amadou- vier.
Camparol de saouze. (Champignon de saule.)	Dædalea suaveolens.	Champignon des saules.
Camparol d'ourme. (Champignon d'ormeau.)	Agaricus ulmarius.	Oreille d'orme.
Camparol jaoune.	Agaricus deliciosus.	Lactaire jaune. ( <i>Champi- gnon comestible.</i> )

Camparol negre.	Boletus æreus.	Bolet bronzé. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Camparol pegous.	Boletus viscidus.	Bolet visqueux. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Cabanal. (Du latin : <i>cannabis</i> , et du grec : κάνναβος.)	Cannabis sativa.	Chênevière.
Canabiéro. (Du latin : <i>canna</i> , et du grec : κάννα.)	Arundo donax.	Roseau,
Canabiéro (Pitchouno).	Calamagrostis lanceolata.	Calamagrostide lancéolée.
Canabiéro salbatjo.	Phragmites communis.	Roseau à balais.
Canabou.	Cannabis sativa.	Chanvre à fleurs femelles. Chênevis.
Canaouéro.	Arundo donax.	Roseau.
Candeliés. (Chandelie:s.)	Datura stramonium.	Endormie. Stramonium.
Candélo.	Typha latifolia.	Masse d'eau. Matelasse.
Candélo de Sen Jan. (Chandelle de saint Jean.)	Verbascum thapsus.	Bouillon blanc. Molène.
Caniden. (Dent de chien ; par inversion, du latin : <i>dens canis</i> .)	Erythronium dens canis.	Erythrone dent de chien.
Canipaou blan. (Panicaut blanc.)	Silybum Marianum.	Chardon argenté. Lait de Notre-Dame.
Canitorto.	Viola odorata.	Violette odorante.
Caoul ou Caoulet (Du latin : <i>caulis</i> , et du grec : καυλός, tige.)	Brassica oleracea.	Chou.
Caoulet capus.	Brassica oleracea.	Chou capus.
Caoulet fiou ou flourit.	Brassica botrytis.	Choufleur.
Caoulet routje.	Brassica oleracea.	Chou rouge. (Variété.)
Caoulet salbatje.	Brassica rapa.	Chou à feuilles rudes.
Caoulibeillo.	Silene inflata.	Silène gonflée.
Caounil. (Etymologie douteuse ; du catalan : <i>counil</i> , lapin ; les lapins seraient friands de cette plante.)	id. id.	id. id.
Caounil salbatje.	Saponaria vaccaria.	Saponaire des vaches.
Caourado.	Brassica napus.	Navet.

Caousido ou Caousit.	Cirsium arvense.	Chardon hémorroïdal.
Caousotrepou.	Centaurea calcitrapa.	Chardon étoilé. Chaussetrapé. ( <i>Terrains stériles.</i> )
Cap blan.	Ammi glaucifolium.	Ammi à feuilles glauques. ( <i>Terrains pierreux.</i> )
(Tête blanche ; à cause de ses ombelles de fleurs blanches.)		
Cap blan.	Ammi majus.	Ammi élevé.
Cap d'aouzel.	Trifolium arvense.	Patte de lièvre. ( <i>Champs sablonneux.</i> )
(Tête d'oiseau.)		
Cap d'aze.	Centaurea nigra.	Centaurée noire. ( <i>Terrains boisés, siliceux.</i> )
(Tête d'âne.)		
id. id.	Narcissus bulbocodium.	Narcisse bulbocode. (Var. double.)
id. id.	Rubus fruticosus.	Mûre des haies. Ronce arbisseau (Fruit de la).
Cap de pabot.	Papaver somniferum.	Pavot (Fruit du).
(Tête de pavot.)		
Capelets.	Paliurus aculeatus.	Épine du Christ. Paliure. Porte-chapeau. ( <i>Terrains arides.</i> )
(Petits chapeaux.)		
Cap gros.	Centaurea nigra.	Centaurée noire. ( <i>Terrains boisés, siliceux.</i> )
(Grosse tête.)		
Capilléro.	Asplenium adiantum nigrum.	Doradille noire. (Vieux murs.)
(Du latin : <i>capillus</i> , cheveu.)		
Capilléro (Gran).	Adiantum capillus Veneris.	Capillaire. ( <i>Rochers, murs humides.</i> )
Capilléro (Petito).	Asplenium trichomanes.	Politric. ( <i>Rochers, murs humides.</i> )
Cap negre.	Juncus communis.	Jonc commun. (Bord des eaux, lieux humides.)
(Tête noire.)		
Cap negre.	Orchis ustulata.	Orchis brûlé. ( <i>Prés secs.</i> )
Cap rous.	Lotus corniculatus.	Lotier corniculé. Pied du bon Dieu.
(Tête rousse.)		
Cap rozo.	Papaver rheas.	Coquelicot.
(Tête rose.)		
Capre.	Capparis spinosa.	Câpre.
(Du latin : <i>capparis</i> , et du grec : καππάρις.)		
Capriè.	Capparis spinosa.	Câprier

Caprisi. (Caprice.)	Crassula cordata.	Grassule en cœur.
Capro.	Capparis spinosa.	Câpre.
Captorto. (Tête tordue.)	Viola odorata.	Violette odorante.
Capucino. (De <i>capuçou</i> , capuchon ; forme de la corolle.)	Tropeolum majus.	Grande capucine.
Capucino doupolo.	Tropeolum majus.	Grande capucine. (Variété double.)
Carabarolo.	Narcissus pseudo-narcis- sus.	Narcisse faux narcisse.
Carabeno.	Arundo donax.	Roseau.
Caramel.	Triticum vulgare.	Blé (Tige verte du).
Carbe.	Cannabis sativa.	Chanvre à fleurs mâles. Chènevise.
Carbenal.	id. id.	Chènevière.
Carbenaso.	Eupatorium cannabinum.	Chanvrin. Eupatoire. Herbe de Sainte-Cunégonde. ( <i>Bord des eaux.</i> )
Carbe salbatje.	Lycopus Europaeus.	Pied de loup. ( <i>Bord des eaux.</i> )
id. id.	Bidens tripartita.	Chanvre d'eau. ( <i>Lieux hu- mides.</i> )
Carbou blan. (Charbon blanc.)	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs. (Épi dépouillé du grain.)
Carbounat.	Triticum vulgare.	Blé carié.
Cartchofeto.	Sempervivum tectorum.	Joubarbe.
Cardol.	Cirsium erisithales.	Cirse glutineux.
Cardou ou Cardoul. (Du latin : <i>cardo</i> , pointe.)	Carduus crispus.	Chardon crépu.
Cardou.	Carduus nutans.	Charbon penché.
id.	Cirsium palustre.	Cirse des marais. ( <i>Lieux humides.</i> )
id.	Cynara cardunculus.	Cardon.
id.	Dipsacus fullonum.	Cardère à foulon.
Cardouche.	Scolymus hispanicus.	Épine jaune. Scolyme d'Es- pagne.
Cardouil.	Cirsium eriophorum.	Chardon des ânes. ( <i>Terrains calcaires.</i> )

Cardouillo.	Carlina acaulis.	Carline noire.
Cardouneto.	Dipsacus sylvestris.	Cabaret des oiseaux. Carde sauvage. Lavoir de Vénus.
Cardouneto.	Tyrimnus leucographus.	Chardonnnette. Tyrimne à taches blanches. ( <i>Lieux secs.</i> )
Cardounil.	Cirsium acaule.	Cirse sans tige.
Cardoutch.	Dipsacus fullonum.	Cardère à foulon.
Careillado.	Hyoscyamus albus.	Jusquiaume blanche.
Caristio.	Lolium temulentum.	Ivraie enivrante.
Carotto.	Daucus carota.	Carrotte cultivée.
(Du latin : <i>carota</i> , et du grec : <i>καρωτόν</i> .)		
Carotto blanco.	Pastinaca sativa.	Panais.
Carotto folo ou salbatjo.	Daucus carota.	Carotte commune.
Carotto salbatjo.	Caucalis daucoides.	Gratteau.
Carouillo.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs (Épi de).
Carouli.	Populus angulata.	Carol. Peuplier de la Caroline.
Carumélo.	Arundo donax.	Roseau.
Cassanolo.	Quercus pedunculata.	Galle du chêne.
Casse ou Casse blan.	id. id.	Chêne blanc. Chêne commun. Gravelin.
Cassenado.	Polyporus frondosus.	Polypore en bouquet.
(De casse, chêne.)		
Cassenat.	Quercus pedunculata.	Baliveau.
Casse negre.	Quercus sessiliflora.	Chêne à fruits sessiles. Durelin.
Casses.	Chrysanthemum indicum.	Chrysanthème des Indes. Chrysanthème pompon.
Cassino ou Cassis.	Ribes nigrum.	Groseillier cassis.
Cassouleto.	Hesperis matronalis.	Gazon de Mahon. Julianne des dames.
(Cassolette; diminutif du bas-latín : <i>caza</i> , casse.)		
Cassouleto blanco.	Hesperis inodora.	Julienne inodore.
Cassouleto jaouno.	Arenaria polygonoides.	Sabline fausse renouée.
Cassouleto salbatjo.	Hesperis inodora.	Julienne inodore.
Castagnal.	Castanea vulgaris.	Châtaigneraie.

Castagnè.	Castanea vulgaris.	Châtaignier.
Castagnè d'Indo.	Æsculus Hippocastanum.	Marronnier.
Castagnè salbatje.	id. id.	id.
Castagno.	Castanea vulgaris.	Châtaigne.
(Du latin : <i>castanea</i> .)		
Castagnou.	id. id.	Châtaigne desséchée.
Catusso.	Euphorbia lathyris.	Epurge.
Cebard.	Allium cepa.	Oignon. (Plant repiqué.)
Cebeto.	id. id.	id. (Jeune pouss.)
Cebo.	id. id.	Oignon.
(Du latin : <i>cepa</i> .)		
Cebo carantillouno.	id. id.	Oignon de St-Michel. (Var.)
Cebo douso.	id. id.	Oignon blanc. (Var.)
Cebo escuro.	id. id.	Oignon Lescure. (Var.)
Cedre.	Pinus cedrus.	Cèdre.
(Du latin : <i>cedrus</i> , et du grec : <i>κέδρος</i> .)		
Cepet.	Boletus edulis.	Bolet comestible.
Cerbe.	Sinapis nigra.	Moutarde noire.
Cerfouil ou Cersoul.	Anthriscus cerefolium.	Cerfeuil.
(Du latin : <i>cærefolium</i> , et du grec : <i>χατρέψυλλον</i> .)		
Cersoul salbatje.	Anthriscus sylvestris.	Persil d'âne.
id. id.	Chærophylleum temulum.	Cerfeuil penché.
Cerié.	Cerasus vulgaris.	Cerisier.
Cerié negre.	Cerasus avium.	Merisier.
Ceriéro.	Cerasus vulgaris.	Cerise.
Cerizeto.	Solanum pseudocapsicum.	Cerisette.
Ceze.	Pisum sativum.	Pois.
(Du latin : <i>cicer</i> , pois.)		
Ceze carat.	Ervum pubescens.	Ers pubescent.
(Pois carré.).		
Ceze d'aoudou.	Lathyrus odoratus.	Gesse odorante. Pois de senteur.
(Pois odorant.)		
Cezerou.	Cicer arietinum.	Pois chiche.
Ceze de camp ou salbatje.	Pisum arvense.	Pois des champs. Pois pigeon.
Chagut.	Sambucus nigra.	Sureau noir.
Chalotto.	Allium ascalonicum.	Echalotte.
Charmillo.	Carpinus betulus.	Charme soumis à la taille.

Charpan.	Kentrophyllum lanatum.	Kentrophylle laineux.
Charruc.	Hepatica triloba.	Hépatique à trois lobes. Herbe de la Trinité.
Cherbi.	Sium sisarum.	Chervi.
Cheringa ou Cheringla.	Philadelphus coronarius.	Seringa odorant.
Chicoureillo.	Cichorium intybus.	Barbe de capucin. Chicorée sauvage.
(Du latin : <i>cichorium</i> , et du grec : κυρων.)		
Chicoureillo folo.	Hypochœris radicata.	Herbe à l'épervier. Porcelle enracinée.
Chicoureillo jaouno.	Taraxacum dens leonis.	Dent de lion. Pissenlit.
Chouflur.	Brassica botrytis.	Choufleur.
Chouquet ou Chuco-bi. (Suce-vin.)	Lathraea clandestina.	Lathrée souterraine.
Chuco-layt. (Suce-lait ; à cause du liquide sucré que contiennent les corolles.)	Pedicularis palustris.	Herbe aux poux. Pédiulaire. ( <i>Prés humides.</i> )
Chuquet. (De <i>chuka</i> , sucer ; allusion au parasitisme de cette plante.)	Lathraea clandestina.	Lathrée souterraine.
Cibado.	Avena sativa.	Avoine.
(Du latin : <i>cibare</i> , de <i>cibus</i> , aliment.)		
Cibadou. (Petite avoine.)	Avena pratensis.	Avoine des prés.
id.	Trisetum flavescens.	Trisétum jaunâtre.
Cibiè.	Cyperus longus.	Souchet long. ( <i>Lieux humides.</i> )
Cibouleto. (Diminutif de <i>cebo</i> , oignon.)	Allium schoenoprasum.	Ciboulette. Civette.
Ciboulo.	Allium fistulosum.	Ciboule.
Cigudo. (Du latin : <i>cicuta</i> .)	Conium maculatum.	Grande eiguë.
Cinto de Sen Jan. (Ceinture de saint Jean.)	Artemisia vulgaris.	Armoise.
Cipriè. (Du latin : <i>cupressus</i> , et du grec : κυπαρισσος.)	Cupressus.	Cyprès.
Cirejo.	Gerasus vulgaris.	Cerise.

Ciro.	Ficaria ranunculoides.	Eclaurette. Ficaire. ( <i>Bois, près humides.</i> )
Citizo.	Cytisus.	Cytise.
	(Du latin : <i>cytisus</i> , et du grec : κύτισος.)	
Citre.	Equisetum arvense.	Prêle des champs. Queue de rat. ( <i>Lieux humides.</i> )
Citroun.	Citrus limonium.	Citron.
Citrouneillo.	Santolina chamæcyparis-sus.	Garde robe. Santoline citronnelle.
Citrounèlo.	Melissa officinalis.	Citronnelle. Mélisse officinale.
Citrounèlo fino.	Thymus vulgaris.	Thym.
Citrounèlo salbatjo.	Melittis melissophyllum.	Mélisse bâtarde.
Citrounié.	Citrus limonium.	Citronnier. Limonier.
Clabel.	Dianthus caryophyllus.	(Eillet des jardins.)
	(Du latin : <i>clavus</i> , clou.)	
Clabelino.	Echium vulgare.	Vipérine.
Clamatico.	Clematis flammula.	Clématite odorante.
Claouanet.	Ficaria ranunculoides.	Eclaurette. Ficaire. ( <i>Bois, près humides.</i> )
Clareto.	Chelidonium majus.	Chélidoine. Herbe aux ver- rues. Grande éclaire. Herbe à l'hirondelle. ( <i>Vieux murs.</i> )
Clariego.	Smilax aspera.	Salsepareille d'Europe.
Clematico.	Clematis flammula.	Clématite odorante.
	(Du grec : κληματίς, me- nue branche.)	
Clergue.	Narcissus biflorus.	Narcisse à deux fleurs.
Clese.	Juglans regia.	Enveloppe ou brou de la noix.
Cliquet.	Digitalis purpurea.	Digitale. Gant Notre-Dame. ( <i>Terrains siliceux.</i> )
Glosco de mort.	Cupressus.	Cyprès (Fruit du).
(Tête de mort.)		
Cloucheto.	Convolvulus arvensis.	Liseron des champs. Vrillet.
(Petite cloche.)		
Cloucheto.	Volubilis.	Ipomée.

Clouco.	Eryngium campestre.	Barbe de chèvre. Chardon Roland. Panicaut à cent têtes. ( <i>Lieux arides.</i> )
(Glousse.)		
Coco de mil.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs (Épi de).
Cocolico.	Papaver rhœas.	Coquelicot.
Coillandro.	Coriandrum sativum.	Coriandre.
Coltorto.	Viola odorata.	Violette odorante.
(Cou tordu.)		
Colza ou Colzat.	Brassica oleifera.	Colza.
(Du hollandais : <i>koolzaad</i> ; de <i>kool</i> , chou, et <i>zaad</i> , semence.)		
Conouillo.	Evonymus Europæus.	Fusain.
Constantinoplo.	Lychnis chalcedonica.	Croix de Jérusalem.
Corat.	Alopecurus agrestis.	Vulpin des champs.
Cor de capou ou de galino.	Cerasus juliana.	Guigne.
(Cœur de chapon ou de poule.)		
Cormiè.	Cornus mas.	Cornouiller mâle.
Cormo.	id. id.	Cornouille.
Corno de cerbi.	Plantago coronopus.	Pied de corbeau. ( <i>Terrains sablonneux.</i> )
(Corne de cerf.)		
Corno de lebre.	Lonicera caprifolium.	Chèvrefeuille des jardins.
(Corne de lièvre.)		
Corse.	Cerasus duracina.	Bigarreau panaché.
(Cœur.)		
Couarat.	Alopecurus agrestis.	Vulpin des champs.
Coucaril.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs (Épi déponillé du grain.)
Couchimbarbo.	Tragopogon pratensis.	Barbe de bœuf. Salsifis des prés.
Coucoudesco ou Coucouresco.	Papaver rhœas.	Coquelicot.
(Du latin : <i>coculus</i> , coucou.)		
Couculo.	Anemone coronaria.	Anémone des fleuristes.
Couculo.	Conium maculatum.	Grande ciguë.
id.	Spiranthes.	Spiranthe.
Coucut.	Narcissus pseudo-narcissus	Chaudron. Narcisse des prés. ( <i>Bois, près humides.</i> )

Coucut.	Primula officinalis.	Primevère officinale.
Couderlo.	Agaricus eryngii.	Oreille de chardon. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Couderlou.	Agaricus aurieulus.	Oreillette. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Coudoun.	Cydonia vulgaris.	Coing.
(Du grec : κοδόνιον.)		
Coudounè.	id. id.	Cognassier.
Coudounéro.	id. id.	Cognassier employé comme borne ou limite d'un champ.
Coueto de lapi.	Lagurus ovatus.	Queue de lapin.
(Queue de lapin.)		
Coueto de renard.	Amarantus caudatus.	Amarante à queue. Discipline de religieuse.
(Queue de renard; aspect de la fleur.)		
Couillolo.	Avena fatua.	Folle avoine.
Couilloulo.	Conium maculatum.	Grande ciguë.
Coujaraso.	Bryonia dioica.	Bryone couleuvrée.
(De <i>coujo</i> , courge.)		
Coujaraso.	Nymphaea alba.	Lis des étangs. Nénuphar blanc.
Coujaraso de bosque.	Tamus communis.	Sceau de la vierge. Tamnier.
(Courge des bois.)		
Coujaso.	Aristolochia rotunda.	Aristolochie ronde.
(De <i>coujo</i> , courge; à cause de sa racine tubéreuse.)		
Coujaso.	Tussilago farfara.	Tussilage pas d'âne. ( <i>Terres fortes, humides, acides.</i> )
Coujo.	Cucurbita maxima.	Citrouille. Courge. Potiron.
Coujo binouzo ou Coujo de bi.	Lagenaria vulgaris.	Calebasse. Courge-bouteille. Gourde.
(Courge à vin.)		
Coujo melouno.	Cucurbita pepo.	Citrouille iroquoise. Citrouille melonnée.
(Courge melon.)		
Coujous d'aigo.	Nuphar luteum.	Nénuphar jaune (Fruit du).
(Petites courges d'eau.)		
Coujous salbatges.	Ecballium elaterium.	Concombre d'attrape. Concombre sauvage.
(Petites courges sauvages.)		
Coulindrou.	Ribes rubrum.	Groseille.
Coulindrounè.	id. id.	Groseillier à grappes.

Coulindrouné negre.	Ribes nigrum.	Groseillier cassis.
Coulofo.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs (Enveloppe de l'épi.)
Couloubriniè.	Sambucus nigra.	Sureau noir.
id.	Sambucus racemosa.	Sureau à grappes.
Coulzat.	Brassica oleifera.	Colza.
Councoumbre. (Du latin : <i>cucumis</i> .)	Cucumis sativus.	Concombre. Cornichon.
Councoumbre d'aze.	Echallium elaterium.	Concombre d'attrape. Concombre sauvage.
Counsoudo.	Symphtym officinale.	Consoude officinale.
id.	Symphtym tuberosum.	Consoude tubéreuse.
Couo de chabal. (Queue de cheval.)	Amarantus caudatus.	Amarante à queue. Discipline de religieuse.
Couo de mandro. (Queue d'orvet.)	Equisetum arvense.	Prêle des champs. Queue de rat. ( <i>Terrains humides.</i> )
Coupeleto. (Du latin : <i>cupella</i> , petite coupe; forme de la fleur.)	Cotyledon umbilicus.	Cotilet. Nombril de Vénus.
Coural.	Capsicum annuum.	Corail des jardins. Piment.
Courbeillo d'argent.	Alyssum maritimum.	Alysson maritime.
Courbeillo d'or.	Alyssum saxatile.	Alysson des rochers.
Courcoumal.	Galeopsis tetrahit.	Chanvre sauvage. Ortie royale.
Courcoumal salbatje.	Galeopsis Ladanum.	Galéope des champs.
Courejolo. (Petite courroie; de <i>courrejo</i> , et du latin : <i>corrigia</i> , courroie.)	Convolvulus arvensis.	Liseron des champs. Vrillet.
Courejolo.	Polygonum convolvulus.	Petite vrillée sauvage.
Courmiè.	Cornus mas.	Cornouiller mâle.
Courmo.	id. id.	Cornouille.
Cournichou.	Cucumis sativus.	Concombre. Cornichon.
Courroubié. (De l'arabe : <i>charroub</i> , charoubier.)	Ceratonia siliqua.	Caroubier.
Courroubio.	Ceratonia siliqua.	Caroube.
Courroupié.	id. id.	Caroubier.
Courroupio.	id. id.	Caroube.

Couscourillo.	Lactuca perennis.	Laitue vivace.
Coussodro ou Coussoto.	Sempervivum tectorum.	Joubarbe.
Coutelaso.	Gladiolus.	Glaïeul.
(Augmentatif de <i>coutelet</i> , couteau; forme de ses feuilles.)		
Coutelino.	Deschampsia cæspitosa.	Deschampsie en gazon. ( <i>Prairies, lieux humides.</i> )
(De <i>coutelet</i> , couteau; à cause de ses feuilles coupanées.)		
Coutelino (Petito).	Narthecium ossifragum.	Narthécie des marais.
Coutelo.	Iris germanica.	Flambe.
(Du latin : <i>cultellus</i> , couteau; forme de ses feuilles.)		
Coutelo.	Iris pseudacorus.	Iris faux-acore. Iris des marais.
Coutels.	Gladiolus.	Glaïeul.
(Couteaux; forme de ses feuilles.)		
Contjo.	Cucurbita maxima.	Citrouille. Courge. Potiron.
Creisselou.	Nasturtium officinale.	Cresson de fontaine.
Creisselou de prat.	Cardamine pratensis.	Cressonnette. ( <i>Prairies humides.</i> )
Cremal.	Galeopsis ochroleuca.	Galéope veloutée. ( <i>Terres siliceuses.</i> )
Cressoun.	Nasturtium officinale.	Cresson de fontaine.
(Du bas-latin : <i>crisponnus</i> .)		
Cresto.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs (Panicle du).
Creste de poul ou de piot.	Amarantus cristatus.	Amarante de Chine.
(Crête de coq ou de dindon; aspect de la fleur.)		
id.	Celosia cristata.	Crête de coq. Passe-velours.
Crouts de Malto.	Lychnis chalcedonica.	Croix de Jérusalem.
(Croix de Malte.)		
Crouzadelo.	Oxalis acetosella.	Pain de coucou.
Crusolo.	Agaricus palomet.	Agaric palomet ou Colombe. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Crusolo machanto.	Amanita aspera.	Amanite rude. ( <i>Champignon vénéneux.</i> )

D

Dalia.	Dahlia variabilis.	Dahlia.
Daoureto.	Ceterach officinarum.	Herbe à dorer.
Dentillo.	Lens esculenta.	Lentille comestible.
(Par corruption, du latin : <i>lens</i> , lentille.)		
Dentillo salbatjo. (Lentille sauvage)	Vicia monanthos.	Vesce à une fleur.
Digitalo.	Digitalis purpurea.	Digitale. Gant Notre-Dame. ( <i>Terrains siliceux.</i> )
Dinè. (Denie ; forme du fruit.)	Ulmus microphylla.	Orme à petites feuilles (Fruit de l').
Dolso d'al.	Allium sativum.	Ail (Tête d').
Doumaizélos. (Demoiselles.)	Orchis maculata.	Orchis taché.
Doumegal ou Doumen-gal.	Amanita aurantiaca.	Orange. ( <i>Champignon co-mestible.</i> )
Doupló feillo. (Double feuille.)	Orchis bifolia.	Orchis à deux feuilles. ( <i>Lieux humides.</i> )
Dousaméro.	Solanum dulcamara.	Douce amère.
Douseto.	Valerianella olitoria.	Doucette. Mâche.
(Du latin : <i>dulcis</i> , doux ; saveur de la plante.)		
Douseto d'aigo. (Doucette d'eau ; habitat de la plante.)	Epilobium spicatum.	Epilobe. Laurier de Saint-Antoine.
Douso améro.	Solanum dulcamara.	Douce amère.
Duchen.	Artemisia absinthium.	Absinthe.
Duret.	Juncus squarrosus.	Jonc rude.
Dussen.	Artemisia absinthium.	Absinthe.

E

Eboul.	Sambucus ebulus.	Yéble.
(Du latin : <i>ebulus</i> .)		
Edre.	Hedera helix.	Lierre.
Eissirmen.	Vitis vinifera.	Vigne (Pampres de la).

El de perdic.	Geranium rotundifolium.	Géranium à feuilles rondes. ( <i>Coteaux arides.</i> )
(OEil de perdrix.)		
Eglantino.	Aquilegia vulgaris.	Ancolie. Gants Notre-Dame. Bonne femme. Manteau royal.
Eldro.	Hedera helix.	Lierre.
Eliotropo.	Heliotropium Peruvianum.	Héliotrope du Pérou.
Endebieto.	Polyporus frondosus.	Polypore en bouquet. Poule-des-bois. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Endebio et Endebo fri- zado.	Cichorium endivia.	Chicorée frisée.
(Du latin : <i>intybus.</i> )		
Endebio largo.	Cichorium scariola.	Chicorée escarole.
Englantino.	Aquilegia vulgaris.	Ancolie. Gants Notre-Dame. Bonne femme. Manteau royal.
Eoule.	Sambucus ebulus.	Yéble.
Eouze.	Quercus ilex.	Chêne vert. Yeuze.
Erris.	Ervum ervilia.	Ers ervilier.
Escabiouzo.	Scabiosa arvensis.	Mirliton. Scabieuse.
(Du latin : <i>scabiosa</i> , de <i>scabies</i> , gale. Prétendues propriétés dépuratives.)		
Escabionzo.	Scabiosa succisa.	Mors du diable. ( <i>Terrains humides.</i> )
Escal.	Juglans regia.	Noix (Brou de).
Escanopoul.	Centaurea cyanus.	Barbeau. Casse-lunette. Bluet.
(De <i>escana</i> , étrangler, et <i>pouls</i> , poulets. La graine des bluets serait nuisible à la volaille.)		
Escarabic.	Pastinaca sativa.	Panais.
Escarabilo ou Escarabillo.	Cantharellus cibarius.	Chanterelle. Chevrette. ( <i>Champignon comestible.</i> )
id.	Sium sisarum.	Chervi. (Racine.)
Escarabiso ou Escrabisso.	Daucus carota.	Carotte commune.
(Ecrevisse.)		
Escarabiso blanco.	Pastinaca sativa.	Panais.
(Ecrevisse blanche.)		

Escarjofo.	Cynara scolymus.	Artichaut.
Escarlato.	Anethum graveolens.	Fenouil bâtarde.
Escarolo.	Cichorium scariola.	Chicorée escarole.
Escarpeto,	Chondrilla juncea.	Chondrille effilée, ( <i>Terrains sablonneux.</i> )
Esclairo.	Chelidonium majus.	Chélioïne. Grande éclaire. Herbe aux verrues. Herbe à l'hirondelle. ( <i>Vieux murs.</i> )
Esco. (Amadou.)	Polyporus ignarius.	Agaric du chêne.
Escoursounélo.	Scorzonera hispanica.	Scorzonère.
Escudélo.	Scutellaria galericulata.	Toque tertinaire. ( <i>Prés marécageux.</i> )
Escuret ou Escureto. (De <i>escura</i> , nettoyer. Les ménagères se servent de cette plante pour nettoyer la vaisselle.)	Equisetum arvense.	Prèle des champs. Queue de rat. ( <i>Terrains humides.</i> )
Escuret ou Escureto.	Equisetum hyemale.	Prèle des tourneurs. ( <i>Terrains humides, sables frais.</i> )
id.	Equisetum limosum.	Prèle des bourbiers. ( <i>Terrains humides.</i> )
id.	Equisetum palustre.	Queue de cheval.
id.	Equisetum sylvaticum.	Prèle des bois.
Espangasat.	Bromus arvensis.	Brôme des champs
Espaouto.	Triticum spelta.	Epeautre.
Esparseto.	Onobrychis sativa.	Esparcette. Sainfoin.
Esperoun. (Éperon.)	Ranunculus repens.	Renoncule rampante.
Esperoun de laouzeto. (Éperon d'alouette.)	Delphinium Ajacis.	Dauphinelle. Pied d'alouette,
Espi blan.	Crataegus oxyacantha.	Aubépine. Épine blanche.
Espic de Nostre-Segne. (Épine de Notre-Seigneur; origine légendaire du suc rouge que contient cette plante.)	Kentrophylle lanatum.	Kentrophylle laineux.
Espic ou Espidet.	Lavandula spica.	Lavande.
Espinart. (Du latin : <i>spina</i> , épine.)	Spinacia oleracea.	Épinard.

Espinart salbatje.	Chenopodium bonus Henricus.	Bon Henri.
Espinaso. (Grosse épine.)	Crataegus oxyacantha.	Aubépine. Épine blanche.
Espino blanco.	id. id.	id. id.
Espotoun.	Triticum spelta.	Epeautre.
Espreillo.	Equisetum arvense.	Prêle des champs. Queue de rat. ( <i>Terrains humides.</i> )
Esquillous. (Grelots; forme et disposition des fruits sur la tige.)	Hyoscyamus albus.	Jusquame blanche.
Esses.	Eryngium eryngia.	Ers ervilier.
Estancobioou. (De <i>estanca</i> , arrêter, et <i>bioou</i> , bœuf.)	Ononis repens.	Bugrane. Arrête-bœuf.
Estelleto. (Petite étoile.)	Stellaria Holostea.	Langue d'oiseau.
Estiro bieillo.	Viburnum lantana.	Mantianne. Viorne cotonneuse.
Estoumagent ou Estoumajou.	Solanum lycopersicum.	Tomate.
Estragoun.	Artemisia dracunculus.	Estragon.
Estramounioun.	Datura stramonium.	Endormie. Stramonium.

F

Fabarèlo ou Fabaril. (Petite fève.)	Faba minor.	Féverolle.
Fabiéro.	Faba sativa.	Fèves (Champ de).
Fabo. (Du latin : <i>faba.</i> )	id. id.	Fève.
Fabo de loup. (Fève de loup.)	Helleborus foetidus.	Hellébore fétide. Patte d'ours. ( <i>Terrains calcaires.</i> )
Fabo folo.	Lupinus albus.	Lupin blanc.
Faboun.	Phaseolus vulgaris.	Haricot.
Fai.	Fagus sylvatica.	Hêtre.

Faillart.	Fagus sylvatica.	Lieu planté de hêtres.
Failléro.	Asplenium filix fœmina.	Doradille. Fougère femelle. <i>(Lieux humides, ombragés.)</i>
Failléro.	Osmunda regalis.	Fougère fleurie. <i>(Lieux humides, ombragés.)</i>
id.	Pteris aquilina.	Grande fougère.
Fajo.	Fagus sylvatica.	Faine. (Fruit du hêtre.)
Fal carbe. (Faux chanvre.)	Eupatorium cannabinum.	Chanvrin. Eupatoire. Herbe de Sainte-Cunégonde. <i>(Bord des eaux.)</i>
Falga.	Polystichum filix mas.	Fougère mâle. <i>(Lieux humides, ombragés.)</i>
Falguieiro.	Asplenium filix fœmina.	Doradille. Fougère femelle. <i>(Lieux humides, ombragés.)</i>
Falso garbo. (Fausse gerbe. La rigidité des tiges trompe les moissonneurs sur le volume des gerbes.)	Chondrilla juncea.	Chondrille effilée. <i>(Terrains sablonneux.)</i>
Falso garbo.	Cichorium intybus.	Chicorée sauvage.
Fanabrego.	Celtis australis.	Micocoulier.
Faou. (Du celtique : <i>fao</i> et <i>fav</i> , hêtre.)	Fagus sylvatica.	Hêtre.
Faouo.	Faba sativa.	Fève.
Faouéro.	id. id.	Fèves (Champ de).
Faugéro.	Osmunda regalis.	Fougère fleurie. <i>(Lieux humides, ombragés.)</i>
Faoures. (Forgerons.)	Echium vulgare.	Vipérine.
Faouterno.	Aristolochia clematitis.	Aristolochie. Sarrasine.
Farencol.	Rhinanthus hirsutus.	Rhinanthe velue. <i>(Prairies humides.)</i>
Fargnoules.	Arbutus uva-ursi.	Busserolle. Raisin d'ours.
Farinélo. (De <i>farino</i> , farine ; aspect de la plante.)	Chenopodium album.	Ansérine blanche.
Farouncol.	Rhinanthus hirsutus.	Rhinanthe velue. <i>(Prairies humides.)</i>

Faroutch.	Trifolium incarnatum.	Trèfle incarnat.
Faroutjo.	Bromus mollis.	Brôme mollet.
(Fároutch femelle. D'après une croyance assez répandue, cette graminée proviendrait d'une transformation des graines du trèfle incarnat.)		
Fatch.	Fagus sylvatica.	Hêtre.
Fatcho.	id. id.	Faîne. (Fruit du hêtre.)
Fao.	Hyoscyamus albus.	Jusquame.
Feillo de taill.	Sempervivum tectorum.	Joubarbe.
Fel de terro.	Erythraea centaurium.	Gentianelle. Petite centaurée. ( <i>Prairies humides.</i> )
(Fiel de terre ; à cause de son amertume.)		
Fenigret.	Trigonella foenum-grecum.	Fenugrec.
Fenouil.	Fæniculum officinale.	Fenouil.
Fenouillado.	Scandix pecten Veneris.	Peigne de Vénus.
(Certaine analogie de ses feuilles avec celles du fenouil.)		
Fenouilletto.	Achillea millefolium.	Herbe au charpentier. Milfeuille. ( <i>Lieux incultes.</i> )
(Petit fenouil.)		
Fenouilletto d'aigo.	Myriophyllum spicatum.	Volant d'eau.
(Petit fenouil d'eau.)		
Fenoul.	Fæniculum officinale.	Fenouil.
Figo.	Ficus carica.	Figue.
(Du latin : <i>ficus</i> , figuier.)		
Figo angelico.	id. id.	Figue. (Variété.)
Figo bourraou.	id. id.	Aubique noire. (Figue.)
Figo d'Espagno.	Cactus opuntia.	Cactus raquette.
Figo d'or.	Ficus carica.	Figue. (Variété.)
Figo flou.	id. id.	id. fleur.
Figo gouto.	id. id.	id. goutte.
Figo grisò.	id. id.	id. grise.
Figué.	id. id.	Figuer.
Flouruncol.	Rhinanthus hirsutus.	Rhinanthus velue. ( <i>Prairies humides.</i> )
Flahutel.	Silene inflata.	Silène gonflée.
(Sifflet ; de la tige, les enfants font un sifflet.)		
Flocs.	Viburnum opulus.	Boule de neige (Fleurs de la).

Flou de coucut.	Primula officinalis.	Primevère des jardins.
Flou de la Pasiou.	Passiflora cærulea.	Fleur de la Passion. Grenadille. Passiflore.
Flou de pabot.	Paeonia corallina.	Pivoine mâle.
Flou d'ourtit.	Lamium album.	Lamier blanc.
(Fleur d'ortie; forme des feuilles.)		
Fougasset.	Polypodium vulgare.	Polypode commun.
Foutran blan.	Briza media.	Brize. Herbe d'amour.
Frambouezie.	Rubus idæus.	Framboisier.
Frambouezo.	id. id.	Framboise.
Fraisse ou Freiche.	Fraxinus.	Frêne.
Freziè.	Fragaria vesca.	Fraisier.
Freziè salbatje.	Potentilla fragaria.	Potentille fraisier.
Frezo.	Fragaria vesca.	Fraise.
Frezo salbatjo.	Potentilla fragaria.	Potentille fraisier (Fruit de la).
Frigoulo.	Thymus vulgaris.	Thym.
Froumental.	Avena elatior.	Fromental.
Fumeneillo.	Cannabis sativa.	Chanvre à fleur femelles.
Fumoterro.	Fumaria officinalis.	Fumeterre.

## G

Gabach.	Polygonum fagopyrum.	Blé noir. Sarrazin.
Gadeousse ou Gadousse.	Ulex Europæus.	Ajonc.
Gadoi.	Xanthium spinosum.	Lampourde épineuse.
Gaffarot.	Lappa major.	Bardane. Bouillon noir (Fruit du).
(De gaffa, accrocher.)		Herbe aux écrouelles. Lampourde. Glouteron (Fruit du).
id.	Xanthium strumarium.	Renoncule des champs (Fruit de la).
Gaffarou.	Ranunculus arvensis.	Renoncule à tête d'or (Fruit de la).
(De gaffa, accrocher.)	Ranunculus auricomus.	Pet d'âne.
id.	Onopordon acanthium.	
Gafo d'aze.		

Gairotto.	Lathyrus sativus.	Gesse cultivée.
Galan.	Adonis æstivalis.	Adonis d'été.
(Galant.)		
id.	Adonis flammula.	Adonis écarlate.
Galancié.	Rosa canina.	Eglantier.
Gamou.	Verbascum thapsus.	Bouillon blanc. Molène.
Gaoudo.	Reseda luteola.	Gaude. Herbe à jaunir.
Gaouets.	Rhododendron ferrugineum.	Rosage ferrugineux.
Gaoujo.	Spartium junceum.	Genêt d'Espagne. Spartium à branches de junc.
Gaouteh.	Calendula officinalis.	Souci officinal.
Garano.	Rubia tinctorum.	Garance.
Garou.	Daphne Gnidioides.	Garou. Sain-bois.
Garrabié, Garrabinié ou Garraouè.	Rosa canina.	Eglantier.
Garric ou Garrigo.	Quercus pedunculata.	Chêne blanc. Chêne commun. Gravelin.
Garrigado.	Polyporus frondosus.	Poule-des-bois. ( <i>Champignon comestible.</i> )
(De <i>garric</i> , chêne.)		
Garroufo.	Vicia narbonensis.	Vesce de Narbonne.
Garrouollo.	Quercus coccifera.	Chêne au kermès.
Gat-saouze.	Salix caprea.	Saule marceau.
Gazou d'Houlando.	Malcolmia maritima.	Giroflée de Mahon.
Geicho ou Geiso.	Lathyrus sativus.	Gesse cultivée.
Geiso de prat.	Lathyrus pratensis.	Gesse des prés.
Geiso salbatjo.	Lathyrus angulatus.	Gesse angulense.
Geissous.	Lathyrus cicera.	Petite gesse.
Gel.	Lolium temulentum.	Ivraie enivrante.
Genipi.	Teucrium aureum.	Germandrée dorée.
Genibre.	Juniperus communis.	Genièvre.
Genibrié.	id. id.	Genévrier.
Geranioun.	Pelargonium.	Pélargonium.
Gersi.	Rubus idaeus.	Framboise.
Gersiè.	id. id.	Framboisier.
Gersil.	Lathyrus aphaca.	Gesse sans feuilles.
Gimberdasso.	Conium maculatum.	Grande ciguë.
Gimbert.	Apium petroselinum.	Persil.

Ginest ou Gineste.	Spartium junceum.	Genêt d'Espagne. Spartium à branches de jone.
(Du latin : <i>genista</i> , genêt.)		
Ginestet.	Genista tinctoria.	Genestrolle.
Ginesto.	Genista sagittalis.	Lacet.
id.	Sarothamnus scoparius.	Genêt à balais.
Ginesto ou Ginesto cabo.	Spartium junceum.	Genêt d'Espagne. Spartium à branches de jone.
Ginesto pounchugo.	Genista scorpius.	Genêt épineux.
(Genêt pointu.)		
Ginestou.	Osyris alba.	Rouvet.
id.	Sarothamnus scoparius.	Genêt à balais.
Ginibre.	Juniperus communis.	Genièvre.
Ginouflado ou Girouflado.	Cheiranthus cheiri.	Giroflée. Rameau d'or.
id.	Dianthus caryophyllus.	Œillet des jardins.
Girouflado d'Espagno.	Tagetes patula.	Œillet d'Inde.
Girouflado douplon ou mir-	Dianthus caryophyllus.	Œillet des jardins.
gaillado.		
(Œillet tigré.)		
Girgil.	Lathyrus aphaca.	Gesse sans feuilles.
Gispet.	Festuca eskia.	Fétuque variable.
Glacialo.	Mesembryanthemum cris-	Ficoïde cristalline.
	tallinum.	
Glaoubanel.	Ficaria ranunculoides.	Eclaïrette. Ficaire. ( <i>Bois,</i> <i>prés humides.</i> )
Glaoujol ou Glaouzel.	Arum italicum.	Gouet d'Italie.
(Du latin : <i>glaucus</i> ; couleur de la plante.)		
Glori.	Androsænum officinale.	Toute saine. ( <i>Lieux humi-</i> <i>des.</i> )
Golno ou Gouno.	Agaricus colubrinus.	Grisette couleuvrée. Grande coulemelle. ( <i>Champignon</i> <i>comestible.</i> )
Golno ou Gouno.	Agaricus clypeolarius.	Coulemelle d'eau. ( <i>Champi-</i> <i>gnon suspect.</i> )
Golso d'al.	Allium sativum.	Ail (Tête d').
Gotcho.	Hordeum hexastichon.	Orge à six rangs.
id.	Triticum spelta.	Epeautre.
Gouludo ou Goulut.	Phaseolus vulgaris.	Haricot sophie. (Variété.)
Gourdo.	Lagenaria vulgaris.	Calebasse. Courge - bou- teille. Gourde.

Goussetous.	Medicago minima.	Luzerne naine.
(Petits chiens.)		
Graisselou.	Nasturtium officinale.	Cresson de fontaine.
Graisselou de prat.	Cardamine pratensis.	Cressonnette. ( <i>Prairies humides.</i> )
(Cresson de pré.)		
Graisselou empouzounat.	Caltha palustris.	Populage. Souci des marais.
(Cresson empoisonné.)		
Graisselou salbatje.	Nasturtium sylvestre.	Cresson sauvage.
Graiso poulo.	Sedum cepaea.	Orpin. Faux oignon. ( <i>Lieux pierreux, ombragés.</i> )
Gramp.	Cynodon dactylon.	Chiendent.
Grano de canari.	Phalaris canariensis.	Alpiste.
(Graine de canari.)		
Grano de caichal.	Hyoscyamus niger.	Jusquiamo noire (Fruit de la).
(Graine pour les dents; prétendu remède contre les maux de dents.)		
Grano de chapelet.	Coix lacryma.	Coix larme de Job.
(Graine de chapelet.)		
Grausanélo.	Crataegus oxyacantha.	Aubépine. Épine blanche.
Gras capou.	Barbarea patula.	Barbarée étalée.
id. id.	Lampsana communis.	Lampsane commune.
Graseto.	Valerianella olitoria.	Doucette. Mâche.
Gratopuso.	Euphorbia lathyrus.	Epurge.
Greoule.	Ilex aquifolium.	Houx.
Gresos.	Nardus stricta.	Nard raide.
(Soies de porc; rigidité des tiges de la plante.)		
Griffoul.	Ilex aquifolium.	Houx.
(De <i>griffo</i> , griffe; pointes aiguës et recourbées des feuilles.)		
-Grimoueno.	Agrimonia Eupatoria.	Aigremoine.
Griotto.	Cerasus caproniana.	Griottier.
Grouseillo.	Ribes rubrum.	Groseille.
Grouseliè.	id. id.	Groseillier à grappes.
Groussagno.	Triticum turgidum.	Gros blé. Poulard barbu.
Groussagno blanco.	id. id.	Gros blé. Poulard sans barbes.
Gru d'al.	Allium sativum.	Ail (Gousse d').
Guido.	Quercus sessiliflora.	Chêne noir. (Baliveau.)

Guindoul.	Cerasus juliana.	Guignier. (Arbre et fruit.)
Guindouliè.	Cerasus caproniana.	Griottier.
Guindoulo.	id. id.	Griotte.
Gulo de loup.	Antirrhinum majus.	Gueule de lion. Muflier.
(Gueule de loup; du latin : gula.)		

## H

Herbissous.	Asphodelus albus.	Asphodèle blanc.
Herbo batudo.	Phlomis herba venti.	Herbe au vent. ( <i>Terres incultes.</i> )
(Herbe battue.)		
Herbo d'abeillo ou de bespo.	Spiraea ulmaria.	Reine des prés. ( <i>Lieux frais.</i> )
(Herbe aux abeilles; l'o- deur de la fleur attire les abeilles.)		
Herbo des agassises.	Sempervivum tectorum.	Joubarbe.
(Herbe aux cors.)		
Herbo d'al.	Sisymbrium alliaria.	Alliaire.
(Herbe d'ail.)		
id. id.	Teucrium scordium.	Chamarras. Scordium. Ger- mandrée aquatique. ( <i>Fos- sés, près humides.</i> )
Herbo d'amour.	Briza media.	Brize. Herbe d'amour.
Herbo de baco.	Centaurea jacea.	Jacée des prés.
Herbo del beire.	Agrimony Eupatoria.	Aigremoine.
Herbo de beni me querre.	Salvia verbenaca.	Sauge verveine.
id. id. id.	Salvia pratensis.	Sauge des prés.
Herbo de bent.	Parietaria officinalis.	Pariétaire.
(Herbe de vent.)		
Herbo de ber ou de berp. (Herbe aux vers; propriétés vermifuges?)	Tanacetum vulgare.	Herbe amère. Herbe aux vers. ( <i>Lieux incultes.</i> )
Herbo del besc.	Viscum album.	Gui à fruits blancs.
Herbo de la bespo.	Ophrys apifera.	Ophrys abeille.
(Herbe à l'abeille; forme de la fleur.)		

Herbo de bouc. (Herbe au bouc.)	Chenopodium botrys.	Ansérine botride.
Herbo de brigans. (Herbe des brigands.)	Hyoscyamus niger.	Jusquiame noire.
Herbo del cagnis.	id. id.	id. id.
Herbo de caichal. (Herbe pour les dents ; le fruit de cette plante se- rait un remède contre les maux de dents.)	id. id.	id. id.
Herbo de cambo de ponl. (Herbe de patte de coq.)	Portulaca oleracea.	Pourpier.
Herbo del carbou. (Herbe au charbon ; pré- tendu curatif contre les anthrax charbonneux.)	Ajuga pyramidalis.	Bugle pyramidale.
Herbo de catarri. (Herbe au catarrhe.)	Helichrysum stoechas.	Immortelle. ( <i>Terrains ari-</i> <i>des.</i> )
Herbo de cierge.	Lythrum salicaria.	Salicaire commune. ( <i>Ter-</i> <i>rains humides.</i> )
Herbo de cimboul. (Herbe aux grelots ; aspect des épilletts ; du latin : <i>cymballum</i> , grelot.)	Briza media.	Brize. Herbe d'amour.
Herbo de cimets. (Herbe aux punaises ; du latin : <i>cimex</i> , punaise ; aspect des épilletts.)	Briza minor.	Petite brize.
Herbo de cinq costos. (Herbe à cinq côtes.)	Plantago lanceolata.	Oreille de lièvre. Plantain lancéolé.
Herbo de cinq feillos.	Potentilla reptans.	Potentille rampante. Quin- tefeuille. ( <i>Lieux humi-</i> <i>des.</i> )
Herbo de courdoun. (Herbe cordon.)	Antirrhinum asarina.	Muslier faux asaret.
Herbo de coucut.	Digitalis purpurea.	Digitale. Gant Notre-Dame. ( <i>Terrains siliceux.</i> )
Herbo del fel. (Herbe du fiel.)	Hypnum palustre.	Mousse des marais.
Herbo del fetje. (Herbe du foie.)	Hieracium murorum.	Epervière des murs.
Herbo del sic. (Herbe aux tumeurs ; pré- tendues propriétés cura- tives.)	Plantago carinata.	Plantin en carène.

Herbo de las fiebres. (Herbe aux fièvres; propriétés fébrifuges.)	Erythræa centaurium.	Gentianelle. Petite centaurée.
Herbo de flous. (Herbe fleurie).	Sympyton officinale.	Consoude officinale.
id. id.	Sympyton tuberosum.	Consoude tubéreuse.
Herbo del gabart. (Herbe aux aphtes; propriétés curatives contre cette affection.)	Hieracium pilosella.	Piloselle.
Herbo de garroulo. (Herbe de chêne; analogie entre sa feuille et celle du chêne.)	Teucrium chamaedrys.	Germandrée petit chêne. Thériaque d'Angleterre.
Herbo de gats salbatjo. (Herbe aux chats.)	Teucrium marum.	Germandrée des chats.
Herbo de grapaout. (Herbe au crapaud.)	Ranunculus sceleratus.	Mort aux vaches.
Herbo de la godo.	Aristolochia rotunda.	Aristolochie ronde.
Herbo de laouzerp. (Herbe au lézard vert; à cause des marbrures de la plante.)	Arum dracunculus.	Gouet serpentaire.
id. id.	Arum maculatum.	Gouet. Pied de veau.
Herbo de li. (Herbe au lin, sur lequel cette cuscute est parasite.)	Cuscuta densiflora.	Cuscute à fleurs serrées.
Herbo de limoun. (Herbe de citron.)	Melissa officinalis.	Citronnelle. Mélisse officinale.
Herbo de la maillo.	Senebiera coronopus.	Corne de cerf. Granson.
Herbo de mascle. (Herbe de mâle; prétdentes propriétés curatives contre certaines coliques.)	Herniara glabra.	Turquette.
Herbo de mèl. (Herbe de miel; odeur des fleurs.)	Galium verum.	Caillelait jaune.
Herbo de mèro. (Herbe de mère; prétdues propriétés curatives contre l'hystérie.)	Herniara glabra.	Turquette.
Herbo de la mèro.	Matricaria chamomilla.	Matricaire camomille.
Herbo de mounil. (Herbe de nombril.)	Cotyledon umbiculus.	Cotilet. Nombril de Vénus.

Herbo de Nostro-Damo.	Parietaria officinalis.	Pariétaire.
id. id.	Sedum telephium.	Grassette, Herbe aux coupures. ( <i>Terrains secs.</i> )
Herbo de palmou. (Herbe au poumon; qualités émollientes.)	Pulmonaria officinalis.	Pulmonaire.
Herbo de la Pasiou.	Passiflora cærulea.	Fleur de la Passion. Grenadille. Passiflore.
Herbo de las perlos.	Lithospermum officinale.	Grémil officinal. ( <i>Coteaux calcaires.</i> )
Herbo de piouze. (Herbe aux puces; aspect de ses fruits.)	Polygonum hydropiper.	Piment d'eau. Poivre d'eau. ( <i>Lieux humides.</i> )
id id.	Polygonum lapathifolium.	Renouée à feuilles de patience. ( <i>Lieux humides.</i> )
Herbo del pic. (Herbe à la coupure.)	Achillea millefolium.	Herbe au charpentier. Millefeuille. ( <i>Lieux incultes.</i> )
id. id.	Ajuga reptans.	Bugle. ( <i>Prairies humides.</i> )
id. id.	Plante fabuleuse à l'aide de laquelle le pivert fortifie et aiguise son bec.	
Herbo de porc. (Herbe aux porcs.)	Polygonum aviculare.	Renouée des oiseaux. Traînasse.
Herbo de prat. (Herbe de pré.)	Anthoxanthum odoratum.	Flouve odorante.
Herbo de sabou. (Herbe au savon.)	Saponaria officinalis.	Saponaire.
Herbo de Sen Jan.	Senecio Jacobæa.	Jacobée.
Herbo de Sen Roc.	Pulicaria dysenterica.	Herbe de Saint-Roch. Pulicaire dysentérique. ( <i>Lieux humides.</i> )
Herbo de sentou. (Herbe odorante)	Satureia hortensis.	Sarriette.
Herbo del setche <i>ou</i> del sietge. (Herbe du siège. Propriétés antihémorroïdales; en outre, d'après une tradition, cette plante aurait été employée, avec succès, comme vulnéraire, pendant le siège de la Rochelle, en 1628.)	Scrophularia Ehrhardi.	Bétoine d'eau. Herbe du siège. Scrofulaire.

Herbo del tal.	Achillea millefolium.	Herbe au charpentier. Milfeuille. ( <i>Lieux incultes.</i> )
(Herbe à la coupure ; propriétés curatives.)		
Herbo de talpo.	Amarantus caudatus.	Amarante à queue. Discipline de religieuse.
(Herbe aux taupes ; du latin : <i>talpa</i> , taupe.)		
Herbo del taoure.	Orobanche.	Orobanche.
(Herbe au taureau.)		
Herbo des tignouzes.	Petasites officinalis.	Herbe aux teigneux. ( <i>Lieux très humides.</i> )
Herbo de trescalans.	Hypericum perforatum.	Chasse diable. Millepertuis.
Herbo fino.	Satureia hortensis.	Sarriette.
(Herbe fine.)		
id. id.	Thymus vulgaris.	Thym.
Herbo fino salbatjo.	Calamintha clinopodium.	Calament clinopode.
Herbo fourcadèlo.	Agrostis canina.	Agrostide des chiens.
(Herbe en fourche ; du latin : <i>furca</i> , fourche.)		
Herbo maourélo.	Solanum nigrum.	Morelle noire. Raisin de loup.
Herbo menudo.	Thymus vulgaris.	Thym.
(Petite herbe.)		
Herbo mollio.	Holcus lanatus.	Houlque laineuse.
Herbo mousco.	Ophrys muscifera.	Ophrys mouche. ( <i>Terrains calcaires.</i> )
(Herbe mouche.)		
Herbo nouzado.	Polygonum aviculare.	Renouée des oiseaux. Traînasse.
(Herbe nouée ; aspect des tiges.)		
Herbo peganto.	Galium aparine.	Grateron.
(Herbe collante ; de <i>pego</i> , poix.)		
Herbo pinélo.	Biscutella laevigata.	Lunetiére.
Herbo rougnéro.	Inula helenium.	Grande aunée. ( <i>Lieux humides.</i> )
Herbo roumibo.	Tanacetum balsamita.	Menthe coq. Tanaisie balsamite.
Herbo ruco.	Coronilla scorpioides.	Coronille queue de scorpion.
(Herbe chenille.)		
Herbo sin costos.	Ophioglossum vulgatum.	Langue de serpent.
(Herbe sans côtes ou sans coutures.)		
Herbo taillenco.	Carex muricata.	Carex rude.
(Herbe coupante.)		

Herbo taillenco.	Carex pallescens.	Carex pâle.
(Herbe coupante.)		
Herbo tremblanto.	Briza media.	Brize. Herbe d'amour.
(Herbe tremblante.)		
Hortensia.	Hydrangea.	Hortensia.

I

Ibrago.	Lolium arvense.	Ivraie des champs.
If.	Taxus baccata.	If.
Immourtélo.	Antennaria dioica.	Pied de chat. ( <i>Lieux secs.</i> )
id.	Helichrysum stoechas.	Immortelle. ( <i>Terrains arides.</i> )
id.	Xeranthemum annum.	id.
Immourtélo blanco.	Gnaphalium luteo-album.	id.
Immourtélo folo.	Trifolium procumbens.	Trèfle étalé.
(Immortelle sauvage)	Helichrysum stoechas.	Immortelle.
Immourtélo jaouno.	Gomphrena globosa.	Amarantoïde.
Immourtélo routjo.	Xeranthemum annum.	Immortelle.
Immourtélo salbatjo.	Conium maculatum.	Grande ciguë.
Iragno.	Lolium arvense.	Ivraie des champs.
Irago.	Citrus aurantium.	Oranger.
Iranje.	id. id.	Orange.
Iranjo.	id. id.	id. (Variété rouge.)
Iranjo de Malto.	Hysopus officinalis.	Hysope. ( <i>Lieux arides.</i> )

J

Jacinto.	Hyacinthus orientalis.	Jacinthe d'Orient.
Jalouzio.	Dianthus plumarius.	Œillet de Bohême. Mignardise.
(Jalousie.)		
Janetoun.	Aster chinensis.	Reine Marguerite.
(Jeanneton.)		

Janitort.	Lepidium sativum.	Cresson alénois.
Janitort salbatje.	Nasturtiastrum gramineum.	Petite passerage.
Jansemi ou Jansemil.	Jasminum officinale.	Jasmin blanc.
Jansiano ou Jansouno.	Gentiana lutea.	Gentiane jaune.
Jaoubert.	Apium petroselinum.	Persil.
Jaoubertaso. (Gros persil.)	Couium maculatum.	Grande ciguë.
Jaoubertino. (Petit persil.)	Æthusa cynapium.	Petite ciguë.
Jaounélo. (De jaoune, jaune.)	Erysimum ochroleucum.	Vélar jaunâtre.
Jaounéto. (De jaoune, jaune.)	Cheiranthus cheiri.	Giroflée. Rameau d'or.
id.	Chlora perfoliata.	Chlorette perfoliée.
id.	Narcissus biflorus.	Narcisse à deux fleurs.
Jaousemin.	Jasminum officinale.	Jasmin blanc.
Jaousemin salbatje.	Jasminum fruticans.	Jasmin à feuilles de cytise.
Jardel.	Vicia sativa.	Vesce cultivée.
Jardiniéro. (Jardinière.)	Lychnis viscaria.	Bourbonnaise. Eillet des jansénistes.
Jasmin.	Jasminum officinale.	Jasmin blanc.
Jol.	Lolium temulentum.	Ivraie enivrante.
Joulbert ou Joumbert.	Apium petroselinum.	Persil.
Joulbertino.	Æthusa cynapium.	Petite ciguë.
Joumbertaso. (Gros persil.)	Conium maculatum.	Grande ciguë.
Joumbertino. (Petit persil.)	Æthusa cynapium.	Petite ciguë.
Joun ou Jounc.	Juncus communis.	Jonc commun. (Lieux humides.)
Jouncado.	Juncus lampocarpus.	Jonc à fruits lustrés. (id.)
Jouncasse.	Juncus communis.	Jonchiale. (id.)
Joun à tiro poen. (Jonc tire-point.)	Cyperus longus.	Souchet long. (id.)
Joun à tres costos.	id. id.	id. id. (id.)
Joun carrat. (Jonc carré.)	id. id.	id. id. (id.)
Joun en caboso. (Jonc à têtes.)	Cyperus fascicularis.	Souchet globuleux. (id.)

Jounc en caboso.	Juncus conglomeratus.	Jonc à cyme serrée. ( <i>Lieux humides.</i> )
Jounc flourit.	Butomus umbellatus.	Jonc fleuri. ( <i>id.</i> )
Jounc gros.	Scirpus holoschoenus.	Scirpe junc. ( <i>id.</i> )
Jounc nouzat. (Jone noué.)	Juncus lampocarpus.	Jonc à fruits lustrés. ( <i>id.</i> )
Jounc pelut. (Jone velu.)	Luzula pilosa.	Luzule velue.
Jounc pitchou. (Petit jone.)	Juncus bufonius.	Jonc des crapauds.
Jounc pounchut. (Jone pointu.)	Juncus acutus.	Jonc des jardiniers.
Jounquillo ou Jounquino.	Narcissus jonquilla.	Jonquille.
Jounquillo blanco.	Narcissus biflorus.	Narcisse à deux fleurs.
Jounquillo salbatjo.	Narcissus Tazetta.	Narcisse à bouquets.
Jouzibié.	Zizyphus vulgaris.	Jujubier.
Jouzibo.	id. id.	Jujube.
Jun ou Junc.	Juncus communis.	Jonc commun.
id. id.	Heleocharis palustris.	Jonc des marais.

L

Laches.	Sonchus arvensis.	Laitron des champs.
id.	Sonchus oleraceus.	Laitron cultivé.
Lagagno.	Ranunculus lingua.	Grande douve.
id.	Taraxacum dens leonis.	Dent de lion. Pissenlit.
Lagaigno.	Ranunculus arvensis.	Renoncule des champs.
id.	Ranunculus auricomus.	Renoncule tête d'or.
Laichirou. (De lait, lait.)	Sonchus asper.	Laitron rude. ( <i>Lieux ombragés.</i> )
Laitirou ou Laitison.	Sonchus oleraceus.	Laitron cultivé.
Laitison salbatje.	Sonchus asper.	Laitron rude. ( <i>Lieux ombragés.</i> )
Laitugo.	Lactuca sativa.	Laitue cultivée.
Laitugo capuso.	id. id.	id. id. pommée.
Laitugo loumbardo.	id. id.	id. id. romaine.
Laitugo poumado.	id. id.	id. id. pommée.

Laitugo salbatjo.	Lactuca saligna.	Laitue à feuilles de saule.
Laitugou ou Laituron.	Sonchus oleraceus.	Laitron cultivé.
Lambrusco.	Vitis vinifera sylvestris.	Vigne sauvage.
Lampourdo.	Lappa major.	Bardane. Bouillon noir. <i>(Lieux incultes.)</i>
Lansoulado.	Iberis pinnata.	Ibéride à feuilles pennées.
(De <i>lansol</i> , drap de lit. Les champs envahis par cette plante paraissent couverts d'un tapis blanc, au moment de la floraison )		
Lantena.	Lantana aculeata.	Camara commun.
Lanterno.	Clathrus cancellatus.	Clathre grillée. ( <i>Champignon vénéneux.</i> )
Lantisco.	Pistacia terebinthus.	Térébinthe.
Lantréso.	Euphorbia characias.	Euphorbe des vallons. ( <i>Ter-rains arides.</i> )
id.	Euphorbia segetalis.	Euphorbe des moissons.
Laouder.	Phyllirea media.	Philaria à larges feuilles.
Laourè, Laourel ou Laourié, (Du latin : <i>laurus.</i> )	Laurus nobilis.	Laurier d'Apollon. Laurier sauce.
Laouriéro.	Laurus cerasus.	Laurier cerise.
Laouriè rozo.	Nerium oleander.	Laurier rose.
Laouriè ti.	Viburnum tinus.	Laurier tin.
Laourino.	Laurus cerasus.	Laurier cerise.
Laouriolo.	Daphne laureola.	Lauréole.
Laouzerdo.	Onobrychis sativa.	Esparcette. Sainfoin.
Laparaso.	Lappa major.	Bardane. Bouillon noir. <i>(Lieux incultes.)</i>
Lapit.	Apium rapaceum.	Céleri.
Lapusou.	Echinospermum lappula.	Bardanette. ( <i>Terrains arides.</i> )
id.	Xanthium strumarium.	Lampourde glouteron. Herbe aux écrouelles. ( <i>Lieux incultes, bord des eaux.</i> )
Laput.	Lappa major.	Bardane (Fruit de la).
id.	Orlaya grandiflora.	Orlays à grandes fleurs.
id.	Turgenia latifolia.	Turgénie à larges feuilles.
Latchugart.	Lactuca sativa.	Laitue cultivée romaine.

Latchugo.	Lactuca sativa.	Laitue cultivée pommée.
Ledre ou Ledro.	Hedera helix.	Lierre.
Ledre (Pitchou).	Glechoma hederacea.	Lierre terrestre.
Leitabaco. (Lait de vache.)	Helleborus niger.	Hellébore noir.
Leitu ou Leituc.	Lactuca sativa.	Laitue cultivée romaine.
Leitugo.	id. id.	id. id. pommée.
Lengo d'aouco. (Langue d'oeie.)	Lactuca virosa.	Laitue vireuse. ( <i>Lieux incultes.</i> )
id. id.	Plantago lanceolata.	Oreille de lièvre. Plantain lancéolé.
Lengo d'aouzel. (Langue d'oiseau.)	Fraxinus.	Frêne (Fruit du).
Lengo de bioou. (Langue de bœuf.)	Anchusa officinalis.	Buglosse.
id. id.	Rumex aquaticus.	Parelle.
Lengo de gat. (Langue de chat; forme de ses feuilles.)	Buplevrum fruticosum.	Buplèvre ligneux. Perce-feuilles. ( <i>Lieux stériles.</i> )
id. id.	Hieracium pilosella.	Piloselle.
Lengo de gous. (Langue de chien.)	Cynoglossum officinale.	Cynoglosse officinale. ( <i>Lieux stériles.</i> )
id. id.	Cynoglossum pictum.	Cynoglosse à fleurs rayées.
Lentillo. (Du latin : <i>lens</i> , lentille.)	Lens esculenta.	Lentille comestible.
Leouge.	Quercus suber.	Chêne-liège. (Arbre et écorce.)
Leougiè.	id. id.	Chêne-liège.
Leouno.	Hedera helix.	Lierre.
Li. (Du latin : <i>linum</i> , lin.)	Linum usitatissimum.	Lin commun.
Li fol.	Silene cretica.	Silène de Crète.
Lilac. (De l'espagnol : <i>lilac</i> , et de l'arabe : <i>lilac</i> .)	Syringa vulgaris.	Lilas.
Lilac de Nostro-Damo ou Lilac d'Espagno.	Valeriana rubra.	Valériane rouge.
Limaoucado. (Herbe aux limaces ; de <i>limaouco</i> , qui vient du latin : <i>limax</i> , limace.)	Psoralea bituminosa.	Psoralier bitumineux. Herbe au bitume. ( <i>Lieux stériles.</i> )

Limbardo.	Inula britannica.	Inule britannique. ( <i>Lieux humides.</i> )
Limoun.	Citrus limonium.	Citron.
(Du latin : <i>limonium.</i> )		
Limouniè.	id. id.	Citronnier. Limonier.
Limouno.	Potamogeton compressus.	Potamot comprimé. ( <i>Plante aquatique.</i> )
Linet.	Linum usitatissimum.	Lin commun.
Lineto.	Linum tenuifolium.	Lin à petites feuilles.
Lineto salbatjo.	Alsine verna.	Alsine printanière.
Liotropo.	Heliotropium Peruvianum.	Héliotrope du Pérou.
(Du latin : <i>heliotropium.</i> )		
Lire.	Lilium candidum.	Lis blanc.
Lirgo.	Glaïolus.	Glaïeul.
Lirgo ou Lirgo jaouno.	Iris pseudacorus.	Flambe d'eau. Iris jaune.
Lirgo largo.	Iris germanica.	Flambe.
Lirgo pudento.	Iris fœtidissima.	Glaïeul puant. Iris gigot.
Liri.	Lilium candidum.	Lis blanc.
Liri blu.	Iris germanica.	Flambe.
Liri d'aigo.	Nymphaea alba.	Lis des étangs. Nénuphar blanc.
Liri fol.	Spiranthes.	Spiranthe.
Liri jaoune.	Hemerocallis flava.	Hémérocalle jaune.
Liri salbatje.	Lilium martagon.	Lis martagon.
id. id.	Phalangium liliago.	Phalangère fleur de lis.
Lisops ou Lisots.	Hyssopus officinalis.	Hysope officinal.
Litso-crabo.	Lonicera periclymenum.	Chèvrefeuille des bois.
Lizeroun.	Volubilis.	Ipomée.
Llabardas.	Rhododendron ferrugineum.	Rosage ferrugineux.
Llieitu.	Lactuca sativa.	Laitue cultivée romaine.
Llieitugo.	id. id.	id. id. pommée.
Loco.	Solanum dulcamara.	Douce amère.
Louffo de loup.	Licoperdon.	Vesce de loup.
Loupaouto.	Ranunculus.	Renoncule.
(Patte de loup.)		
Louipaoudo.	Ranunculus repens.	Renoncule rampante. ( <i>Prés humides.</i> )

Luno campano.	Inula helenium.	Grande aunée. ( <i>Lieux humides.</i> )
Luns. (Lumières ou flammes.)	Hemerocallis flava.	Lis asphodèle.
Lupi ou Lupi blan.	Lupinus albus.	Lupin blanc.
Lupi blu.	Lupinus angustifolius.	Lupin à feuilles étroites.
Luzerno. (Erreur répandue dans presque tout le Midi.)	Onobrychis sativa.	Esparcette. Sainfoin.
Luzerno bastardo.	Melilotus alba.	Méliilot blanc.
Luzerno salbatjo.	Medicago turbinata.	Luzerne toupie.
id. id.	Pimpinella saxifraga.	Bouquetine. Pied de bouc.

## M

Madouneto. (Petite madone.)	Physalis alkekengi.	Coqueret. ( <i>Terrains calcaires.</i> )
Mahoun.	Hesperis matronalis.	Gazon de Mahon. Julienne des dames.
Mai.	Crataegus oxyacantha.	Aubépine. Épine blanche.
Maire selbo ou Mare selbo, Mai de serbo, Maire serbo. (Dérivé de l'espagnol : <i>madre</i> , mère, et <i>selva</i> , forêt.)	Lonicera caprifolium.	Chèvrefeuille des jardins.
id. id.	Lonicera periclymenum.	Chèvrefeuille des bois.
Majouhè.	Potentilla fragaria.	Potentille fraisier.
Majoufo.	id. id.	id. id. (Fruit de la).
Majourano. (Du latin : <i>majorana</i> .)	Origanum majorana.	Marjolaine.
Malbic ou Malbit.	Althaea officinalis.	Guimauve.
Malbo. (Du latin : <i>malva</i> .)	Lavatera grandiflora.	Lavatère à grandes fleurs.
id.	Malva.	Mauve.
id.	Malva alcea.	Alcée.
Malbo blanco.	Althaea. officinalis	Guimauve.

Malbo (Petito).	Geranium rotundifolium.	Géranium à feuilles rondes. ( <i>Coteaux arides.</i> )
Malbo routjo.	Malva rotundifolia.	Mauve à feuilles rondes.
Malbo salbatjo.	Malva sylvestris.	Mauve sauvage.
Mal d'els. (Mal d'yeux.)	Ranunculus acris.	Bassin d'or.
Mallorco.	Polygonum fagopyrum.	Blé noir. Sârrazin.
Malroutch.	Geranium dissectum.	Géranium découpé.
Mandorro.	Solanum tuberosum.	Pomme de terre.
Manetos. (Petites mains.)	Clavaria coralloides.	Clavaire coralloïde. Tripette. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Marcouino.	Mercurialis annua.	Mercuriale.
Marcoulino.	Mercurialis perennis.	Chou de chien. Mercuriale vivace.
Margail ou Margal. id.	Lolium perenne. Lolium temulentum.	Ray-grass. Ivraie enivrante.
Margalido ou Margarido. (Du latin : <i>margarita</i> , perle.) id.	Aster chinensis.	Reine-marguerite.
Margarideto. id.	Leucanthemum vulgare.	Grande marguerite. Grande pâquerette.
Margarideto routjo.	Bellis perennis.	Marguerite. Pâquerette.
Marjouléno.	Lychnis flos cuculi. id. id.	Lychnide fleur de coucou. id. id.
Marjouléno salbatjo.	Origanum majorana.	Marjolaine.
Maoubô.	Origanum vulgare.	Origan. Marjolaine bâtarde.
Maourélo.	Malva.	Mauve.
Maourélo grimpairo. (Morelle grimpante.)	Solanum nigrum.	Morelle noire. Raisin de loup.
Maroun. (De l'italien : <i>marrone.</i> )	Solanum dulcamara.	Douce amère.
Marouniè.	Æsculus hippocastanum.	Marron.
Marrano.	id. id.	Marronnier.
Marrible ou Marroube. (Du latin : <i>marrubium.</i> )	Cerasus duracina.	Bigarreau noir.
Marroufo.	Marrubium vulgare.	Marrube blanc.
Marsioure.	Ballota foetida.	Ballote fétide. Marrube noir.
	Helleborus foetidus.	Hellébore fétide. Patte d'ours. ( <i>Terrains cal- caires.</i> )

Massigoul.	Helleborus niger.	Hellébore noir. Rose de Noël.
Massouquet.	Dianthus fimbriatus.	Œillet à fleurs frangées.
Matenco ou Matis.	Lolium arvense.	Ivraie des champs.
Matouzél.	Plumbago Europæa.	Dentelaire. ( <i>Lieux stériles.</i> )
Matriquère.	Matricaria chamomilla.	Matricaire camomille.
id.	Leucanthemum parthenium.	Leucanthème matricaire.
Matto.	Alopecurus agrestis.	Vulpin des champs.
(Touffe; aspect de la plante.)		
Matzourado.	Cistus salviæfolius.	Ciste à feuilles de sauge.
Mazufliè.	Potentilla reptans.	Potentille rampante. Quintefeuille. ( <i>Lieux humides.</i> )
Mécos de piot.	Polygonum orientale.	Bâton de St-Jean. Renouée d'Orient. Persicaire.
(Caroncules de dindon; aspect de la fleur.)		
Melézo.	Larix Europæa.	Mélèze.
Melilot.	Melilotus officinalis.	Melilot officinal.
(Du latin : <i>melilotus</i> , et du grec : μελιοτος, de μέλι, miel, et λωτος, lotus.)		
Melisso.	Melissa officinalis.	Mélisse.
Melliè.	Amygdalus communis.	Amandier.
Mello.	id. id.	Amande.
Melou.	Cucumis melo.	Melon.
Melou cantalou ou galous.	id. id.	Melon cantaloup.
Melou d'aigo.	Cucumis citrullus.	Melon d'eau. Pastèque.
Melounado.	Aristolochia clematitis.	Aristolochie. Sarrasine.
Melouniéro.	Cucumis melo.	Melons (Champ de).
Melou roumen.	id. id.	Melon vert.
Memoi.	Viola alba.	Violette blanche.
Mendil.	Lens subsphærosperma.	Lentillon.
Mentastre.	Marrubium vulgare.	Marrube blanc.
Mentastre ou Mento.	Mentha rotundifolia.	Baume. Menthe à feuilles rondes. ( <i>Lieux humides.</i> )
Mento de jardi.	Tanacetum balsamita.	Menthe-coq. Tanaisie bal-samite.

Mento de mort.	Mentha rotundifolia.	Baume. Menthe à feuilles rondes. ( <i>Lieux humides.</i> )
Mento de pouts. (Menthe de puits.)	Mentha viridis.	Menthe verte. ( <i>Lieux humides.</i> )
Mento de rastouls. (Menthe des chaumes.)	Mentha arvensis.	Pouliot-thym. ( <i>Lieux humides.</i> )
Mento d'or. (Menthe d'or.)	Mentha pulegium.	Herbe de Saint-Laurent. Menthe-pouliot. ( <i>Lieux humides.</i> )
Mento falso. (Fausse menthe.)	Teucrium scorodonia.	Fausse sauge. Germandrée sauvage. ( <i>Bois pierreux, sablonneux.</i> )
Mento folo.	Mentha rugosa.	Menthe rugueuse.
Mento salbatjo.	Mentha aquatica.	Menthe aquatique. ( <i>Lieux humides.</i> )
Menudet. (Du latin : <i>minutus</i> , menu ou petit.)	Thymus serpyllum.	Serpolet. ( <i>Pelouses sèches, arides.</i> )
Merillou.	Ervum ervilia.	Ers ervilier.
Merinot.	Melilotus officinalis.	Mélilot officinal.
Mesplè, Mesplié ou Mes-pouliè. (Du latin : <i>mespilus.</i> )	Mespilus germanica.	Néflier.
Mesplo.	id. id.	Nèfle.
Micacouliè ou Micocouliè.	Celtis australis.	Micocoulier.
Miffeto.	Cynosurus echinatus.	Cynosure hérissée.
Mignardo.	Dianthus chinensis.	Œillet de Chine.
Migrano.	Punica granatum.	Grenade.
Mil.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs.
Mil engragneros ou Mil d'Espagno. (Millet à balais ou d'Espagne.)	Sorghum vulgare.	Sorgho commun. Millet à balais.
Milfeil, Milfeillo ou Milo-feillos.	Achillea millefolium.	Herbe au charpentier. Milfeuille. ( <i>Lieux incultes.</i> )
Milgrané.	Punica granatum.	Grenadier.
Milgrano. (Mille graines; du latin : <i>mille grana.</i> )	id. id.	Grenade.
Mil gros.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs.

Millargou ou Millasso.	Zea mays.	Maïs pour fourragère.
Milléro.	id. id.	Mais (Champ de).
Milloco.	Sorghum vulgare.	Millet à balais. Sorgho commun (Panicules de).
Mil menut.	Panicum miliaceum.	Millet.
Mil menut salbatje.	Lithospermum officinale.	Grémil. Herbe aux perles. ( <i>Coteaux calcaires.</i> )
Mil negre.	Polygonum fagopyrum.	Blé noir. Sarrazin.
Milocoutoun.	Persica vulgaris.	Pêche à noyau non adhérent.
(De l'espagnol : <i>melocoton.</i> )		
Milocoutouné.	id. id.	Pêcher. (Variété dont le fruit est à noyau non adhérent.)
Miloflous.	Viburnum opulus.	Obier.
Milopertuis.	Hypericum.	Millepertuis.
Mil salbatje.	Sorghum Halepense.	Sorgho d'Alep.
Miougianiè.	Punica granatum.	Grenadier.
Miozotis.	Myosotis palustris.	Myosotis des marais.
(Du latin : <i>myosota</i> , et du grec : μυοσώτη, de μῦς, rat, et οὖς, ὄτος, oreille; forme des feuilles.)		
Mirgoulo.	Morchella esculenta.	Morille. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Mirro.	Elaeagnus angustifolius.	Chalef.
(Du latin : <i>myrrha</i> , et du grec : μύρρα, myrrhe; odeur des fleurs.)		
Mirto.	Myrtus communis.	Myrte.
(Du latin : <i>myrtus</i> , et du grec : μύρτος.)		
Morto de fret.	Agaricus pseudo-mousse-ron.	Agaric faux-mousseron. ( <i>Champignon comestible.</i> )
(Morte de froid; vient au moment des premières gelées blanches.)		
Moucho.	Cistus albidus.	Ciste cotonneux.
Mouffeto.	Cynosurus echinatus.	Cynosure hérissée.
(Petite mousse; aspect des panicules.)		
Mouffo.	Hypnum.	Mousse.
Mouffo d'abré.	Lobaria pulmonaria.	Lichen de chêne.
(Mousse d'arbre.)		

Moujolo.	Amanita aurantiaca.	Oronge. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Moujolo blanco.	Amanita alba.	Oronge blanche. ( <i>id.</i> )
Moujolo folo.	Amanita muscaria.	Amanite mouchetée. Fausse oronge. ( <i>Champignon vénéneux.</i> )
Mouli de prat. (Moulin de pré.)	Leontodon hispidum.	Liendent hérissé.
Moulignero. (Meunière.)	Primula officinalis.	Primevère des jardins.
Mounedo. (Monnaie.)	Ulmus microphylla.	Orme à petites feuilles (Fruit de l').
Mounedo del Papo.	Lunaria annua.	Lunaire annuelle.
Mounje ou Mounjeto.	Phaseolus vulgaris.	Haricot.
Mounjeto grimpairo. (Haricot grimpant.)	Phaseolus multiflorus.	Haricot d'Espagne.
Mounjo.	Phaseolus vulgaris.	Haricot.
Mounjo carantillouno.	id. id.	Haricot nain. (Variété.)
Mountalsel. (Monte au ciel.)	Aquilegia vulgaris.	Ancolie. Gants Notre-Dame. Bonne femme. Manteau royal.
Mourelou.	Anagallis arvensis.	Mouron des champs.
id.	Stellaria media.	Mouron blanc.
Mourelou d'aigo.	Samolus valerandi.	Mouron d'eau.
Mourelou salbatje.	Cerastium brachypetalum.	Céraiste à courts pétales.
id. id.	Spergularia segetalis.	Spergulaire des moissons.
Mourillo.	Morchella esculenta.	Morille. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Mouritor.	Lepidium sativum.	Cresson alénois.
Mouriscou.	Polygonum fagopyrum.	Blé noir. Sarrazin.
Mourillou.	Stellaria media.	Mouron blanc.
Mourtairol. id.	Mercurialis annua. Mercurialis perennis.	Mercuriale. Chou de chien. Mercuriale vivace.
Mouscal.	Viscum album.	Gui à fruits blancs.
Moussairou.	Agaricus mousseron.	Mousseron. ( <i>Champignon comestible.</i> )
id.	Agaricus ericeus.	Petite oreille. Plateau blanc. ( <i>Champignon comestible.</i> )

Moussuret.	Adonis aestivalis.	Adonis d'été.
(Petit Monsieur.)		
id.	Adonis flammea.	Adonis écarlate.
id.	Dianthus plumarius.	Œillet de Bohême.
Moussus.	Orchis.	Orchis.
(Messieurs.)		
Moustardo.	Sinapis alba.	Moutarde blanche.
(Du latin : <i>mustum</i> , moût, et <i>ardens</i> , brûlant.)		
id.	Sinapis nigra.	Moutarde noire.
Muguet.	Convallaria majalis.	Lis des vallées. Muguet.
id.	Scilla lilio-hyacinthus.	Scille lis-hyacinthe.
Muguet salbatje.	Spiranthes.	Spiranthe.
Murtre.	Myrtus communis.	Myrte.
Muscadel.	Pyrus communis horten- sis.	Poire bon chrétien. (Variété.)
Muscardin.	Philadelphus coronarius.	Seringa odorant.

## N

Nabetto.	Brassica rapa.	Navette.
(Diminutif de <i>nap</i> .)		
Nadou.	Lemna trisulca.	Lenticule prolifique.
(De <i>nada</i> , nager.)		
Nap.	Brassica napus.	Navet.
(Du latin : <i>napus</i> .)		
Nap carantilloun.	id. id.	Navet hâtif.
Nap del diable.	Bryonia dioica.	Bryone couleuvrée.
(Navet du diable.)		
Narcisso.	Narcissus pseudo-narcis- sus.	Narcisse.
Nasitort.	Lapidium sativum.	Cresson alénois.
Nasitort salbatje.	Nasturtium sylvestre.	Cresson sauvage.
Negofol.	Ranunculus aquatilis.	Grenouillette.
(De <i>nega</i> , noyer, et <i>fol</i> , fou.)		
Negreprou ou Negreput.	Rhamnus catharticus.	Nerprun.
Neplo ou Nerillous.	Agrostemma githago.	Nielle.

Nesplo ou Nespolo.	Mespilus germanica.	Néfle.
Nespouliè.	id. id.	Néflier.
Netta.	Nepeta cataria.	Nepeta chataire. Herbe aux chats.
Nissol ou Nouezillo.	Bunium bulbocastanum.	Terre-noix.
Nougaillou.	Juglans regia.	Cerneau.
Nougaret.	Vicia hirsuta.	Vesce velue.
Nouguiè ou Nouiè.	Juglans regia.	Noyer.
Nouze ou Nouzo.	id. id.	Noix.

O

Oco.	Carlina cynara.	Carline artichaut.
Olfo.	Avena sativa.	Avoine (Balles d').
Orbalo.	Salvia sclareæ.	Toute bonne.
Ordi. <small>(Du latin : hordeum.)</small>	Hordeum vulgare.	Orge commune.
Ordi fol. <small>(Orge sauvage)</small>	Hordeum murinum.	Orge des murs.
Oubloun.	Humulus lupulus.	Houblon.
Ouedre.	Hedera helix.	Lierre.
Ouillol ou Oulet.	Anthemis cotula.	Camomille des chiens. Camomille puante. Maroute.
Oulibiè.	Olea Europæa.	Olivier.
Oulibo. <small>(Du latin : oliva.)</small>	id. id.	Olive.
Oulme. <small>(Du latin : ulmus.)</small>	Ulmus microphylla.	Orme à petites feuilles.
Ourm, Ourme ou Our- meou.	id. id.	id. id.
Ourmadisso.	id. id.	Orme (Jeunes pousses d').
Ourmarédo.	id. id.	Ormaie.
Ourmo.	Ulmus campestris.	Orme champêtre.
Ourtic, Ourtigo, Ourtit ou Outrigo. <small>(Du latin : urtica.)</small>	Urtica dioica.	Grande ortie.

P

Pabot.	Papaver somniferum.	Pavot.
Pa de coucut.	Oxalis acetosella.	Pain de coucou.
Pa de coulebros. (Pain de couleuvres.)	Helleborus fœtidus.	Hellébore fétide. Patte d'ours.
id. id.	Helleborus viridis.	Hellébore à sétons. Hellébore vert.
Pa de lebre. (Pain de lièvre.)	Orobanche.	Orobanche. (Plante parasite, notamment sur le trèfle.)
Pa de mirgo. (Pain de souris.)	Stachys heraclea.	Epiaire d'Héraclée.
Pa de serp. (Pain de serpent.)	Arum maculatum.	Gouet. Pied de veau.
Paillarisso.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs (Tiges sèches de).
Paillassou. (Sa forme rappelle celle des paillassons dont se servaient autrefois les boulangers.)	Quercus pedunculata.	Gland (Cupule du).
Pailloco.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs (Enveloppes des épis de).
Paillolo.	Avena elatior.	Fromental.
Pairouleto. (De <i>pairol</i> , chaudron; allusion à la forme du calice et à la couleur des pétales.)	Caltha palustris.	Populage. Souci des marais.
Palinaso.	Scirpus sylvaticus.	Scirpe des forêts. ( <i>Lieux humides.</i> )
Paliste.	Linaria striata.	Linaire rayée. ( <i>Lieux secs.</i> )
Palmoulo. (Du latin : <i>palmula</i> , petite palme; forme de l'épi.)	Hordeum dystichon.	Orge à deux rangs. Pau-melle.
Palmouneto. (De <i>palmou</i> , poumon.)	Pulmonaria officinalis.	Grande pulmonaire.
Palmouzo.	Erythronium dens canis.	Erythrone dent de chien.

Panadélo.	Rumex crispus.	Parelle sauvage.
Panatche.	Thalictrum aquilegiformium.	Colombe panachée.
Panatche ou Panatchou. (Panache ou Petit panache.)	Stipa pennata.	Stipe plumeuse.
Pan blan d'aze. (Pain blanc d'âne.)	Eryngium campestre.	Barbe de chèvre. Chardon Roland. Panicaut à cent têtes. ( <i>Lieux arides.</i> )
Paneou.	Pastinaca sativa.	Panaïs.
Panfourmen.	Samolus valerandi.	Mouron d'eau.
Panicaou d'aze.	Galactites tomentosa.	Galactite cotonneuse. ( <i>Lieux secs.</i> )
Paniso.	Panicum italicum.	Panic.
Panouil ou Panouillo.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs (Epi de).
Panseio ou Pansejo.	Viola tricolor.	Pensée.
Paoumolo.	Hordeum dystichon.	Orge à deux rangs. Pau-melle.
Paporougno.	Pulicaria dysenterica.	Herbe de Saint-Roch. Puplicaire dysentérique. ( <i>Lieux humides.</i> )
Parélo.	Rumex acutus.	Rumex à feuilles aiguës.
Paretaillo. (De <i>paret</i> , et du latin : <i>paries</i> , muraille.)	Parietaria officinalis.	Pariétaire.
Parizeto.	Paris quadrifolia.	Raisin de renard.
Pasienso.	Rumex patientia.	Epinard immortel. Oseille épinard. Patience.
Passobelour. (Passe-velours.)	Tagetes patula.	Œillet d'Inde.
Passoculo.	Aristolochia clematitis.	Aristolochie clématite.
Passorozo. (Passe-rose.)	Althaea rosea.	Bâton de Jacob. Bourdon de Saint-Jacques. Rose trémière.
Passotems. (Passe-temps.)	Cicer arietinum.	Tige de pois chiche avec ses fruits.
Pastéco.	Cucumis citrullus.	Melon d'eau. Pastèque.
Pastel.	Isatis tinctoria.	Guèdre. Herbe de Saint-Philippe. Pastel.

Pastenargo.	Daucus carotta.	Carotte commune.
id.	Heracleum sphondylium.	Berce branc-ursine.
Pastisou.	Cucurbita melopepo.	Bonnet de prêtre. Citrouille mélopépon. Turban.
Patalos.	Tetragonia expansa.	Tétragone étalée.
Patano.	Solanum tuberosum.	Pomme de terre.
Patano carantillouno ou sentoujo.	id. id.	Pomme de terre quaran-taine. (Variété.)
Patano cornichouno.	id. id.	Pomme de terre de Hol-lande. (Variété.)
Patato.	Convolvulus batatas.	Patate.
Pato d'aouco. (Patte d'oie.)	Ranunculus repens.	Renoncule rampante. ( <i>Prés humides.</i> )
Pato de lapi. (Patte de lapin.)	Trifolium arvense.	Patte de lièvre. ( <i>Champs sablonneux.</i> )
Pato del diable. (Patte du diable.)	Cactus opuntia.	Cactus raquette.
Patolagagno.	Taraxacum dens leonis.	Dent de lion. Pissenlit.
Peberou ou Pebret. (De pebre, poivre.)	Capsicum annum.	Corail des jardins. Piment.
Pebreto.	Nigella arvensis.	Nigelle des champs.
Pebrino, Pebrot ou Pe-brou.	Capsicum annum.	Corail des jardins. Piment.
Peché.	Persica vulgaris.	Pêcher. (Variété dont le fruit est à noyau non adhérent.)
Pecho.	id. id.	Pêche à noyau non adhé-rent.
Pé d'aouzel. (Pied d'oiseau ; du latin : pes et avicellus ; forme de ses gousses.)	Ornithopus perpusillus.	Pied d'oiseau. ( <i>Terrains sa-blonneux.</i> )
Pé de gat. (Pied de chat.)	Ranunculus repens.	Renoncule rampante. ( <i>Prés humides.</i> )
Pé de gat ou Pé de laou-zeto. (Pied d'alouette.)	Delphinium Ajacis.	Pied d'alouette. Dauphi-nelle.
Pé de loup. (Pied de loup.)	Ranunculus acris.	Bassin d'or.
Pé de mul. (Pied de mulet.)	Nuphar luteum.	Nénuphar jaune.

Pé de poul.	Panicum crus galli.	Panic pied de coq. ( <i>Lieux sablonneux, humides.</i> )
(Pied de coq.)		
Pé de pouli.	Tussilago farfara.	Tussilage pas d'âne. ( <i>Terres fortes, humides, acides.</i> )
(Pied de poulain ; du latin : pes et pullus ; forme de la feuille.)		
Peillenc.	Agropyrum campestre.	Agropyre des champs.
(De peillo, chiffon.)		( <i>Lieux incultes.</i> )
id.	Bromus rubens.	Brôme rougeâtre.
Pel de gous.	Festuca ovina.	Fétuque ovine. ( <i>Terres sèches.</i> )
(Poil de chien ; du latin : pilus, poil.)		
id. id.	Nardus stricta.	Nard raide.
Pél de grapaout.	Hypochaeris radicata.	Herbe à l'épervière. Porcelle enracinée.
(Peau de crapaud ; du latin : pellis, peau ; rudesse des feuilles.)		
Pel de li.	Cuscuta densiflora.	Cuscute à fleurs serrées.
(Poil de lin, sur lequel cette cuscute est parasite.)		
Pel de mil.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs (Les houppes de pistils du).
(Poil de maïs.)		
Pel de porc ou de tach.	Nardus stricta.	Nard raide.
(Poil de porc ou de blaireau.)		
Pel de rat.	Anemone alpina.	Anémone des Alpes.
Peludélo.	Helminthia echioïdes.	Helminthe vipérine.
(De peludo, velue.)		
id.	Hieracium pilosella.	Piloselle.
Penchenillo.	Dipsacus fullonum.	Cardère à foulon. (La plante et le fruit.)
(De penchena, peigner.)		
id.	Hydnus sinuatum.	Hydne sinué. Pied de mouton. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Pendent d'or.	Trollius Europaeus.	Renoncule des montagnes.
Pensado.	Viola tricolor.	Pensée.
Pepouli.	Tussilago farfara.	Tussilage pas d'âne. ( <i>Terres fortes, humides, acides.</i> )
(Pied de poulain.)		
Pepoulo.	Portulaca oleracea.	Pourpier.
(Pied de poule.)		
Pepoulo folo.	Peplis portula.	Péplide pourpier. ( <i>Terres humides, inondées.</i> )
(Pourpier sauvage.)		

Perarado.	Pyrus communis.	Poirier sauvage.
Perbenco.	Vinca major.	Grande pervenche.
(Du latin : <i>pervinca</i> .)		
Perd toun tems.	Specularia speculum.	Miroir de Vénus. Spéculaire.
(Perds ton temps.)		
Perè ou Periè.	Pyrus communis hortensis.	Poirier.
Pero.	id. id. id.	Poire.
(Du latin : <i>pirum</i> .)		
Perruco.	Cuscuta major.	Cuscute à grandes fleurs.
(Perruque.)		
Persec.	Persica vulgaris.	Pavie.
(Du latin : <i>persica</i> .)		
Persego.	id. id.	Pêche à noyau non adhérent.
Persegued.	id. id.	Pêcher.
Persil salbatje.	Æthusa cynapium.	Petite ciguë.
Petadous.	Silene inflata.	Silène gonflée.
(Les enfants s'amusent à faire éclater les capsules des fleurs.)		
Petarel.	Lychnis dioica.	Compagnon blanc.
Petairolo.	Digitalis purpurea.	Digitale. Gant Notre-Dame. (Terrains siliceux.)
Pet d'aze.	Onopordon acanthium.	Onoporde acanthin.
Petiè.	Betula alba.	Bouleau (Jeunes pousses de).
Petolagagno.	Taraxacum dens leonis.	Dent de lion. Pissenlit.
Peze.	Pisum sativum.	Pois.
(Du latin : <i>pisum</i> .)		
Pi.	Pinus.	Pin.
Piat.	id.	Jeune pin.
Pibou ou Piboul.	Populus nigra.	Peuplier noir.
(Du celtique : <i>pibol</i> , peu- plier.)		
Pibouéno.	Paeonia corallina.	Pivoine mâle.
Piboulado.	Agaricus attenuatus.	Pivoulade. ( <i>Champignon comestible</i> .)
Piboulado ou Pibouléro.	Populus nigra.	Plantation de peupliers.
Piboulo.	Populus angulata.	Carolin. Peuplier de la Caroline.
Pic de beillo.	Ophrys apifera.	Ophrys abeille.

Pichourli.	Taraxacum dens leonis.	Dent de lion. Pissenlit.
Pichourli pelut.	Leontodon crispus.	Liondent crépu.
Pigné. (Du latin : <i>pinus</i> .)	Pinus pinea.	Pin pignon.
Pigno.	id. id.	Pigne.
Pignou.	id. id.	Pignon.
Pimerle.	Ligustrum vulgare.	Troène commun.
Pimpanélo.	Sanguisorba officinalis.	Pimprenelle des prés.
Pimpanélo, Pimparélo ou Pimpinélo.	Bellis perennis.	Marguerite. Pâquerette.
Pimpoun d'argent.	Ranunculus aconitifolius.	Renoncule à feuilles d'aconit. Bouton d'argent.
Pimpoun d'or. (Pompon d'or.)	Ranunculus acris.	Bassin d'or.
id. id.	Ranunculus bulbosus.	Renoncule bulbeuse.
Pinaouzel.	Dorycnium suffruticosum.	Dorycnie frutescente. ( <i>Lieux stériles.</i> )
id.	Lotus corniculatus.	Lotier corniculé. Pied du bon Dieu.
Piramidalo.	Campanula pyramidalis.	Grande campanule.
Pissaouliech.	Narcissus bulbocodium.	Narcisse bulbocode.
Pisso-ca.	Ecballium elaterium.	Concombre d'attrape. Concombre sauvage.
id.	Helleborus fœtidus.	Hellébore fétide. Patte d'ours.
Pisso-layt. (Pisse-lait.)	Agaricus lactifluus aureus.	Rougeole à lait doux. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Pissoto. (Action diurétique des graines.)	Lithospermum officinale.	Grémil. Herbe aux perles. ( <i>Coteaux calcaires.</i> )
Plantatje. (Du latin : <i>plantago</i> .)	Plantago lanceolata.	Oreille de lièvre. Plantain lancéolé.
Plantatje d'aigo.	Alisma plantago.	Plantain d'eau.
Plantatje (Gran).	Plantago major.	Plantain à grandes feuilles.
Plantou.	id. id.	id. id.
Platanié ou Platano. (Du latin : <i>platanus</i> .)	Platanus.	Platane.
Plumet.	Stipa pennata.	Stipe plumeuse.
Plumos. (Plumes ; aspect de la fleur.)	Ageratum cæruleum.	Agératum.
Plumatchou. (Petit plumet.)	Eriophorum angustifolium.	Jonc à duvet. ( <i>Prairies tourbeuses.</i> )

Porre.	Allium porrum.	Poireau.
(Du latin : <i>porrum</i> .)		
Pouillot.	Mentha pulegium.	Menthe pouliot. Herbe de Saint-Laurent. ( <i>Lieux humides.</i> )
Pouisou.	Physalis alkekengi.	Coqueret. ( <i>Terrains calcaires.</i> )
Poumarado.	Malus communis.	Pommier sauvage.
Poumaredo.	id. hortensis.	Pommeraie.
Poumè ou Poumiè.	id. id.	Pommier.
Poumetos.	Sorbus aria.	Drouillier. Alizier blanc.
(Petites pommes; forme du fruit.)		
Poumo.	Malus communis hortensis	Pomme.
(Du latin : <i>pomum</i> .)		
Poumo api.	id. id.	Pomme d'api.
Poumo d'amour.	Solanum lycopersicum.	Tomate.
Poumo fenouillet.	Malus communis hortensis	Pomme grise anisée.
Poumo merbeillo.	id. id.	id. calville rouge.
Poumo mour de lièvre.	id. id.	id. capendu.
(Pomme museau de lièvre.)		
Poumobiéro.	Narcissus bulbocodium.	Narcisse bulbocode.
Poumoubiéro.	Primula auricula.	Oreille d'ours. Primevère.
Poumpoun d'or.	Ranunculus repens.	Renoncule rampante. ( <i>Prés humides.</i> )
Poumpouni.	Narcissus pseudo-narcissus.	Chaudron. Narcisse des prés. ( <i>Bois, prés humides.</i> )
Pupo crabo.	Lonicera periclymenum.	Chèvrefeuille des bois.
(Tette-chèvre.)		
Pupo de gato.	Sedum acre.	Orpin brûlant. Pain d'oiseau. Vermiculaire brûlante.
(Mamelle de chatte.)		
Pupo lebre.	Chondrilla juncea.	Chondrille effilée. ( <i>Lieux sablonneux.</i> )
(Tette-lièvre. Le lièvre serait friand de cette plante qui contient un suc laiteux.)		
Pourprié.	Portulaca oleracea.	Pourpier.
Pourret.	Allium ampeloprasum.	Faux poireau.
(Petit poireau.)		
Pourriol.	Muscari comosum.	Ail à toupet.
(De <i>porre</i> , poireau.)		

Pourriol.	Muscari racemosum.	Muscari à grappes.
Pourriol blan. (De porre, poireau.)	Ornithogalum Narbonense.	Ornithogale de Narbonne.
Pourriolo. (De porre, poireau.)	Allium vineale.	Ail des vignes.
Poutairo.	Crepis agrestis.	Crépide sauvage.
Poutairo pudento.	Barkausia fœtida.	Barkausie fétide. ( <i>Lieux incultes.</i> )
Poutarro.	Chondrilla juncea.	Chondrille effilée. ( <i>Lieux sablonneux.</i> )
Poutirou.	Cucurbita maxima.	Citrouille. Courge. Potiron.
Pouzouillou.	Crataegus oxyacantha.	Aubépine. Epine blanche (Fruit de l').
Pradelet. (De prat, pré.)	Agaricus campestris.	Agaric des champs. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Praouseli.	Spergula arvensis.	Spargoute.
Presset ou Pressec.	Persica vulgaris.	Pavie.
Pressegù ou Presse-guiè.	id. id.	Pêcher. (Variété dont le fruit est à noyau adhérent).
Presuro. (Présure.)	Galium verum.	Caillelait jaune.
Presuriè. (Présure.)	Tyrimnus leucographus.	Tyrimne à taches blanches. ( <i>Lieux secs.</i> )
Primadélo.	Primula officinalis.	Primevère des jardins.
Primobèro.	Primula auricula.	Oreille d'ours. Primevère.
Primuléro ou Printaniéro. (Printanière.)	Primula officinalis.	Primevère des jardins.
Priousses.	Cupularia graveolens.	Cupulaire fétide. Herbe aux punaises. ( <i>Lieux humides.</i> )
Priousses blans.	Erigeron canadensis.	Vergerette du Canada.
Proubenco.	Vinca major.	Grande pervenche.
Prunè.	Prunus domestica.	Prunier.
Prunel.	Prunus spinosa.	Epine noire. Prunellier (Fruit du).
Pruneliè ou Prunellè.	id. id.	Epine noire. Prunellier.
Pruniè.	Prunus domestica.	Prunier.
Pruno.	id. id.	Prune.

Pruno de porc.	Prunus domestica.	Prune diaprée violette.
Pruno reino elodo.	id. id.	Prune reine-claude.
Pude.	Sorbus domestica.	Sorbe.
(Du latin : <i>putidus</i> , puant.)		
Pudet.	id. id.	Sorbier. Cormier.
Pudiguié.	Sorbus torminalis.	Alizier des bois.
Pudis.	Pistacia terebinthus.	Térébinthe.
id.	Genista cinerea.	Genêt cendré.

## Q

Quioulcoit.	Polygonum hydropiper.	Piment d'eau. Poivre d'eau.
(Propriétés irritantes.)		( <i>Lieux humides.</i> )
Quiscabel.	Rhinanthus major.	Cocriste. Cretelle. ( <i>Prairies humides.</i> )
(Grelot.)		

## R

Rabanélo.	Raphanistrum arvense.	Ravenelle.
Rabanélo folo.	Rapistrum rugosum.	Rapistre ridé. ( <i>Lieux sableux.</i> )
Rabaso.	Carlina acanthifolia.	Carline à feuilles d'acanthe.
Rabe.	Raphanus sativus.	Radis.
Rabeto.	Camelina sativa.	Cameline cultivée.
Rabicaou.	Brassicaria erucastrum.	Roquette des champs.
Rabo.	Brassica rapa.	Rave.
Rafanatje.	Cochlearia armoriaca.	Raifort.
(Du latin : <i>raphanus</i> , et du grec : <i>ῥάπανος</i> , radis.)		
Rafe.	Raphanus sativus.	Radis.
Rafe salbatje.	Raphanistrum Landra.	Ravenelle Landra.
Raffec.	Cochlearia armoriaca.	Raifort.
Ramantelou.	Agrostemma Githago.	Nielle.
Rambergo.	Mercurialis perennis.	Chou de chien. Mercuriale vivace.
Rauc.	Phragmites communis.	Roseau à balais.
Raouzel ou Raouzo.	Iris pseudacorus.	Flambe d'eau. Iris jaune.

Rapalasso.	Lappa major.	Bardane. Bouillon noir.
Rapassous.	id. id.	id. id. (Fruit du).
Rapounchou.	Campanula rapunculus.	Raiponce.
Rapounchou salbatje.	Lobelia urens.	Lobélie brûlante.
Raqueto.	Cactus opuntia.	Cactus raquette.
Rasco.	Cuscuta major.	Cuscute à grandes fleurs.
Raspeto.	Asperugo procumbens.	Rapette couchée.
Ratjo.	Avena fatua.	Folle avoine.
Razin. <i>(Du latin : racemus.)</i>	Vitis vinifera.	Raisin.
Razin de loup.	Vaccinium myrtillus.	Airelle. Raisin des bois. (Fruit.)
Razins de fardo. <i>(Raisins de hardes.)</i>	Phytolacca decandra.	Phytolaque.
Rebouil ou Reboulo.	Galium aparine.	Grateron.
Reboulo salbatjo.	Asperula arvensis.	Aspérule des champs. Pe- tite garance.
Redou.	Coriaria myrtifolia.	Redoux.
Regalesio.	Glycyrrhiza glabra.	Réglisse.
id.	Astragalus glycyphyllos.	Réglisse bâtarde.
Registel.	Rubia tinctorum.	Garance.
Reguerg.	Sarothamnus purgans.	Sarothamne purgatif.
Reino margarido.	Leucanthemum vulgare.	Grande marguerite. Grande pâquerette.
Renounculo douplo. <i>(Du latin : ranunculus.)</i>	Ranunculus asiaticus.	Renoncule des fleuristes.
Repare.	Blitum capitatum.	Arroche fraise. (Variété.)
Repounchou.	Campanula rapunculus.	Raiponce.
Restencle.	Pistacia lentiscus.	Lentisque.
Rezeda. id.	Reseda alba.	Réséda blanc. Mignonnette.
Rezeda fol.	Reseda odorata.	Réséda odorant.
Richen ou Risen.	Reseda phyteuma.	Réséda raiponce.
Ridoulet.	Ricinus communis.	Ricin.
Rima.	Datura stramonium.	Endormie. Stramonium.
Ris salbatje.	Nasturtium sylvestre.	Cresson sauvage.
	Sedum album.	Trique madame. Orpin blanc.
Rocambolo.	Allium scorodoprasum.	Rocambole.
Roucou.	Reseda luteola.	Gaude. Herbe à jaunir.

Roudou.	Coriaria myrtifolia.	Redoux.
Rougnet.	Rumex alpinus.	Rumex des Alpes. Rhapontique des moines. Rhubarbe des Alpes.
Roujélo.	Crassula rubens.	Crassule rougeâtre.
Roujet.	Boletus scaber.	Roussille. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Roujeto. (De routje, rouge.)	Erythraea centaurium.	Gentianelle. Petite centaurée.
id.	Agaricus arvensis.	Boule de neige. ( <i>Champignon comestible.</i> )
Roulla.	Veronica chamaedrys.	Véronique des bois.
Roumani ou Roumari.	Rosmarinus.	Romarin.
Roumec ou Roumet.	Rubus fruticosus.	Mûrier des haies. Ronce arbisseau.
Roumec d'aze ou Pitchou roumec. (Ronce d'âne ou petite ronce.)	Rubus cæsius.	Ronce cendrée.
Roumegas.	Rubus fruticosus.	Hallier.
Roumilléro ou Roumin- guéro.	id. id.	Mûrier des haies. Ronce arbisseau.
Roundoto.	Glechoma hederacea.	Lierre terrestre.
Rouqueto. (Du latin : eruca.)	Eruca sativa.	Roquette cultivée.
Rouqueto salbatjo.	Sisymbrium irio.	Vélaret. Sisymbre irio.
Rousselet.	Pyrus communis horten- sis.	Poire rousselet.
Roussergue.	Raphanistrum Landra.	Ravenelle Landra.
Roussignol.	Cuscuta major.	Cuscute à grandes fleurs.
Rouve.	Quercus pedunculata.	Chêne blanc. Chêne com- mun Gravelin.
Rouzè ou Rouziè.	Rosa.	Rosier.
Rouzélo.	Papaver rhœas.	Coquelicot.
Rouzembre ou Rouzenabe.	Rumex obtusifolius.	Patience sauvage. ( <i>Lieux humides.</i> )
Rouzerbe.	Rumex patientia.	Épinard immortel. Oseille épinal. Patience.
id.	Sinapis arvensis.	Sénevé.
Rouzillou.	Agaricus deliciosus.	Agaric délicieux. ( <i>Champignon comestible.</i> )

Rouzoumet.	Rumex obtusifolius.	Patience sauvage. ( <i>Lieux humides.</i> )
id.	Rumex pulcher.	Rumex violon. ( <i>Terrains arides.</i> )
Rozera.	Reseda alba.	Réséda blanc. Mignonnette.
id.	Reseda odorata.	Réséda odorant.
Rozo.	Rosa.	Rose.
Rozo de Junoun. (Rose de Junon.)	Lilium candidum.	Lis blanc.
Rozo muscadelo.	Rosa alba.	Rosier blanc.
Rozo musqueto.	Rosa sempervirens.	Rosier toujours vert.
Rubarbo.	Rheum.	Rhubarbe.
Rubarbo salbatjo. (Propriétés purgatives des racines.)	Thalictrum flavum.	Pigamon jaune. ( <i>Lieux humides.</i> )
Rudo.	Ruta graveolens.	Rue des jardins.
Rumat.	Sisymbrium alliara.	Alliaire.
Rusco.	Daphne gnidium.	Écorce du Garou. Sainbois.

**S**

Sabino.	Juniperus sabina.	Sabine.
Sabo.	Rhus coriaria.	Sumac des corroyeurs.
Sabounèlo ou Sabouneto. (De <i>sabou</i> , et du latin : <i>sapo</i> , savon.)	Saponaria officinalis.	Saponaire.
Safra. (De l'arabe : <i>az-za'feran.</i> )	Crocus.	Safran.
Safra bastard ou Safra des prats.	Colchicum autumnale.	Colchique d'automne. Safran des prés. Tue-chien. ( <i>Lieux humides.</i> )
Sagriejo.	Satureia hortensis.	Sarriette.
Sagut, Sahuc ou Sahu- quiè.	Sambucus nigra.	Sureau noir.
id. id. id.	Sambucus racemosa.	Sureau à grappes.
Sahuquiè routje.	id. id.	id. id.
Salbio ou Saoubio. (Du latin : <i>salvia</i> et <i>salvus.</i> )	Salvia fulgens.	Sauge rouge.
Salbio folo.	Marrubium vulgare.	Marrube blanc.

Salbio salbatjo.	Phlomis lychnitis.	Phlomide laiteuse.
Salicor.	Salicornia herbacea.	Salicorne herbacée.
Salotrecho.	Satureia hortensis.	Sarriette.
Salsific.	Tragopogon porrifolius.	Salsifis blanc.
Salsifratje.	Imperatoria ostruthium.	Benjoin. Ostrute.
Salsiso. (Saucisse.)	Sedum reflexum.	Orpin réfléchi.
Sambuc.	Sambucus nigra.	Sureau noir.
id.	Sambucus racemosa.	Sureau à grappes.
Sambuc rozo.	Viburnum opulus.	Obier.
Sanchemin.	Jasminium officinale.	Jasmin.
Sanadélo ou Sanélo.	Crataegus oxyacantha.	Aubépine. Épine blanche (Fruit de l').
id. id.	Ilex aquifolium.	Houx (Fruit du).
Sanfouen. (Erreur répandue dans pres- que tout le Midi.)	Medicago sativa.	Luzerne.
Sanfouen d'Espagno.	Hedysarum coronarium.	Sainfoin à bouquets.
Sangui ou Sanguinado.	Cornus sanguinea.	Cornouiller femelle.
Sanicle ou Sanicolo.	Sanicula Europaea.	Sanicle.
Sanisou.	Senecio vulgaris.	Senecon commun.
Sannolengo ou Sannonas. (Qui fait saigner : la lan- gue ou le nez.)	Galium aparine.	Grateron.
Sannouzo.	Polygonum aviculare.	Renouée des oiseaux. Trai- nasse.
Sansitibo.	Mimosa pudica.	Sensitive.
Santoureillo.	Centaurea.	Centaurée cultivée.
id.	Erythræa centaurium.	Gentianelle. Petite centau- rée. (Bois, prairies hu- mides.)
Saouto-poul. (Saute-poulet.)	Stipa pennata.	Stipe plumeuse.
Saouze blan ou Saou- zenco.	Salix alba.	Saule blanc.
Saouzenco.	Salix viminalis.	Osier des vanniers. Saule des vanniers.
Saouze routje.	Salix purpurea.	Osier rouge. Saule rouge.
Saouze plouraire.	Salix babylonica.	Saule pleureur.

Saouzet.	Salix purpurea.	Osier rouge. Saule rouge.
(Petit saule.)		
Saouzuguet.	Salix alba.	Saulaie.
Sapi.	Abies excelsa.	Epicéa.
(Du latin : <i>sapinus</i> , sapin.)		
Sarampiou.	Pistacia terebinthus.	Térébinthe.
Sarilletto.	Satureia hortensis.	Sarriette.
Sarrais ou Sarrech.	Panicum italicum.	Panic.
id.	Setaria verticillata.	Sétaire verticillée.
Sarrano.	Vicia sativa.	Vesce cultivée.
Sarrous.	Chenopodium bonus Hennicetus.	Ansérine. Bon Henri. Épinard sauvage.
Sarsifi.	Tragopogon porrifolius.	Salsifis blanc.
Scolopandro.	Scolopendrium officinale.	Herbe à la rate. Scolopendre.
Scorsoneillo.	Scorzonera hispanica.	Scorzonère.
Secadou.	Agaricus pseudo-mousseron.	Faux mousseron. ( <i>Champignon comestible.</i> )
(De <i>seca</i> , sécher.)		
Secouti.	Erythræa centaurium.	Gentianelle. Petite centaurée.
Segle ou Seguel.	Secale cereale.	Seigle.
(Du latin : <i>secale.</i> )		
Selbo maire.	Lonicera caprifolium.	Chèvrefeuille des jardins.
(Par inversion de <i>maire selbo.</i> )		
Semélo del papo.	Lunaria annua.	Lunaire annuelle.
(Semelle du pape.)		
Sendrejo.	Satureia hortensis.	Sarriette.
Sene.	Colutea arborescens.	Baguenaudier.
Senesou ou Senisou.	Senecio vulgaris.	Seneçon commun.
Senigre.	Trigonella foenumgræcum.	Fenugrec.
Seniscle.	Atriplex hastata.	Arroche en fer de lance.
id.	Chenopodium album.	Ansérine blanche.
id.	id. glaucum.	id. glauche.
id.	id. urbicum.	id. des villages.
Seniscle aoudourous.	id. botrys.	id. botryde.
id. pudent.	id. vulvaria.	Arroche puante.
Sentis.	Celtis australis.	Micocoulier.

Serpoul ou Serpoulet.	Thymus serpyllum.	Serpolet. ( <i>Pelouses sèches, arides.</i> )
(Du latin : <i>serpyllum</i> , de οὐρπυλος et de οὐρπετη, ramper; tiges flexibles.)		
Serriletto.	Satureia hortensis.	Sarriette.
Sescarel.	Carex stricta.	Carex raide. ( <i>Terrains humides.</i> )
Sesco de pipoutiè.	Typha latifolia.	Masse d'eau. Matelasse.
(Masse de tonnelier.)		
Sesco douso ou negro.	Sparganium ramosum.	Ruban d'eau.
Sesquil.	Carex acuta.	Carex aigu. Laiche. ( <i>Terrains humides.</i> )
Sesquil fi.	Typha angustifolia.	Massette à feuilles étroites.
Sei ou Siagut.	Sambucus nigra.	Sureau noir.
Sial ou Sigal.	Secale cereale.	Seigle.
Sibado.	Avena sativa.	Avoine.
Sileno.	Silene cretica hortensis.	Silène.
Silensos.	Phragmites communis.	Roseau à balais.
(Du nom des balais que l'on fait avec cette plante.)		
Siouet.	Aconitum Napellus.	Aconit.
Sioure.	Euphorbia cyparissias.	Tithymale. Rhubarbe des paysans.
id.	id. esula.	Euphorbe ésule.
id.	id. falcata.	id. en faulk.
id.	id. helioscopia.	id. réveille-matin.
id.	id. peplus.	Esule ronde.
id.	id. sylvatica.	Euphorbe des bois.
Souci.	Calendula officinalis.	Souci officinal.
id. salbatje.	id. arvensis.	id. des champs.
Soulel.	Helianthus annuus.	Soleil.
Sourbiè.	Sorbus domestica.	Cormier. Sorbier.
Sourbo.	id. id.	Sorbe.
Sourrai.	Setaria viridis.	Sétaire verte.
Spic.	Lavandula spica.	Lavande.
Sternudo ou Sturnatoéro.	Achillea ptarmica.	Herbe à éternuer. ( <i>Terrains humides.</i> )
(De <i>sturna</i> ou <i>sternuda</i> , éternuer.)		
Surre.	Quercus suber.	Chêne-liège (Gland du).
Surrède.	id. id.	Chênes-liège (Plantation de).
Surriè.	id. id.	Chêne-liège.

T

Tabat.	Nicotiana.	Tabac.
Talabar.	Rhododendron ferrugineum.	Rosage ferrugineux. Laurier rose des Alpes.
Talaspi ou Talaspic. id. salbatje.	Iberis. id. amara.	Ibéride. Thlaspi. id. amère.
Talpié. (Herbe aux taupes ; du latin : <i>talpa</i> .)	Datura stramonium.	Stramonium. Endormie.
Tamaris.	Tamarix gallica.	Tamaris.
Tan.	Juglans regia.	Brou de noix.
Tanco.	Zea mays.	Blé de Turquie. Mais (Les racines du).
Tanco bioou. (De <i>tanca</i> , arrêter et <i>bioou</i> , bœuf.)	Ononis repens.	Bugrane. Arrête-bœuf.
Tanfraizo.	Euphrasia officinalis.	Euphraise.
Tans.	Cichorium intybus.	Barbe de capucin. Chicorée sauvage.
Taouleillo.	Phaseolus vulgaris.	Haricot vert.
Taperos. (Allusion à leurs propriétés astringentes.)	Capparis spinosa.	Câpre.
Taraspic.	Iberis.	Ibéride. Thlaspi.
Tarbero.	Drosera rotundifolia.	Rosette. Rossolis à feuilles rondes. ( <i>Marécages.</i> )
Tarrastouillo.	Viola canina.	Violette des chiens.
Tartarietso.	Rhinanthus major.	Cocriste. Cretelle. ( <i>Prés humides.</i> )
Tartifle.	Helianthus tuberosus.	Topinambour.
Tataragnos. (Araignées.)	Nigella damascena.	Barbe de capucin. Nigelle.
Te.	Melilotus alba.	Mélilot blanc.
Te.	Stachys recta.	Epiaire redressée.
Te.	Thea.	Thé.
Te bert.	Veronica officinalis.	Thé d'Europe.
Te bourrut. (Thé vellu.)	Stachys germanica.	Epiaire d'Allemagne. ( <i>Lieux incultes.</i> )

Tebruzo.	Polyanthes tuberosa.	Tubéreuse.
Teigno ou Tigno. (Teigne ; du latin : <i>tinea</i> .)	Cuscuta major.	Cuscute à grandes fleurs.
Teil. (Du latin : <i>tilia</i> .)	Tilia platyphylla.	Tilleul commun.
Terreto.	Glechoma hederacea.	Lierre terrestre.
Terrogriepo.	Scorzonera picroides.	Terregrieppe.
Tetino. (Petite mamelle.)	Sedum acre.	Orpin brûlant. Pain d'oiseau. Vermiculaire brûlante.
Til ou Tillul.	Tilia platyphylla.	Tilleul commun.
Tiropiouzes. (Chasse-puces.)	Xanthium strumarium.	Glouteron. Lampourde glouteron. Herbe aux écruelles. ( <i>Lieux incultes, bord des eaux</i> .)
Tirounado. (Herbe aux canards ; de <i>tirou</i> , petit canard.)	Lemna trisulca.	Lenticule prolifère.
Tocabioous. (Touche les bœufs.)	Ononis repens.	Bugrane. Arrête-bœuf.
Toro.	Aconitum Napellus.	Aconit.
id.	Chlora perfoliata.	Chlorette perfoliée.
Toro jaouno.	Aconitum lycoctonum.	Aconit tue-loup.
Toujaco ou Toujago.	Ulex Europaeus.	Ajonc.
Toujaco (Petito). (Petit ajonc.)	Genista anglica.	Genêt d'Angleterre.
Tonjo.	Ulex Europaeus.	Ajone.
Toulipiè.	Liriodendron tulipifera.	Tulipier de Virginie.
Toumato. (De l'espagnol : <i>tomate</i> .)	Solanum lycopersicum.	Tomate.
Toupinambour.	Helianthus tuberosus.	Topinambour.
Tournosol.	Helianthus annuus.	Soleil.
Tourto.	Polygonum fagopyrum.	Blé noir. Sarrazin.
Touto-bouno.	Salvia sclarea.	Toute bonne.
Trainasso ou Traino. (De <i>traina</i> , trafner.)	Polygonum aviculare.	Renouée des oiseaux. Traînasse.
id.	Agropyrum repens.	Agropyre rampant. Faux chiendent.
id.	Agrostis alba.	Agrostide blanche.
Traoucocami. (Troue-chemin.)	Polygonum aviculare.	Renouée des oiseaux. Traînasse.

Traoucosac.	Bromus madrilensis.	Brôme de Madrid.
(Troue-sac; dureté des épillets.)		
id.	Bromus maximus.	Grand brôme.
id.	Bromus sterilis.	Brôme stérile.
id.	Bromus tectorum.	Brôme des toits.
id.	Hordeum murinum.	Orge des murs. Orge queue de rat.
Traoucosac.	Vicia angustifolia.	Vesce à feuilles étroites.
(Troue-sac; forme et dureté des gousses.)		
id.	Vicia tenuifolia.	Vesce à feuilles grèles.
Traoucotripo.	Centaurea calcitrapa.	Chardon étoilé. Chaussetrapé. ( <i>Lieux stériles.</i> )
(Troue-boyau.)		
Traoucoturro.	Amanita spadicea.	Grisette de Montpellier. ( <i>Champignon comestible.</i> )
(Troue-motte.)		
Trefel.	Medicago lupulina.	Lupuline houblon. Minette dorée.
(De <i>tres feilllos</i> ou du latin : <i>trifolium.</i> )		
Treflo ou Trefoul.	Trifolium sativum.	Trèfle cultivé.
Treflo d'aigo.	Menyanthes trifoliata.	Ményanthe.
Trefel de prat.	Trifolium pratense.	Trèfle des prés.
Treflo d'Houlando.	id. id.	id. id.
(Trèfle de Hollande.)		
Tremoul.	Populus tremula.	Tremble.
Trentanel.	Daphne Gnidium.	Garou. Sain-bois.
Trescalan ou Trescalan jaoune.	Hypericum perforatum.	Chasse diable. Millepertuis perforé.
Trescalan pitchou.	Hypericum humifusum.	Millepertuis couché.
(Petit millepertuis.)		
Trescalan routje.	Erythræa centaurium.	Gentianelle. Petite centaurée.
(Millepertuis rouge.)		
Tressol.	Triticum sativum.	Blé. (Variété.)
Triacan.	Gleditschia triacanthos.	Févier triacanthe.
Trifoulet.	Trifolium agrarium.	Trèfle des campagnes.
Trioulet.	Trifolium angustifolium.	Trèfle à feuilles étroites.
Trouisses.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs (Tiges desséchées du).
Troumpo-pastre.	Pyrus communis hortensis	Poire bergamote.
Trounc d'aze.	Cirsium eriophorum.	Chardon des ânes. ( <i>Terrains calcaires.</i> )
(Chardon d'âne.)		

Trounc de Nostre-Segne.	Kentrophyllum lanatum.	Kentrophylle laineux.
(Épine de Notre-Seigneur ; origine légendaire du suc rouge que contient cette plante.)		
Trounicasses.	Papaver rhœas.	Coquelicot.
Trufet ou Trubo.	Solanum tuberosum.	Pomme de terre.
Trubo de terro.	Helianthus tuberosus.	Topinambour.
Tuberuzo.	Polyanthes tuberosa.	Tubéreuse.
Tulipan.	Tulipa oculus solis.	Tulipe œil de soleil.
Tulipeto.	Fritillaria meleagris.	Fritillaire pintade. Damier.
(Petite tulipe.)		
Tulipo.	Tulipa Gesneriana.	Tulipe cultivée.
Tulipo de prat.	Colchicum autumnale.	Colchique d'automne. Safran des prés. Tue-chien. (Terrains humides.)
Tutels.	Zea mays.	Blé de Turquie. Maïs. (Épis dépouillés du grain.)

U

Uchen.	Artemisia absinthium.	Absinthe.
Ullet.	Dianthus.	Œillet.
Ullet d'Espagno.	Tagetes patula.	Œillet d'Inde.
Ullet mirgaillat.	Tagetes patula.	Œillet panaché. (Variété.)
Ullet salbatje.	Dianthus deltoides.	Œillet deltoïde.
Urguet ou Urquet.	Amarantus blitum.	Amarante blette.
Ussen ou Uychent.	Artemisia absinthium.	Absinthe.
(Du vieux provençal : <i>eys-sens</i> ; de l'italien : <i>assenzio</i> ; du latin : <i>absinthium</i> .)		

Z

Zuzubiè.	Zizyphus vulgaris.	Jujubier.
Zuzubo.	id. id.	Jujube.

