

Rup Pl Pl 130206-3

A LA RENOMMÉE.



PREVOST fils , neveu et successeur de feu LACOSTE ,
marchand Grainier-Fleuriste , vis-à-vis les ci-devant
Grands Carmes , 6.^e section , n. 115 , à TOULOUSE ;

TIENT Graines potagères ;

Plantes aromatiques , exotiques et indigènes ;

De grande Culture pour prairies naturelles et artificielles ;

Graines de Fleurs étrangères , très-rares , de Hollande , du Cap , etc. ;

Griffes , Pattes , Tubéreuses , Œillets , Tulipes , Tuber-
cules de toute espèce ; Renoncules en mélanges par
noms et couleurs ;

Héliotropes , Orangers en vase , nains et autres de toute
grandeur ; Geraniums ; Rosiers ponceau , mousseux ,
Rose du Bengale , Cramoisi du Bengale ; l'Hortensia ,
rose du Japon ; plantes odorantes pour les tonnelles
et berceaux , Arbres et Arbustes d'agrément et d'or-
nement ;

Le Tulipier de toute grandeur , Arbres verts , Sapins ,
Sapinette , Mélèze pour les bosquets et les jardins
paysagistes.

*LES Amateurs pourront voir et choisir dans son
Jardin , rue Ste.-Catherine , 5.^e section , n. 772 , tous
les articles ci-dessous.*

CATALOGUE.

GRAINES POTAGÈRES.

A NANAS.

ARROCHE de Hollande.

ARTICHAUT gros, de Ver-
sailles, en graine,

— des quatre saisons, en plant.

— d'Italie.

ASPERGES de Hollande, très-
grosses, vertes.

— d'Italie, violettes.

— d'Amsterdam.

— d'Allemagne.

ASRACHIDÉ, dans les serres.

AUBERGINES violettes, Mé-
longènes.

— blanches, ou la poule qui
pond.

BASILIC fin.

— violet fin.

— à large feuilles.

— double de Turquie.

BATATE ou PATATE, en
plant et tubercules, dans les
serres.

BETTERAVE noire, de Cas-
telnaudary.

— jaune, de Castelnaudary.

— rouge, d'Aleth.

— jaune, d'Aleth.

— blanche.

CAPUCINES, grande et petite.

CARDONS de Tours, épineux.

— d'Espagne, sans épine.

CAROTTE jaune, d'Italie.

— rouge, longue, musquée.

— rouge, courte de Hollande,
hâtive.

— de Liège, très-hâtive.

B ROMELIA Ananas.

Atriplex hortensis.

Cynara scolymus.

Asparagus officinalis.

Arachis hypogaea.

Solanum melongena.

Ocimum minimum.

Ocimum monachorum.

Solanum tuberosum.

Beta vulgaris major.

Beta lutea, rubra, albida.

Tropaeolum majus et minus.

Cynara cardunculus.

Daucus carota.

- jaune , de Hollande.
- CELERI plein , blanc , de *Apium graveolens*.
- Paris.
- plein , couleur de rose.
- rave ou navet.
- d'Allemagne.
- petit , à couper.
- plein , d'Aleth.
- cannelé , d'Espagne.
- CERFEUIL ordinaire. *Scandix cerefolium*.
- musqué , de Milan. *Scandix odorata*.
- CHERVIS , chervi , chironis , *Sium lisarum*.
- giroles.
- CHICORÉE fine , frisée , de *Cichorium endivia*.
- Paris.
- large , de Meaux.
- scarole.
- régence.
- demi-large , frisée.
- la plus fine , frisée , célestine , dite à la régence.
- amère ou sauvage.
- CHOU FLEUR du Levant. *Brassica oleracea botrytis*.
- de Hollande.
- tendre , de Malte.
- dur , d'Angleterre.
- d'Italie.
- d'Espagne.
- pommé , plat , d'Italie.
- grand cabus de Strasbourg , le plus gros de tous les choux.
- pommé , de St.-Denis.
- pommé rouge , de Hollandie , la pomme très-ferme.
- rouge frangé , de Strasbourg.
- CHOU NAVET de Hollande , *Oleracea napa brassica*.
- fait la pomme en terre.
- fait la pomme en dehors.
- de bon œil.
- cabus pointu en pain de *Capitata alba pyramidalis*.
- sucre , d'Angleterre.
- pommé d'Italie.
- d'York , pommé , hâtif.

- cove , de Hollande.
- d'Allemagne , doré.
- pascalier , pommé et frisé ,
de Touraine.
- gros Milan , tardif. *Oleracea sabauda capitata.*
- petit Milan , hâtif.
- grand , vert , en arbre , *Oleracea sylvestris.*
cavalier de Hollande.
- cabus pointu.
- flori du Latium.
- vert à aigrette , résiste aux
grandes gelées.
- de Milan , pommé et frisé.
- frangé d'Allemagne , ou à
rejets du Brabant.
- femelle , d'Espagne.
- à grosses côtes , à feuilles
d'un vert tirant sur le jaune ,
dit chou blond , très-bon.
- rouge commun , frisé.
- gênois.
- cabage pommé , le plus
hâtif.
- brocoli blanc , d'Angle-
terre , comme le chou fleur.
- violet , de Malte.
- blanc , commun.
- violet , commun.
- CONCOMBRES jaunes. *Cucumis sativus.*
- serpens.
- CORNICHONS verts , d'Italie.
- COURGE melonne , de Por-
tugal , la plus grosse.
- sanguinolle musquée , com-
me la melonne.
- ronde musquée.
- melonne verte , très-foncée.
- melonne , petite , ronde.
- verte rayée.
- CRESSON à feuille d'oseille. *Lepidium sativum.*
- alénois ou nasitort.
- CIBOULETTE , cive , civette ,
très-petite , plante bulbeuse ,
plant.
- ÉPINARDS pointus , anglais. *Spinacia oleracea.*
- ronds de Hollande.

ÉCHALOTES , bulbes.	<i>Allium ascalonicum.</i>
ESTRAGON , plant.	<i>Artemisia dracunculus.</i>
FÉVES de Nice , à longue cosse , hâtives.	<i>Nicia faba major.</i>
-- de Perpignan , très-grosses.	
-- de Narbonne.	
-- toujours vertes.	
-- de Winsor.	
-- très-grosses de marais.	
-- naines d'Angleterre , à chassis.	
FRAISIERS des bois , commun , à fruit rouge.	<i>Fragaria sylvestris.</i>
-- des Alpes , à fruit rouge.	en graine et en plant.
-- ananas.	
-- perpétuels , ou de tous les mois.	
-- sans filets.	
GROS POTIRONS jaunes. -- verts.	<i>Cucurbita pepo rotundus.</i>
GIRAUMONT en turban. -- pastisson.	<i>Cucurbita melopepo.</i>
HARICOTS de Soissons. -- à large cosse.	<i>Phaseolus vulgaris.</i>
-- pois d'Amérique , très-gros.	
-- nain , sans parchemin.	
-- nain , blanc , de Hollande.	
-- nain très-productif , donne cent pour un.	
-- Suisse , rouge.	
-- Suisse , blanc.	
-- Suisse , gris.	
-- nain , jaune , de la Chine.	
-- rouge d'Espagne.	
-- riz.	
-- venire de biche.	
LAITUE Batavia , pommée , très-grosse.	<i>Lactuca capitata.</i>
-- Batavia , brune.	
-- passion.	
-- rougette.	
-- sans pareille , très-lente à monter.	

- grosse , rouge.
 - grosse , pommée , blanche.
 - perpignane.
 - paresseuse , très - lente à monter.
 - grosse , rouge flagellée.
 - petite , hollandaise.
 - gotte.
 - mousseronne.
 - coquille.
 - pommée , de Berlin.
 - pommée , de Versailles.
 - romaine , panachée et flageolée de rose , de Hambourg , pour les dames.
 - chicon.
 - romaine , verte.
 - romaine chicon.
 - crêpe.
 - grosse , blonde.
 - grosse , pommée de Hollande.
 - palatine , brune.
 - sanguine.
 - royale.
 - lombarde , à graine noire.
 - lombarde , à graine blanche.
 - MACHE d'Italie , douce.
 - MELON CANTALOUP petit rond , musqué , de Hollande.
 - cantaloup galleux , à côtes.
 - cantaloup couronné.
 - cantaloup , le favori , argenté.
 - cantaloup turc.
 - cantaloup de Hollande.
 - cantaloup brodé.
 - cantaloup à chair verte.
 - vert , d'Espagne , d'été.
 - romain , très-gros.
 - maraîcher.
 - brodés , à odeur d'ananas.
 - sucrin de Tours.
 - très-longé , d'Espagne.
 - à chair verte , brodé.
 - d'eau , Pastèque.
- Lactuca sativa romana.*
- Valeriana Locusta.*
- Cucumis melo.*
- Cucurbita citrullus.*

NAVET couleur de rose. *Brassica napus.*

--- jaune , de Hollande.

--- de Meaux.

--- petit noir , de Paris.

--- noir , de Narbonne.

--- rond , blanc , de Paris ,
hâtif,

--- blanc , alongé.

--- blanc , très-gros , du Puy-
en-Velai.

--- rose , très-gros , panaché.

--- de Freneuse, dans les terres
sableuses.

RUTABAGA, na-

vet de Suède , à

côte violette.

--- blanc , très-ten-
dre.

--- à côté verte.

} Ne gèle
jamais.

OIGNON rouge , de Cata- *Allium cepa.*
logne.

--- blanc , de Catalogne , très-
gros.

--- rouge , lent à monter.

--- marbré.

--- paille , conserve long-
temps.

OSEILLE , grande espèce ,

--- ordinaire.

PANAIS.

PERCE-PIERRE.

PERSIL de Macédoine.

--- double.

--- frisé.

PIMPRENELLE.

POIREAU gros , d'Allemagne.

POIRÉE , bette blonde.

--- à large côte.

POIS-MICHAUDS , de Hol-
lande , hâtifs.

--- goulus.

--- à longue cosse , de Hol-
lande , très-gros.

--- de Clamard.

--- nains , à bouquet.

Rumex acetosa.

Pastinaca sativa.

Crithmum maritimum.

Apium pitroselinum.

Poterium sanguisorba.

Allium porrum.

Beta vulgaris.

Pisum sativum.

-- nains , verts , anglais.

-- gros , nains.

-- nains , sans parchemin ,
cosses très-tendres.

-- sans pareils.

-- verts , normands , à purée.

-- verts , d'Espagne , à purée.

-- quarantins , très-gros.

POURPIER doré , de Hollande. *Portulaca oleracea.*

-- vert.

POIVRINES rouges , piment. *Capsicum annum.*

POIVRE long.

RAIPONCE (mieux par bou-
tures).

RAVES roses , rondes , sau-
monées.

-- violettes , rondes.

-- blanches , rondes.

-- blanches d'Ausbourg , écor-
ce noirâtre.

-- blanches à quatre feuilles ,
hâtives.

RADIS roses , demi longs.

-- blancs , demi longs.

-- blancs , gros , de Paris..

-- noirs d'hiver , très-gros.

RAIFORTS longs de tous les
mois.

ROQUETTE.

Brassica eruca.

SALSIFIS.

Tragopogon porrifolium.

SCORSONÈRE.

Saturcia hortensis.

SARRIETTE.

Helianthus tuberosus.

TOBINAMBOUR.

Sedum reffexum.

TRIQUE-MADAME.

Solanum Lycopersicon.

TOMATE , ou pomme d'a-
mour.

GRAINES AROMATIQUES.

ACHE de montagne.
ABSINTHE.
AGNUS-CASTUS.
AMBROISIE ou thé du Mexique.
AIGREMOINE.
ANET.
ANGELIQUE.
ANIS.
ARMOISE.
ANCUS.
ANEOLS.
BAIE de laurier.
BASILIC.
BAUME.
CAROTTE
CORIANDRE.
CORAIL de jardin.
CARVI.
CARDON.
CHERVIS.
COCHLEARIA.
CUMIN du Levant.
FENOUIL de Florence.
 --- doux.
GENIÈVRE.
GENESTE.
GRAINE jaune d'Avignon.
JUSQUIAME.
LAVANDE.
LIN.
MARJOLAINE.
MELISSE.
MENTHE.
PAVOT blanc.
 --- œilleté.

APIMUM graveolens.
Artemisia absinthium.
Ortex agnus-castus.
Chenopodium ambrosioïdes.

Agrimonia eupatorium.
Anethum graveolens.
Angelica archangelica.
Pimpinella anisum.
Artemisia vulgaris.

Ocimum basylicum.
Mentha Hortensis.
Daucus.
Coriandrum sativum.

Carum carvi.
Centorea benedicta.
Sium sisarum.
Cochlearia officinalis.
Cuminum cyminum.
Anethum flæniculum.
Espinosa.
Jansperus communis.

Rhamnus infectorius.
Hyosnyamus niger.
Lavandula spica.
Linum usitatissimum.
Origanum majorana.
Melissa hortensis.
Mentha.
Papaver somniferum album.
 --- *somniferum nigrum.*

PERSIL.	<i>Apium petroselinum.</i>
PIVOINE mâle.	<i>Peonia officinalis mascula.</i>
PALMA DE CHRISTI.	
PSILLIUM.	<i>Plantago psyllium.</i>
PISTACHE de terre.	
ROMARIN.	<i>Rosmarinus officinalis.</i>
RUE.	<i>Ruta graveolens.</i>
SOLEIL.	<i>Helianthus annuus.</i>
STAPHISAGRE.	<i>Delphinium staphisagria.</i>

GRAINES ET PLANTES
DE GRANDE CULTURE,
POUR Prairies naturelles et artificielles.

A JONC ou jonc marin , genet épineux.	U LEX <i>europaeus.</i>
BLÉ noir de Tartarie.	<i>Polygonum tartaricum.</i>
-- noir de montagne.	
BETTERAVE champêtre, racine de disette.	
CAROTTE sauvage.	<i>Daucus carota.</i>
COLSA.	<i>Brasica arvensis.</i>
CANARIE ou Alpiste.	<i>Phalaris canariensis.</i>
CHOU à vaches.	<i>Brasica vaccina.</i>
-- Turnep , chou de Laponie.	<i>Brasica laponica.</i>
ESPARCETE , ou Sainfoin.	<i>Hedysarum onobrichis.</i>
FARROUCH au sac, en balle.	<i>Trifolium incarnatum.</i>
-- en graine , et mondé.	
FENU-GREC,	<i>Trigoniella foenum grecum.</i>
GALEGA , ou Rue de chèvre.	<i>Galega officinalis.</i>
GARENCE.	<i>Rubia tinctorum.</i>
GRANDE PIMPRENELLE.	<i>Potentilla sanguisorba.</i>
GRANDE CHICORÉE sauvage.	<i>Chicorium intibus.</i>
GUEDE , vouède ou pastel.	<i>Isatis tinctoria.</i>
GUINEA GRASS , ou herbe de Guinée , de nouvelle dé- couverte.	<i>Panicum altissimum.</i>
HOULGUE-LANUGINEUX.	<i>Holcus lanatus.</i>

LIN de Riga.	<i>Linum usitatissimum.</i>
<i>LUPIN blanc</i> , pour engrais.	<i>Lupinus.</i>
LUZERNE de Provence, im- proprement appelée Sain- foin.	<i>Medicago sativa.</i>
MELILOT de Sibérie.	<i>Melilotus sibirica.</i>
NAVET blanc de Suède, ne gèle jamais.	<i>Rutabaga.</i>
PANIS.	<i>Panicum italicum.</i>
POA des prés.	<i>Poa pratensis.</i>
RABIOULE du Limousin. --- gros Turneb d'Alsace.	<i>Brassica rapa.</i>
RAY-GRASS d'Angleterre. --- de France, vient communé- ment dans tous les prés.	<i>Lolium perenne.</i> <i>Avena elatior.</i>
SOYEUSE, Ouatte.	<i>Asclepias syriaca.</i>
SPERGULE.	<i>Spergula arvensis.</i>
SILLA, ou Sulla.	<i>Hedysarum coronarium.</i>
THYMOHY des anglais.	<i>Phleum pratense.</i>
TREFLE de Germanie. -- rouge de Hollande. -- jaune. -- noir, Lupuline. -- blanc ou Fin-Houssy, pour tapis d'agrément.	<i>Trifolium pratense.</i>
VESCE noire.	<i>Medicago Lupulina.</i> <i>Vicia nigra.</i>

L I S T E

*Des Oignons, des Fleurs, Griffes, Pattes, Tuber-
cules, par noms et couleurs.*

ALÉTRIS du Cap.

- de Guinée ,
- odorant.
- AIL rose.
- doré.
- Triquetrum.
- blanc.
- AMARYLLIS à fleurs roses.
- à fleur en croix, lis Saint-Jacques.
- ondulé.
-
- jaune.
- de Guernesey.
- de Rouen.

ALSTROËMÈRE à fleurs, tachetés , lis des Incas.

- à fleurs rayées.
- ALBUCA blanche.
- jaune.

ANTHERIC , lis Saint-Bruno.

- rameux, herbe à l'araignée.
- bicolore.

ANTHOLYSE éclatante.

- d'Ethiopie.
- la grandeur.
- drapeau de sang.
- Catherine la victorieuse.
- Romaine.
- le grand Duc.
- le favori.
- l'Œillet du Cap.
- le grand.

ASPHODÈLE jaune , bâton-de-Jacob.

- blanc , bâton royal.

*A*LÉTRIS *Capensis.*

- Guinensis.*
- Fragans.*
- Allium roseum.*
- *aureum.*

Nutans.

- Amaryllis Bella Dona.*
- *formosissima.*
- *ondulata.*
- *œstivalis.*
- *lutea.*
- *Sarniensis.*

Alstroëmæria pelegrina.

- *ligru.*
- Albuca alba.*
- *lutea.*
- Anthericum liliastrum.*
- *ramosum.*
- *bicolor.*
- Antolysa fulgens.*
- *Ethyopica.*
- *major.*
- *minor.*
- *Marianna.*
- *romana , augusti folio.*
- *Ducca.*
- *mignonia.*
- *Cappensis.*
- *Piter.*

Asphodelus luteus.

- *albus.*

ANEMONE doubles , en mé-	<i>Anemone coronaria.</i>
lange.	
BALISIER ou canne d'Inde.	<i>Canna Indica cannacorus.</i>
BANANIER à fruit long.	<i>Musa paradisiaca.</i>
-- à fleurs écarlates.	-- <i>coccinea.</i>
COLCHIQUE d'automne , tue-	<i>Colchicum autumnale.</i>
chien.	
-- panaché.	-- <i>variegatum.</i>
CRINOLE d'Afrique , Tubé-	<i>Crinum Africanum.</i>
reuse bleue.	
-- à fleurs pourpres.	-- <i>speciosum.</i>
-- de Ceylan.	-- <i>Zeylanicum.</i>
-- à larges feuilles.	-- <i>latifolium.</i>
CROCUS jaune , pur.	<i>Safran , zafferan.</i>
-- violet.	<i>Sativus officinalis , autumnalis orientalis.</i>
-- jaune , rayé de violet.	
-- argenté , blanc , rayé de	
verdâtre.	
-- pourpré.	
-- joli cœur , blanc , rayé de	
violet foncé.	
-- aurore , blanc.	
-- bandale , bleuâtre.	
-- blanc.	
CARDINALE.	<i>Lobelia cardinalis.</i>
CYCLAME d'Europe , pain-	<i>Cyclamen Europaeum.</i>
de-pourceaux.	
FRITILLAIRE , damier ou	<i>Fritillaria Meleagris.</i>
Méléagre.	
-- royale.	-- <i>regia.</i>
-- Couronne Impériale ,	-- <i>imperialis.</i>
jaune , panaché et nacarats.	
GALANT , GALANTHINE ,	<i>Galanthus nivalis.</i>
perce-neige à bouquets d'été ,	
double et simple.	
GLAIEUL commun.	<i>Gladiolus communis.</i>
GLORIEUSE ou superbe du	<i>Gloriosa superba.</i>
Malabar.	
GLYCYNE tubéreuse.	<i>Glycyne apios.</i>
-- frutescente , haricot en	-- <i>frutescens.</i>
arbre.	
HÉMANTHE écarlate , ou	<i>Hemanthus coccineus.</i>
Tulipe du Cap de Bonne-	
Espérance.	
HÉMÉROCALE , jaune , lis	<i>Hemerocallis flava.</i>
jaune , lis Asphodèle des	
jardiniers.	

-- fauve , à la fleur d'orange. -- *fulva.*

IRIS nains , violettes , à bordures.

-- Bulbeux.

-- de Perse.

-- double-bulbe.

-- à longues feuilles.

IXIÉ orange.

-- dont les fleurs ont la couleur et l'odeur de la cannelle.

JACINTHES doubles de Hol-
lande.

-- rose aimable à cœur vert.

-- blanche à cœur rose , la belle Noailles.

-- rose double , mignone rose.

-- couleur de chair à cœur vert.

-- blanche , prince Guillaume- Frédéric.

-- bleu pâle à cœur vert , et panaché de vert au bout des feuilles.

-- roi Azingaris , bleu porcelaine.

-- grosbleu , Grande-Bretagne.

-- bleu tendre.

-- roses doubles parisiennes.

-- blanches panachées de rose.

-- habit nuptial , rouge foncé.

-- de Sienne monstrueux.

Iris Xiphium.

-- *Persica.*

-- *sisyrinchium.*

-- *longifolia.*

Ixia crocata.

-- *cinnamomea.*

Hyacinthus.

-- *monstruosus paniculatus.*

-- à grappes.

-- roses ordinaires.

-- bleus , à grappes.

-- blanches.

-- musquée , odorante.

LIMODONE , pourpre.

LIS blanc , ou commun.

-- ensanglanté.

-- oranger.

-- de Pomponie , lis martagon
ou turban.

MORÉE à grandes fleurs.

-- demi-deuil.

-- *muscati.*

Limodorum purpureum.

Lilium candidum.

-- *candidum purpureo varie-
gatum.*

-- *croceum.*

-- *Pomponium.*

Morœa vegeta iris plumaria.

-- *lugens.*

- à bouquets.
NARCISSES des poëtes, la *Narcissus poëticus.*
 Jeannette des comptoirs.
-- à bouquets.
-- de Constantinople, dans les -- *tazettae*
 carafes.
-- de Chypre.
-- le grand Soleil d'or.
-- le tout blanc, ont beaucoup -- *totus albus.*
 d'odeur.
-- Jonquille double et simple. -- *Jonquilla.*
ORNITHOGALE pyramidal, *Ornithogalum pyramidale*,
 épi de la Vierge.
-- à Ombelles, ou belle d'onze -- *umbellatum.*
PANCRATIUM d'Amboine.
PERCE-NEIGE à bouquets.
RENONCULES doubles, va-
 riées par noms et couleurs,
de Hollande, premier ordre.
-- Virginius, orange rouge.
-- Cedorulli, feu brillant.
-- Annibal, rouge clair.
-- lila clair.
-- paille et violette, à cœur
 vert.
-- Sulpitius, soufrée, à cœur
 vert.
-- Orel, olive.
-- Méduse, rouge.
-- Canadius, liseret de blanc.
-- Césarion, abricot foncé.
-- Sestorius, brun très-foncé.
-- Manlius.
-- Antipater, paille et rouge.
-- l'Œillet panaché, rouge et
 blanc.
-- Bactegua, noire.
-- Claudine rose et couleur
 de chair.
-- Scipion, paille et gris, cœur
 vert.
-- Ephestion, citron.
-- blanche, panachée de
 rouge
-- Palamedis, rouge et panachée.

Pancratium Amboinense.
Leconium aestivum.
Ranunculus asiaticus.

- Licius , capucine.
 - Seneque, olive, gris et rouge.
 - Cinéas , gris et violet.
 - Maringo , brun verdâtre.
 - Pyrrhus , gris et rose , à cœur vert.
 - Ciceron , jonquille.
 - Simpronius , violet clair et gris.
 - William , feu.
 - Toison-d'Or , blanche.
 - Rose tendre , panachée de blanc.
 - Séraphique , pivoine jaune.
 - Saintongeoise panachée , à cœur vert.
 - Rose , rayé de couleur de chair.
 - pivoine jaune , souci doré.
 - Rayé à cœur vert (la Grenobloise .
 - Titus , rougeâtre.
 - Règne de France , rouge.
 - Gros rouge cramoisi.
 - Jaune pure.
 - le roi de jaune , panaché de rouge.
 - Rose.
 - Servilie , rosâtre.
 - Blanche , panachée de rose.
- RENONCULES de Hollande , en mélange.
- premier ordre en mélange.
 - second ordre simples en mélange.
- SCILLE agréable , Jacinthe *Silla amæna*.
de mai.
- du Pérou , Jacinthe du Pérou.
- TIGRIDIE.
- TUBEREUSE.
- TULIPE panachée.
- Henriette de Bourbon.
- Tonagra.
- rose Flamande.
- Placide.

Tigridia pavonica.

Polianthes tuberosa.

Tulipa.

- Trésorière.
- friolette.
- alberge , prince d'Orange.
- Mélanthe.
- lin brillant.
- bris lin en bel or.
- Agathe.
- violette fond de neige.
- Calipro.
- nocicace.
- Romana.
- Portia.
- Charlotte.
- Amanthalide.
- alphabet.
- Philippine.
- Alexandrine-Bodreau.
- rose sur la Choisi.
- Stalismène.
- agréable.
- Antoni.
- baronne.
- évêque de Yoppé.
- Porcie.
- Thérèse.
- Anette.
- Mingrelienne.
- radieuse.
- arc-en-Ciel.
- dauphin.
- mine du Pérou.
- Agathonice.
- Ophride.
- Clymène.
- Rosalie-Bernard.
- Libye.
- Rosette.
- maron clair.
- recube.
- violette pourprée.
- folichone.
- violet-lilas.
- Philippine.
- Lidia.
- européenne.
- Rupelmonde,

- lin fouetté pourpre.
- suprema.
- bois fouetté en bel or.
- Purpurine.
- archevêque de Cambrai.
- amusette.
- bellis Anna.
- Pendore.
- violette en petit citron.
- Anthiope.
- général Marceau.
- brillantine.
- Lucile.
- Brigitte.
- immortelle.
- la belle Flamande.
- Geneviève.
- Cléodor.
- Théophane.
- la Déharme.
- Amantha.
- comtesse de Lamballe.
- financière.
- Brigitte.
- Floride.
- Lucile.
- Althée.
- Zedor.
- Cleta.
- Melicerte.

T U L I P E S D O U B L E S , premier ordre.

- la suprême ou mariage de ma fille , très-belle.
- Kaisers-Jurvéel , capucine , panachée et bordée de blanc.
- impériale panachée , rouge et blanc.
- rose de printemps , blanche et verte.
- pourprée bordée de blanc.
- café brun.
- café brun , rectifié.
- couleur de rose.

- fleur de rose, panachée de blanc.
- royale pourpre, panachée de blanc.
- pourpre impériale, rectifié.
- Kaningleykl Parel.
- doubles jaunes.
- doubles ordinaires.
- doubles panachées, de Hollande.
- simples panachées, premier ordre.
- panachées simples, en mélange, second ordre.
- ordinaires.
- odorantes du duc de Thol, hâties.

Les Oignons de Fleurs doivent être demandés en septembre pour être mis en terre en octobre et novembre.

G R A I N E S

D E S F l e u r s e t P l a n t e s d' a g r é m e n t .

- A**DONIDE d'été.
ALCÉE, Rose-termière, Rose d'autre-mer.
- ALOËS, plusieurs espèces.
- ALISSE saxatile, corbeille dorée.
- AMARANTHE.
-- à fleurs en queue.
-- discipline de Religieuse, queue de renard.
-- tricolore.
- ANCOLIE des jardins, gant de Notre-Dame.
- ARUM, pied de veau.
- ASTRAGALE, queue de renard
- ATHANASIE annuelle.

- A**DONIS *aestivalis*.
Alcea rosea.
- Aloës.*
- Alyssum saxatile.*
- Amarantus.*
- caudatus.*
- tricolor.*
- Aquilegia vulgaris.*
- Arum.*
- Astragalus alopecuroides.*
- Athanasia annua.*

BALSAMINE.	<i>Impatiens Balsamina.</i>
BASILIC.	<i>Occimum Basilicum.</i>
-- fin, vert et violet.	
BELLE-DE-NUIT.	<i>Mirabilis.</i>
-- ordinaire, faux Jalap admirable, ou Merveille du Pérou.	-- <i>Jalappa.</i>
BERMUDIENE à fleurs bleues.	<i>Sisyrinchium Bermudiana.</i>
-- Bouton d'or.	
-- Bouton d'argent.	
BUGLOSSÉE officinale.	<i>Anchusa officinalis.</i>
CACTIER, quelques espèces.	<i>Cactus.</i>
CAMPANULE pyramidale.	<i>Campanula pyramidalis.</i>
-- à grosses fleurs violettes.	-- <i>Medium.</i>
-- doucette, miroir de Vénus.	-- <i>Speculum.</i>
-- gantelée, gant de Notre-Dame.	-- <i>Trachelium.</i>
CAPUCINE.	<i>Tropaeolum.</i>
-- grande et petite.	-- <i>Majus et minus.</i>
CENTAURÉE odorante, Ambrette jaune.	<i>Centaurea amberboi.</i>
-- odorante, barbeau jaune, fleur du Grand Seigneur.	
CHRYSANTHEME.	<i>Chrysanthemum leucanthemum.</i>
CINERAIRE auriculée, ou bicolore.	<i>Cineraria cruenta.</i>
COBÉE grimpante.	<i>Cobea scandens.</i>
COQUELOURDE des jardins.	<i>Agrostemma coronaria.</i>
CREPIS barbu.	<i>Crepis barbata.</i>
CUPIDONE bleue.	<i>Catanancha cærulia.</i>
CYNOGLOSE à feuilles de lin, nombril de Vénus.	<i>Cynoglossum linifolium.</i>
DENTELAIRE grimpante.	<i>Plumbago scandens.</i>
DIGITALE pourprée, gantée, gant de Notre-Dame.	<i>Digitalis purpurea.</i>
DOLIQUE d'Egypte, fève d'Egypte.	<i>Dolichos lablab.</i>
ENO THERE à grandes fleurs, herbe aux ânes, onagre.	<i>Aenothera grandi flora.</i>
EPHÉMÈRE de Virginie.	<i>Tradescantia Virginiana.</i>
ERANTHEME.	<i>Eranthemum Pulchellum.</i>
GÉRANIUMS.	<i>Geranium.</i>
-- Couleur de feu.	-- <i>zonale.</i>
-- à bandes.	

-- écarlate.	-- <i>inquinans.</i>
-- à odeur de rose.	-- <i>capitatum.</i>
-- très-odorant.	-- <i>odorantissimum.</i>
-- triste.	-- <i>triste.</i>
-- à feuilles d'anemone.	
-- à odeur de Térébinthe.	-- <i>terebinthifolium.</i>
-- à feuilles de vigne.	-- <i>vitifolium.</i>
-- visqueux.	-- <i>viscosum.</i>
GIROFLÉE, plusieurs espèces.	<i>Cheiranthus.</i>
-- de Mahon, appelée aussi Julienne.	-- <i>maritimus.</i>
GOMPHRENE , immortelle violette.	<i>Gomphrena.</i>
HARICOT d'Espagne.	<i>Phaseolus coccineus.</i>
HELIOTROPE d'été.	<i>Heliotropium Peruvianum.</i>
IBERIDE de Perse , Thlaspy vivace des jardiniers.	<i>Iberis semper florens.</i>
IPOMÉE écarlate , jasmin rou- ge de l'Inde.	<i>Ipomea coccinea.</i>
IRIS très-odorante.	<i>Iris odorentissima.</i>
-- De Suses , tigrée.	-- <i>Susiana.</i>
-- De Sibérie.	-- <i>Sibirica.</i>
IMMORTELLES , plusieurs espèces.	<i>Xeranthemum.</i>
LAVATERRE à grande fleur .	<i>Lavatera trimestris.</i>
Lin maritime.	<i>Linum maritimum.</i>
LISERON.	<i>Convolvulus.</i>
LOBELIE cardinale.	<i>Lobelia Cardinalis.</i>
LOTIER cultivé.	<i>Lotus tetragonolobus.</i>
LYCHNIDE de Calcedoine , Croix-de-Jérusalem.	<i>Lychnis Chalcedonica.</i>
MARGUERITE , plusieurs espèces.	<i>Bellis perennis hortensis.</i>
MAUVE sauvage.	<i>Malva sylvestris.</i>
-- Frisée.	-- <i>Crispa.</i>
-- Divariquée , vivace du Cap de Bonne-Espérance.	-- <i>Divaricata.</i>
MILLEPERTUIS.	<i>Hypericum calycinum.</i>
-- A grandes fleurs.	-- <i>Azeyrum.</i>
MOMORDIQUE , pomme merveille.	<i>Momordica balsamina.</i>
MUFLE-DE-VEAU , gueule de loup.	<i>Antirrhinum.</i>
NIGELLE de Damas.	<i>Nigella Damascena.</i>
ŒILLET des fleuristes.	<i>Dianthus.</i>

- de Poète.
- de la Chine.
- d'Inde , deux espèces.
- en graine , de Hollande.
- le Meunier.
- canari.
- Amphion.
- Ajax.
- Aristide.
- Andromède.
- Adonis.
- bouquet de Flore.
- Clotilde.
- Climène.
- Carlincas.
- canari.
- Cupidon.
- charmes de Flore.
- comte Bathuni.
- formosa.
- flanela.
- feu de Rosbac.
- grand Frédéric.
- grand Comte.
- gracieux.
- Iphigénie.
- Joyau de Salomon.
- Jonas.
- soleil brillant.
- piqueté , très-grand.
- Germanicus.
- l'exquise.
- Mont.Caucase.
- Manteau Ducal.
- Mont Sinaï.
- ornement de Flore.
- palais du Brabant.
- le Grand Carme.
- le Lilas.
- la Grande-Russie.
- la belle Judith.
- le Vermicelli.
- le grand Sultan.
- le feu Breton.
- le petit Gris.
- le Blanc.
- la belle Meunière.

-- le Rouge-Gris.	
-- le Jaune.	
PAVOT des jardins.	<i>Papaver somniferum.</i>
PERSICAIRE grande , ou Renoué du Levant.	<i>Polygonum orientale.</i>
PERVANCHE grande.	<i>Vinca major.</i>
-- De Madagascar.	<i>Rosea.</i>
-- petite.	<i>Minor.</i>
PIED-D'ALOUETTE , Dauphinette , deux espèces.	<i>Delphinium.</i>
POIS à odeur.	<i>Lathyrus odoratus.</i>
PRIMEVERE - AURICULE , oreille d'ours.	<i>Primula auricula.</i>
RESEDA odorant.	<i>Reseda odorata.</i>
RICIN , <i>Palma Christi.</i>	<i>Ricinus africanus maximus.</i>
ROSEAU panaché , ruban.	<i>Arundo donax , variegata.</i>
SAUGE cardinale.	<i>Salvia coccinea.</i>
SAXIFRAGE , pyramidal des jardiniers.	<i>Saxifraga cotyledon pyramidalis.</i>
SCABIEUSE , fleur de veuve.	<i>Scabiosa atro purpurea.</i>
SILENE.	<i>Silene bipartita.</i>
-- Attrape-Mouches.	<i>-- muscipula.</i>
SOUCI de la reine Trianon , deux espèces.	<i>Calendula perennis.</i>
SOLANUM.	<i>Solanum Abyssinicum.</i>
SAINFOIN d'Espagne.	<i>Hedysarum coronarium.</i>
STATICÉ maritime.	<i>Starice limonium.</i>
TUSILLAGE odorant , héliotrope d'hiver.	<i>Tussilago fragans.</i>
VALERIANE grecque.	<i>Polemonium cæruleum.</i>
VERGE-D'OR.	<i>Solidago.</i>
VIOLETTE odorante , Violette de Mars.	<i>Viola odorata.</i>
ZINNIA , la Bersine des jardiniers.	<i>Zinnia multiflora.</i>

Le même vend un assortiment de graines de fleurs d'été et d'automne.

Il fait des bouquets en toute saison , tant pour la ville que pour la campagne.

ARBRES D'ORNEMENT.

ACACIA de Constanti-	MIMOSA Yulibrizin.
nople , arbre de soie.	
— De Farnèse , Cassie du	— <i>Farnesiana.</i>
Levant.	
— Épine argentée.	— <i>pudica.</i>
— pudique , Sensitive.	— <i>longifolia.</i>
— à longues feuilles.	— <i>bicolor.</i>
— bicolore.	— <i>leucocephala.</i>
— à tête blanche.	— <i>Siberia.</i>
— de Sibérie.	— <i>glutinosa.</i>
— glutineux.	— <i>inermis.</i>
— sans épines.	— <i>rosea.</i>
— rose.	<i>Vaccinium , myrtillus.</i>
AIRELE anguleuse , Myrtille.	— <i>Pensylvanicum.</i>
— de Pensylvanie.	— <i>uliginosum.</i>
— veinée.	<i>Crataegus latifolia.</i>
ALIZIER de Fontainebleau.	— <i>aria.</i>
— blanc.	— <i>torminalis.</i>
— Torminal , alouchier des	
bois.	
— Aubepin , épine blanche.	— <i>oxyacantha.</i>
ALIBOUFIER officinal.	<i>Styrax officinale.</i>
ANAGYRIS , bois puant.	<i>Anagyris fœtida.</i>
AMANDIER satiné.	<i>Amygdalus argentea.</i>
— panaché.	— <i>orientalis.</i>
AMDROMEDE.	<i>Andromeda Caliculata.</i>
— du Maryland.	— <i>Mariana.</i>
— à feuille de Polium.	— <i>polifolia.</i>
AMORPHA , arbrisseau de la	<i>Amorpha fruticosa.</i>
Caroline , nommé Indigo	
bâtarde.	
ARBOUSIER ou Fraisier en	<i>Arbatus unedo.</i>
arbre.	
ARISTOLOCHE Siphon.	<i>Aristolochia Siphon.</i>
ARMOISE -aurore , à odeur de	<i>Artemisia abrotanum.</i>
Citronelle.	
ASCLEPIAS à feuille de saule.	<i>Asclepias fruticosa.</i>
ASTRAGALE -adragant.	<i>Astragalus tragacantha,</i>
AUCUBA du Japon.	<i>Aucuba Jasponica.</i>

AYLANTE , vernis du Japon.	<i>Aylantus glandulosa.</i>
AZALIE nudiflore.	<i>Azalea nudiflora.</i>
-- visqueuse.	<i>viscosa.</i>
AZÉDARACH , lilas des Indes.	<i>Melia Azedarach.</i>
-- petite espèce.	
BAGUENAUDIER d'Ethiopie , fleurit la même année.	<i>Colutea Æthiopica , fructe cens.</i>
-- du Levant.	<i>-- orientalis.</i>
BANKSIE en feuilles en scie.	<i>Banksia serrata.</i>
BERBERIS odorant.	<i>Berberinia.</i>
BIGNONE catalpa.	<i>Bignonia Catalpa.</i>
-- de Virginie , jasmin de Virginie.	<i>-- radicans.</i>
-- toujours verte , jasmin odorant de la Caroline.	<i>-- semper virens.</i>
BOULEAU-Mérisier.	<i>Betula lenta.</i>
BRUYERE élégante.	<i>Erica formosa.</i>
-- du Cap.	<i>-- Capensis.</i>
-- écarlate.	<i>-- coccinea.</i>
-- à feuilles de Mélinet.	<i>-- cerinthoides.</i>
BUGRANDE frutescente , anonis.	<i>Anonis fructicosa.</i>
BUIS de Mahon.	<i>Buxus Balearica.</i>
CALYCANTHE de la Caroline , Pompadoura , arbre-seau aux anemones.	<i>Calycanthus floridus.</i>
CAMÉLÉE à trois coques.	<i>Cneorum tricoccum.</i>
-- rose du Japon.	<i>-- Camela Japonica.</i>
CAPRIER.	<i>Capparis spinosa.</i>
CARMANTINE peinte.	<i>Justicia picta.</i>
-- écarlate.	<i>-- coccinea.</i>
CAROUBIER , pain-de-Saint-Jean.	<i>Ceratonia siliqua.</i>
CASSE de Buenos-Ayres.	<i>Cassia falcata.</i>
CEANOTHE d'Afrique.	<i>Ceanothus Africanus.</i>
-- d'Amérique.	<i>-- Americanus.</i>
CELASTRE de Virginie.	<i>Celastrus bultatus.</i>
-- luisant , petit cerisier des Hottentots.	<i>-- lucidus.</i>
CELSIE écarlate.	<i>Celsia linearis.</i>
CERISIER - Mérisier à fleur double.	<i>Cerasus sylvestris , fiore pleno.</i>

-- odorant, arbre de Sainte Lucie.	-- <i>mahaleb.</i>
CHEVRE-FEUILLE de Tartarie , Camecerisier à fleurs blanches et rouges , cerisier nain.	<i>Lonicera Tartarica.</i>
-- toujours vert.	-- <i>semper virens.</i>
-- des jardins.	-- <i>caprifolium.</i>
-- Symphoricarpos.	-- <i>Symphoricarpos.</i>
-- Xylostéon.	-- <i>Xylosteon.</i>
CHICORÉE velue.	<i>Chironia frutescens.</i>
CISTE à feuilles de laurier.	<i>Cistus laurifolius.</i>
CLEMATITE odorante à fleur blanche.	<i>Clematis flammula.</i>
-- à fleur bleue.	-- <i>integrifolia.</i>
CLETHRÀ à feuilles d'Aune.	<i>Clethra annifolia.</i>
-- de Madère.	-- <i>arborea.</i>
CORNOUILLER sanguin.	<i>Corus sanguinea.</i>
-- des jardins.	-- <i>emerus.</i>
CROTOLAIRE en arbre.	<i>Crotalaria incunescens.</i>
CROTON , Porte-suif.	<i>Croton semiferum.</i>
CITISE des Alpes.	<i>Citizus laburnum.</i>
-- à feuilles léniles , ou trifolium des jardiniers.	-- <i>lenifolius.</i>
-- ébenier odorant.	-- <i>laburnum latifolium.</i>
DECUMARIA.	<i>Decumaria.</i>
DIOSMA odorant.	<i>Diosma ericoides.</i>
ERABLE-sycomore , plusieurs espèces.	<i>Pseudoplatanus.</i>
FEVIER d'Amérique , Acacia.	<i>Gleditsia triacanthos.</i>
FRÈNE , plusieurs espèces.	<i>Fraxinus excelsior.</i>
FUCHSIE écarlate.	<i>Fuchsia coccinea.</i>
FUSAIN commun , ou Bonnet de prêtre , plusieurs espèces.	<i>Evonymus Europeus.</i>
GALE-Cirier de Pensylvanie.	<i>Myrica Pensylvanica.</i>
GARDENIE à grandes fleurs , jasmin du Cap.	<i>Gardenia florida.</i>
GUTILIER commun.	<i>Vitex , agnus castus.</i>
GÈNET d'Espagne.	<i>Spartium junceum.</i>
GENEVRIER , cédre des Bermudes.	<i>Juniperus Bermudiana.</i>
GORTERIE à grandes fleurs.	<i>Gorteria rigens.</i>
GRENADE à grandes fleurs doubles et simples.	

- GRENADILLE , fleur de la *Passiflora*.
 — Passion.
- HALESIE à quatre ailes.
- HAMAMELIS.
- HARICOT-Caracolla , grim-
 pant.
- HORTENSIA , rose du Japon ,
 en fleur de toute grandeur.
- HYDRANGÉE de Virginie.
- ITÉE de Virginie.
- JASMIN jonquille , odorant.
 -- d'Espagne.
 -- des Açores.
 -- d'Arabie.
- KALMIÉ à larges feuilles.
- KETMIE des jardins, *Althœa*.
- LANTANA camara.
 -- odorant.
- LAUREOLE-Bois-Gentil.
 - odorante, Thimélie des Alpes.
 -- à feuilles de citron.
- LAURIER-ROSE , odorant.
 -- rose , commun.
- LÈDE à larges feuilles , thé
 du Labrador.
- LILAS de Persé.
 -- varin , franc de pied.
- LIQUIDAMBAR.
- LUZERNE en arbre.
- LICIET du Pérou , à odeur
 de lilas.
- MAGNOLIA à grandes fleurs.
- LAURIER - Tulipier.
- MAGNOLIA - Parasol.
- MAHERNIA odorante.
- MILLEPERTUIS en arbre.
- MOLLE, poivrier du Pérou ou
 d'Espagne.
- MORELLE-faux-piment, amo-
 mium.
 — grimpante , douce , amère ,
 vigne de Judée.
- MYRTHE romain à petites et
 grandes feuilles.
 — à fleur double.
- NEFLIER, Buisson-Ardnt.
- Halesia tetraplera.*
Hamamelis.
Phaseolus-Caracolla.
- Hortensia Japonica ; mutu-
 bilis, opuloides, hydrangea
 hortensis.*
- Hydrangea arborescens.*
- Itea Virginica.*
- Jasminum odoratissimum.*
— Grandiflorum.
— Azoricum.
— Arabicum.
- Kalmia latifolia.*
- Hibiscus syriacus.*
- Lantana camara.*
— odorata.
- Daphne mezereum.*
— cneorum.
— Ponica.
- Nerium odoratum.*
— oleandec.
- Ledum latifolium.*
- Syringa persica.*
— Rothomagensis.
- Liquidambar styraciflua.*
- Medicago arborea.*
- Lycium boerhaaviaefolium.*
- Magnolia grandiflora.*
- Magnolia tripetata.*
- Mahernia odorata.*
- Hypericum frutescens.*
- Schinus molle.*
- Ceri solanum pseudocapsicum.*
- Solanum dulcamara.*
- Myrthus communis romana.*
- Multiplex.*
- Mespilus pyracantha.*

NERPRUN-Alaterne.	<i>Rhamnus alaternus.</i>
— paliure-porte-chapeau.	<i>-- paliurus.</i>
OLIVIER de Bohême.	<i>Elæagnus angusti folia.</i>
ORANGER de Portugal.	<i>--</i>
— cédrat.	<i>Ulyssiponense.</i>
— bigarade couronnée.	<i>Violaceum.</i>
— turc.	<i>Sinense.</i>
— à fruit doux de Portugal.	<i>Bergamium.</i>
— bigarade à fleur double.	<i>Ulmus.</i>
— bigarade à fleur simple.	<i>Cæsulus pavia rubra.</i>
— bigarade panachée.	<i>Populus balsamifera.</i>
— à fleur double.	<i>Phillirea latifolia.</i>
— pomme Adam.	<i>Phlomis fructicosa.</i>
— compromous.	<i>— leonurus.</i>
— chinois.	<i>Pinus strobus.</i>
— bigarade hermaphrodite.	<i>—</i>
— bouquetier.	<i>Pinus balsamea.</i>
— bergamote.	<i>Abies Canadensis.</i>
— ORME.	<i>Pinus cedrus.</i>
PAVIA à fleurs rouges.	
PEUPLIER-BAUMIER.	
PHYLARIA à larges feuilles.	
— à feuilles de troène — à feuilles de buis — à feuilles d'olivier — à rameaux effilés	
— à rameaux pendans — à feuilles de romarin — à feuilles lacinolées — épineux.	
PHLOMIS frutescent.	
— queue-de-lion.	
PIN du lord Weymouth.	
— de Corse.	
— de Bordeaux.	
— de Jersey.	
— de Sylvestre.	
— rouge, à fruit épineux, d'Amérique.	
— sapinette à feuilles d'if.	
— pignon.	
— de marais d'Amérique.	
— baumier de Gilead, sapin à odeur de baume.	
— sapin du Canada, sapinette.	
— cédre Mélèze, toujours vert, cédre du Liban.	

PLAQUEMINIER d'Italie.	<i>Diospyros lotus.</i>
--- ébénier.	<i>ebenus.</i>
PLATANE.	<i>Acerifolius.</i>
POMIER.	<i>Pyrus malus spectabilis.</i>
PROTÉE argenté , arbre d'argent.	<i>Protea argentea.</i>
PSORALEE glanduleuse, thé à foulon du Japon.	<i>Psoralea glandulosa.</i>
PRINOS verticille.	<i>Prinos verticillatus.</i>
PLÉTÉE à trois feuilles.	<i>Pletea trifoliata.</i>
RHODODENDRUM Pontique à fleurs violettes.	<i>Rhododendrum Ponticum.</i>
--- ponctué.	<i>punctatum.</i>
--- velu.	<i>hirsutum.</i>
--- à fleur jaune.	<i>chrysanthum.</i>
RHODENDRON, petit laurier des Alpes.	<i>Rhodendrum funiginum.</i>
ROBINIE blanc, faux acacia.	<i>Robinia pseudo-acacia.</i>
RONCE odorante , framboi- sier du Canada.	<i>Rabus odoratus.</i>
ROSIERS des Alpes , sans épines.	<i>Rosa Alpina.</i>
--- à fleurs doubles.	<i>multiplex.</i>
--- de Hollande.	<i>centifolia maxima.</i>
--- de Bordeaux.	<i>minor.</i>
--- de Provins.	<i>Gallica.</i>
--- grosse rose.	<i>multiplex.</i>
--- de Bourgogne.	<i>Burgundiaca.</i>
--- muscate d'Alexandrie.	<i>moschata.</i>
--- double jaune.	<i>lutea.</i>
--- de Pensylvanie.	<i>Pensylvanica.</i>
--- des peintres.	
--- pompons.	
--- de Francfort , ou à gros cul.	<i>Francofurtensis.</i>
--- de Provence.	<i>provincialis.</i>
--- des quatre saisons , ou de tous les mois.	<i>sempervirens.</i>
--- calendriers.	
--- Cramoisi.	
--- bicolore , ponceau , ou rosier princesse.	
--- mousseux.	<i>muscosa.</i>

--- Capucine.	<i>bicolor.</i>
--- du Bengale, toujours fleurissant.	<i>semperflorens Bengalensis.</i>
--- cramoisi du Bengale.	
SOLANDRE.	<i>Solandra.</i>
SOPHORA du Japon.	<i>Sophora Japonica.</i>
--- à quatre ailes.	<i>tetraptera.</i>
--- à petites feuilles.	<i>microphylla.</i>
SORBIER cultivé, cormier.	<i>Sorbus domestica.</i>
--- des oiseleurs, cochène.	<i>aucuparia.</i>
--- de Laponie.	<i>hybrida.</i>
STRAMOINE en arbre, trompette du jugement.	<i>Datura arborea.</i>
STRUTHIOLE.	<i>Struthiola.</i>
--- imbricée.	<i>ciliata.</i>
--- à feuilles ovales.	<i>ovata.</i>
STAPHYLÉE, Staphyloeden-drum, nez coupé.	<i>Staphylea pinnata.</i>
SUMAC à feuilles d'orme, rouyre des corroyeurs.	<i>Rhus coriaria.</i>
--- de Virginie, Sumac amarante.	<i>amarante typhinum.</i>
--- du Canada.	<i>Canadensis.</i>
--- fustet.	<i>cotinus.</i>
SUREAU du Canada.	<i>Sambucus Canadensis.</i>
--- à grappes, à fruit rouge.	<i>Racemosa.</i>
--- panaché de blanc et de jaune.	<i>nigra variegata.</i>
SYRINGA, Seringat.	<i>Philadelphus coronarius.</i>
TEREBINTHE.	<i>Terebinthus.</i>
THUIA du Canada, arbre de vie.	<i>Occidentalis.</i>
--- de la Chine.	<i>Orientalis.</i>
TILLEUIL.	<i>Tilia.</i>
--- à larges feuilles, du Canada.	<i>Americana.</i>
--- à feuilles obrondes.	<i>argentea.</i>
TROÈNE.	<i>Ligustrum vulgare.</i>
TULIPIER de Virginie, très grand arbre.	<i>Liriodendrum tulipifera.</i>
USTERIE grimpante.	<i>Usteria scandens.</i>
VERVEINE à trois feuilles, à odeur de citron.	<i>Verbena triphylla citriodora.</i>
VIGNE naine.	<i>Vitis euborea.</i>
VIORNE, laurier-tin.	<i>Viburnum-tinus.</i>

... à feuilles de poirier. -- *pyrifolium*

--- panaché.

VIORNE-OBIER, boules ou -- *opuslus sterilis.*

pelotes de neige, rose de Gueldres, obier à fleurs doubles.

On trouve chez le même pattes d'asperges ; de Hollande , vertes et violettes , de deux ans ; fraises perpétuelles ; plant de chou cabus , chou fleur , brocoli ; aubergine , chous étrangers ; baume ; estragon ; cochlearia , etc. ; des vases en pleine fleur (en toute saison) ; vases de faïence ; caisses peintes pour orner les appartemens et les tables décorées à la jardinière . Le même fournit et reprend les vases ou corbeilles .

Pour assurer la reprise des arbres verts et arbustes, nous les élevons en vase, et les envoyons en motte.

A. TOULOUSE,

Chez BELLEGARRIGUE, Libraire-Imprimeur, grande
rue, 5.^e section, n.^o 114.