



199.140

COURS
de
Maladier, ve
Veneriennes
par
M.^r Lébét



Cours
De Maladies Veneriennes Par
Monsieur Corbée

AVANT PROPOS



Le Virus venerien Est un fléau destructeur de
L'espèce humaine. les Empiriques augmentent ses
Ravages tous les jours.

C'est En vain que Certains auteurs nous ont fait
Espérer la Cessation Entière de sa vérole, tels sont
fracastor, Leimmus, Sydenham, Devaux, astruc, &c.

Mais ne suffiroit il pas qu'il Restât une seule
Personne atteinte de Cette Maladie, pour la voir se
propager de Recbef. Ce Mal se fit particulièrement
Remarquer vers la fin du quisième siècle. Alors le
une faisoient dériver son influence de l'asthologie, tandis
que les autres En accabloient les Grands Pléins. —
fioraventi Crovoit qu'il suffisoit de nourrir un animal
de la Chair de l'homme, pour qu'il fût atteint de
la vérole. J'ai vérifié sur un chien la fausseté de
Cette assertion. Le Savant astruc a prétendu que Cette
Maladie étoit autre fois Endémique dans le Antilles, surtout

Dans l'histoire de St. Domingue tout il dit que Christophe Colomb la porta en Espagne au retour de son second voyage d'Amérique. astuc fixe l'époque de l'invasion vénérienne en 1496. Ce qui d'atténuer l'extension 300 Ans. Mais d'autres ont voulu qu'elle fut plus ancienne. le grand nombre d'ouvrages que l'on ne cesse de publier sur le malade vénérien, prouve que l'on n'est pas bien fixé sur le traitement. La diversité d'opinions qui Règne dans les auteurs Embarrasse les Etudiants qui se trouvent sans Régulateur sur une matière qu'on n'enseigne par Excellence dans la Ecole. Plusieurs méthodes et Plusieurs Remèdes ont été proposés pour guérir le Malade vénérien; les uns ont conseillé le Sudorifique, et les autres le mercure. il en est aussi qui ont favorisé d'autres Substances médicamenteuses.

Le Partisan du Mercure l'a administré sous plusieurs formes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur Incorporé. On a Employé aussi un traitement Mixte.

Lorsque nous faisons mention de différentes méthodes de traiter la vérole, nous venons après la avoir Comparée quel y a de la Particuliers, ou l'une doit être préférée à l'autre. La Gonorrhée Exige un traitement Particulier dont il sera Préférentiellement fait Mention.

Sans trop S'arrêter aux anciens auteurs, ceux de Modernes qu'on peut Consulter avec fruit sont. astuc Sigault, Fabre, Goutard, Lourin, Gardanne, Jouberton, Planch, Florie, dehorne, Traubitz, Doublet, Vigaroze, Syrille, Baron, Syzygie, Lophelate

Swediaur, Clare, Simon, Minsteth Pell.^{2e}

Lombard. Mais dans tout ces ouvrages, il y a du bon et du mauvais, C'est pourquoi le Docteur doit Comme l'abeille voltiger de fleur en fleur, En Recueillir le miel, le digerer, et le déposer ensuite dans la Ruche.

Il faut Espérer que nos efforts secondés par l'avidité Et l'émulation du lecteur, justifieront la matière du choix qui nous occupe, et à laquelle nous devons particulièrement leur porter notre attention, Car il n'y a pas de maladie plus répandue que la vénérienne

Chapitre 1er

Nous traiterons dans ce chapitre de la nature du virus Vénérien, de sa Communication, et de son prétendu Preservatif

Section 1re

De la nature du virus Vénérien

Aucun virus n'offre autant de variété dans ses effets que le virus vénérien. la différence des Symptômes qui l'accompagnent tient à l'idiosyncrasie du Sujet, et à la plus ou moins grande faculté qu'il a de recevoir ou d'absorber le virus qui est contenu dans la matière infectante. la Chimie a fait jusqu'ici de vains efforts pour Connoître la nature de ce Virus vénérien. l'un l'on dit acide, et l'autre alkalin. mais le Virus ainsi que l'on le voit, ne nous est connu que par les effets qu'il produit sur l'économie animale. il porte ordinairement son impression sur les membranes mucieuses,

4^{ème} Sur le Systeme Lymphatique, et notamment Sur les Glandes.
Il irrite, Enflamme les Parties, et le fait Suppurer. quelque
fois l'infection Est ou locale ou universelle.

Section 2^{ème}

De la Communication du virus Vénérien

Ce virus qui Est très Subtil se Communique, ou par la voie
de la Génération, ou de la Contagion. le Premier Cas a lieu lorsqu'un
Enfant Est issu d'un père ou d'une mère infecté, alors la
Maladie s'appelle héréditaire.

le Second Cas Est bien plus ordinaire que le précédent.
On nomme alors la maladie accidentelle, ou acquise. la contagion
Est distinguée En médiate, et En immédiate. dans la médiate
on gagne le mal vénérien En couchant dans le drap, d'une
Personne qui En Est atteinte, ou le Servant de son vitement
En buvant après Elle dans le même verre, En se frottant le
bassin avec la même serviette, En s'inoculant artificiellement.

La Contagion immédiate qui Est la voye la plus sûre
et la plus commode de toutes, s'opère par le Contact ou
l'attachement d'une Personne saine avec Celle qui ne l'est point.

Ainsi on peut Contracter la vérole dans l'acte de
Copulation naturelle, ou Contra nature, par l'attachement
Soit que le mal vienne de la nourrice, soit qu'il vienne de
l'enfant, par des Baisers lascifs si on couche avec des
Personnes gâtées, Enfin En sondant son ulcère vénérien,
ou en accouchant une femme.

Cependant malgré la grande activité inhérente au virus
vénérien, il ya des Sujets qui dans la Copulation ne Permettent
que peu de virus, et d'autres sont destructs; il En Est ainsi
Chacun lequel le mal se déclare promptement et avec force

est Commune on en voit qui passent plusieurs Jours dans l'insensibilité & l'obscurité.

quelques uns des Personnes Malades ont Ressenti le Mal après plusieurs années, et dans le temps où l'on y avoit le moins. De quelle manière que le virus vénérien s'introduise dans le Corps, et Commence à se manifester aux Parties qui lui ont produit l'entrée, on a leur voisinage.

Section 3^{eme} Des Préservatifs de la Contagion Vénérienne

On ne doit pas se borner à guérir le Malade Vénérien, on doit aussi le Prévenir. C'est d'après ce Principe que plusieurs Médecins ont proposé des Prophylactiques du Virus Vénérien.

Galippe veut la decoction, Malou les injections d'acide, et la lotion, Warin l'unction de gland avec l'onguent mercuriel, et les injections alkales. Boval son Eau fondante préservative, qui n'est que du sublimé corrosif uni avec de l'eau de Chaux, Lassavin son Eau rosomercurelle, Vernier fait Mention d'un sceau. mais aucun de ces moyens ne sauroit s'opposer à l'introduction du Virus, ni faciliter son Expulsion, Encore moins Exposer la neutralisation; l'unique moyen de s'en garantir est avec Raison astucieux C'est de mener une vie chaste et de fuir la débauche.

L'inflammation Vénérienne locale, se manifeste ordinairement par la gonorrhée, et quelque fois par la

6^{eme} Chancre sur le gland, ou sur le prépuce. mais l'infection
Générale qu'on nomme Vénole, s'annoncent sans d'autre
Symptôme qui soit plus éloigné de la partie gonitale.

Chapitre 2^{eme} De la Gonorrhée

Sans s'arrêter à l'étimologie du mot Gonorrhée, nos auteurs
s'en servent pour Exprimer un Ecoulement Vénérien par le
Canal de l'urètre, qu'on appelle aussi chaude-pisse. nous verrons
Ensuite quel y a d'autres membranes muqueuses sujettes au
même Ecoulement.

La Gonorrhée Chez le homme a été distinguée En vraie et En fautive
Celle dernière a son Siège dans la Circonférence du gland.

On peut admettre Deux Espèces de vraie Gonorrhée. la
Simple et la virulente; C'est mal à propos qu'on a parlé d'une
gonorrhée sèche et d'une Gonorrhée avortée.

Section 1^{ere} De la Gonorrhée Simple

Cette Gonorrhée Consiste dans une irritation particulière de la
Membrane de l'urètre, dont la suite Est un Ecoulement Vénérien,
qui n'est ordinairement autre chose que le Changement de couleur,
Et l'augmentation de la quantité de matière muqueuse qui lubrifie
naturellement le Canal de l'urètre.

Son Cause de Cette Gonorrhée Est l'usage trop fréquent
Du Coït, un Rechiement de l'urètre Chez Ceux qui ont déjà
Eu une Gonorrhée virulente, l'usage des Bougies actives.
la Goutte le Rhumatisme, une affection Catarrhe, l'usage

Des boissous fermentés, les injections irritantes, la
 présence d'un virus dans la vessie. Mais les gonorrhées
 sont moins ardentes et durent moins que celles qui sont
 occasionnées par un virus vénérien.

Section 2^{me}

De la gonorrhée Virulente

Toute gonorrhée Consiste dans l'irritation particulière de
 la membrane Muqueuse de l'urètre. Ce Symptôme Vénérien
 Est un des plus communs et des plus rebelles. quelques auteurs
 parmi lesquels on Compt Dunham, Bell, et Boerhaave
 ont cru que le virus gonorrhéique Est différent du virus
 vénérien. Cependant l'expérience prouve qu'une gonorrhée, mal
 soignée, Donne ordinairement la vérole. La même chose peut
 avoir lieu lorsqu'il y a quelque ulcération dans le Canal de
 l'urètre.

La gonorrhée Virulente Commence à se déclarer par
 une sensation incommode, assez semblable à une petite fièvre de
 l'urètre l'extrémité de la verge qui Est un peu tendue et un
 peu gonflée, à l'orifice de l'urètre. Bientôt on y observe un
 petit suintement de mucosité blanchâtre; Ensuite le Canal de
 l'urètre se Reserre; le coulement devient plus abondant,
 et la Couleur varie suivant le degré d'inflammation. on
 Eprouve de la Chaleur et une douleur cuisante En urinant
 surtout vers la fosse naviculaire.

Les Erections involontaires sont fréquentes. quelque fois la verge se Combe dans un sens ou dans une autre. nous parlerons dans la suite des autres accidens qui Compliquent la gonorrhée, et nous traiterons En particulier de Celle du féminin. Astruc a prétendu que la gonorrhée pouvoit avoir son Siège a quatre Endroits dans l'urètre. mais toutes Gonorrhées sont les mêmes dans le principe. le Comportement du sujet, la quantité du virus, le mauvais traitement et le mauvais Régime, peuvent amener quelques Changemens dans Cette maladie inflammatoire, qui s'accroît Insensiblement lorsqu'on y porte les secours Convenables. la principale indication Curative Consiste a diminuer l'inflammation et a favoriser la destruction du virus qui En Est la Cause. néanmoins les uns ont voulu Confier cette guérison a la nature, et les autres ont Recommandé l'usage de injections Vitrioliques, comme la méthode la plus Prompte et la plus efficace.

Quoiqu'on En dise il Est plus Convenable d'après la nature de la maladie, d'employer les antiphlogistiques tels que la saignée le Régime Rafraichissant, les Boissons adoucissantes et Mucilagineuses, quelque fois une Emulsion avec les quatre Semences froides, Etalacée avec le Sirop de nymphaea ou de Diacorde.

Il faut Eviter les Exercices, et tout ce qui peut provoquer les Erections. le sel de nitre qu'on Est dans l'usage de donner avec les tisanes, est un irritant qui augmente le mal que l'on doit au Contraire adoucir.

Il Est bon aussi de recueillir la verge dans une Solution Emolliente, et de faire des injections mucilagineuses dans le Canal de l'urètre. les lavemens, et le bain Sulfureux, et particulièrement aux Sujets irritables leur Convient beaucoup.

Les mercuriaux et les purgatifs ne doivent être Employés que dans
Certains cas, et surtout sur la fin du traitement.

Les pillules de l'obscure et le baume de Copahu, ayant été
Conseillés dans de fautes vues, ne doivent pas être usités.

Lorsqu'on est dans la forte persuasion qu'il n'y a plus de virus
il vaut mieux Employer quelque injection Vénérique, que de faire
Prendre intérieurement des Eaux Martiales, ou quelque
astringent pour arrêter l'écoulement quand il Existe Encore
Deux ou trois mois.

A cet effet Keyland Conseille du Bougie. Cependant il
ne faut pas trop se presser d'arrêter cet Ecoulement, Crainte
qu'il n'y ait Encore quelque Reste de virus.

Et Est le véritablement qui Convient à la Gonorrhée lorsqu'elle
n'éprouve aucun dérangement dans son cours.

Chapitre 3^{me}

Des accidents de la Gonorrhée

Lorsque le malade ne suit pas l'ordonnance aux Regles
qu'on leur prescrit, ou lorsqu'elle sont dans l'impossibilité de
s'y Conformer, soit à Cause de leur Etat, soit pour écarter
le soupçon, alors la Gonorrhée se Complique de plusieurs
Manieres, et accident. ainsi elle peut Devenir Cordée,
se Supprimer, et Porter son Ravage ou sur les Testicules
ou sur la verge: elle peut aussi être avec difficulté d'uriner,
l'himosin ou paraphymosin, ou bien Devenir Rebelle et
quelque fois être suivie d'une sorte de Semence involontaire.
Considérons Chacun de ces accidents

Section 1^{re}

De la gonorrhée ou chaude pisse Cordée

Cette maladie a été ainsi nommée parcequ'il semble que la verge soit liée par une Espèce de Corde, qui la fait courber ordinairement en bas, Rarement En haut, et quelque fois à Droite ou à gauche. En combren qu'on Remarque l'Inarticulation dans le Temps de l'Erection, sont occasionnées par un accés d'inflammation dans l'étendue du Canal de l'Uretre, au ligament sus-penseur de la verge, ou bien à la membrane de l'In de Corps Carnueux.

Le Bain local et Général, le Saignée et notamment l'application Reiterée de Sang-Sue sur la partie affectée, le aphrodisiaque et le Calmar, sont des moyens sur lesquels il faut insister si l'on veut obliger la verge à se redresser En haut. on Court le Risque en Pompant la Corde de Donner lieu à une Hemorragie, quelque fois suivie d'une Ulcération à l'Uretre. Si la Corde Est ailleurs il peut s'en suivre une Extravasation de Sang dans le Tissu Cellulaire quelque fois il arrive aussi de Hemorragie Spontanée par le Canal de l'Urethre.

Section 2^{me}

De la tumeur venerienne De l'esticula ou vulgairement appelée Chaude pisse l'ombée dans la bourse

Le Exercice Violent, le Corps sur l'esticula, la Purgatifs, les Remèdes astringens, l'impression du froid sur la partie Malade sont les Causes qui donnent

Lieu ordinairement à la suppression de la gonorrhée. D'où il est
il n'est pas rare de voir le testicule se gonfler. C'est ce qu'on
appelle Chaudière tombée dans le bordel.

Cette Maladie que l'on surviendrait souvent par l'usage d'une
Superficie, s'annonce par la pesanteur, la Douleur et l'inflammation
du testicule. Ces symptômes se propagent tout le long du cordon des
vaisseaux spermatisques jusqu'à venir le Pénis. le Plus souvent il
n'y a qu'un testicule d'atteint. La première et la dernière partie
qui Reste Engorgée, C'est l'epididyme. L'inflammation du testicule
peut rendre différentes terminaisons. tout le soin qu'on voudra traiter
cette inflammation comme les autres, le malade s'en trouvera Mal.
il faut cependant faire observer le Repos, pratiquer la saignée, et
Donner de l'opium pour Calmer la violence de la douleur.

Mais les Emmettiques appliqués sur les testicules, ne font
que Detacher les vaisseaux et favoriser l'engorgement, il faut au
contraire Employer la terre de Contalier, ou bien des Compresses
trempées dans de l'eau seule ou dans l'extract de Saturne, mais
toujours appliquées froides sur le scrotum, et toujours renouvelées.
En même temps on irritera la partie supérieure du Canal de
l'urètre avec une bougie afin d'y rappeler l'écoulement.
Car c'est que quand il reparait que le testicule diminue
de volume, tandis que l'epididyme Reste long-temps gros
sans que cela soit à Redouter.

Dans la formation de la Strangurie sensueme nous verrons
que la Glande Prostatale se gonfle, lorsque la gonorrhée
Est supprimée.

Section - 3^{me}

De l'ophtalmie vénérienne

Cette ophtalmie vénérienne arrive lorsqu'une gonorrhée virulente vient de s'arrêter, ou lorsque la matière gonorrhéique, Est venue En Contact avec les yeux.

On peut distinguer Cette ophtalmie En aigue et en chronique. Savoir la Première Est très violente. elle Rend la Conjonctive très Rouge Et boursoufflée. elle Est accompagnée d'une douleur brûlante, et d'un Écoulement uniforme semblable à Celui de l'écoulement. le mal fait Ses progrès si Rapides que dans trois ou quatre jours le malade n'y voit plus. Souvent l'œil s'ulcère, s'écaille et se perd par la Suppuration.

Cette maladie qui Est une Des plus facheuses Persiste toujours par Remède antiphlogistique, et anti-vénérien, le mieux ordonné. astruc, et Medicar En Citent un Exemple frappant. C'est l'ordre un temps Pétieux que de s'amuser à scarifier, ou bien à extirper la Conjonctive. le moyen le plus sûr et le plus prompt Est Celui d'inoculer la Gonorrhée avec une bougie en prenant la matière des yeux mêmes du Malade. C'est ainsi que j'ai guéri une ophtalmie Vénérienne avec M^r Maraz. Ce Médecin a Consigné Cette opération dans Un Recueil de mémoires qui fit imprimer En 1792.

On trouve Dans les auteurs quelques observations qui font voir que la ophtalmie Vénérienne Chronique Ont été guéries par le moyen du Mercure.

(13)
Section II^{me}

Du gonflement Venerien De la Glande Prostata.

La suppression de l'écoulement gonorrhéique donne quelque fois lieu à la tuméfaction de la glande prostata. Comme cette glande qui a la figure d'un cœur, et le volume d'une grosse châtaigne, embrasse le commencement du Canal de l'urètre, son gonflement inflammatoire donne lieu à la difficulté d'uriner. Le Malade éprouve Douleur, chaleur, et pesanteur au Urine, avec un écoulement qui augmente la difficulté d'uriner. Si le Chirurgien porte le doigt dans le Rectum, il y sentira la saillie occasionnée par le gonflement de la Glande Prostata, et il pourra distinguer s'il n'y a qu'un côté d'affecté. alors il faut Employer à peu près les mêmes moyens Curatifs que pour la tumeur Venerienne de l'esticle, même l'inoculation. Si le malade ne pouvoit uriner, il Convient alors d'essayer l'introduction d'une Bougie, et si Cela ne suffisoit pas, on Sondroit le malade avec une Sonde de Gomme Elastique qu'on laisse dans la vessie.

Lorsqu'on ne peut pas introduire la sonde et que la vessie est pleine, et que le malade a une forte envie d'uriner, pour lors il faut pratiquer la ponction à la vessie. Si l'inflammation se termine par suppuration, ou par induration, on agit suivant les Circonstances.

Section III^{me}

Des Embarras de l'urètre à la suite de la Gonorrhée

Les durillons, l'ulcération, et le rétrécissement de l'urètre sont des maladies qui succèdent quelque fois à la gonorrhée.

1.^o..... les durillons qu'on trouve tout le long du Canal de l'urethre, ou sur les corps Caveneux, sont tantot isolés, et tantot Rapprochés. ces Petites duretés ne sont que des Engorgemens Lymphatiques. M.^r Lapeyronie, et Serrillès, En ont parlé avec beaucoup d'exactitudes. A propos les eaux de Banger pour languier, l'autre les injections et les fermentations alkalisées. Ce dernier moyen m'a très bien réussi pendant deux fois.

2.^o..... L'ulcération De l'urethre Est rare. elle se manifeste par un Ecoulement de matiere, souvent mêlée de sang, et par une douleur fixe qui augmente En pressant la verge, en introduisant la sonde ou En urinant. Comme il Est probable qu'il y a eu absorption du virus C'est le cas de passer le malade aux grands Remèdes, et de terminer La Cure par l'usage des Bougies.

3.^o Le Retrecissement de l'urethre Est formement ou spasmodique. Ce dernier n'est que momentané; les bains les Cataplasmes, les Injections adoucissantes, les lavemens presant y Remedier. on Evitera soigneusement tout le irritant.

Mais si le Retrecissement Est continu il Procèdera quelque Engorgement Chronique dans l'urethre, quelque bride ou quelque Cicatrice. Ces obstacles a la sortie de l'urine ont bien le plus souvent lieu le bulbe de l'urethre, Car C'est là ou on trouve une Résistance lorsqu'on sonde le malade. les bougies ou une sonde de Gomme Elastique sont le moyen le plus propre a dilater l'uretre. lorsqu'on ne peut pas les introduire, Hunter a proposé le Caustique, et Wauter ont conseillé de forcer l'urethre avec une sonde aigue, ou avec le poin cart.

L'existence des Carcinomes dans l'urethre est Encore Problematique. Seth, Morgagni, Lafaye

De Saute, ne les ont jamais trouvés sur les Cadavres. Ces
 Excroissances n'ont été guère admises que par les marchands
 De Bougie. Si elles Existoient, il seroit difficile de les distinguer des
 autres Embarras de l'urètre; d'ailleurs le traitement seroit toujours
 le même. Lorsqu'il y a quelque fistule urinaire, on ne peut guérir
 le malade qu'en rétablissant le passage des urines par le Canal
 de l'urètre. Les Bougies ont encore un grand nombre de Partisans
 quoique les Sondes de Gomme Elastique soient en général plus
 convenables pour détruire les obstacles placés dans l'urètre. on
 distingue les Bougies en Simples et en Composées. Celles ci
 se font le plus souvent avec des Bandes de linge ou avec des Mèches
 de Coton trempées dans une matière Emplastique que Chacun a
 Composée à sa guise sans dire Comment. Thémison Goulard
 et Leyloc nous ont fait un secret de leur Composition. Le bitre
 de Saturne et la Cire font la base des Bougies de Goulard. Celles
 de Leyloc sont au contraire très Compliquées. La manipulation
 est toujours la même.

quelque soit la Composition des Bougies, on En introduit
 Une dans l'urètre selon le Plessier de l'art, En observant quelle
 on se Recourbe par dans le Canal. on la laisse En place ou
 Moins pendant deux Heures Chaque Jour, et on augmente
 graduellement leur Calibre. toutes les Bougies compriment et
 Dilatent l'urètre, En même temps qu'elles irritent le Canal d'où
 il s'en suit un Ecoulement puriforme qui se termine avec la
 Stérilité. Les Bougies les plus Simples agissent ainsi. leur
 Vétérinaire vertu médicameuteuse est donc peu de chose, c'est ce
 qui a déterminé Desault à préférer la Sonde de Gomme Elastique

Section 6^{me} Des gonorrhées Rebelles

Toutes les Causes Capables d'entretenir ou de Renouveler l'inflammation de l'urèthre, donnent lieu à la durée Excessive des Écoulements. on doit alors Revenir aux antiphlogistiques.

Si au Contraire l'écoulement chronique vient d'un défaut d'action, on Employera les martiaux, le Kinkina, la Gallamigue, le Rougie, les injections toniques ou astringentes.

Lorsque la Gonorrhée Est Entretenuë par un vice d'artère Rhumatismal, et autres, il faut Combattre le vice d'artère, et détourner l'humour de l'urèthre, en la Rappellant sur une autre partie par le moyen d'un Excitoire. Si la durée ou un Ulcère donnent lieu à l'écoulement, on y Remédiera ainsi qu'il a été dit.

Section 7^{me}

De la Perte involontaire de Semence

L'usage immodéré de femme, la masturbation, les Pollutions nocturnes, et la fréquence ou la durée des Gonorrhées Virulentes, sont les Causes les plus Communes de la Perte involontaire de la Semence.

L'extrémité de la verge Est Continuellement humectée, et la Chemise Est mouillée par l'écoulement de l'humour Prostatique, qui fait Éprouver des Tiltillations, en parcourant l'urèthre, Ensuite, lorsque le malade va à la selle, il Rend du Sperme par la verge, si l'n'a l'attention de Comprimer le Scrotum pour s'y opposer. Cette Perte Seminale augmente le

Corps, et l'esprit. En même temps quelle suscite une fièvre lente nerveuse, elle peut occasionner d'autres accidents et conduire le malade au tombeau, ainsi qu'on le voit dans le traité de l'ovanisme par Le Not

Sur Bains froids, les martiaux et tous les autres Toniques Conseillés par cet auteur ne font que Remédier à l'effet sans attaquer directement la Cause. C'est pourquoi je me suis décidé à Employer une Eponge trempée dans du vinaigre Blanc, et appliquée sur le périnée. par le moyen de ce Topique la perte de Semence est Complètement arrêtée dans Cinq ou six jours.

On peut voir dans le Tome troisième du Recueil périodique de la Société de médecine de Paris, l'extrait de Guérison que j'ai ainsi opérée, quoique Hunter ait dit dans son traité de Maladies vénéériennes, que sa propre Expérience ne lui avoit jamais appris aucun Remède, n'y aucun Régime qui puisse Recommander pour guérir la perte involontaire de Semence.

Chapitre II^e De la gonorrhée de femme

Cette Maladie Chet la femme a son siège ordinairement dans le Vagin, et Rarement dans le Canal de l'uretère, ce qui fait que la femme n'éprouve point d'ardeur. En urinant, ni l'impression que le Vagin fait sur la membrane de l'uretère Chet l'homme. L'écoulement est de même nature. il est Cependant plus abondant Chet l'homme du sexe. il est quelque fois difficile de reconnaître la gonorrhée Chet la femme, à Cause des flux blancs ou jaunes Plusieurs sont sujettes. Sur leur avis sincère on peut bien se tromper, à moins que l'écoulement ne vienne aussi du Canal

De l'urètre. Pour ce cas l'inspection de la Vierge Est aussi illusoire que Celle de l'ingue. que la porte d'entrée soit simple ou virulente, elle a lieu même pendant le coït.

Pour guérir la gonorrhée des femmes, les Remèdes Sont à peu près les mêmes, que pour les hommes. Cependant si la femme doit boire de l'eau même que les hommes, le Bain et les injections adoucissantes leur sont aussi plus utiles. Bunter et Medicure Conseillent d'ouvrir le vagin, d'onguent mercurial. J'ai obtenu de bons effets de fumigation faite avec le Cinnabre et le Saffran oriental.

Les Embarras de l'urètre sont fréquents chez les femmes par l'effet de la gonorrhée. mais une porte abondante et habituelle peut les affaiblir beaucoup. Quelque fois les ulcérations du vagin se propagent à la matrice. plusieurs Causes peuvent rendre la gonorrhée habituelle chez les femmes. les moyens Curatifs Sont variés suivant la Cause.

Un Écoulement virulent peut se manifester par la Proctite on doit le traiter Comme celui du vagin. S'il survient quelque Squirrosité dans cet intestin, on le détruira par le procédé de M^r Desault. car on ne mécheroit pas d'entretenir Constantement l'écoulement. On doit aussi Employer un Remède Général.

Chapitre 5^{ème} Des Chancre

Le Chancre Est un petit ulcère Vénérien qui paroît Consider la chair, dont le fondement Sordide Est comme Gangreneux. lorsqu'il paroît immédiatement après un commerce impur, on peut le Regarder Comme un vice local. mais

Lorsqu'il se manifeste un peu tard, il est l'effet d'un vice Général

Les Chancres primitifs peuvent avoir leur siège sur le Prépucce, sur le gland & le Collet du frein, dans le Canal de l'urètre, Et sur toute la Surface Environnante de la verge. Chac. les femmes ils affectent les grandes lèvres, les nymphes, le Clitoris, l'entrée du Vagin et de l'utérus.

Il est Rare de voir un chancre seul, souvent on en voit plusieurs, et quelque fois ils se confondent Ensemble pour ne former qu'un ulcère qui prend une matière fétide ou du sang. L'apparition des Chancres n'observe aucun temps fixe.

Le traitement de Celui qui est local diffère par beaucoup de difficultés. on doit faire tremper la partie, la laver avec de l'eau végétale, minérale, et appliquer sur la Chancere un plumaceau Couvert de Basilicum avec lequel on aura Mêlé un peu de Succi de Bourg. on Employera aussi avec succès Un suçant fait avec le mercure ordinairement, et la turbentine, le baïre, les fumigations; la friction mercurelle autour de la partie affectée, les Sillules Mercurelles Vaginatores Celle que Celle de Belloste produisant le Bon effet.

Les Chancres qui résultent de l'infection Vénérienne Générale attaquent aussi le gosier, la Base de la langue, le Palatin, les lèvres, les Mamelons, et autre parties Charnues. Dans Ce Cas on doit appliquer le traitement Général.

Chapitre 6^{me}

Du phimosis et du Paraphimosis

Les chancres situés sur le prépuce sont une des causes les plus fréquentes du phimosis. il Est aussi occasionné par l'ulcération, ou l'induration et l'inflammation du gland et du prépuce. Lorsqu'il ya gonorrhée, le Paraphimosis survient si le malade Mettre le prépuce En arrière. alors il n'est guere plus possible de le ramener sur le gland.

Les ammollieus appliqués a propos réussissent lorsque le phimosis Est récent. outre les bains généraux et locaux, il faut injecter ce liquide & outre le prépuce et le gland. une dissolution d'opium, ou l'eau vegeto minérale sont encore fort utiles. La diète, le repos, le sangsue, et la situation convenable de la verge, doivent accompagner le traitement. lorsque l'inflammation Est considérable, il Est assés rare qu'on soit obligé d'avoir recours au bistouri a inciser le prépuce pour decouvrir le gland, si l'on aie la methode mercurielle avec la methode antiphlogistique.

Les Remedes qu'on Emploie pour guérir le Paraphimosis sont les mêmes que ceux pour le phimosis. néanmoins il convient d'appliquer des topiques froids, pour diminuer le volume du prépuce qu'il faut oindre d'huile avant de le Recouvrir du prépuce. lorsque la Gangrene Est arrivée il faut inciser le Resserrement du prépuce pour faire cesser l'étranglement qu'il forme vers la Couronne du gland.

quant à l'ocasion du phimosis et paraphimosis, il s'élève d'ampoules sur le gland ou le prépuce, on le nomme Crystallin.

On détruit l'anal en Remediant au phimosis ou paraphimosis.

Chapitre 7^{me} Des Excroissances Veneriennes

Il arrive quelque fois qu'une infection locale determine des Excroissances qui ont Recu differens noms, suivant la figure quelle se trouvent avoir. Lesquelles ont une Base large, on les nomme Verrues si elles sont comme decoupees, on les appelle Cretes. on les a encore designees sous le nom de Certains fruits, et d'après la Ressemblance qu'on a pu y trouver, on les a nommées, figues, fraises, mûres. ou bien on les a comparees a quelques productions de nos jardins de la dont Venue les noms de groseilles, de Choux fleurs.

Le siege le plus ordinaire de ces Excroissances Est le tour de la Couronne du gland, la face interne du prépuce, le fémur, le Clitoris, les nymphes, l'orifice du vagin, le bord du mamelon, et la marge de l'anus. Dans le dernier endroit les Excroissances y sont accompagnées de Gercures que l'on nomme Ragades.

quelque soit le nom que l'on donne a ces diverses Excroissances qui sont plus ordinaires aux jeunes gens, et aux Sujets Robustes il Est Certain qu'elles sont toutes de la même nature, et qu'elles exigent le même traitement. S'il y a inflammation on doit Employer d'abord les antiphlogistiques. Ensuite on peut detruire ces Excroissances par divers moyens Convenables a leur figure, en Cauteriser l'origine et la Panser Ensuite Comme du Chancres.

Souvent la friction locale et la fumigation mercurielle dispensent de toute operation, il faut donc le Essayar avant toute chose. Si ces Excroissances sont Consecutives on doit faire subir au Malade un traitement Général

Chapitre 8^{eme} Des Bubons

On donne le nom de Bubon vénérien à une tumeur qui attaque certaines Glandes Conglobées. les bubons ont été distingués en primitifs et en Consécutifs. Ceux ci font l'effet d'un vice général; les premiers au contraire font l'effet d'une maladie locale qui se manifeste à différentes Parties, ainsi un Enfant qui tète une nourrice infectée aura le Bubon aux Glandes du Col; au contraire si la nourrice atteinte d'un Enfant vérolé, elle sera attaquée de bubon aux aisselles. Enfin si le Coût est la Cause de l'infection, les bubons paraissent aux aines. alors on les appelle vulgairement poulx. Ce dernier étant le plus commun, nous nous en occuperons particulièrement.

Le bubon de l'aine a son siége ordinairement dans le Corps de la glande, ou dans la Capsule et le Tissu Cellulaire qui l'environne. il attaque quelque fois le deux aines, et dans certains cas il se borne à une seule. on peut distinguer facilement un bubon d'une hernie. d'après la Remarque avec raison que le bubon peut se loger soit du pectus sur le haut de la Cuisse et ailleurs.

il n'est guère possible d'avoir une idée exacte des bubons tant idiopathiques, que symptomatiques, si on ne connaît exactement le système lymphatique, ou absorbant, dont l'illustre Cassian mascagni et autres, ont donné de belles descriptions, et de belles gravures.

Peu importe que le virus vénérien soit déposé dans les Glandes inguinales, lors de l'absorption, ou après qu'elle est faite, ou bien que le gonflement soit l'effet d'une gonorrhée ou d'un chancre, il faut toujours Erayer le Pus du bubon aigu, et le chronique, quelque soit son Caractère, même lorsque la suppuration y est formée.

a Et effeet on insiste sur le Resolutif, et le Evacuans, Sans oublier le Repos, le Regime, et le Remede mercuriel administree tant a l'exterieur qu'a l'interieur du corps, notamment les frictions a la face interne de la Jambe et de la Cuisse.

On ne doit pas ouvrir le Bubon lorsque la Suppuration y Est Etablie. Mais quelque fois l'inflammation y Est si Considerable, qu'il Souvent leur mener. Et avancement Pretende Souvent la guerison Car la Suppuration que fournissent les Bubons Veneriens, Est Sanieuse Et Sanguinolente. quelque fois elle prend un Caractere De Putridite, ou bien les Glandes Prestent Squindales. Les Saignemens Doivent varier Selon l'etat de l'ulcere, et la Complication Du mal. Si le Bubon Est idiopathique on insiste Plus longtemps Sur le Remede General.

En finissant de parler des affections locales, il Est bon de Remarquer qu'il y a des temps ou la cure Sont plus Communes que les autres, Pour qu'on sache a quoi Cela tient.

Chapitre 9^{eme} De la Verole Universelle

Lorsque le virus Venerien Est Passe dans la masse des humeurs il se divertit et Donne lieu dans la suite a une infinite de maladies. C'est Ce qui a fait dire a Certain auteurs, que la verole Est un vrai prothée. Souvent il faut avoir une Experience Consommee pour distinguer si un malade a Reellement la verole. il y a même des cas ou on ne peut Rien Decider, qu'après avoir vu l'effet des anti-vénériens. En Général on doit estre très Circonspect, Surtout dans les Rapports Judiciaires.

Cependant on n'est pas Embarrassé de Prononcer, si l'

Préparez quelque Symptôme long. temps après que le malade en a été guéri, sans qu'il se soit Exposé à une infection.

à leur les Symptômes et accidens que nous avons déjà Exposé et s'en joint d'autres tels que des pustules

ou fait donner le nom de grosse verole à la Maladie vénérienne. Les lachés plus ou moins livides à la peau, les dartres plus ou moins rouges, quelque fois la Chute des Cheveux, la Pelade, l'Englade, sont l'effet de la verole. La luette, les amygdales, les gencives, sont les parties où l'on voit des gonflemens et des ulcères Chancreux, avec Carie aux os du palais, & aux dents. L'oreille, le Sclips, l'Ophtalmie, la fistule lachrymale, et autres maladies des yeux. Seuvent Survenir, ainsi que le bouillonnement d'oreille, et la suppuration de la Conduite; la Carie, le vertige, la migraine, l'épilepsie, l'asthme, la phthisie, le degout, la dysurie, les obstructions dans divers viscères, le Cancer à la verge, à la matrice et ailleurs, sont des Maladies qui ont été observées.

Il n'est pas rare de voir des malades atteints de douleurs aiguës qui se font sentir surtout pendant la nuit, et qui prennent un Caractère de Rhumatisme ou de Goutte, dont la Siatique et le Lombago ne diffèrent que par rapport au Siège. Les os sont aussi sujets à plusieurs Maladies, telles que les ostéopores, les Exostoses, l'Hipostose, la Carie, l'Ankilose, le spin Ventosa, et le Ramollissement des os. nous n'exposons ici que les principales maladies occasionnées par la verole. il suffit d'avertir que le virus peut prendre la forme d'une infinité d'autres maladies, sur la Cause de laquelle il faut se mettre en garde, surtout quand on doute avec raison.

Le Diagnostic de la verole se tire de Symptômes qui l'accompagnent, de la Constitution du sujet, de l'âge du Sexe, du Climat, de l'ancienneté et de l'opiniâtreté de la maladie et principalement de ses Complications.

Chapitre 10^{me} Du traitement de la Vérole

On traite l'écrouelle avec les traitements qu'on Employe pour combattre la vérole, ou le mal Vénérien. d'un foin on se Recours au Mercure, et d'un foin on se fait de Ce mineral.

Depuis qu'on a connu le Pouvoir du mercure sur le Virus Vénérien, on s'a par l'est de faire des Recherches sur la manière de L'employer, tant à l'interieur qu'à l'exterieur. Sans pour le cas il faut qu'il soit bien Purifié. le moyen le plus ordinaire d'administrer le Mercure, à l'exterieur sont en friction, l'insufflation, fumigation, En Emplâtre, en lotion, et En Bain.

Section 1^{re} Des frictions

Tout le monde sait que la friction tiennent un Rang distingué dans le traitement des maladies Vénériennes. En la administrant on se proposoit autrefois, d'exciter le flux de Bouche, l'ancien qu'aujourd'hui on cherche à éviter. la première méthode a été nommée traitement par Salivation, et la seconde traitement par Extinction.

L'onguent mercuriel qui sert aux frictions a été fait de plusieurs manières avant de s'en servir on a Conseillé de Préparer le Sujet par la saignée, la purgation, le Regime, le Bouillon, le Bain, et le Repos.

et les Prédecesseurs Croioient que la vérole ne pouvoit se Guérir qu'au moyen d'une Crise opérée par une Salivation

occasionnées par le gonflement de Glandes salivaires, l'enflure du visage, et quelque fois de toute la tête.

La langue grossit au point de sortir de la Bouche, les Gencives se couvrent d'ulcères, et les dents Chaubées; Epuisement général. Ces dangers ont fait abandonner la Salivation du moins pour le traitement de la Verole.

Dans le traitement par Extinction on évite toute Evacuation sensible. après avoir préparé le malade, et rasé la partie, on doit administrer les frictions devant le feu à moins qu'on ne soit sans espoir. il est bon que le malade les sente lui même. on a vu des personnes incommodées Endurant plusieurs frictions malgré les gènes et la vessie dont on enveloppe la main.

La dose d'onguent mercureiel pour Chaque friction doit aller depuis un Gros jusqu'à deux.

La première friction s'étend ordinairement depuis le coude jusqu'à quatre ou cinq travers de doigt au dessus des malléoles.

La seconde se fait le lendemain sur l'autre pied.

La troisième va depuis l'endroit où la première a fini jusqu'au-dessous du genou.

La quatrième se donne de même sur l'autre jambe.

La cinquième commence au dessus du genou, et monte à la hauteur du commencement de la Cuisse.

La sixième du côté opposé à la même Etendue

La septième et la huitième se font sur le gras de la Cuisse et vont jusqu'aux aines et un peu au dessous des fesses.

La neuvième se fait aux deux fesses.

La dixième monte environ jusqu'au milieu de l'épine

La onzième va jusqu'à la nuque

La douzième et la treizième se font sur les deux bras

Souvent on Est obligé de Recommencer Les frictions, afin de détruire Complètement le virus. on peut leur joindre aussi l'usage de la decoction de Gayac, et l'on fait quelque Sargation.

A mesure que le nombre de frictions augmente, l'on a grand soin d'examiner la Bouche. Si on y voit quelque signe de gonflement il faut s'en garder de distance Entre chaque friction, afin d'éviter la Salivation qui malgré tout se déclare quelque fois lorsqu'on veut l'arrêter. on fait quitter le linge, on donne des lavemens, des Sargations aux quelles on ajoute la fleur de soufre. les Gargarismes adoucis avec la teinture ordinaire doivent être Employés. Dans le XII^{eme} Volume du Recueil Periodique de la Société de médecine de Paris, on voit un autre Gargarisme fait avec un Gros d'Alun, et deux onces d'Extrait de Saturne dans quatre onces d'infusion de sauge.

Au lieu de donner les frictions de la manière dont il a été Exposé, on a Conseillé de les donner toutes à la face interne des jambes et des Cuisses, l'endroit où il y a dans cet Endroit Beaucoup de vaisseaux absorbans. Cette méthode Est surtout avantageuse pour combattre les Symptômes Vénériens locaux lorsqu'ils ont lieu aux parties génitales ou aux Cuisses. néanmoins elle produit aussi de bon effet dans le virus général. lorsque le malade sent d'un Empoisonnement irrésistible on doit leur faire prendre un bain le Jour qu'on ne donne pas de frictions. Pendant leur traitement les malades peuvent sortir bien vêtus, pourvu que la saison soit belle, et Évitant le vent, le froid, et l'humidité aux pieds. Tous les bons Praticiens s'accordent à dire qu'on obtient de très grands succès du traitement par Extinction dans le cas de Venereal anismus. mais on ne l'a pas encore fait.

Charles Chirurgeon Anglois Est inventeur des frictions locales et recommande d'en employer à la fois qu'un demi grain, ou tout

au plus un grain de mercure doux ou Calomela a trois différents
Reprises dans la Journée. et Presque la friction faite sur la face
interne du levre, et sur la face Extérieure de l'Genival, a Celle de
l'interieur du Joux. alors le malade ne doit point avaler la salive.

Ces frictions font ordinairement disparaitre le symptome
Venerien En trois Semaines ou un mois. il Est bon de le
Continuer Encore quelque temps a moindre dose. Clare observe
qu'un onguent Grasin de Calomela appliqué sur le prépuce, ou sur
le gland du Penne accélère singulièrement la guérison. Boenter
et plusieurs autres medecins Celebres ont fait Bien goûter Cette methode
qui Est aussi Simple que Commode.

Il vient de paraitre par le soin du docteur aubert la
Traduction du traité de maladie Veneriennes par Cirillo medecin
de Naples. La methode Consiste a appliquer a la plante de
pieds, une pomade faite avec la graisse, et le sublimé Condif
ou le muriate de mercure Dargene. après avoir préparé le malade
on fait une friction avec une once et demie de pomade pour
Chaque pied. on Continue tout le Jour jusqu'à ce que le virus
Soit détruit. Cette methode ne peut convenir qu'à ceux qui sont
d'un tempérament fétideux, ou qui ont de très mauvais pu
Cher lesquels le mal est d'un ancien. Alion chimiste
de Paris a proposé la pomade d'argene, qu'il substitue a
la mercurielle pour Ette administrée en frictions anti Veneriennes.

quelque soit la maniere d'administrer les frictions
Il n'est pas possible de determiner le temps que doit durer
le traitement, ni la quantité de mercure necessaire pour
operer la guérison.

29
Section 2^{me}
Des fumigations

La Methode de fumigation a été trop Generale ainsi que les autres methodes. Dans le Commencement les fumigations étoient mal dirigées. on Placait le malade tout nu sur une Espece de Pavillon, Rempli de la fumée d'un drogue Convenable. il Restait dans Cette Cloche pendant l'espace de demi heure Ensuite on le transportoit dans un lit, ou on le faisoit suer pendant quelque temps et on Repetoit Ce procedé Jus qu'à Ce que la Salivation vint, Jusqu'il fut souvent dangeux de perdre la vie ou de ne pas être Guéri.

Ces inconveniens empêchoient l'un Provençal d'aller à Paris En 1736 Pour y administrer la fumigation. mais le Resultat de la Capricieuse d'astruc fut que sur quatre Sept malades il en mourut quatre, il y en eut vingt deux qui ne firent point Guérir, et les autres ou étoient fort Suspectes Malgre Cela.

Depuis Est Preste l'artisant de fumigation Comme on peut le voir dans la nouvelle Methode En 1766. il s'attachoit à Eviter la Salivation, et il assuroit que vingt ou vingt Cinq fumigation suffisoient Pour Guérir la Verole d'un. Cet ouvrage et donne la Preparation de poudre.

Ces fumigation avoit une Espece de bain propre à donner. Tout Restait ainsi que Cette methode detruite, et ignora l'art de Guérir à Toulouse, ou monsieur Beaume professeur du College de Chirurgie en fait usage.

Cependant la fumigation locale, faite avec l'ortie Egalar de Cinnabre et de Saffron ou l'ongre Secondent merveilleusement l'effet de autres Remedes antivenerieux

(30)
Section 3^{ème}
Des Emplâtres

Pour traiter la Verole avec des Emplâtres, on les appliquoit d'abord sur les fongitues. En moyen Etant venue à la mode, on Couvrait ensuite tout le Corps. mais il falloit varier. alors on Employoit des Emplâtres avec des Brasclets, la Croute des Calsons, des bottines, des chemises; le Veu de succès que a des Emplâtres fait qu'on ne s'en sert plus aujourd'hui. que pour les appliquer sur le Bubon et autres tumeurs.

Section 4^{ème}
Des Lotions

On faisoit anciennement des lotions avec une dissolution de Sublime Corrosif dans de l'eau distillée. on ne savoit que les Endroits designés pour les frictions. la Salivation qui survenoit au bout de huit ou douze jours servoit de Boussolle pour augmenter ou diminuer les lotions.

Section 5^{ème}
Des Baumes

Baume très bon Pharmacien de Paris a Paris
Sans la Chimie En faveur des Baumes Antivenereux. il se préparoit avec une dissolution de Sublime, et on s'enroit un demi grain par pinte d'eau, En augmentant peu à peu la dose jusqu'à huit grains. Ensuite il faisoit boire aux Malades dans l'espace de deux heures qu'il Restoit au bain

(34)
Une pinte de quelque boisson adoucissante. Ce Bain étoit
continué un mois ou Environ.

Mais le sublimé administré En Lotion ou En Bain
occasionnoit souvent des excoriations à la peau, Beaucoup de Petites
Boutons, et une démangeaison incommode. De plus il falloit
quelque fois son action Sur la Vessie, et occasionnoit des ardeurs
d'urine. C'est pourquoi on a Renoncé aux Lotion et aux Bains, dans
le traitement général, et on En Restreint l'usage aux affections locales.

Section 6^{ème} Des Lavemens

Des Circonstances Particulières ayant obligé d'essayer les
Lavemens antisyphilitiques, on a voulu Ensuite En faire une méthode
générale, dont Jugur ancien Chirurgien d'armée Est l'inventeur
on croit que la liqueur dont il se servoit étoit qu'une
dissolution de sublimé. Boisson Son Est servi avec succès. Il a
Même depuis un quart de grain dans chaque lavement matin et soir.
on fait garder long-temps le lavement, et on Recommande au malade
de rester au lit deux heures après l'avoir pris.

Chapitre 2^{ème}

De l'usage du mercure à l'intérieur

Le mercure ayant été soupçonné par les anciens d'être
Un poison froid, il n'est par Etonnant que son usage à l'intérieur
ait été un peu tardif. mais à peine Est on Commencé à l'employer
de la sorte que ses bons effets donnèrent lieu à une infinité de
Préparations Chimiques.

On Employa d'abord le Précipité Rouge, Ensuite le

Mercurus Crud, et Successivement le mercure doux, la Panacée
 Mercurielle, L'ethiops mineral, le mercure violet l'andefaillance
 le precipité blanc, la solution du mercure par l'andefaillance, polaire
 la panacée mercurielle, quelques préparations fortes, acres, comme
 le Turbith mineral, le precipité Verd.

Il y a d'autres préparations mercurielles qui sont plus
 Modernes, telles sont le sublimé Corrosif, les dragées de
 Rayser, le sirop mercuriel de Bellét, le mercure gelé avec
 le Plâtre l'eau végétale minérale de Salsavie la poudre de godemot
 le gatteau l'unique mercuriel de Rhu. les pilules d'onguent
 Mercuriel, et une infinité d'autres préparations mercurielles que
 Chacun a fait à sa fantaisie.

Section 1^{re}

Comme de tous les Antivenériens le sublimé Corrosif Est celui
 qui mérite quelque Confiance, nous allons dire quelque chose de Ce
 sel metastique annoncé par Boerhaave, et mis en vogue par
 Vandersieten. Ce Remède a donné la plus grande facilité au
 Charlatanisme parce qu'on a la facilité de le déguiser. au lieu de
 faire dissoudre le sublimé dans l'esprit de vin, on peut se servir de
 l'eau distillée et edulcorée avec le sucre. la dose sera de dix à
 douze grains. on mettra une Cuillerée de Cette dissolution dans
 du lait, ou de l'eau de Rhu, d'orge, de Soult ou de veau. le
 Malade En prendra le matin et le soir. et faut augmenter ou
 Diminuer la dose suivant les circonstances. l'on surgera légèrement
 le malade tous les huit à dix jours.

Il Est Essentiel de défendre le sublimé aux malades

qui ont la toux, qui sont sujet aux hémorrhagies et qui ont le système nerveux véritable.

L'usage de ce Remède qui Conte Sou Est Particuliers Mont indiqué Lorsque le vice Venérien Écarte la Plaque sur la peau. on doit le Continuer pendant un mois et demi, ou deux mois et Plus s'il Est nécessaire. Si le malade s'en voit trop de sublimé à la fois il Éprouveroit les Symptômes du poison. pour arrêter ce desordre on lui donnera fort Copieusement d'une Solution d'alkali fixe.

Section 2^{eme}

L'onguent mercurel administré à l'intérieur. Son forme de Pilleule Vient d'être proposé par monsieur Verrax Chirurgien à Genève Comme on peut le voir dans le Recueil périodique de la Société de médecine de Paris. Tome sixième Page 33...

Cet onguent Est à moitié. Chaque Pilleule Contient un Grain de mercure l'arcu'on y ajoute de la poudre d'attrea, et un peu de muc de grain. les Pilleules sont du poids de trois ou quatre grains. M.^r Verrax Etape Son mémoire de huit ou Dix observations qui prouvent la bonté de ce Remède. M.^r Perrillot s'en Est servi avec succès En l'associant au Savon. il En a vu de fort bon effets surtout dans le Engorgement Glanduleux, ou la Concretion lophaire par Cause Venérienne. il Conseillent Également de s'aider de friction, ou de la dissolution du Sublimé.

Chapitre 12^{eme} Du traitement Mixte

Ce traitement se Compos de Remèdes internes et Extérieurs lesquels on les fait marcher Conjointement, et qu'on donne moins de

Monsieur Sam Laine et l'autre méthode afin d'éviter la Salivation.
le traitement ci-joint qui Est Souvent Plus Sur que le autre Est
à desirer Votre Plus Digne Loyd.

Carlour a l'égard des principaux interveniens pour
Morture.

Chapitre 13^{eme}
Des Indorifiques

L'Histoire des maladies venériennes nous apprend que l'usage
des Végétaux n'est pas aussi ancien que celui du mercure. Le gajac,
la squina, la salsepareille, et le cattafian, furent les premiers
l'emprer les Romains qu'on appela successivement à la Vérole. mais
on ne tarda pas à s'appercevoir, (En Europe) que certains végétaux
indigènes tels que le baïen de genievre, le baïen de frêne, le baïen,
le pin, le Macis de gentiane, le bardane et autres pouvoient
suppléer aux Exotiques, C'est ce qui fit qu'on Employa le vin et le
autre En tisane, En Poudre, et En Electuaire, en Sirop, en
Elixir, en Rob &c. & les Romains Sudorifiques prirent
intérieurement ou joindrent le Etuvai, et les parfums. Il y a
encore à montpellier une Rue qu'on appelle Rue du Etuai.

La Section suivante merite quelque confiance

- 24 Antimoine crud Concassé quatre onces; dont on fera un nouet.
Salse Sarcille Coupée Petits morceaux } aa une once et demi
Et Corne de Gayac. ----- }
Racine de guine. ----- } aa demi once
et boir de saffran. ----- }

Mettre a infuser Chaudement l'espace d'une nuit sous
Sixt livres d'eau, au bout de ce temps faire bouillir et

et Reduire a quatre lignes avant de Retirer la Section du feu
 ajouter une dragme Semence d'ain. la dose Sera d'environ quatre
 onces, et la Repetition trois fois par jour. Lorsque le mercure a été
 donné En trop grande quantité, on quitte a été administré sans diminution
 des accidens Viruliques, et faut avoir Recours aux Sudorifiques. et y a
 même des Praticiens qui Regardent le moyen Comme un Sursaut
 auxiliaire du mercure. C'est ce que l'expérience Semble Confirmer.
 La Salleparaille fait la Base du Sirop de Cuisinier qui a eu la
 Vogue, et dont il Est fait mention dans la Mémoire de l'ancienne
 Société de médecine de Paris pour les années 1777, et 1778-

Chapitre 1^{er} De l'opium

Ce n'est que depuis peu que l'on a attribué a l'opium la
 faculté de guérir la maladie Vénérienne. On En fait le premier
 Essai à grand et à micchaëlle. Après ces plusieurs Personnes
 de l'art l'ont Employé. mais il a eu le sort de tous les Remèdes
 nouveaux, C. à d. qu'il a été loué par les et improuvé
 par les autres.

Aujourd'hui que l'on Est Mieux instruit sur l'usage
 de l'opium on le Considère Comme l'auxiliaire du mercure
 dans le traitement des Maladies Vénériennes. Voyez les
 Recherches Periodiques de la Société de médecine de Paris
 tome 3^{ème} Page 337....

L'opium Convient particulièrement dans toutes les

Douleurs veneriennes qui succèdent à l'inertie de la force vitale
et Couramment designées sous le nom de nerveuses.

Il y a beaucoup d'autres Remèdes non mercuriels qui ont
été Employés. Tel sont l'alkali volatil, l'acide nitreux, la
lobellia Syphilitica.

Mais l'expérience n'ayant rien dit en leur faveur
nous nous Contentons de les désigner.

Chapitre 15^{ème}

De la Complication du Virus Venerien avec d'autres Virus

On doit à feu vigoureux chirurgien major à l'hôpital
Vénérien, et militaire de notre premier, un très bon ouvrage
intitulé Observation et Remarque sur la Complication des
Symptômes veneriens avec d'autres Virus. Ce grand Praticien
ayant Remarqué dans plusieurs Cas de cette nature que le
mercure Exposoit souvent le malade avant de le guérir, s'est
determiné à publier un Remède qui lui a singulièrement
Poussé sur plusieurs Sujets que l'on regardoit comme
incurables. Ce Remède est une tisane que l'on nomme
Dépuratoire. La voici mot à mot.

Poudre	de monde...	℥	III
Sale	de ville...	℥	VI

Poin de gayac	Prapé en un mot	
Saffran		
Racine de Squine	} aa - 7/2	℥
vin de florence		

Prenez

Antimoine Cru

Anné 1882

Creme de tartre

aristoloche Plonde et longue

Jalap Concassé

Solipode de Chêne

aa. 123

On aura Un pot de terre Contenant neuf pintes ou Environ. on y mettra tous les ingrédients qu'on fera infuser pendant vingt quatre heures sur le Cendres Chaudes dans deux pintes de Vin Blanc de Bonne qualité. le lendemain a la même heure on versera sur l'infusion six pintes d'eau de fontaine, et on fera Bouillir le tout sur un feu modéré, jusqu'à ce que la liqueur Est diminuée d'un tiers ou Environ. la Cuite faite on Cuite a braver un manche de laine, et on Remettra le marc dans le pot. on y versera une pinte et quart de vin blanc, on achèvera de Remplir avec l'eau de fontaine, et on fera Reduire jusqu'à diminution d'un tiers pour faire le bochet que l'on Coulera.

les deux Cuites seront mises dans des Bouteilles qu'on Etiquettera n.º 1 et n.º 2...

on fera Prendre dans les vingt quatre heures trois verres de la tisane n.º 1. le premier verre de Cinq onces sera Pris a jeun, un second une heure avant le dîner, et le troisieme entre Couchant. les Malades boiront a leur soif le Bochet n.º 2.....

Cette tisane Depurative fait passer quelque selles le
premier Jour Ensuite le malade s'y accoutume, et il
urine beaucoup. Elle Est non seulement anti venerienne
Mais Encore antiseptique, et antiscorbutique. Je l'ai
Employé avec succès pour les Verols Compliqués d'autres Virus

Chapitre 16^{eme}

Du traitement Des femmes Enceintes

L'expérience trouve pour les jours que l'on peut faire
Subir un traitement anti venerien sans Crainte d'avortement.

Plusieurs Priseurs doivent Engager à guérir les femmes, tant
Par Rapport à elles mêmes qu'à leurs Enfants. L'accoucheur Est
lui même intéressé à ne pas accoucher une femme Verolée. Les
fictions Mercuriales prudemment administrées Couviennent mieux
à une femme Enceinte que la Separation mercurielle administrée
à l'interieur; il Est assez facile de se sentir la Priseur.

Chapitre 17^{eme}

Du traitement Des Enfants nouveaux nés.

On doit d'abord se Convaincre si un Enfant qui vient au
Monde, Est atteint du vice Venerien, soit pour le guérir soit pour
Eviter qu'il ne donne le mal à une nourrice mercurielle.

En General on peut Regarder Comme infecté tout le enfant
né de mere affectée du mal venerien - quoique l'époque de
l'apparition du symptôme soit incertaine, on voit qu'il est

qu'ils ont souvent lieu dans les premiers Jours de la naissance. On affectoit particulièrement la Bouche, les yeux, les Parties de la Génération, et le voisinage de l'anus sans que le Reste du Corps en soit Exempt.

Lorsqu'on soupçonne un Enfant, il faut le nourrir deux ou trois Jours à la main, pour savoir s'il se Declare quelque Symptôme. toute la fois que la mere nourrit son Enfant on peut vers le deuxième ou quinziesme Jour après l'accouchement, lui administrer quelque legere friction, Ensuite on y joint du Bain. L'allaitement detourne une Partie du mercure au profit de la nourritture, Ce qui fait que le traitement de la mere suffit quelque fois à l'enfant.

Levet dit avoir guéri des Enfants en leur dormant le lait de Chèvre à la quelle on avoit admiñistré la friction mercurielle. Il y a des Praticiens qui préfèrent donner le mercure à l'enfant même. quand les Circonstances ne favorisent pas l'emploi de frictions. Certains usent par Bain de faire prendre la dissolution de Sublimé. mais il vaut mieux donner le mercure deux à la dose d'un grain chaque nuit. C'est est qu'après la huitieme Dose que l'enfant se trouve mieux, et il guérit ordinairement au bout d'un mois sans Salivation à Cause de la lassité du ventre. on peut voir Concernant le mal vénérien sur les nouveaux nés un mémoire imprimé de Dublet, et deux mémoires de maison insérés dans le mémoire de la Société médicale d'émulation de Paris tome 2^{me} et 3^{me}.

(10)
Chapitre 18^{eme}

De la Vérole imaginaire

Plusieurs Personnes Croient mal à propos qu'on ne fait
que pallier le mal Vénérien sans le guérir. Et même d'avoir
Eprouvé Plusieurs Breuvemens.

Toute l'indisposition que les individus Eprouvent, de
les Rapportent à leur Ancienne Maladie.

J'ai Couru souvent pour les dissuader de leur Ceter la
guérison de Certaines Personnes de leur Connoissance. Si cela
ne leur suffit pas et fait leur donner par Complaissance quelque
Remede fort Simple. En leur faisant croire qu'ils serent
Beaucoup de Mercure. C'est ainsi que l'on Guérit les maniaques
sans Compromettre leur Santé. mais les malheureux ne voient
souvent des Jeux de l'art qui abondent dans leur Soul, ce
qui fait que leur Santé degene au point qu'ils se procurent
d'autres Maladies Reelles, en voulant guerir Celle qui ne git
que dans leur imagination.

J'ai été plusieurs fois dans le Cas de Refuser de anti-
Vénérien à des Personnes qui me pressoient vivement de leur en
donner sans en avoir besoin.

Conclusion

En Exposant dans Et abrégé les différentes méthodes de
traiter les malades Vénériens, il a été dit dans quels Cas chacune
d'elles méritoit la Préférence sur les autres, ce qui prouve assez
qu'on ne doit pas admettre Exclusivement une seule méthode

finis

Table


Des Matières Contenus

Avant Propos.....	Page. 1
De la nature du virus Vénérien.....	3
De la Communication du Virus Vénérien.....	4
Des Préservatifs de la Contagion Vénérienne.....	5
De la Gonorrhée.....	6
De la gonorrhée Simple.....	6
De la Gonorrhée Virulente.....	7
Des accidents de la gonorrhée.....	9
De la gonorrhée ou Chande Pisse Cordée.....	10
{ De la tumeur Vénérienne du Testicule ou communément Chande Pisse tombée sans le bourslet..... }	10
De l'ophtalmie vénérienne.....	11
Du gonflement Vénérien de la glande Prostatale.....	12
De l'Enflure de l'urètre à la suite de la gonorrhée.....	12
Des gonorrhées Pébilles.....	16
De la perte involontaire de la semence.....	16
De la gonorrhée des femmes.....	17
Des Chancres.....	18
De l'Phimosis et Paraphimosis.....	20
Des Excroissances Vénériennes.....	21
Des Pubours.....	22
De la Vérole Universelle.....	23
Du traitement de la Vérole.....	25
Des fictions.....	25
De l'effumigation.....	29

(12)
Suite De la Table

Des Emplâtres	30
Des Lotions	30
Des Bainz	30
Des Lavementz	31
De l'usage du mercure a l'interieur	31
Du traitement mixte	33
Des Sudorifiques	34
De l'opium	36
De la Complication du virus Venereux avec d'autres Virus	36
Du traitement Des femmes Enceintes	38
Du traitement Des enfans nouveaux nez	38
De la Verole imaginaire	40
Conclusion	40

fin
De la Table



IN COURT

IN COMBUST

THE
JURY
OF
THE
CITY

TRINIDAD

THE COURT

THE
END
OF
THE
WORLD



51

52

