

Observations

~~Sur une patte de Desros (exau)
Présente à la société -
anatomique par M.
Ducasse (J. M. L.) -
membre docteur & Chirurgie
de Paris, membre de la
Société d'Instruction médicale.~~



A Dignation dei hominu de
l'art S. L. Laurent d'auca

Observation
Sur une fracture des os Coxaux

Considérée comme simple
solution de continuité, la fracture
des os qui supposent la Cavité
scléreuse ne présente qu'un
intérêt médiocre, et mériterait
à peine de fixer l'attention du
Praticien, si des circonstances
soit naturelles soit accidentelles ne
venaient presque toujours en augmenter
l'importance et en accroître les
Dangers. ~~Le~~ ~~Par~~ en effet l'on
a vu soit à Craude Coudray (N)
des fragments d'os se détacher
~~de l'os et se porter~~
~~sur les os voisins~~
dans la fracture des os longs
et qui se font avec violence
Efforts impuissans dans les
solutions de continuité du Col
du fémur et de la Clavicule.
malgré l'usage d'appareils
Craude, malgré que les os
se rapprochent et se réunissent
sur une grande étendue, elle ne

Reviennent jusqu'à former leur support
naturels, et les muscles placés
à l'intérieur et à l'extérieur, s'ajoutent
et s'attachent à la fois à leur
face interne et externe, &
simplifient le soutien latéral
et le maintiennent dans un
contact immédiat si favorable
à leur consolidation.

Mais si l'on fait attention
aux dispositions anatomiques des
bassin, aux Vases qui lui sont
consacrés, aux organes précieux
qu'il renferme, aux parties molles
grasses qui le recouvrent et
semblent le protéger contre
l'ingratitude du foye extérieur, enfin
si l'on mesure la force prodigieuse
avec laquelle doivent agir les
saisances pour en rompre la
continuité, C'est alors que l'on
reconnait combien il est important
de préserver le Sûreté sacrée qui
doivent en être la conséquence
nécessaire, et l'usage indispensable

2
D'une médecine prompte et active.
L'histoire de la Chirurgie nous
offre des exemples très nombreux
Des fractures; mais presqu'entièrement
le plus souvent par une violence
étrême, presque toujours, la
Contusion des organes que cette
Cavité renferme, les Grandes
infiltrations Sanguines, les
inflammations intenses, les
Séquestres énormes, et la mort
En ont été le Résultat effrayant.
quelque fois cependant d'un
bon succès, le praticien de vue se
efforce par une incision d'un très grand
Succès et l'observation suivante
En offre peut être l'exemple le plus
frappant.

francois leTourneur âgé
De 40 ans, d'un tempérament
Sanguin, était occupé à ficher
sur une Chaise Des objets d'art
Il avait fait l'achat, lorsque
la corde d'un âne s'échappa, parvint
De point d'appui et se précipita

favorisant d'ailleurs la Chute
par le effort qu'il étoit obligé de
faire, il tomba d'une hauteur assez
considérable par l'effort de la voiture
et resta étendu à terre d'une
manière parfaite immobilité. Transporté
dans l'auberge voisine il offrit
des symptômes suivans. Contusion
forte sans effusion de sang du
Corymbe, mais beaucoup y les marques
à la hanche gauche on s'en
voyait une plaie profonde d'environ
un pouce d'étendue, impossible
de ^{provoquer} l'écoulement d'un
Correspondant, Crépitation sensible
au moindre mouvement du Calfin;
fragmens osseux manifestement
sentir par le doigt index introduit
dans la blessure du quartier
mortalité. à l'œil le sang
pouvait on remarquer une
raie de l'os du ilac, produite
par la Chute de terre, dont
une des Extrémités avait traversé
la hanche en ligne oblique à

Sur ou bon Traven de droit, le
 la Ceste itaque, Divise les legues
 le bon Cellulaire, l'apponner le
 muscler, et atteint l'os incrimé
 Dont Elle avait produit une
 solution de continuité En Stoile
 faire observer un Repos absolu,
 Préciser les aides qui étaient
 à Redouter, et diriger les
 Symptômes locaux qui l'étaient
 Déjà manifestes, Elle était
 les indications qui s'offraient
 naturellement et qui nécessitaient
 l'usage de l'ergon Saignee, et
 de l'opiquer vulnéreraire affigé
 par un bandage de Corps,
 opposant simplement l'entente.
 Car ici l'art prime des moyens
 qu'il emploie souvent avec
 succès dans d'autres pratiques,
 le Couve Entière Réduit à
 une médecine prophylactique
 l'oe de fournir pendant la
 nuit, Soulever viscer augmentée



A nous nous déterminâmes
mon père et moi, après avoir
consulté avec MM^{rs} Larrey
et Viguerie

A chaque

le moindre mouvement —
~~le 17~~ ~~fructidor an 11~~, lendemain de
l'accident, nouvelle saignée, répétée
le soir et le surlendemain, Diète
Rigoureuse. la fièvre se développe
le troisième jour, le gonflement et
la douleur deviennent plus intenses.
Peste du danger de cette maladie
le Chirurgien se déterminant à
~~la~~ à agrandir la Plaque Extérieure
dans la double intention de
frayer une issue facile, au pus
et aux Esquilles qui ne manquent
pas de sortir, et de rendre plus
aisée l'application du Trepan dans
le Cas ou le signe d'un épanchement
sanguin ou purulent dans l'intérieur
de la fosse iliaque viendraient à
se manifester. Convenablement
agrandie, la plaie fut faite toucher
à nud le muscle (~~iliaco lumbant~~)
et fut remplie de bandes
de Charpie assujettie par un
appareil méthodique. Le malade
qui avait beaucoup souffert

pendant l'opération est tout joint
 de repos pendant de toute la
 journée. Cependant les accidents
 se Calmèrent peu à peu, la
 fièvre disparut, la suppuration
 commença à s'établir; d'ailleurs
 d'abord et très abondante elle
 diminua insensiblement de quantité
 et prit des caractères variables;
 permission d'aliments légers et
 de facile digestion. progrès
 sensible vers la Convalescence.
 le 30^e jour de la maladie,
le 30^e jour le malade se
 souleva sans faire aucune
 douleur; la station sensible et
 difficile même à l'aide d'un
 béquiller, devient sensible
 plus facile et plus assurée; le
 46^e jour les symptômes
 locaux sont entièrement dissipés,
 et le 52^e la guérison étant
 complète ysermit à Éteveneur



De retourner dans son pays.
J'ai reçu long temps après
de ses nouvelles, et j'ai appris
qu'il avait constamment joui
d'une bonne santé.

Cette guérison prompte et radicale
est d'autant plus intéressante
que le délabrement considérable
dont la Saie était compliquée
elle n'a été retardée par aucun
symptôme alarmant, ni par un
fauchement intérieur, qu'on
avait surtout à redouter chez
un homme fort et vigoureusement
constitué.
