

Un hydrosarcome Double, Guéri Par la Résolution

~~Par M^r~~

~~Ducana~~

~~fit~~

à note

J'ai conservé

cette ancienne

dénomination

qui n'est plus

En harmonie

avec les

découvertes

modernes de

l'anatomie

pathologique

parce que la

n'en ai pas

trouvée d'autre

qui donne

une idée plus

exacte et plus

parfaite, de

On fait bien observer, accompagné de toutes les
Circumstances qui posent en silence d'Histoire, Et le
plus beau présent que l'on puisse faire à la science.
L'intérêt qu'il inspire s'accroît encore, si la maladie qui en
est l'objet paraît s'éloigner de sa marche ordinaire; si
l'écoulement est constant invariable, exigeant l'application de
l'instrument tranchant, ou susceptible de rendre une
Légers une funeste, elle semble au contraire céder à
un traitement plus simple et disparaît toute entière
par l'emploi de remèdes plus doux. Elle est d'observation
dont le plus grand objet d'Histoire.
~~qui se trouve dans l'histoire.~~ ~~Parce que~~
Lequel dont il s'agit prend la voie de la Résolution.
L'organisation détruite ou profondément altérée du
cervice ne permet plus qu'imparfaitement le jeu
Physiologique des vaisseaux absorbans par lequel cette
Résolution s'opère. Un mouvement intestinal s'établit
d'abord toujours dans la tumeur; le Douleur se déclare
dans une partie jusqu'à être indolente et l'expérience
nous prouve que trop cette suspension fatale, qu'à
ce point pour aller à l'état de Cancer. Déjà
M^r Richardson dans sa névrographie Chirurgicale
a consacré une observation qui a vu le même cas



l'aide d'une ressemblance frappante. Je dois même l'avouer
C'est à la connaissance de cette histoire que je suis
revenu de mon faux, et comme dans l'un et dans
l'autre cas, la double affection des testicules et leur
altération affection simultané a été la seule cause qui vous ait
empêché de pratiquer la Castration, je crois qu'il ne
sera pas inutile de lui rapporter tous les deux.

Observation de Mr. Richardson. Un homme âgé de

- 11 40 ans d'une taille Colossale et jouissant d'un grand
- 11 Embouppoint, n'étant marié En l'an 12, vit au bout
- 11 de six mois ses testicules, naturellement volumineux,
- 11 se gonfler par degrés, sans douleur, sans inflammation,
- 11 et ne causant d'autre gêne, que celle qui résultait de
- 11 leur poids et de leur volume. Il était loin de soupçonner
- 11 la gravité de son mal, lorsqu'il me consulta vers le
- 11 commencement de l'été. J'ai prescrite le Repos et
- 11 l'application des Emmollients: il garda la chambre et
- 11 se lit durant vingt jours, soutint avec un sang-froid,
- 11 les bouffes sur lesquelles il avait appliqué un Cataplasme
- 11 de farine de Graine de lin Chaque jour renouvelé. Les
- 11 Testicules diminuèrent à leur premier volume et leur Dureté
- 11 se dissipa. Mais au bout d'un mois, malgré l'usage d'un
- 11 sang-froid et l'application d'un Emplâtre fondant, les
- 11 Testicules se tuméfièrent de nouveau et devinrent plus
- 11 durs, sans causer néanmoins aucune douleur. J'étais absent
- 11 alors: le malade va consulter le professeur Dubois et

1, Revient tout effrayé. Cet Excellent Chirurgien, Elu
2, ordonnant le Regim^{nt} et l'application du Cataplasme,
3, celui de diminuer, ont que les Testicules, et surtout
4, celui du Côté Gauche, avaient acquis un tel volume,
5, et Contracté une dureté telle, que leur amputation
6, étoit le seul moyen de lui conserver la vie. J'en avais la
7, même opinion. Cependant comme l'absence du Douleur
8, étoit complète et que rien n'annonçoit encore la dégénérescence
9, Casseuse de la corde, J'en abandonnai pas entièrement
10, l'Espoir J'en obtins la Résolution: Peut être que leur
11, Grossissement étoit dû à une sorte de Phlogose Sympathique
12, et l'embogement de l'individue qui se gorgeait de sucr,
13, me sembloit rendre cette Explication, assez Plausible. Le
14, Professeur Dubois fut de nouveau appelé (En consultation).
15, Nous continuâmes de soumettre le malade aux frictions
16, mercurielles pures jusqu'à la saturation; d'y joindre
17, l'usage journalier de pillules de Bellone et l'application
18, du Cataplasme de mie de pain, tant dans une décoction
19, de sucr que l'on renouvelloit plusieurs fois par jour,
20, Pour Exposer le boursu à l'usage du vinaigre, et
21, d'autre fois le frotter avec un liniment volatil ou
22, l'onguent napolitain double. Bientôt le malade fut guéri
23, de la saturation la plus copieuse: J'en fis deux jours
24, l'intermède: Il dura un mois entier pendant lequel plus
25, de 80 pintes de salive furent excitées; il en rendoit
26, chaque jour plusieurs Cuillerées. A mesure que

- 11 L'amaigrissement Général faisait des progrès, & il
- 11 au satisfaction la Grosseur de deux Testicules diminuer
- 11 graduellement. Jusq. au bout de deux mois & de
- 11 traitement, leur volume ne se loignait guere de celui
- 11 qu'ils avaient avant la maladie, leur dureté
- 11 quinquante avait disparu, et Depuis quatre années tout
- 11 s'est remis à l'état naturel. Ce fait est
- 11 d'autant plus Curieux ajoute le professeur, que sans
- 11 l'effusion simultanée des deux Testicules, il est très rare
- 11 d'observer le malade auquel on n'aurait pas proposé
- 11 une double castration. —

observation de l'auteur. M. Merkle, âgé de
 cinquante ans, d'un tempérament âcre et sanguin, n'a
 jamais éprouvé de maladie remarquable. Il fut guéri
 un an, une gonorrhée pénétrante, dont la marche
 ne fut point caractéristique et qui disparut entièrement
 à l'aide d'un traitement très simple. Une douleur
 violente dont il ignore absolument la Cause, se
 fit tout à coup ressentir dans le corps, & y a
 duré six mois. Le gonflement inflammatoire qui
 survint, l'obligea bientôt de partir, et l'on
 toujours après la disparition, une gonorrhée pénétrante
 que dans l'état naturel. Mais cependant il vaque
 à ses devoirs ordinaires, continuellement en voyage
 à cheval, le malade et sa lésion augmentent.



Le volume, gonflé d'une manière sensible³ et
 devenu douloureux. Un Chirurgien consulta Crét
 Reconnut un hydrocele par l'augmentation: il plongea
 le doigt dans la tumeur; mais au lieu d'eau, il
 ne sentit que la Cavité que quelques gouttes de
 sang, au milieu de plus ou moins soufflées. Dès
 lors le progrès de la maladie fut rapide: la
 durée de la tumeur devint extrême, les douleurs des
 Reins d'un inquiétant, et Crét ne contribuant pas
 à en aggraver les symptômes. C'était le développement
 de la maladie qui eût la peur de son âge se voyant
 menacer de perdre des organes aussi importants. Divers
 traitements furent successivement administrés sans succès.
 Enfin le malade me consulta et il m'offrit les signes
 suivans: Amaigrissement manifeste de tout le Corps:
 sang rouge et renouvelé de contours en nombreux
 qu'une suppuration rapide blanchissait bientôt:
 inquiétude extrême; dégoût de la vie et ferme
 résolution de supporter la Castration qu'on lui avait
 conseillée: Douleur des Reins très intense, devenant
 encore plus vive par le mouvement; durée considérable
 de deux Testicules, plus forte Aggravation du côté
 droit dont le volume était aussi plus considérable.
 La saignée du bras était tellement grande
 que le Suppuraire aussitôt un Squirre du Testicule



mais comme la surface de la Tumeur étoit lisse et
arrondie, J'aurais de cette Prudence qu'il devoit
y avoir moyen d'enlever l'anchre sans la moindre
Vagabondise qui étoit pressurante, et la
maladie n'ayant été une hydro sarcocèle. Il n'est
même facile de voir que si En premier lieu, on avoit
pratiqué la ponction sans diminuer son volume,
Cela tenoit à ce qu'on avoit mal choisi l'endroit
convenable et à ce que le position de l'instrument
avait pénétré dans la substance même du Testicule
comme l'attestent les douleurs cruelles que la maladie
avait procurées dans cette opération ordinairement
peu souffrante.

Dans un Cas aussi rare et aussi dangereux, Je me
Rappelais de suite l'observation du professeur Nibhard
et repensais pas tout à fait l'expérience. La dissolution
ne me parut pas impossible, mais peut être ne
l'aurais-je pas tentée (vu que l'intégrité de toute la
partie supérieure du scrotum m'indiquoit le lieu où finissoit
la maladie et que les douleurs lombaires pouvoient
provenir de l'enroulement de la tumeur) si les deux
organes scrotaux n'avoient pas été simultanément
affectés, et si il n'avoit pas fallu pratiquer une
double opération. En conséquence étant à consultation
avec M^{rs} Dubois, Merlier et mon père, Je

Proposai 1^o de faire une ponction à l'endroit de la
cavité vaginale où l'examen faisait espérer Cas
en indiquant la présence du liquide, dans la vue d'en
promouvoir l'évacuation, de diminuer le poids de la
tumeur et surtout afin de mieux m'appuyer de l'état
des Testicules. 2^o de faire obtenir au malade le
repos le plus absolu : de le tenir au lit, de lui faire
prendre le bain, la saignée, les délayants, les évacuans ;
3^o de lui donner aux frictions Mercurielles extérieures
et à l'usage du Muriate de Mercure doux à
l'intérieur. Mon avis fut entièrement adopté.
L'opération fut terminée par le troiscart, et cette opération
que le malade ressentait fort douloureuse la
pénurie, ne fut accompagnée d'aucune douleur.
Le liquide était clair et d'un jaune Citrin. Je
craignais l'angue le plus favorable sur l'état de la cavité
vaginale dont les qualités Physiologiques semblent
être en rapport avec ses propriétés Physiques. Mais
la tumeur que je pus alors embrasser dans tout son
étendue, me laissa quelques inquiétudes. La durée
était Extrême ; la douleur bien forte à la moindre
pression ; les Mouvements s'y faisaient d'abord de
temps en temps, et se faisaient ensuite plus fréquents
et plus forts. Au dénouement quoique Commencé aux deux
oreilles étaient cependant bien plus prononcés dans



le droit que dans le Gauche qui avait pourtant
le double de son volume et de sa consistance
naturelle. Le Traitement fut administré avec un
soin exact. le malade fut bien soigné à remplir
mes prescriptions et la guérison d'autant plus forte
qu'au bout d'un mois, il n'apparaissait déjà d'une
Diminution Remarquable dans la tumeur. La Dose
des frictions fut d'abord d'un demi Gros, puis d'un Gros,
puis d'un Gros et demi et enfin de deux Gros,
trois de jour en deux autres avec Régularité, jusqu'à
le Guérison de ses vices. Celle de la paroi
fut également portée d'une manière successive, d'un
demi Grain jusqu'à vingt Grains par jour, et combinée
avec différentes préparations suivant l'urgence des
Symptômes. Et fut le Sucre de Cacaotement, qu'au
bout de Cinq mois, les Estomacs ont repris leur
forme, leur Force et leur Consistance naturelle;
que la fonction n'a été pratiquée que deux fois,
et qu'enfin depuis Sept ans, Cette Guérison absolue
et radicale ne s'est pas un instant démentie.



Le malade lui-même m'a rendu Comptes de
son état. il n'en conserve plus que le Souvenir.

Je m'abstiens de Réflexions que Cette observation
Curieuse suggère. mais elle se présente en seule aux yeux
Du praticien -

~~Paris le 10 Mars 1784~~
B. B.