

Ms 199.169

Observation (2^eme)

Sur une amputation de la cuisse
pratiquée à Rabatung Sept-Du-Larn
Le 22 Juin 1815 -

Par ~~M. Ducasse~~ fils -



Je fus appelé il y a
quelque temps à Rabatung
Sept-Du-Larn, pour y voir
un malade qu'on me dit
être atteint d'une maladie
articulaire au genou droit.
Le Rapport que m'en avait
fait le médecin aux Soins
Duquel il était confié,
ne me laissant aucun doute
sur la nature du mal
et le chirurgien me parant

En note -

(un Norvégien)

arrivé à Ajunt que
l'âge & l'augmentation du membre.
Je consultai donc de préparer
convenablement le malade
et je me transportai deux
jours après auprès de lui.

J'appren que dans son bas
âge il avait été sujet
à un loup extrêmement féroce
et qui n'avait été guéri
que par l'application
d'un vérisicatoire au bras;
que pendant sa jeunesse
il avait éprouvé différentes
maladies et notamment
une fièvre maligne compliquée
d'erysipèle au bras et de
la jambe; que la plaie
qu'il avait eue à cette dernière
était guérie spontanément.

В апр-

mais que depuis Depuis
l'était simplement
formé depuis au Genou, et
le nez n'était ouvert
D'une même et le autre
avait eu le nez
de l'art. La maladie de
l'articulation n'était déjà
depuis huit années, et depuis
cette époque ce jeune homme
ne marchait plus ^{sans}
~~de l'art. de l'art. de l'art.~~

Seigneur et Stranger. Le Genou avait acquis le volume
de la tête d'un enfant. Peru
de huit ouvertures fistuleuses
il n'offrait plus qu'une masse
informe dont le mouvement
était entièrement détruit :
la Cuisse et la Jambe
étaient entièrement fléchies

l'un sur l'autre. Il n'y
avait un état de maigreur
et qui pouvait s'enquêter
de l'embarras, avec la signature
et l'index remis. Depuis
six huit mois les souffrances
étaient horribles. Elles se
renouvelaient surtout avec
plus de fureur à la fin de
chaque année, et ^{au} point
qu'il y avait ^{un} obstacle que les
médicaments à sortir. Le malade
devenait à vue d'œil. Perte
de sommeil et d'appétit,
couramment par des douleurs
continuelles et qu'une chaque
jour avait l'effet d'une fièvre
lente qu'augmentait à chaque
instant la réception du
sang; en fin à une diarrhée



Presque entièrement, son
 existence ne se soutenait
 Encore que par la force de
 l'âge. Tout annonçait une
 mort prochaine et sans
 la vue ou du moins sans
 l'espérance d'arrêter le marche
 des maux, je proposai
 l'amputation du membre
 comme la seule ressource
 qui nous restait. Je ne
 dissimulai pas cependant
 aux parents du malade, ainsi
 qu'aux médecins qui voulaient
 bien se joindre à moi, combien
 défavorables étaient les
 circonstances où le malade
 se trouvait placé, et quoique
peu recommandée avec

beaucoup de soin, et était
d'expérience dans la pratique
des grandes opérations, et
q. en effet la nature se
plaisait à confirmer la justice
de la cure, il me semblait
néanmoins que dans cet
le symptôme avait un peu
dépassé la mesure, et que
la faiblesse extrême du malade
qu'un léger soufre de vie
animait encore, ne suffirait
pas pour faire le pair
de cette guérison. Mais
le malade devait inévitablement
succomber: son âge offrait
quelque rayon d'expérience
et je suivis l'axiome de
Celse, melius est curare
quam nullum.

7. imp.

4

Assisté de plusieurs
Céu qui se trouvoient alors
dans le pays, et surtout
de Mr. Derivier médecin
à Nabessey, Je pratiquai
l'angustation de la Veine
à la partie moyenne de
l'encuivre et à l'endroit où
la peau me parut la plus
souple et la plus naturelle.

L'opération n'offrit rien de
rien remarquable. Je m'appliquai
surtout à éviter l'effusion
du sang et mes efforts furent
si heureux - secondés que
le malade n'en perdît pas plus
d'une once, Encore même l'écoulement
du sang veineux, sans que
néanmoins je fissé la ligature
avant la réssection de l'os.

Je vous envoie, notes
Comme ami rare, le courage
que vous avez été malheureux.
Après l'issue de l'opération, un
des assistants groupés en
serment de la part d'un
considérable et petit
groupe. Le malade s'y
appuyant et l'opérateur de
son nom l'invita à se
retourner et à prendre l'air.
Ce calme, ce sang froid ne
me déplurent pas. J'en tirai
même un avantage possible
en disant à petit nombre de
opérations majeures que j'ai
faites, et dans la nombre
d'un si considérable de celles
que j'ai eu occasion d'avoir
faire, je me suis convaincu
de l'influence que la



9^e Le 20 août

5
affection morale causée
sur leur sœur. Le parage
fut fait d'après la méthode
ordinaire et sans apposer
sans la ligation ^{des} artérielles
et l'application du bandage
en précaution minutieuse



Je me futeutai de
regarder les bords de
la plaie, n'ayant point
à craindre ici cette fureur
de nouveaux contractes
qui se remarquent
quelques fois dans les Robustes.

que les anglais ont l'air
de remarquer. Le malade
raporte d'après son lit y
éprouva bientôt une légère
fièvre. Le sommet
^{était} ~~devint~~ rouge; le Poulx
s'éleva et s'éleva. L'atténuation
et le malade amena marqué
ce accident se dissipa
soir et le manifestant
entra à plusieurs reprises
sans la nuit au my, après
de souffrir de chaleur

Le lendemain 13 - il y eut
un peu de Calme : mais au
soir le bay vent fut
Exidu et lui ^{supplie} Douleur
et le vent se passa sans
souffrir.

Le 14 - Même état que
la veille : le pouls s'est
Développé ; le visage
Douleur avec un sentiment
assez considérable, et les
urines jusqu'à être abondantes
et hémorrhagiques, devinrent tout
à coup rares et sédimenteuses.
Le régime observé jusqu'à présent
avait été l'entière abstinence.
Des bouillies légères, une
simple boisson, quelques
Cuillères d'une potion calmante
pour sécher les urines
nerveuses, et la saignée

5 ans.

6
Tranquillité Physique et
morale en étant le bon
Principal.

Le 26. le malade
éprouve un mieux qu'il
n'avait point encore senti.
Le Poth est plus égal et
plus régulier; le ventre plus
doux; la soif moins grande.
La nuit il y a plusieurs heures
d'assoupissement d'un sommeil
Profond.

Le 28. sixième jour de
l'opération, on tira le
Premier appareil. La
Plaie laisse s'échapper une
très grande quantité de
Sang de fétide; les bords
sont légèrement émis; la
Surface est encore blafarde;
le sang est très peu

1
Douloureux et la fièvre
Et à peine sensible.

Du 28 au 30^e la Plaque
prend une couleur plus
vermeille; les bougeons charnus
se développent; le Pus est
moins saillant et plus
constant: mais à cette
époque, le malade éprouve
des Cardialgies, des palpitations,
des insomnies, des terreurs
paniques; on prescrit des
boissons anodines, un peu
de bon vin et les symptômes
se dissipent par leur
usage.



Les jours suivants confirment
cette amélioration: le malade
reprend à vue d'œil une
couleur de Chair qu'il avait
depuis si longtemps perdue

~~Dr~~ 6 msp.

7

Le Poulx est Pique naturel,
l'appétit en bon, et la
digestion facile et la Selles
^{Régulière}
~~naturelles~~ : la suppuration
en deux petites quantités, d'insens
méanmoins deux les jours :
et en le 14. le Poulx est
Réduite à dix lignes de
diamètre. Le 20. la ligature
se détachent et le 20
40^e jour après l'opération
la Cicatrice est Entière
et le malade Rendu à la
vie et à la Santé se
suscitant déjà d'ay son
appartement à l'aide d'une
^{Régulière}
~~Femme~~. J'ai eu il y a quelques
mois l'occasion de le voir
à Loupess, et il m'a fait
l'honneur de m'en parler



Revenant à l'histoire
de son existence ne
l'avait ensuite rappelé
à mon souvenir -

Cette est En Anatomie
l'histoire de cette ankylose
que le plus grand soin
à suivre et qui nous paraît
d'abord indispensable. L'anatomie
anatomique du Genou ne
nous laisse pas de doute
sur sa nature, et sur
l'origine de la flexion
à l'articulation le Caractère
Physiologique. Les ossements
pituleux dont il s'agit
sont communément tous
dans la partie articulaire;
la peau, la tige Cellulaire,
les ligaments et les fibres

1. Le seul remède on
avait dans ce doute
Employer les applications
Vésicatoires; le usage si
ardant de ces remèdes
par pointure, et le
petit lui-même ~~qui~~
~~ne pouvait pas~~
se fut ast de mettre
En usage le liniment,
le Cataplasme, et le
Sang-miscé de Sang.
Le mal continua de Marcher,
les accidents s'accroissent et
l'angor, et la vie devint le seul
moyen de salut.

8
Profond de l'endure
dans le canal, était
Entière de l'organe, et
Réduite En une substance
homogène et tendue.
Les foyers de suppuration
se Remontaient à et la
dang à l'ère morbifique
et Communiqant aussi avec
l'articulation. Le Condyle
articulaire de os long
offrait des signes d'une
Carie déjà En Profonde.
C'est En vain qu'on cherchait
de la maladie, on mit En
usage à l'intérieur et à
l'extérieur les Remèdes qu'on
Employait ordinairement à
Paris, Prunelle, etc.
Les Douleurs minérales

Le Saïen; le mal
Coupine de mal; le
cœur, l'âme et
l'esprit ont le
seul moyen de salut.

