de Pathologie Chirurgicale

et de 1809 à 1810.

30 + 50 ff

199.166


de Pathologie Chirurgicale
fait en 1809 & 1810 –
30 + 50 ff
Cs 199 160

Inflammation — 1ère Leçon — Générale.

1° Définition — Examen des pp. Vitales et des fonctions —

2° Siège — Les Capill. — Divers tissus — le muqueux, le Cutané &c —

3° Nature — Elle varie suivant les divers tissus —

4° Causes — int. — Ext. — Changent le mode de sensibilité —

5° Effets — Douleur — Lenteur de la — irritat. nerveuse —

Inflammation — 2ème Leçon Générale

1° Symptomes — Douleur, Tumeur, Rougeur, chaleur.

2° Fièvre — primitive, secondaire, Compliquée —

3° Terminaisons — Delitescence, Résolution, Suppuration — induration — Gangrène —

Inflammation — 3ème Leçon Générale

1° Pronostic — Varie suivant l'organe, cause, Terminaison

2° Cure ... choses non naturelles —

3° Remèdes internes — Boissons — Lavements —

4° Remèdes Externes — Sais Local — Général, fomentations —
Cataplas — mouchet —

5° Cure suivant les Terminaisons —

4ème Leçon

1° Erysipèle – mixte – Cutané, dépendant du syst. Bibreux

2° Différences – simple – Phlegmon – Fièvre – ambulante – Zona, Complications –

3e Causes – Ext – int – appareil Bibreux –

4° Symptômes – Locaux, et Généraux Gastriques –

5° Pronostic – plus ou moins fâcheux –

6° Terminaison – Résolution – Suppuration – Gangrène –

7° Cure – int – Ext – Taille Diététique –

8° Erysipèle des Enfants –

5e Leçon

1° Zona — Son Siège autour de la poitrine d'un Côté —

2° Ses Causes — Symptômes — Diagnostic — Terminaison — Cure

1° Leçon — de la 6e — Relation marquée de la 6e et 7e Vertèbre —

2° Cause — plaie par piqûre —

3° Distinction — apparences et périodes pour les étudier —

4° Diverses et plus légères ont leurs phénomènes propres —

5° Cure — interne Surtout —

Suite de la 4ème Leçon

1° Phlegmon – inft. Cellul. – abcès gangr. parenchymateux –

2° Cancer – Ext. – int. – hypert. – lancin. – Comp. – fort &c –

3° Symptômes – ne diffèrent de ceux de l'erysipèle –

4° Terminaison – Suppuration – plus Commune –

5° Chore – Ramollit et ouvre ou laisse ouvrir l'abcès –

6ème Leçon

1° furoncle. Eum. circonsc – Cent de Voisins – Sur Abbey – des Anthrax

2° tout Sexe, tout age, tout Temperam – rien plus à dire, y Sont sujets

3° Siege – Exist en bcp parties du corps – sauf – la paume des mains, les pieds

4° causes – toujours internes – occasionnel le Courbillon –

5° Sympt – ... Locaux, et Engorgt des Gl du Voisinage

6° Terminaison – toujours par Suppurat – et Détachet du Courbillon –

7° Cure – Emmell et suppurat – – delay Guerison et Retour aux occupations

---

1° considérat Générales Sur les inflammat Gangreneuses ou Escarrotiques –

2° anthrax – Siege sur les parties Celluleuses et au Sol.

3° Causes – toujours internes – Diffère du Clou de la pustule –

4° Sympt – plus ou moins Violents – Locaux et Généraux

Suite de la 6ème Leçon

5e Cure – point de saignée pas assez fort – Ce Cest un effort de la nature.
le Caustique convient quand il Est violent

6e pas tout à malaise – Vient de Contagion –

7e Symptômes – Degré – plus ou moins rapide – Symptômes Généraux

8e Causes – matière Délétère et Virulente – introduit – les boutons, les pigûres

9e Terminaison par mort locale ou Générale

5e Cure – Dans le principe – le Caustique actuel – dans la dernière
les saignées Répétées – le quinquina – uni avec le vin,
le Camphre, les potions – saignée mortelle – Exemple
d'après de Gd boucher

abcès

7ème Leçon Généraux

1° Purgative. Effets Cellulaire loi inconnue - nouvelle fonction -

2° Pus - Louable ou non - Différe suivant les Systèmes -

3° abcès. Suppur - Loi - Inflammation - même le Suppuration -

4° Différence - idiopat - sympat - chaud, froid, congestion -

5° Signes - commémoratifs - le pus est d'abord, infiltré, puis en partie infiltré et épanché; - puis tout à fait épanché -

6° fluctuation. Et plus ou moins obscure suivant la profondeur de l'épanchement et de l'abcès -

Suite des 8es Leçons abrégées

1° Cure des chancres : Ouvrir ou ne pas ouvrir ou laisser ouvrir —

2° ouverture — . . . . Il faut attendre la maturité —

3° Excisions — . . . Les panaris, au fondement, aux os de l'orteil, aux panaris pestaleux, aux Cystes artificiels

4° instrum^ts . . . Et caustiques — quand il convient —

5° inconvéniens — de leur Retarder l'ouverture — Dangers, Gangrene

6° manière de la faire — de dedans en dehors ou Reciproquement

7° pansem^t — laisser Couler Cystes — point de doigt de Charpie de Compression —

Suite de la 8e Lecon

1° 2° abcès fixes

2° quand le arrivent — Scrophules, Rhumatisme — cause interne —

3° Lupus n'est pas curable — le devellement difficile —

4° Cautere il faut ouvrir Cautere — Ritonis préfarable par ponctions — injet de liste —

5° 3es Condylomes — ont leur Cause ailleurs que le foyer —

6° Cancer — Rhumatis — et masturbations — Scrophule —

7° Hypertrophie — Locaux — Generaux — Etant atteint à lui même

8° Eléphantiasis — Ses facheux — — devant la dicrete du bajet —

9° Cure — ne pas laisser ouvrir de lui même —

faire de petites ponctions —

Suite des 9me Leçon abcès –

nature autre fois inconnue –
1°= Sa Congestion. ont leur Cause ailleurs que le foyer –
2°= Causes – .... Rhumat – Scrophul – masturbat –
3°= Siège – ... Sclère, aine, lombe, omoplate. Cuisse –
4e Symt. ... Locaux, .. Généraux abandonnés à leur mêmes –
5°= pronostic. ... Toujours fâcheux – .... —
6°= Cure ... ne pas laisser ouvrir soi même – Sa petite ponction –

De la Gangrène

1°= Gangrène – mort totale – Erreur de Boerhaave
2°= Différ – Gang – Sphacèle, nécrose, asphyxie, pourriture, humid – Sèche –

Jacquier

Suite de la 9e Leçon

3e Sympt. Extinct des symp. et sout. Locaux, Généraux, videur, (calmé intérieurement sert de marque aux

4e Cause - inf viol - Theorie des opinions - anneau de doigt - autres causes

5e Cure - prophylact - et Curative - 1er les débilitans ou les fortifiens laissant la cause -

2e à l'ext - les Emmolt - suspente les toniques -

3e Eviter les taill - les incisions, l'amputation de l'os ossa

4e amputer quand elle prend tout un membre et qu'elle est bornée

Suite de la . . . 10es Lavy Gangrène

1° par malignité. Fièvre ou non – Causa occasio – Seigle Ergot – traitement – Quinquina comme toniques ; opium avec Réserve – amputat.

2° par Putrefaction – Septique ou putrefiant – suivant le Caloique – s'augmente par après le feu

3° par congélation. Phénom du froid, modéré ou violent – Sympt. dans le traitement – il faut mettre bp de prudence

4° par Contusion – Extravas. du liquid – Solides mortifiés, mort inévitable –

5° par Stupeur – Plaies d'armes à feu – Cyclus Sommeil asphyxie locale –

6° par artérite – par Orificat valvulat – par ligature des vaisseaux –

7° Solide . – Relachem du sang – Orificat des petites vaisseaux Eloignés

8° Coagulation de pott – hommes – libertinage – Goutte rose Leucée – le 99 et les spiritueux inutiles – l'opium est seul efficace –

Brûlure

11e Leçon

1° Brûlure - Combinaison de l'oxigène avec nos organes - Richerand incomplet

2° Différence. Suivant quantité - durée, corps, et texture des parties - l'habitude

3° Effets - trois Degrés, 1° insl - 2° avec ampoul - 3° et avec Gangrène

4° Symptô - Différens à chaque degré - Locaux et Généraux -

5° Pronostic. Suivant la somme du Calorique, la nature et la position des parties Ucc

6° Cure
- 1° degré - astringens - Eau de Goulard, Sucre, Encre noire, Ether, et quand même il n'est pas, les Emmolliens contre l'inflammation
- 2° degré - d'abord les mêmes remèdes; Ensuite ouvrir les pustules sans enlever l'épid - et panser avec le Cérat ou autre Onguent
- 3° degré - mêmes Remèdes locaux, - Ensuite Généraux -

7° Détach. D'escarre, cicat longue difforme; Dirent vicieuse - moyens de prévenir - suppurat longue qui tient le malade -

Squirre — 12e Leçon — Cancer

1° Squirre — effet — les parties ou la tumeur contenue —
2° cancer — Est Ce qui s'établit — chose non naturelle — Temperant — Cutin — ulceration —
3° Signes — dur — Resistant, circonscrit ou non; indolent ou non — —
4° Cure — 1° Rappeller les Symptomes Supprimer, appliqué de l'hygiène — —
2° preparat — Gentle — Cigue; Resolutifs locaux — pont d'emplatre —
3° operation — faut-il la faire ? oui — Effets du retard —
4° evenemens favorables — Issue, etendue, adherences — mauvais

Cancer — 13e Leçon — En Général

1° aussi difficile à Diagnostiquer qu'à Guerir — Tous les organes —

2° il les Convertit tous En une substance homogène —

3° Cancer occulte, et cancer ulcéré — Explications —

4° il peut être Général, et Local — tumeurs cancereuse, - aide, alkaline, putrides

5° nature inconnue comme la variole &c — Est Contagieux — Exemples

6° Signes — Locaux, Généraux — produit la friabilité des os —

7° pronostic — varie beaucoup —

8° traitement — aut local, aut Glandiere — Caustiq - Bistouri

1° quand le Cancer est local

2° quand il y a du doute

3° quand il est sur qu'il est Général

Guerison des hopitaux Surpassent

Cautères inutiles

Oedème — — — 16e Leçon — En Général

1° Définit.... idée de l'Hydropt. et Exhalation Cellulaire —
2° Différences — Oedème, anasarq — Leucophl... hydropt. idiopathique
3° Signes ... paup — prépuce — Bourses — gâtées peu Graisseux.
4° Causes ... insl... coups .... compress. et autres pour les symptômes —
5° Signes ... Tumeur non circonscrite, Marche, Empât. indol. ... Emphysème
6° Traitem.t — interne par les apéritifs — Cath. — par Comp. — mouch. Bandage —

Kystes

1° Définit — Tumeur Kystique Et inexacte ....
2e Différence ... Tumeur avec Kyste ou sans Kyste —
3e Kyste — Cellulaire graisseux .... Composition par Lobes —

Theorie de Bichat



Suite – Loupes

1ère Leçon En Général

1° avec Kyste – mell. athéro – se ressemb – par Kyste et matière –
2° Siège – Etendue, – matière; – figure, – Epaisseur du Kyste – Temps –
3° Signes – Tumeur ronde, mobile, molle; diffère du squirre –
4° Cure – 1° Topiques – Résolutifs – frictions, douches, fondant – inefficaces.
Suppuration 2° Extirpation – instrum – Lancette – Convenable –
3° Ligature – convient peu Car il y a Rarement pédicule –

1° Sous Kyste – Stéatome – Lipome – Diff – par la couleur de la matière –
2° nature – Globul Graisseux dimin – Siège intérieurement souvent –
3° Pronostic – Le Cancer par la prédominance de la Lymphe sur la Graisse
4° Différences – Sont l'étendue, la situation, la forme inguinale –

Suite de la 15e Leçon

5e Cure — 1° Abstractif, Suppuratif, Escharotiques —

2° Extirpation — Caustique potentiel ou Sanglant — Retour à l'ordinaire

3e Ligature — Convient quand il y a pédicule —

Après la cure portant les Caractères — maladie est locale —

Plaies — 16ème Leçon — En général

1° Définition — Diffère de l'ulcère — Cause Externe toujours —

2° Différence — Siège, Etendue, Direction — Instrument — Simple — Compliq —

3° 1° par instrum. tranch. Elles sont ordinairement simples —

4° Phénomène — Effusion d'un liquide — Sang — Ecarté par inst — Elast — Contractil

5° Indications — Réunion par 1ère ou Seconde intention —

6° Cure — 1° Situation. inutile pour qq plaies — Diffère dans la plaies hémorragiques — ne suffit pas dans les autres —

2° Bandages — Eloign, les lèvres aident la position —

3° Emplatres — Celui de Saint, Thaiter, Vandetetter Séparées sont préférables —

Plaies 17e Leçon En Général

1° Intro Employée Evoy parler anciens – Evoy parler modernes –

2° Elle couvient – 1° aux lèvres, 2° aux panpières – 3° aux battent – 4° intestins.

3° Section – des panpières peut produire l'appétalisme n'étant par réunie.

4° conditions pour réunir – non perte de substt, suintement – sanguin s'enflammant –

5° particularités – parties Enlevées, adhérent – Gangrené – Hunter, Expérience

6° Cicatrice – formation – organisat – Résultat – Expérience –

Plaies

18e Leçon En Général

1° Plaies suppuratoires — Marche qu'elles suivent —

2° Phénomènes — inflt — suppurat — incarnat — Cicatrisation

3° Régénération — ulcère — profond — adhérence de Cicatrice — amputation — Indigestion

4° Objections — Pseudo Gangrène, Gland — plaies Contuses, os, armes à feu

5° Cicatrisation plus facile aux parties Graisseuses — difficile aux Individus qui ne s'assainissent pas —

6° Traitement interne — Saignée, Diète, Régime —

Traitement Externe — air, charpie, Levée de l'appareil —

onguents sont Rejettés — depuis la mise Régénération —

inflammation considérée pour une suppuration Louable

Elles sont les plaies Simples

Plaies — 19ème Leçon — compliquées

1° accidens primitifs — hémorragie, douleur — convulsions, paralysie —

2° accidens consécutifs — trop de part — croupie — fièvre lente — Excroiss. de chair

1° primitifs — 1° douleur varie suivant la cause — Corps Etr. — Lésion incompl. mortelle

2° hémorragie — Veineuse — peut devenir dangereuse —

artérielle plus dangereuse — ouverture latérale ou le bout —

oblitération — Explication dans les deux Cas — la même.

traitem^t — Astring. — absorbans — Cautère, — compress. — ligature — compression

cautère — actuel, potentiel interposer pour arrêter —

Compression — 1° latérale — médiate, ou immédiate — conditions —

2° directe — peu fréquemment employée — elle convient dans le doute, l'artère mangée la paroi thorax, et la tibiale —

Plaies — 20e Leçon — Compliquées

1° Ligature — Véritable compression tout autour de l'artère

2° Différence — médiate, ou immédiate — Exposé d'un Cas intéressant —

1° immédiate : déplacement — coupure artérielle — Cas de Depuytren tout fait —

2° médiate. Exemple de Cas de Depuytren — mais douloureuse et non assurante —

3° la ligature mérite la préférence sur la compression — n'a pas ses inconvénients —

4° astringent intérieurement — ou sur le lieu ou au voisinage — Exemples —

5° 3° paralysie : contusion du nerf ; ou bien la section complette incurable —

6° 4° Convulsion — Etat appelé depuis d'irritation violente — Est

Locale ou Générale — demande le même Remède

que la douleur Exces la saignée qui peut la produire

Plaies — 21e Leçon — Compliquées

1° acides — Conjonctifs — 1re intention — Le Guérit par les Emolliens ou prévient Complications

2° Corps étrangers — Exige la Compression, la résection, ou la Contre ouverture

3° la Résorption — Suivant les qualités des pus — la prévenir — ou la détruire

4° hypnose — contact de l'air, des virulents — par un désordre Général, fièvre — gangrène

5° Excroissance de chairs — ne doivent on Exciter l'inflammation

6° Gangrène d'hopital — Diffère des autres Espèces de Gangrène

cause — Elle dépend — de l'air, aliments, Remèdes, inoculation, miasmatique

Signes — pointe Blanche, hypérémie Rouge, odeur, pus-noire — gangrène — fièvre

Cure — Extérieur, Cautériser, Exciter l'inflammation. Le principe, Injecter Calmer

int — pureté de l'air, hygiène, toniques, Camphre, Vin, Quinquina

Vomitifs, purgatifs — acides minéraux — Bon régime

Plaies — 22e Leçon — En Général

1° par piqûre — simple — compl — corps Etrangers, inflam — hemorragie Ecc

2° par dist-contond — C'est la Contusion — ou la plaie Contuse.

1° Contusion. plus ou moins forte, suivant la force le poids, la dist. des parties

2° marche — Elle laisse la partie faible, Empâtée —

3° Cure — par Resolution — Apyrie — d'abord, puis Emmolli — Calmante dans le Collet sanguins ne jamais ouvrir trop vite.

4° plaie contuse Differe de la Contusion par les Eschymoses Lésion

5° Diffe — à lambeaux ou non, suivant la manière dont l'instrument

6° Cure — Réunir pour obtenir la Cure — Combattre les accidens inflammatoires par les mêmes Guides, locaux

Plaies — des Lèvres — En Général

1° Par arme à feu - produit par la poudre à Canon — Explication Symptômes

2° Erreur des anciens sur la Brûlure, l'empoisonnt - Vitesse

3° Différences. Simples, Compliquées de corps Etrangers - habit - ball - Esquilles

4° Entrée - Sortie - 99/ Soutient il y a Entrée -

5° Trajet de la Balle Et 99/ Extraordinaire - fract. du nerf -

6° Signes - point d'hémorragie, attrition, Stupeur, ictère, Ecarrt de -

7° mort Sans lésion apparente - Explications -

8° Traitement - Celui des anciens Et Cruel - il faut lui substituer les applications douces - ou atténuantes Un bon pansage - Emploi du vomitif -

Suite des plaies — 24me Leçon — D'arme à feu

Séjour 975 —

1° corps Etrangers — les extraire le + possible, par la main, le tire-balle &c. —

2° Débridement — n'est pas toujours nécessaire — convient aux membres Epais —

3° Séton — . . . Est inutile et même nuisible souvent — surtout aux plaies du col.

4° Régime — Régime — Eviter la présence des femmes qui causent de l'Etat nerveux

5° Amputation — il Est des Cas qui l'exigent, d'autres qui la rejettent — point d'opinion Exclusive —

Suite des plaies — 25eme Leçon — D'arme à feu —

1° Car d'amputer sur le Champ — Grand désordre —

2° Car de différer — quand le désordre est moins grand.

3° Plaies de dissection — Grave Chez les Gens faibles, pusillanimes &c —

4° Plaies par Guêpes, abeilles &c — Graves sur un sujet nerveux

5° Plaies par Vipères — Conduites interi — et Extérieures —

Ulcère — 26e Leçon — En Général

1° Définition — Division de la plaie par la Cause —

2° Différences — Grandeur, Siège, Cause, Douleur, Gonflement ou Inflammation —

3° Les Ulcères — 1° Ulcère inflammatoire — Demande la situation horizontale. Emmaillotement

2° Ulcères — Demande l'emploi des Emmaillotements — Bandelettes

3° Variqueux — Demande la Compression Circulaire —

Ulcère — 27e Leçon — Et Général

1° Ulcère par cause interne — Virus — Vice différent par la Contagion

1° ulcère vénérien 1° primitif — Epiderme sin, ou point d'épiderme au lieu même — Marche — Ce dépend — Engorg — des Glandes Voisines — nature — Etat — Local ou Général ? — Local — Traitemt — Local par Cautérisation — Général — mercure, sudorifiques

2° consécutif — arrivent peu au lieu même d'inoculation — Traitemt — Le même — Sublimé de préférence —

2° ulcère Scrophuleux — héréditaire, ou acquis

3° Suite — tissu Cellulaire — Glande — Os — Lymphat — Ligaments —

4° Signes — Etat de l'existence des Scrophules —

5° Traitemt — Local Unique — Général — Régime, médicamens

Vacère — 27e Leçon — Cy Général

1° Venereux — primitif — Contagieux —

Causes internes

Suite des Ulcères — 28e Leçon — En Général

1e Scorbutiques - Débilité Générale, main plus du Système Sanguin -

2e Signes — Lassitude, indolence, Pâleur, Hémorragie muqueuse, Gencives &c

3e Causes - dans l'hygiène - et mauvaise, l'air salé &c

4e Cure — hygiène - - Toniques Amiséin; - Bandage pour l'ulcération -

Ulcères Dartreux — forme Eczémateux variées - mais désir Démangeaison -

5e causes — Syphilis - Suppression Sanguine, malpropreté, Chaleur Emplâtres -

6e Traitement Général détruire la Cause — Bains, Lait, pilules Fondantes

Dépuratifs, Régime doux, hygiène - Exutoire —

Local - pommade Soufrée, Vésicatoire

Ulcères Carcinomateux - face principale - Caustique, instrument -

Fistules — 29e Leçon — Du Général

1° faut il Guérir les ulcères lorsque anciens ? Les ulcères Généraux Guérissables ?

2° fistules — Définition — orifice, trajet, Terminaison.

3° Différences — Notations à la cause qui les produit —

1° cutanées — abcès négligés ; — Enlever la peau, cautériser — Exemple

par 2° corps Etrangers — Vient du dehors ou de dedans — Extraction —

— 3° pus sortir par conduit — mécanisme Excréteur — Empêcher le passage du liquide

— 4° pus et — Cavité — Restent dans ce dernier

— 5° Callosités — Sont l'effet et non la Cause

— 6° amaigrissement — prouver l'embonpoint — aisselle, fourche

poitrine, Clavicule

30e Leçon

manière d'y couper les ongles

1° ongle Rentré dans les Chairs - aux pieds principalement -

2° Traitement. Ecarter les Chairs Comme il serait Defaut -

3° Panaris - les Espèces sont Multiples -

4° Signes Locaux et Généraux -

5° Traitement - Recourir de bonne heure aux incisions - en prévient la Demudation des Tendons et la Carie

Pathologie spéciale

Plaies du Crâne — parties molles

1ère Leçon

1° par instrument Tranchant — piquant, lacéré

2° contondant — 1° Bosse, par percussion ou Epanchement — fact.

2° plaie contuse — Lambeau — Réunit sans Engt

Ouvert la Bandelette — Base en haut ou en bas —

1° contondant Surface du Crâne, produit


1° La Déundation, avec ou sans contusion — Réunit le lambeau

2° La fracture Varie par la position, Etendue, ouverte

mécanisme — fracture directe, et par Contrecoup — Conditions

Effets comme fracture, ou comme voisin du Cerveau

~~Lésion Traumatique, Suite~~



Pathologie — 2e Leçon — Spéciale

1° Signes de fracture de Tête Ses équivoques —

2° Rationnels — Force, manière d'agir d'instrument — Bruit, saignement, Deuil

3° Sensibles — Fracture, ou voisinage — Selon le rapport, Origine, — Contrecoup —

4° Pronostic — plus fâcheux au Contrecoup, à Cause de la Commotion, aux fêlures

5° Cure — Quesnay — Desault — Boyer — Est préférable —

6° Trépan multiple — Enfoncement — Epaisseur Suture Sagittale —

3° Enfoncement — Sans fracture — Suivant l'âge, Trépan, Dire fond

4° Lésion du Cerveau par Corps Etranger par toujour mortelle

Les Joins — 3e Leçon — Du Cerveau

1° Commotion Cérébrale avec ou Sans Lésion Sensible

2° Sans Lésion — plus ou moins longue ; Signes — Lettre.

3° abcès du foie. à lieu souvent après la Commotion Cérébrale

4° Theories — 1° abrupt purulente ; 2° Bertrand. — 3° pontau, 4e Desault 5e Richerand

5° Reflexion — opinion mixte de Desault et Richerand Et préferable

6° Thérapeutique — Saignée, du Bras, du pied non dangereuse, Sangsues

Vésicatoire, Sur toute la tête.

Evacuant — Cinetique Lavage ; Lavement purgatif.

application volatile —

Les Plaies — 1e Leçon — Du Cerveau

1e Gravité = Sanguin — Résulte 1e de fracture, 2e de Commotion, 3e d'apoplexie

2e Différe — 1e par sa position, 2e par son Etendue —

3e manière d'agir — 1e propriété Chimiques, 2e propriété Physiques —

4e Signes — — Gravité et Hazards, 2e Local et Sensitif —

5e — Distinction entre la Commotion et l'Epanchement

6e Lieu de l'épanchement = difficile — il ne faut pas trépaner au hazard comme Wanswieten

paralysie — Du Côté opposé — indique le Côté et non le lieu —

douleur, Gonflement des Tegument = Contusion — Engagent à Débrider —

7e Pronostic — Epanchement par Commotion plus fâcheux — que par fracture —

8e indication curatives — Trepanation — Trépan

9e Contusion du Cerveau

Maladies — 5me Leçon — Des yeux

1° = Ophtalmie — — ~~inflammation~~ de la Conjonctive — ~~inflammation~~ —

2° = Différences — aigue, chronique ; Vive, faible — Spécifique —

3° = Causes — internes — Externes — Epidemiques —

4° = Symptômes — locaux, Généraux — ou suivant la Cause —

5° = Pronostic — Varie, suivant la Cause, la violence de la maladie

6° = Thérapeutique — Locale et Générale —

1° = Diététique — alimens, air, Lumiere, Repos — Ver

2° = Pharmaceutique — Saignée, Sangsues, pédiluves, Cathartiques &c.

~~3° = Topique — Emollients quand aigue —~~

~~4° = Caustiques~~ Stimulans quand chronique ~~Etc~~ —

Maladies — 6e Leçon — Dangers

1° ophtalmie violente — Chemosis, suppuration — par défaut de saignées

2° Saignées — pour rappeller les Evacuations sanguines —

3° instruments — Epis d'orge, Epis d'or — Bistouri, Ciseaux spécialement

4° Vésicatoire — se trouvent par dans l'imitation —

5° Séton — obtient les Grands Effets — — Coré

6° Topiques — Emmollients — puis Résolutifs, — puis Stimulants —

7° ophtalmie — Vénérienne, Scrophuleuse, Dartreuse, &c.c.c —

Maladies — 7ème Leçon — Dix jours

1° Phlegmon de l'œil. Suppuration — ouverture, suivi[illegible]

2° Abcès — Taie — Collyre — Sucs — Estropiat — du vaisseau Variqueux

3° Hypopion — de la Cornée, de la Chambre — Resorpt — ouverture

4° Amaurose — paralysie Compt. ou non de la Rétine.

5° Traitem[illegible] — Empirique — Evacuans — Sels — Volatils

maladies — 8e Leçon — Des yeux

1° Cataracte — opacité du Cristallin — Erreur des anciens —
2° Différences — Cristallin, membranes — mixte —
3° Symptômes — Commémoratifs ; Diagnostic —
4° Causes — Emptions — Répercutées — inconnues souvent —
5° Pronostic — varie suivant l'espèce, la Cause, l'ancienneté —
6° Traitement — Remèdes internes inutiles, nuisibles —
opérations — Maturité, Saison, Préparations souvent obs
7° Glaucome — Différence d'avec la Cataracte, l'amaurose
8° Hypopion — Espèce d'ouverture avec perte de substance
9° Carcinome — doit être Exclu dans le principe

Maladies — 8e Leçon — Des yeux

1° Vie douloureuse du sourcil — Resection de la poulie

2° Renversement des paupières En dehors, dedans, cartilage — Répétition.

3° Traillement — pratique des anciens — comparaison de Bordenave

4° Prolapsus sans paralysie — Coupe la sensibilité cutanée à la base

5° Prolapsus avec paralysie — ait en dehors ou non — faire comme pour [illegible] Soutien

6° Trichiasis — Distichiasis — anneau — cautérisation — Paupière à Enbrun



Maladies — 10e Leçon — Devoirs

1° Tumeur Lacrymale. anatomie; Cours des larmes.

2° Cause — Coryza, Tumeur, fracture, Relachement; polype

3° Signes — Tumeur Non inflammat — Sortie des larmes, mauvais Goût de

4° Pronostic — peu dangereux — maladie incommode

5° Cure — point de Compression — Comme la fistule Lacrymale.

6° fistule Lacrymale Suite de la Tumeur négligée —

7° Epiphora — percer Est inutile — Sans perte de substance —

8° point et Conduit Lacrymaux —

Maladies 11e Leçon Du nez.

1° hémorragie — artificiels — Corps étrangers —

2° corps étrangers — primes, ou Consécutifs à Eux mêmes —

3° polypes — Vésiculaires antérieurs, — Sarcomateux postérieurs

4° Causes — inconnues — corysa fréquent —

5° Signes — variant dans le Vésiculaire, et Sarcomateux —

6° Cure — 1° artificiels — Eux faibles, ou mobiles Etant Eux fort —

2° contigus — à Cavité dans les Sarcomateux

3° flottants — Doyaux, argent, inspissant, dangereux

4° augmentent — convient antérieurement —

5° arrachent — polypes vésicul — Regulateurs

6° Ligature — polypes Sarcomateux —

Maladies 1re Leçon Du nez –

1° Epistaxis – Signes – Cause, traitement – Galien

2° Vices de conformation – ouvrir, Camus 7 = 8 mois –

3° perte du nez – Taillacot procédé indien –

4° maladies des sinus – comme dépendance

1° abcès – au maxillaire Exige l'ouverture des alvéoles

2° fungus même operation – Desault

Maladies de 13e Leçon L'organe du Goût

1° Bec de Lièvre - simple, Compliqué, Compliqué - naturo-anide
2° Suites ... perte de Ce liquide dans la bouche nisei- dissjeé
3° Traitement - operation - âge a varié -
4° Indication - produire le Sentiment Sanguin ou Suraltant
Caustique - Voisinat - avec ou sans Suture et bandages inésicaux, difformité
Cezaux Ditsuri - Réunion L'Réaymant le bord -
5° Fluxion des Gencives - résolut - ou Suppuration - inter ou Externe -
6° Tumeur de la parotide - Testicules Tissu Cellulaire Environnant Extrait le Siège -
7° Différence - Entretelle, plus Souvent Critique -
8° Traitement - Saisonner la nature par les naturatifs, les incisions -
laxatives

Maladies de 14e Leçon Voyage du Goût

1° fistules de la Joue. Cependant les plus mauvaises
1° fistules Cutanées - - Enlever la portion de peau decollée
2° par Carie dentaire - arracher la dent. observation -
3° par perte de substance - Mention - ou plaques -
4° fistules Salivaires = de la Glande, Canalicules compris du Conduit toute artificielle
2° de la Grenouillette - Dilatat. du Canal Wharton - Diffère de tumeur Enkystée.
3° Signes: produit 4/6 une tumeur au Col non ouverte
4° traitement - Excision plutôt qu'une Simple ligature -

Maladies de la 15e Paire de l'organe du Goût

1° filet - Résection - hemorragie - Compression - Cautérisation préalable.
2° Langue de Veau - Incision latérale Efficace. Galien, Louis
3° Squirre cancer - Enlever la portion de la langue - Cautériser - Boyer
4° paralysie - ouvrir - Déterger - avec l'eau d'orge miellée
5e Epilepsie - Enlever avec le bistouri, puis Cautériser actuellement

Maladies de la 16e Leçon l'organe du Goût

1° Angine Gutturale - Esquinancie inflammation du Gosier -

2° Causes - hygiéniques - Répercussion Cutanée - Nerveuse, Scarlatine

3° Terminaison - Résolut - Suppuration - Ulcérat - Gangrène -
traitem - Varie suivant les Complications et Causes -

4° Engorgemt Squireux Suite de l'angine Répétée -

5° traitemt - Révulsifs, Ligature, Cautère actuel - Excision partielle

6° De la luette - Chûte, - Hypertrophie, ou Répertion -

7° ulcères - Examiner la Gorge - Variétés Communes Engorgemt de la Membrane -

Maladies 17e Leçon Du Col

1e Plaies Contuses - Reunion, Bandage, Sonde Elastique

2e Torticolis - causes variées - Convulsif - paralytique -

1e par Convulsion - Exige Emmaillotement, les Calmans &c

2e par paralysie - Exige les Stimulans - Frictions, bandage inutile,

3e Corps Etrangers dans le Sharynx - Varient - suivant le, ou les

4e Fractures, ou Entorse - Voyez Leçons -

5e Exemple d'Epingles - et d'Aiguilles -

Maladies 18e Leçon Du Thorax

1° Piqûres - Pénétrant ou ne pénétrant pas -
2° Signes - 1° comparaison, 2° injection - 3° Sonde, 4° Emphysème -
3° avec ou sans accidens ; Choses importante indiquant Pénétration
4° Lésion du Cœur - superficielle - ou profonde - mort - Gravité
5° Lésion des poumons - Situation - avec ou sans adhérence -
6° Variétés - comme ayant une fistule, ou contenant un stilet -
7° Epanchement d'air = Emphysème - agrandir la plaie - Vaisseaux Généraux -
8° Epanchement de sang - ou traite les plaies de poitrine par
la saignée, diète, le régime, la diète et souvent
on emploie l'épanchement -

Maladies 19ème Leçon de la Poitrine

1°. Epanchement de Sang. provient de plusieurs causes

2°. Lésion de l'intercostale — moyen d'y remédier.

3°. Sang épanché — Traitement prompt — agit mécaniquement —

4°. Signes. Douleur, Gonflement du Côté, hypocondre, Ballottement, percution —

5°. pronostic. Varié Suivant les Circonstances —

6°. Traitement — agrandir l'ouverture — ou l'empyème —

7°. Plaies pectorales par instrument tranchant

Maladies 20e Leçon Des mamelles

1°= Vices de Conformation - Gerçures - abcès mam - Calmant -

2°= Du Sein ou Engorgement laiteux = partiel, multiple Général -

3°= Traitement - faut-il ou ne faut-il pas allaiter.

4°= ouverture - Cas où elle est indiquée - Emmollient avant.

5°= Sangsues ne ne jamais ouvrir avec l'instrument -

Maladies 21e Leçon Des mamelles

1° Tumeurs Squirreuses - fréquentes aux vieilles, aux jeunes -

2° Causes - hygiéniques - ouverture prématurée -

3° Traitement. fondant Externes, internes - Extirpation préférable.

4° Du Cancer - Résulte souvent du Squirre mal traité -

5° Cause - Cejà hypocrate entend par Cancer ulcère

6° Signes - Locaux, voisins, Généraux -

7° Traitement - Résoudre le Squirre ou amputer le Cancer

8° Conditions favorables - ou le Sujet de l'état

Maladies — 22e Leçon — Les abdomens

1° Des Plaies - Pénétrantes ou non - avec ou sans lésion Viscérale -

2° Pénétrantes avec Lésion. Comme organe sensible ou contenant liquide.

3° Signes - Généraux ou Locaux suivant le viscère lésé -

4° Traitement - fomentation - Saignée, Diète; Sangsues -

5° Epanchements. varient suivant l'organe lésé -

6° Acreté - quelles sont les Raisons ? -

Maladies	93e Leçon	Abdomen
1° Epanchement Sanguin	Rapide ou Lent – En Kyste	
2° manière d'agir	Physique et Chymique et Corps Etranger	
3° Traitement	Il faut ouvrir de Bonne heure – injecter	
4° Epanchement Biliaire	Petit, foie ou Vésicule, mortel Gangrène	
5° Epanchement d'urine	mortel – Rein, uretère, Vessie	
6° Epanchement fecal	Estomac, intestins – mortel	
7° Plaies Pénétrantes	Suivi ou non – Hernie ou non – Lésion ou non	
8° Hernie Epiploon	Peu ou beaucoup – Laisser, ou introduire	
9° Hernie intestinale	Réduire – Débrider dans l'étranglement Double par Case	

Maladies 2ème Leçon De l'abdomen

1°= Plaies avec issue et Lésion - Petite ou Grande - future ou non -

2°= Section transversale du tube - alors employer un de 3= précédent -

3°= par instruments Contondants - pénétrant, non pénétrant, Commotion -

4°= Traitement - suivant l'accident - Saignée, diète. Sirop -

5°= Hernies - ailleurs qu'à L'abdomen -

6°= Variétés - Entorse, ouvertures - Viscères, Volume, Intest-comp

7°= Causes - predisposantes venant des viscères Et parois -

Efficientes - frappent les viscères Et les parois

Maladies — 25e Leçon — Lee l'abdomen

1°= Sac herniaire — Différences — Existe presque toujours — Dispositions — à Collets

2°= Signes Généraux — Cause de l'épiplocèle, de l'entérocèle ou de

3°= pronostic — Varie suivant, l'âge, le viscère, la Complication —

4°= indications — Réduire et maintenir Réduit —

5°= Taxis — Situation du malade — procédé Réductif —

6°= Cure palliative — Spica, Bandage, précautions — inconvenients — insuffisance

Maladies 26ème Leçon Du bas-ventre

1°= Cure radicale de hernies - Emplatres, astringens - Caustiq - Sutures, Cathaters

2°= hernies compliquées - méritent toute l'attention -

1°= de Douleur - detruire la Cause - hernies Enormes - rentré sur soi

2°= de corps Etranger - Sortent qqf par l'anus ou par un abcès -

3°= Adhérences - Varient, Signes, Traitement -

Maladies — 2ème Leçon sur l'abdomen

1° De l'étranglement — Complication fâcheuse des hernies —

2° Variété — avec inflammation — par Engouement —

3° 1° avec inflammation — Explication — mécanisme — pas de spasme

4° Signes. Locaux, Généraux — Vomissement — pouls, figure —

5° pronostic — dangereux en raison des symptômes —

6° Traitement — 1° taxis par trop prolongé ni trop fort

2° Saignée — Jusqu'à la Syncope —

3° Cataplasmes Emmollients —

4° Bains très longs — deux heures —

5° Glace pilée Dangereuse —

6° Tunnée de tabac — inutile —

~~7° opération~~ = Opération quand passé de trente heures —

Maladies 28e Leçon Du bas-ventre

1° Opératoire – Temps de la faire – Règles Générales – point de Retard –

2° Etranglemt Engouement = L'engouement Et ici la Cause –

Engouement d'air – Exige la Glace pilée – observation.

Engouement stercoral – arrive lentement – par privation Contractile abolie

3° Signes – marche moins rapide – Vomissement Grave et rare

4° pronostic – moins fâcheux quoique bien Grave

5° Traitement – point de Catart – de Saignée, de Bains &c

Taxis Exercé avec violence – astringent –

Lavements purgatifs –

Purgatifs Salins – Sel de Sedlitz Sur tout

Maladies 29e Leçon Du Bas Ventre

1° operation de la hernie — Dernière ressource —

2° Incision de la peau — Diffère suivant la hernie — Colonnée

3° incision du sac — En enlever une partie, puis agrandir —

4° Dilatation de l'anneau — L'endroit varie suivant le Cordon —
Reproches peu fondés — nécessaire — plus que suivant

5° après l'operation — faciliter la débacle — Signes favorables —

6° Persévérance des symptômes — Est de mauvais augure
Par inflammation — Saignée Continue — purgatifs — mort souvent
Par Brides internes — S'assurer de leur existence et les couper
Par Retrécissement — Examiner avant de réduire s'il y a dureté squirreuse

7° Plaie de l'intestin — Empêcher [illegible] Gangrène —

Maladies 30e Lecon Du Bas Ventre

1° Etat de l'intestin. 1° Evg. volumineux 2° Retrecissement squireux -
2° Gangrène partielle. point de debridement - Dépot Stercoral observation.
3° Gangrène de l'anse. Cause l'un des deux precedés -
1° De l'aponevrose. Coliques, Retention Stercorale; Epanchement
2° De l'Chaudon. Difficile; pas non adherence - Vomissement agreable.
3° De l'ittre. - amaigrissement, Sortie fecale involontaire; nid agitation.
4° Anus Contre nature. Depandement fecal n'est point à Craindre.
5° Dispositions des parties. adherences Salutaires.
6° Traitement. Curatif - palliatif - Bandage pour l'un agitation.

Maladies 31e Leçon Du Bas-ventre

1° Hernies en particulier. Varient suivant les ouvertures.
2° inguinale . . . plus Commune Chez l'homme. Raisons anatomiques.
3° Congénitale - point de Rupture. intestin touchant le testicule -
4° Traitement - Réduire même avec le testicule adhérent - Bandages -
5° ordinaire. Recouvrant les lignes et les Causes Générales -
6° ou la confond avec - le Crosicèle, l'hydrocèle du Cordon, le testicule sortant de
7° hernie Crurale - plus fréquente Chez la femme, en dedans - raisons
8° positions des parties - Lignes -

Maladies — 32ème Leçon — Du Bas-ventre

1°= hernie Crurale — Plus commune chez la femme —

2°= Cas de méprise — abcès par congestion — Varice de la saphène — Bubon —

3°= hernie ombilicale. Se fait par l'anneau, vue par déchirement —

4°= Sac herniaire — Existe toujours — opinion de J. L. Petit

5°= hernies — obturatrice, iliaque, pariétale — Chronique —

6°= hernie de Vessie — au dessous ou au dessus du pubis —

1°= au dessous — plus commune chez les femmes et dans le vagin

2°= au dessus — plus commune chez l'homme par l'anneau —


Maladies 33ème Leçon Genitales Masc...

1°= Du prepuce - Vices de Conformat. Phymosis, filet -

2°= Phymosis accidentel inflammatoire, lymphatique, Dartreux, Squireux

3°= Paraphymosis - Prepuce étroit - Disposition anatomique -

4°= Traitement. Il Convient à Couper la bride qui étrangle -



Maladies 3/4 Lewy Génitales - Mâle -

1° Carcinôme de la Verge. Local ou Général - amputat - ou palliat -

2° anévrisme de la verge. Amputation ou Compression -

3° amputation - se fait dans la Gangrène, le Carcinôme, l'anévrisme.

4° Cirsocèle - attaque rarement - les vieillards, le Côté Gauche - Distinction

5° traitement - astringens, émolliens, nuisibles - .·. Suppression, Castration.

6° hydrocèle. Tumeur aqueuse ni sanguine ni fétide ou Epanchée dans la Bourse

1° par infiltration. idiopatique - astringens, Toniques -

2° par infiltration symptomatique - ménagements à la dernière Extrémité

Maladies — 35ème Leçon — Génitales — Mars

2e = hydrocèle par Epanchement. il y en a trois Espèces

1e = hydrocèle vaginale. — anatomie — Congénitale, ordinaire —

2e = Variétés — Volume — forme — âge — Testicule — tunique Vaginale — Lerosité —

3e = Causes. — Défaut d'équilibre Entre l'exhalation et l'inhalation

4e = Signes — Communs, propres — Pésanteur, transparence —

5e = Cure palliative — Bistouri — Trois cart —

6e = accidens — inflammation du Testicule — hématocèle inf. Gravité

Maladies de

36ème Leçon

Génitales - Masc -

1° Cure Radicale - Evacuer le liquide - Prévenir la formation -

2° moyens - - incision, Excision, Canule, Ecrasement, seton, Cautère et injection.

3° Injection - Liqueurs employées; alkool, potasse dissoute, astringents - Vin.

4° Opération - et après - avantages, inconvénients -

2° hydrocèle Enkystée - formation - se traite par Excision incomplète -

3° hydrocèle herniaire - formation - se traite par Excision incomplette

Le Testicule adhérant par l'injection ne s'atrophie pas et ne perd pas sa fonction comme le dit Chaussier —

Maladies 37ème Leçon Génitales - Mâle

1° Du Sarcocèle. Du Testicule, et de la Tunique Vaginale -

2° Causes - se distinguent En internes et En Externes -

3° inflammation du Testicule la produit souvent -

4° Spermatocèle n'existe point. - Chaudepisse dans la Course -

5° Traitement - Repos - Emmollients, Resolutifs - astringens -

6° marche du Sarcocèle - plus ou moins Rapide.

7° Signes - il faut le distinguer de l'hydrocèle, de la hernie &c -

Maladies 38ème Leçon. Génitales - Masc

1° Traitement du sarcocèle. Résoluble ou non Résoluble

2° Résolvans internes. attaquer la Cause - Vénérienne, Scrophuleuse, Dartreuse

3° Résolvans Externes. Emmollients, Résolutifs, position horizontale

4° opération - incision, Dissection, Ligature du Cordon, Ligature artérielle

5° pansement. point de Réunion immédiate - Suppuration -

6° Récidive. Peu fréquente dans les anciens Sarcocèles.

7° Engorgement des Glandes lombaires - odème des Extrémités -

8° Sarcocèle de la Tunique vaginale - plus Rare

9 = Traitement - Excision - Engorgement des Glandes inguinales -

Maladies 39ème Leçon Génitales - femelles -

1° Vices de Conformation. Grandes lèvres, Clitoris, hymen

2° Retroversion, antéversion utérines. Définition - positions -

3° Signes - Retention des excrémens - Commune Cause et Effet.

4° indications - se réduisant à quatre -

1° Enlever La Cause qui produit La maladie

2° Réduire - les parties qui ont changé de place

3° Dissiper les accidens produits -

4° Maintenir les parties réduites -

Maladies 10ème Leçon Génitales - femelles

1° Descente utérine. ... 1° Relâchement, 2° Descente - 3° précipitation

2° Renversement ... différens degrés - Traitement

3° Inflammation - Diffère du Catarrhe et de la péritonite -

4° Causes - Externes - internes -

5° Traitement - Emmollient, antiphlogistique -

21ème Leçon

Maladies des Parties Génitales de la femme

1° Squirre utérin. Suite de l'ulcération — affecte le Col, ou le corps.

2° Signes — Douleurs ... et sensibilité par le Toucher —

3° Traitement — injections — Préparations narcotiques —

4° Polypes. 1° de l'utérus, 2° Du Vagin, 3° de l'orifice —

5° Traitement — La ligature — mérite la préférence sur tous les autres moyens —

Maladies urinaires — 12ème Leçon


1° inflammation des Reins - Calculeuse ou simple - Signes

2° Traitement - antiphlogistiques - ouvrir dans les abcès -

3° pierres Rénales - par paroxysmes - produisent des abcès

4° Traitement - Boissons, antiphlogistiques... Lithontriptiques -

5° maladies des uretères: obscures. mêmes Remèdes Généraux



Maladies Urinaires — 43ème Leçon

1° Cathare Vésical. Analogue aux autres Catharres

2° Différences. 1° aigu, 2° chronique; 3° Epidémique

3° Cause. Corps irritans physiques — vices internes qui le dégénèrent

4° Symptômes — Difficulté d'uriner, mouvements qui le dégénèrent — tenesme


5° Traitement palliatif. Boissons mucilagineuses et opium à la Réserve.

6° Traitement Radical — détruire la Cause; Emétique, Kina acidulé, Syrop

7° Fungus Vésical — a différens Siéges

8° Symptômes — mêmes Symptômes — mais Tumeur par la sonde

9° Traitement — Taille — Remède palliatif



Maladies Urinaires — IIIème Leçon

1° paralysie de Vessie — Reconnait plusieurs Causes —

1° par Lésion nerveuse. — Exige la Sonde, la Stimulans — la Sonde —

2° par Distension ..... Exige la Sonde — la Stimulans, la vésicatoires —

3° par inflammation de la vessie, ou du Col — traitement —

4° par humeur acre. Gale, Dartre, fièvre maligne — Il faut la Sonde et détruire la Cause


5° par Vieillesse. Etrécissement — Symptômes —

Signes — Difficulté, Point de Jet — incontinence

traitement. applications froides, Sonde, injections —

Maladies — 15ème Leçon — Urinaires

1° Inflammation de la Vessie — attaque le Corps ou le Col —
2° Causes. Externes, internes. Surtout Cantharides — observations —
3° Signes — Douleur, Envie, Rétention urinaire. Ecc —
4° Traitement. antiphlogistiques locaux et généraux — Sonde —
5° Varices — pissement sanguin — Reins, uretères, Vessie, urètre —
6° Rétention. Repos, Diète, Boissons, antispasmodiques, Sonde —
7° Caillots. peuvent être mis obstacle — injection alkaline, savoneuse —
8° Gouvernement de la sonde — — Tenir debout ou non —
La Changer de Temps en Temps —



16ème Leçon

Maladies Urinaires

1° Rétrécissement du Canal. point de bride, De Dégénérations, Carnosités.

2° Traitement – Caustiques, bougies, Sondes – cathétérisme difficile –

3° abcès urineux. Se forment lentement ou rapidement – Calculs

4° Traitement. Sonde – Scarifications profondes – antiseptiques –

5° fistules urinaires. Différent par leur siège, leurs origines –

6° Traitement. négliger le Cathétér – introduire la sonde, de bonne

Maladies — 47ème Leçon — Urinaires.


1°) Calculs Vésicaux. Se forment dans les Reins ou la Vessie.

2°) Différences. nombre ; forme ; volume ; Consistance, position - Chatonnés.

3°) Causes. Circonstances. Climat, Tempérament, maladies, nourritures -

4°) Signes. Rationnels ; douleurs, Excrétion et qualités urinaires ; sensibles Cathétérisme

5°) Thérapeutiques. médicaments - ou mixtes.



Maladies 18ème Leçon Urinaires

1° Extraction de la pierre : Diverses méthodes et Procédés.

2° préparation. Le temps ; la saison ; l'individu ; Nerveux Lymphatiques.

3° après l'opération. assujettir la Cuisse ; immobilité ; autres pansements

4° Marche naturelle. Urines, plaie, Guérison ou non —

5° accidents. hémorragie, inflammation ; incontinence d'urine fistule

hémorragie. primitive, consécutive : Ligature, Compression Réfrigération

inflammation. Vésicale ; péritonéale ; autres phlegmons Fièvre —

Maladies — 4e Leçon — Testales

1° Vices de Conformation. avec ou sans membrane — incision Crurale — Entes

2° Retrecissement. incommodité — Cause — Incision du sphincter — Operation

3° Relachement de la muqueuse. astringens, Toniques — Entes —

4° abcès De la fesse. Hemorroides, ou Simples —

5° Cause. Externes, ou internes — — influence de la prostate —

6° traitement. suivre Le Comme heure pour Eviter la fistule —

Maladies 50ème Rectales

1° hémorroïdes. Externes, internes; fluentes - variables - périodiques -
2° Causes - âge; sexe; tempérament, manière de vivre
3° Signes - faibles pour les externes; moins pour les internes -
4° pronostic varie suivant les circonstances -
5° traitement Saignée locale; Remède doux - bains liquides -
Il faut éviter les bains de vapeurs, la reine fort -

6° Squirrosité du Rectum - se présente assez souvent -
Causes - vices vénériens - Rhumatismal - irritation locale &c
le Cancer [illegible] Meckren -





