

BIBLIOTHÈQUE
TOULOUSE
INTERUNIVERSITAIRE

M. Pf.

Flore de l'Aude
champs et jardins
E 40-17
1900



Achillea ageratum. (Linné.)

Bords du Tresquel au moulin de St Jean.



Achillea Ptarmica. (Linné)

Gravier de Madame.



Anthemis arvensis. (Linné.)

Carcassonne, moissons.



Aster acris. (Linné)

Alaric.



Barkhausia fœtida. (De Candolle.)

Carcassonne, Estagnol, lieux incultes.


Barkhausia taraxacifolia. (D.C.)
Prés de Saint-Jean.



Bidens tripartita. (Linné)

Bords du canal parmi les joncs.



Bidens tripartita. (Linné)

Carcassonne Saint-Jean.



Bidens tripartita. (Linné.)
variété à feuilles alternes.

Carcassonne Saint-Jean.



Bidens tripartita. (Linné)

Variété naine.

Carcassonne, Saint-Jean.



Carlina lanata. (Linné)

Alaric.



Carlina vulgaris. (Linné.)

Carcassonne, lieux incultes.



Centaurea amara. (Linné)

Carcassonne, lieux secs.



Centaurea calcitrapo-aspera. (Grenier et God.)

Madamet.



Chondrilla juncea. (Linné.)

Carcassonne à St Jean.



Cichorium intybus. (Linné.

Champ à la gare de Pézens.



Cirsium eriophorum. (Scopoli.)

Malopère bois.



Crepis blattarioides. (Villars)

Gorges de la Pierre-Lys.



Crepis lampsanoides. (Trad.)

Prise d'alzau bords de la rigole.



Crepis pulchra. (Linné)

Alaric, près la ferme d'Ajou.



Echinops sphærocephalus. (Linné.)

Escoubobre, lieux incultes.



Eupatorium cannabinum. (Linné)

Carcassonne, à l'Isle.



Filago arvensis. (Linné.)

Montolieu, sols siliceux.



Filago gallica. (Linné)

Montdidier, moissons.



Gnaphalium luteo-album. (Linné)

Carcassonne, terrains incultes.



Hedypnois intermedia.
variété scabra. (albert.)
Montolieu.



Helichrysum angustifolium. (De Candolle)

Allairac.



Helichrysum decumbens. (De Candolle)

Route de St. Hilaire à Gardies.



Hieracium murorum, var: maculatum.

Woodgate - Weir.



Hieracium pilosella. (Linné.)
variété nigrescens. (Fries.)

Route de St. Hilaire à Gardies.



Hieracium salviæfolium.

La Roque de Fa, Roc de la Foun.



Hieracium *tridentatum.* (Fries.)

Bords du Limon à *Targues, Saint-Denis.*



Jurinea Bocconi. (Gussone)

Maric



Sommet de l'inflorescence.

Lactuca saligna. (Linné)

Carcassonne, bords des champs.




Lactuca sativa. (Linné.)

Carcassonne, jardins potagers.



Lactuca scariola. (Linné)

Carcassonne, bords du canal.



Lactuca
viminea. (Link.)
Alaric



Lactuca virosa. (Linné)

Route de Saint-Hilaire à Gardies.



Un rameau de l'inflorescence.

Lampsana communis. (L)

Vulgaire — Lieux cultivés.



Lampsana communis. (Linné)

Carcassonne, bords des ruisseaux.



Lappa minor: (De Candolle.)

Madame.



Leontodon autumnalis. (Linné)

Madame.



Leucanthemum maximum. (DeCandle)

Saint-Denis, bois de Targues.



Leucanthemum montanum.

Montolieu.

(De Candolle.)



Matricaria inodora. (Linné.)

Environs du Mas-Ste Ouelles.



Onopordon acanthium. (Linné)
Montolieu.



Picnomon acarna. (Scopoli.)

Alaric, terrains arides.




Picris hieracioides. (Linné)

Carcassonne, lieux incultes.



Picris spinulosa. (Bertoloni)

Gorges de Saint-Georges.



Pulicaria dysenterica. (Gaertner.)

Carcassonne, lieux humides.



Rhagadiolus stellatus. (De Candolle.)
variété intermedius. (De Candolle.)
Montolieu.



Santolina chamæcyparissus. (Linné.)
variété incana. (de Candolle.)
Gorges de Saint-Georges.



Solidago monticola. (Jordan)

Montagne-Noire à la prise d'Alzau.




Sonchus lacerus. (Willdenow.)

Madame.



Sonchus maritimus. (Linné.)

Ile de Sainte.



Sonchus maritimus. (Linné.)

Bords du Canal près le premier aqueduc.



Sonchus palustris. (Linné.)

Saint-Jean bords du lac.



Sonchus spinosus. (Lamark.)



Tanacetum vulgare. (Linné)

Alairac, lieux incultes.



Tragopogon orientalis. (Linné)

Carcassonne, bords du canal.



Xanthium strumarium. (Linné)

Carcassonne, bords de l'Aude.



Dipsacus fullonum. (Moëller)

Cultivé.



Valeriana tuberosa. (Linné.)

Alaric, reboisements.



Sambucus racemosa. (Linné.)

Forêt des Fanges.



Sambucus ebulus. (L.)

Manzot, bord du canal.



Galium maritimum. (Linné)

Maric



Galium palustre. (Linné.)

Carcassonne, bords du Canal.



Galium Parisiense. (Linné.)
variété vestitum. (Grenier et Godron.)

Montolieu, sous les oliviers.




Galium rigidum. (Villars.)

Route de St. Hilaire à Gardies, pré.




Rubia tinctorum. (Linné)

Carcassonne, subspontané.



Vinca media, variété difformis. (Bourret.)

Montolieu.



Limnanthemum
nymphoides. (Link.)
Canal du Midi



Limnanthemum nymphoides.

Fleurs et fruits.



Gentiana Burseri. (Lapeyrouse.)

Forêt de la Tajeole, près la fontaine de la Roquette.



Gentiana campestris. (Linné.)

Marais près les Conils, Axat.



Heliotropium Europæum. (Linné)

Carcassonne, cultures.



Symphytum tuberosum. (Linné)

Carcassonne à l'Ile, bords de l'eau.



Datura tatula. (Linné)

Madame.



Solanum nigrum. (Linné)
variété humile. (Bernhardi)

Carcassonne, champs.



Verbascum album. (Mœnch.)

Bouillon, montée de Cordons.



Verbascum floccosum.

Montagne - Moire (Waldstein et Kitaibel)



Verbascum Lychnitidi-blattaria. (Koch.)

Carcassonne, bords du Fresquel.




Verbascum thapso-lychnitis.

Madame (Mertens et Koch.)



Linaria striata. (De Candolle)

Bords du Tresquel.




Calamintha menthæfolia. (Host.)

Gare de Verzeille.



Lavandula latifolia. (Villars.)

Coteaux aux environs de Carcassonne.



Mentha aquatica. (Linné) variété.

Madame.



Mentha mollissima. (Borkhs)

Madame.



Mentha pulegium. (Linné)
sous-espece.
Madamet.



Plante type.

Mentha rotundifolia. (Linné)

Madame.



Mentha rotundifolia. (Linné)
variété gracilis. (Malvd)

Madame



Preslia cervina. (Fresianus.)

Bords du canal au Pont-Rouge.



Salvia clandestina. (Villars)

Carcassonne terrain Salgé.




Salvia sylvestris. (Linné.)

Environs de Quillan.



Salvia verticillata. (Linné.)
Moulin de Maguens.



Satureia hortensis. (Linné)

Madame.



Sideritis hyssopifolia. (Linné)

Arguelles.



Stachys palustris. (Linné.)

Bords du canal au pied de Grazailles.



Plantago arenaria. (Waldstein)

Madame, sables.



Armeria plantaginea. (Willdenow.)

Alaric.

BIBLIOTHÈQUE
TOULOUSE
INTERUNIVERSITAIRE