


écrit
de
matiere medicale
par
M.^r Dubernard
2.^e cahier



ms 199.137
COURS

De
Matière Médicale par M. J. Dubernad
Premier Médecin, et Professeur En
Médecine à l'Hospice Civil St Jacques
De Toulouse.

Deuxieme Cahier

5110

(21)

Article 2^{me}
Des Coagulans

On ne peut sans doute Employer intérieurement des
Médicaments pour Coaguler les Humeurs. on ne fait usage de la
Substance Dissoute de cette propriété, qu'en les affaiblissant beaucoup
et les voyant dans un grand volume d'eau. ainsi Mitigés les
Médicaments peuvent Rétablir l'ancien Etat des Humeurs tombées
En Coagulation dans différentes Maladies, la fièvre maligne
Particulière, le scorbut, la petite Variole.

Espirit de Soufre ou acide Sulfurique, ou Huile de
Petrol. Le Lix de Soufre. En Poissone dans les Chambres
Cruentées. En Entas de Plomb, et Ferrier. En ou les Thuyères
Convenables pour l'entrée de l'air nécessaire à la Combustion
du Soufre. donne de la Consistance aux Humeurs Dissoutes,
il Résiste à la Putréfaction, l'empêche la Chaleur, Provoque la
Secretion des Vaines, et Préviens l'Obstruction des Solides.
La Dose se fixe par une acidité Convenable Communiquée
à l'eau, Environ Vingt gouttes dans deux - Lièzes -

Eau de Rabel Est un mélange d'une Partie d'acide
Sulfurique, et de trois Parties d'Espirit de Vin. C'est une
Sorte de Combinaison qui Contient de l'Ether. elle a de son
odeur et de ses propriétés. on l'emploie bien plus souvent
que l'acide sur tout et à la propriété ou la qualité mitigée
avec la qualité Calmante de l'Ether. Dose Depuis quinze
Gouttes Jusqu'à trente dans un Liquide Convenable -

L'acide Nitreux, et Celui de Sel marin ont des propriétés analogues à Celui de l'acide Sulphurique. on les adoucit aussi au Moyen de l'esprit de Vin. Dans cet état l'acide nitreux s'appelle Esprit de nitre Dulcifié; et le marin Eau Empurée de Babelic Valantien. on n'emploie par ceux le communément comme l'eau de Babel. Sans doute l'acide l'altère un peu, par conséquent ils n'ont par l'un la bonne qualité de l'eau de Babel.

article 5^{eme} Des inviscaux

Les inviscaux introduisent dans nos humeurs des matieres qui En lient le Chaleur. Mais Combien la Digestion En affoiblit Elle les propriétés. on les Emploie dans la Colligation et l'acreté des humeurs. ils sont designés avec habituellement pour la denomination d'adoucissans. on En fait usage pour les faire secher, les differenter Espèces de pectes. &c. ils sont distingués En huileux, Gommeux, Mucilagineux, farineux - Gelatineux, et Lacteux.

Titre 1^{er} Des inviscaux huileux

Les propriétés de l'huile ont été Examinées à l'article Des Relaxans, nous pourrions Repeter ici qu'en Produisant un chyle plus huileux, et visqueux, elle peuvent Contribuer à donner de la viscosité aux humeurs. il reste à parler du Cacao - Cacao C'est une amande dure un peu amère, acquiescent

Un goût agréable par la l'orrefaction; Son huile Est dans un Etat
Concret, a la Chaleur de l'atmosphère. on l'appelle Mousse de Cacao.
torréfié avec des aromates, tels que la Cannelle, la Vanille, le
gingembre, et avec le sucre, c'est une sorte d'electuaire solide dont
on forme par la detrempe dans l'eau chaude une boisson Commode
tout le monde. Elle Est une Espece d'omulsion; le Chocolat par
la partie huileuse du Chocolat, ou mucilagineuse, et les differents
parties ou matieres qu'il contient Couvrent la vertue Stomachique,
tonique et incrasante. une once de Chocolat Contient Cinq dragmes
de beurre de Cacao, deux dragmes de sucre, et la huitieme
partie doit estre de mucilage ou de partie fibreuse.

Titre 2^eme
Des inviscans Gommeux

Il a esté traité de la nature des matieres gommeuses de l'article
des Resolutifs. l'eau ou il y En a une grande Partie En dissolution
Prend le nom de Mucilage. les Crochusques, les lablattes, les boches
En Prennent souvent leur Consistance. on En use dans le traitement
des Premieres voyes, de Celles des urines, et de la Poitrine
Produites par les acres.

Gomme adragant Coule d'un arbuste de même nom dans
les is. de l'archipel, elle Entre dans le boche blanc; la sate
de Guimaure dont on use tant dans les Rhumes, se prépare
actuellement avec cette Gomme des blancs d'œuf et du sucre lie
ensemble au feu dans une decoction de Racine de Guimaure.

Gomme arabique peut estre substituée a la precedente.
Elle Coule d'une Espece d'acacia des Pays Chauds. les Gommiers de
ce Pays qui Courent des arbres a fruit a noyaux ont quelque chose de piquant.

4
Livre 3^eme.

Des inviscerum farineux

Les inviscerum farineux sont fournis par les Plantes Graminées que l'on appelle Cereales et que l'homme s'est attaché à Cultiver à Maison de la grosseur, et de l'abondance de leur Graines. leur pain fournit une Excellente nourriture parceque la fermentation, et la Cuisson En ont préparé la dissolution dans le suc Digestif, et une plus facile assimilation à nos humeurs. La Bouillie l'est d'ailleurs et devient un aliment inviscant.

La direction des semences Cereales n'est point qu'une substance Muco-lagineuse légèrement Résolutive surtout si la base y est unie attachée avec l'enveloppe ligneuse de la farine ou le son. les graines des Plantes Legumineuses fournissent une nourriture nourrissante, et susceptible de l'augm.

Le froment donne le pain, le plus aisé à digérer, le moins altérant, et le moins alterant. il doit son qu'elle à la substance appelée gluten Plastique beaucoup plus abondant dans la farine que dans toute autre Matière, et comme animalisée elle doit faire soutenir une plus grande fermentation sans assestence, disposée à une dissolution plus facile, et à un plus prompt passage au Caractère animal.

Signe Le Pain qui fournit cette substance Graminée est légèrement laxatif.

Usage le Pain et la Bouillie sont nourrissants. l'hyppocrate traitoit le vomide dans le malade acquis avec la seule Cereale d'orge, c'est forte direction. La Biere d'orge se prépare en faisant

(4) 8

De l'eau d'orge jusqu'à ce que la decoction fasse suer le Consistance
De Gélée lorsqu'elle Est Refroidie. L'orge moule Est Celi dont on
a Retranche les deux bouts de la bulbe. le grain d'orge est
Lorge lui même anodi Entre deux meules, lacher, et Lorge
Perle C'est le même Depouille de son Enveloppe par le même
Moyen.

Avoine. Cette substance Est Moins viscrante.

Jacon. Substance farineuse tirée de la moelle du Salomon
Des indel. On En Prépare Des Casses ou Galettes Comme avec le
Blé, et Est fort nourrissant et adoucissant.

Salep. Est la Racine d'une Espèce d'orchis séparée d'avec
les racines Et autres voisines, et Réduite En poudre. On En
fait le même usage.

Titre II^e Des inviscrans Mucilagineux

Voyez le Préface on il a été parlé de plusieurs de ces
ici de ceux qui sont Plus Particulièrement Visqueux, et qui Peuvent
avoir la qualité viscrante.

Guimauve La decoction de la Racine Est mucilagineuse,
adouçante, et viscrante. on l'emploie souvent pour l'usage.

Mauve a des qualités semblables. on n'emploie que
la fleur pour l'usage.

Linsilage. on En fait un même usage Concernant
la fleur.

Coucouide donne un mucilage astringent. Voyez le

6 Castineum. Pulmonaria Les feuilles sont Employées Commune-
ment dans les Bronchies.

Nymphaea La Racine Est d'un usage Commun dans les
ardeurs d'urine, Contient un sel nitreux, et Est Rafraichissante. on
Employe très fréquemment le sirop Composé avec la fleur. Il Sert pour
tirer quelque qualité Calmante des anthères de la fleur. Dose de la
Racine une once pour deux livres de tisane.

Gramen De lin est fort Mucilagineux. On En fait Souvent
légerement une once dans trois livres d'eau pour tisane.

Dattier fruit de Palmier, Contient du sucre et fournit
une tisane fort adoucissante.

Jujube Participant aux qualités de Dattier.

Poisson, Sauvage de Corymbes ou de Dabar, ou de la
Provence sans épine Contient du sucre, et est de qualité analogue
à Celle des Substances précédentes, ainsi que la figue du même
Pays.

Figliera Est fort sucrée, et d'un usage Commun dans les
tisanes. On En sépare un extrait par la voie de la decoction, et
de l'évaporation.

Entre 3^eme

Des inviscerum Gelatineux

On donne la qualification de Gelatine aux Substances animales
dont la decoction à l'eau se fixe au froid. Tous les animaux Serpens, et
leurs divers Parties Donnent un fluide de Cette nature. les quadrupèdes,
les volatiles, les poissons, leurs parties musculaires, les os, les
Cornes, les yeux, les aponeuroses, et les Cartilages articulaires.

Il Est cependant des animaux, et de leurs Parties, qui

(5) 7

Donnent une gelée plus viride, et ce sont ceux la qui sont Regardez
particulièrement Comme incassables. les autres sont purement
alimentaires.

Corne De Cerf. On En Prépare une tisane En faisant bouillir
pendant une heure une once de Rapure De Corne De Cerf dans quatre
livres d'eau; pour la gelée on fait bouillir demi once de Rapure
dans six livres d'eau et on réduit a la moitié. on Cuite et on
Clarifie Cette Colature avec un blanc d'œuf, quatre onces de vin
Blanc, une once suc De Citron, et quelques autres Choses analogues
qui se Place dans un Endroit frais. on peut absolument En nourrir le
malade tout le temps du malade aujour. les gelées sont beaucoup
plus nourrissantes, Mais bien moins agréables quand on Employe
avec la Corne De Cerf un Coq-un Chapon, le Faisan, ou le
Pied de Veau. Les Cornes de Veau les animaux donneroient une
gelée de même nature.

Tortue. On En Prépare des Bouillons dans la Syphilis, la
fièvre Hepatique, et la Chair le Sang le Cœur et le foie au poids
de quatre onces, on ajoute bien souvent un Poulet, du Veau, des
Grenouilles, et des Herbes Convenables.

Grenouilles on En fait usage Comme des Tortues. on n'emploie
que la Partie inférieure ou le Cuisses qu'on appelle Culottes.

Limacore. Même usage. on le laisse jeuner huit a dix
jours, et on le Employe Concassé avec la Coquille, a la quantité
de huit a quinze.



Des inviscans Laiteux

Le lait participe au Caractere des Emulsion Vegetales, et des humeurs animales. il aigrit, il est Coagulé par les acides et par Bien d'autres Substances, il se separe spontanement, en Partie Butyreuse, Partie Caseuse, et Serait ou Petit Lait. il se Digere d'autant Plus difficilement, et a d'autant Plus de la qualite nourrissante, et sincerante qu'il Contient Plus de Partie Butyreuse et Caseuse. il y en a d'avantage dans le lait de Brebis, Ensuite dans Celui de vache, de Chevre, d'Anette, et de femme, d'après l'Experience Hoffmann. les differens Lait Exposez a l'air se Rendent Sur deux onces d'eau, une once de Partie Solide. Celui de vache Dix Once trois dragmes d'eau, et une once cinq dragmes de matiere Solide. Celui de Chevre dix onces trois dragmes et demi d'eau, et une once quatre dragmes & demi de matiere Solide.

Hombert a observe que la proportion de la Partie Butyreuse et Caseuse. Est dans le lait d'Anette Comme un a quatre et dixieme, dans Celui de Chevre Comme un a un, et dans Celui de vache Comme un a un dixieme.

On a dans le lait un aliment d'une digestion facile qui donne Plus de Consistance aux humeurs Serrees, Enveloppe les acides, Melange les Solides. on En fait usage dans beaucoup de Maladies Chroniques, la fièvre hectique, les suppurations le Cancer le Rhumatisme, la goutte. La diete Maigre n'admet que le lait, le suif frais, le Pain le grain et l'eau.

Le lait s'aigrit dans l'estomac lorsqu'il y a des matieres aigres et viciees, ou beaucoup de Chaleur. il se met alors en grumeaux qui font bien distinguer de la Coagulation en masse.

ou Caille' que le Suc Digestif Produisant. on le Recouvre dans
le sein ambré nourri de lait qu'on Expose dans le bouchon.
et le Enfant en parfaite santé en vomissant quelques fois en l'acab.
qui ne sont aucunement aigrés. on n'accorde le lait dans la
Maladie aigue que mélangé avec une grande quantité d'eau Tome
Comme d'un a trois. ou le Coupe quelques fois avec du Thé ou
Café, la decoction de Chénopode, le Eau Minérale Souffrée
suivant les Convenances. le Suc qu'on y mêle ordinairement
Empêche qu'il n'aigrisse avec facilité

Section 2^{me}

Des alterans qui Corrigent la Constitution
Vicieuse Des humeurs

A la suite des médicamens Capables de Corriger l'excès ou le
Défaut de fluidité du sang de Présenter ceux qui sont propres
à En changer la Constitution Viciée. Elle ne se manifeste que par les
Symptomes de maladie sans que nous Pussions En Connoître la
nature. ils Paraissent En général Descendre d'un Principe d'acreté
qui Peut à l'oppression. Produire Divers Désordres d'irritation
et d'obstruction, ou a des Correctifs spécifiques pour quelques uns.
Mais le plus souvent on Est réduit Avec le Secours qu'on
attend de la nature a faire usage du moyen Commun Souvent
son efficace. Comme sous le nom d'adoucissans. nous allons les
Rapporter pour l'arriver ensuite aux Spécifiques Corréctifs, antiacides,
anti-sarculés, anti-vénéreux anti-scurbutiques, aux quels on
joint les Purgatifs et les Vermifuges.


Chapitre 1^{er}

adoucissans généraux

ils doivent se rapporter à Cequi peut produire des fluides Exempt de toute acrité, et aux moyens propres à en modifier les effets.

On obtient des fluides Exempt d'acrité par l'usage des alimens qui n'en ont point et que la saveur douce avec la privation de toute odeur forte peuvent désigner En général. C'est le viande des quadrupèdes herbivores et fœtus, et leur lait. Elle les volatiles frumivores, et de quelques uns même, qui se nourrissent de vers et d'insectes, ou bien leurs œufs. les poissons pour la plus part, les semences sèches employées en bouillie avec une Coction suffisante, ou séparées en Eau, séparées de leur suffisamment fermentée en Cuite. les grains légumineux d'une saveur douce après Cuite. le Racine de fenouil, de fœut et de plante inodore, et d'une saveur également douce, une Eau pure sans saveur ni odeur.

On peut modifier dans le fluide, les effets de l'acrité par l'usage des aquaux qui delayent En principal, et interposent une grande quantité d'eau entre leur partie. par les mucosineux les gelatineux et les huileux particulièrement dans un état Emulsi. ils peuvent Evanescer la même Changement, et Envelopper les molécules acres; voyez les différentes Classes des delayans Et des inviscans.



⑦ 11

Chapitre 2^{eme} Des anti-acides

Le Vice des aliments acides ou acidesse produit souvent dans la premiere voie une Depressation d'acidité qui se manifeste quelque fois aussi dans l'organe de la Circulation. le Vice des humeurs s'établit facilement dans le individu d'une Constitution Delicate, dont la digestion Est faible et languissante, et dont le force d'assimilation Manquant d'une Energie nécessaire. aussi les Enfants, les Jeunes Personnes du Sexe, les sujets vaporeux y sont les plus Exposés. Cette Depressation spontanée, des aliments, ou des humeurs peut être Corrigée par les Substances Capables de se Combiner avec les acides, et d'en changer la qualité; En réduisant des Sels neutres qui occasionnent les Effets généraux des Substances Salines. il En Est de deux Sortes. les unes terreuses, et les alkalis. Si ceux-ci ne Pensent point par des matières acides dans la voie de la digestion ils pourroient nuire par leur acreté et leur terre absorbante dans le même Cas parcouroient le Canal intestinal Comme des Corps Etrangers.

Article 2^{eme} Des absorbans terreux

On peut le diviser En absorbans terreux proprement dits Et En absorbans testacés.

Crée. terre Calcinante et faisant Effervescence avec les acides qui En dégagent l'acide Carbonique le blanc

12 L'Espagne En fournit une Espèce de Plu Sine quoiqu'elle ne
Soit pas d'usage. La Craie de Wiencon ne doit pas Être Rangée
parmi les Craies; C'est un argile qui ne fait point d'effervescence
Avec les Acides.

Absorbans Estacés

Pour les Coquillages sont formés d'une Terre Estacée liée par une
Matière Gélativeuse. les Coques d'œufs sont de même nature on
se sert l'un de l'un et de l'autre; l'usage Est fixé sur les
matières suivantes qui sont de même Caractères, et Bien
moins Communes.

yeux d'écrevisse sont une Concretion Calcaireuse formée à
la surface Extérieure de l'estomac des Ecrevisses dans la Saison
de l'été pendant laquelle les insectes passent leur
Enveloppe Extérieure. on les apporte du Levant. les acides en
Dissolvent le Sept huitième, la huitième partie restante a
l'apparence d'une gelée. la dose est de vingt à trente grains et
au dela. le Crochet ou pince, et le Crochet de Ecrevisse sont
de même nature. une once Esprit de nitre Dissout demi once
et neuf grains yeux d'écrevisse.

Corail habitation d'insecte de la famille des polypes
Construit par eux Mâle; une once d'esprit de nitre En
Dissout trois dragmes sept grains. il y en a du Blanc, et du
Rouge. Ceux-ci tiennent leur Couleur du fer. C'est l'abrillant
Presque le plus Employé avec les yeux d'écrevisse. on le Reduit
En poudre très fine. En le passant sur le Sifflet avec leau, et
on la forme de Sifflet Crochisquard qui, qui se Reduisent En
poudre à la moindre friction. Soit Celle des yeux d'écrevisse.

Perle Se forme sur le bas Extérieur de la Coquille appelée Myre de Perle. Lorsque la partie Extérieure Est endommagée une once d'esprit de vitre dissout bien du gypse et bien grain de Perle.

Or de Seiche Est l'or du dor de Cef Poisson, jettes sur le rivage de la mer après la dissolution putride. Il Est de même nature. on ne fait plus usage d'os de poisson, non plus que de la Cane de Cef Catines.

Chapitre 3^{eme} Des anti-putrides

Les humeurs de l'homme le plus sain, a la suite de la privation d'aliments pendant vingt quatre heures, et de la Poisson, degenerent vers la putrefaction, et les matieres Excrementielles ont toujours quelque fatidite. Divers aliments Comme les Substances animales, et les matieres Vegetales qui ne sont pas acides, et se putrefient aussi dans l'organe de la Digestion. La Celle Ci Est languissante quoique la degeneration vers la putridite soit Continuelle, et n'a jamais cependant été trouvée depuis Boerhaave dans l'homme vivant, des matieres véritablement alkaliines, et qui font Effervescence avec les acides. Si on n'en Excepte les Calculs urinaires d'urine après de l'Anarchie, l'ongue et incurable. la putridite Exale une huile acre et fatide, et un sel volatil, de nature alkaliine, ce sel se dissout de plus en plus volatiliser plus tôt ou plus tard par l'action du feu.

Il Est un grand nombre de mœurs produites par le

14 Miasme putride suivant le différenciel degré d'altération, et
suivant qu'ils affectent divers organes, le premier voir, le
vaisseau de la Circulation, et le viscéral &c. et Est aussi une
grande variété de Caractères dans l'Effet de la Pourriture soit
qu'elle s'établisse dans différentes parties, ou qu'elle soit produite par
les fermentations diverses.

on a donné le nom d'anti putride, anti-septique, et quelque
fois anti-alkaline, aux Matières propres à Corriger la putridité,
ou à la prévenir.

Il En Est beaucoup qui ont cette propriété. les aromates,
le vin, le sel. la qualification d'anti-septique Est souvent
réservée aux Substances Capables d'arrêter le progrès de la
Gangrene, et de la Putréfaction, en neutralisant, les matières
alkalines, et Ce sont proprement les acides et les acides.
ils sont utiles dans les maladies produites par les matières putrides
ou qui font tourner divers humeurs à la putréfaction.

Il y a beaucoup de substances acides ou disposées à
l'être. Mêlées à des matières tendant à la putréfaction. elle
participent aux avantages des acides, mais ne sont par d'un
Effet prompt et Complet. C'est principalement, le lait, le vin, et de plus le lait de femme.
Médicament d'acide forté dans différents Chapitres. on se
bornera ici à rapporter les acides qu'on distingue d'après
leur origine minérale ou végétale, ou celle de la fermentation.

Acides minéraux. les acides sulfuriques, nitreux, et
Marins arrêtent et corrigent très-Effectivement la putréfaction.
on les Emploie mélangés dans l'eau à acidité agréable. Souvent

adouci par leur Combinaison avec l'esprit de Vin. Voyez le
morceau Coagulum.

Acides Vegetaux naturels, et En Est beaucoup d'employés
En assaisonnement ou même En Aliments

Citron, assaisonnement et aliment acide qui Crée l'appetit
et Permet la Satisfaction. on l'emploie a la dose de demi poignée
dans les Bouillons Rafraichissants, La Racine y Entre a la dose
d'une once.

Orange, Citron, et Limon. on En Emploie le suc a la dose
d'une a deux onces. on En fait de la Limonade. on En use Communement
dans la maladie, aigue, putride, le Vomissement, le cholera morbus
la soif ardente, et la grande Chaleur aussi. on peut user de même
de l'epine Vinette, du Corin aigre, de la Grenade, la Groseille,
le Romarin aigre, l'alkeringa &c. on prépare des sirops de
la Plantain. le suc de Limon Melé a la dose d'une once avec
quinze grains de sel d'absinte et deux onces Eau de menthe arrette
souvent le Vomissement dans la maladie aigue. on appelle ce
Remède anti emetique de Riviere. on Conjecture qu'il produit cet
effet au moyen du gaz Carbonique ou air fixe qui se degage du
Melange dans le temps de l'effervescence, et qui Est un grand
Correctif de la putridité.

Vinagre Acide produit par la fermentation du vin. il
Contient une trentième partie d'acide sur, et de la matiere extractive
dissoute dans l'eau. anti septique, efficace, Rafraichissant, astringent
d'un usage Commun chez les anciens, dans la fièvre aigue.
la vapeur dissipe l'assoupissement, la syncope, l'hysterie, et
l'ivresse. si on le mêle chaud avec le sang il l'empêche de se
Coaguler.

L'oxicat Est le vinaigre Mélé avec de l'eau.
Sorimel Est le Vinaigre Mélé avec du miel.
 Crème tartre. Voyez les atténuaans salins.

Chapitre II^{me} Des anti-scorbutiques

Le Scorbute Est une dégénération putride. Elle affecte le genre principalment ou elle produit le Relachement, les Engorgemens des Hemorrhagies, la Putrefaction, la gangrene, la chute des dents, la dissolution des humeurs qui Est marquée par le lacher pourpre ou livide des Hemorrhagies, des Hyémides, des Ulcères d'une Cicatrisation difficile &c. on Reconnoit le Cause le plus Commune de cette maladie, dans un air froid, ou humide ou non renouvelé, l'usage des viandes sournies, et salées, et de l'eau Mélé de matieres putrides. le Defaut de viande et de Vegetaux frais, les Affections tristes de l'ame donnant une grande activité à ce Cause. il suffit souvent d'un Regime opposé pour guérir le mal; Mais la guérison Est favorisée par les Substances particulières qui ont aussi la propriété de Resister aux progrès de la maladie, quoique Entretenu par ce même Cause. on leur a donné le nom d'anti-scorbutiques. Ce Sont les vegetaux acides ou aces, et les Résolutifs acides parmi les quels on en a distingué quelques uns aux quels la qualification d'anti-scorbutique Est plus particulièrement Sape.

Anti-scorbutiques acides Ce Sont les fruits Salpêtres — Rapportés parmi les Résolutifs, et les anti-putrides. le lait

20 17

Le Petit Lait, ou le Résolutif Rafraichissant. En substance
fournissant un Chyle anti-putride, et savonneux propre à arrêter
la dissolution putride, Résoudre les Compressions du Pectoral et
favoriser l'Excretion.

Anti-Scorbutiques Résolutifs avec la Sève de la Sente
à fleurs En creux Comme la différente Espèce de Choux, le Pison d'eau,
le navet, les divers Espèces de Syllimbrium la Roquette le Raifort
Cultivé, et le Sauvage, la montarde le Cblearia. Les Sentes
Potagers acides, ail, oignon, porreau, Celeri, Carottes, et la Sève
de la Sente emballée. Les divers végétaux fournissent des
humeurs nouvelles Châchées de la putréfaction, efficacement Résolutives et
propres à favoriser l'excretion de matière putride. Peut être ont elles
une propriété spécifique inconnue Comme quelques uns ont la qualité
aussi que les matières animales de donner de l'alkali volatil à la
Destillation. on En feroit le suc En infusion, on En feroit des
Syrups, des vin Compasés, des Extraits. on les Emploie En substance
Parmi les aliments.

Chapitre 5^{eme} Des anti-venerieux

Le Venereux se fait Reconnoître Par l'occasion de la
Communication des Symptomes, d'iritation, d'ecorion, et d'obstruction
dans les Parties qui ont Receu l'infection, et Par des maux Successifs
de différente nature dans toutes les Parties Particulièrement aux
os. le Diagnostic Est souvent le sujet d'un Probleme très difficile
à Résoudre, et sur tout lorsqu'il a précédé des Traitements.

Il a été Constaté dans le Premier Corps de la maladie

15 Vermoreux Communiqué En Europe quelle pouvoit guerir par le
usage du sucres, et du grand usage du gayac, de la Gumme de la
Salsaparille, et de l'assafoetida, aux quels le Medecin de nos Cliniques
furent substitués quelque fois avec succès. on appelloit le gayac
l'ain subtil. L'ain enthousiasme du guerison qu'il operoit dans
un temps, ou la maladie étoit très Cruelle, et manquoit de
traitement.

La methode visible Est souvent au succès et souvent abandonnée
Lorsqu'on connoit la vertu du mercure. Il detruit toujours le virus soit
qu'on le donne sous forme saline, ou qu'on s'en emploie en friction, ou
En fait usage en differens temps de toute la Combinaison saline
et souvent la Charlatanerie s'est occupée à la dequiesce. L'on Est
aujourd'hui communement fixé à l'emploi de friction, qui sont
quelque fois suivies d'un emploi de sublimé dans le cas de symptomes
Rebelle.

Mercure doux ou lanacé Mercuriel Combinaison du
mercure avec l'acide marin Entièrement neutralisé. on s'emploie
du temps de Sydenham, et de Boerhaave. Il a de l'effet. L'on
souvent Répété d'un le même jour jusqu'à Exciter la salivation
que l'on soutient pendant long temps en continuant le
même usage. Ce traitement Est absolument tombé en
desuetude.

Pillule de Keiser Mercure Combiné avec l'acide du
Verre au moyen du frottement. Le secret En a été acheté par
Louis quinzé elle sont Communes abandonnées quoy qu'elles
sont communément suivies de succès.

Sublimé Corrosif Est le mercure Combiné avec l'acide

119

Mercur En Crème de Chai C par la voie de la sublimation, Corrosif
très violent qui s'emploie à très petite dose, a été Recomm. dans le dernier
siècle Comme un Remède Spécifique à être Mis en Usage Contre les maladies
Vénériennes. Suivant la méthode Commune on fait descendre deux
grains sublimés Concoctés avec vingt-quatre onces d'esprit de vin, ou
d'eau de vie ou même d'eau; on Endonne une Cuillerée par jour ou une
et demie dans la plus haute dose. Ce qui fait en quart de grain de
sublimé, ou deux quarts de grain par jour. on fait En même temps un
usage abondant du lait et des tisanes adoucissantes. quelque individu
Produit par l'acreté de medicament dont le goût est acide, et violent,
et le défaut de suc a attribué peut être au mal. Regout du traitement
ont fixé l'usage de friction.

Onguent Mercuriel ou napolitain Double, ou Pomade
Mercurielle, Se prépare avec l'artere égale de mercure et de la
graisse de porc, réduite jusqu'à ce que le mercure disparaisse entièrement.
L'usage des frictions Est précédé d'une grande quantité de
baire, jusqu'à ce qu'on ait diminué les symptômes locaux; on
donne des frictions jour Entre autre, et on Couvre de petite partie
du Corps avec une ou deux dragmes d'onguent. le traitement Est
suivi jusqu'à ce qu'il ne reste plus de symptômes, et qu'il a été
Employé assez de mercure pour laisser s'élever que le vice Vénérielle
Est absolument éteint. Décisions qui souvent existent de l'
incertitudes.

La petite quantité de Mercure qui Entre dans le Corps
avec toutes les méthodes, et le défaut d'évacuation Extraordinaire
peuvent laisser croire que le mercure groit, et se composant le
sein et non en s'évacuant.

Chapitre 6^{eme} Fébrifuge

La Cause de fièvre intermittente Est absolument Cachée. lorsque la fièvre Est simple, ou quelle Est Puérile à un quelquel dérangement de l'économie animale Elle Est à l'usage du Kinkina. Divers médicaments les Stomachiques, les amers, les sélastringens se font aussi éparpillés. quelques fois : mais ils ne Poussent Par Constant qu'une le fièvre sont simples, ou ne sont Par leur accorder une Vertu spécifique Exactement Relative à la Cause spécifique de fièvre Comme au Kinkina. C'est l'écorce d'un arbre de l'Inde d'une Couleur Rouge, légèrement aromatique, d'un goût amer et astringent, et de la nature du Extracto Peruviaux uni à la gomme et à la Resine. on le Connoit seulement d'un Cuivre un sielle Et demi, et Agit à l'usage. En l'ordre dans l'eau que dans toute autre manière de l'employer. La dose En Est d'une dragme toutes les quatre heures dans l'Intervalle de l'accès, ou deux dragmes, de manière à en avoir pris Une once Entre les deux accès. lesquels sont arrêtés on doit en Prendre de petite quantité pendant huit jours durant lesquels le Repose est le Souvent. la fièvre s'interrompt. Avant facilement la d'la soit de l'usage aux Remèdes Supra à détruire quelques dérangements ligués, Érotique, Purgatif. Cette d'Autonne et surtout le quart Persistent beaucoup et Répétant les Souvent. sans doute l'Intervalle sont Compliqués de quelques Vice Poussent d'Ar la Chaleur de l'été, ou Entretien par la fraîcheur de la saison qui affaiblit la température. de elle Avant en hiver et Est l'Arce que le Kinkina les d'usage pour toujours l'Arcequelle ont Encaus divers l'Arce Comme Relâchement et l'Arce de l'Arce, Engorgement de l'Arce et leur d'Arce. on use Encore du quinquina En l'Arce, En infusion, dans le vin ou l'Arce, En Extract ou l'Arce

(42) 71

Essentiel. La dose pour la decoction Est double. Le vin est qu'on
que pour affermir la Corroboration, le sirop Est pour les jeunes Enfants,
L'extract La Dose au quart de dose, la Poudre et le sel Essentiel a une
Moindre quantité.

On Connoit Depuis l'indamée une autre Espece de Kina, appelle
Kina Rouge. Il Est Plus efficace que le Kina Commun et Plus eschauffe
on le donne a une moindre Dose. on fait également usage du Kina
dans les fièvres intermittentes Subintrantes, et dans les fièvres
Continues Remittentes et qui gardent le type. on En Prend même
Beaucoup Plus Remplir lorsqu'on a une Crainte de Redoublement
Dangereux.

Cascarille ou Chacul appelle par quelques uns Kina Blanche
Est Plutôt Stomachique fort vis, Plutôt qu'un fébrifuge spécifique.

Chapitre 7^e Des Vermifuges

Il Est des Remèdes généraux Contraires aux vers Comme
les Emetiques, les Purgatifs, les Stomachiques, les Absorbans. Il y en a
aussi qui paroissent le faire voir Comme des Poisons. Pelatiff
on le Croit Communément de arsen, des huiles, de différents
Sels, des mercuriels, de Melminthocartum ou mouche de mer
on donne Celle Caladose d'une ou deux dragmes En substance.

Le ver Solitaire ou Tenia Perdue ordinairement a un Remède
Mair et Cede cependant a la Simula Sétarine donnée trois ou
quatre fois de suite a la dose de demi once En bol avec quelque
Conserve, et En Employant ensuite un Purgatif fort. et

22 Cede aussi a de grandes doses de poudre de Racine de sauge
Demi once ou même une once prise plusieurs fois de suite, et
servira d'un Purgatif actif

Section 2^{eme}

Des medicaments Evacuans

Il faut plusieurs Dispositions pour le libre Exercice de
Secretion. Dans l'état de Sante, les humeurs a Séparer doivent
Etre assés libral, et il faut une action propre, et particulière
Pour l'organe Secretore. Ces Dispositions devenues Capables d'un
plus grand Effet produisent la maladie Névacuation. Elle
Se supprime dépendant de leur affaiblissement. Il En Est de même
Des medicaments qui produisent en augmentant quelque évacuation.
Ils doivent donner plus de fluidité a l'humeur, et augmenter la
Capacité des vaisseaux Secretores, et Exciter leur action. Divers
medicaments Rendent Ces Dispositions En même temps plus favorables.
Mais C'est le fort tonique de l'organe qui produit le plus d'effet,
et Cet effet Etant provoqué par l'impression des medicaments
Comme une sorte de Stimulus, il Est aisé de Reconnoître que
L'action propre de l'organe produit l'évacuation, et que le
medicament determine seulement Cette action. Les medicaments
Evacuans ont été distribués En différentes Classes, a raison de
la Diversité d'évacuation qu'ils produisent. Emetiques, Purgatifs
Dilutifs, Sudorifiques &c.

Chapitre 1er.
Des Emetiques

139

Il s'agit de raisonner au sujet des Emetiques par quel mécanisme s'établit le vomissement. Comment les médicaments peuvent produire quel en sont les effets dans l'économie animale, le cas où il faut convenir, et quelle sont les diverses Substances en usage.

Les Pathologistes disent d'abord communément que le vomissement est produit par une Contraction simultanée du ventricule, et des muscles abdominaux, et du diaphragme, Contraction qui exprime le quidja dans l'estomac par la voie de l'œsophage, l'œsophage garni de fibres musculaires. Ici fort de la nature de la dilatation on sait exactement que le ventricule se contracte dans le vomissement. Car il est également produit dans les anémies jusqu'où est coupé le muscle abdominal. Car le vomissement a lieu comme on peut l'observer dans le temps de vomissement, et comme on peut le reconnaître alors en introduisant le doigt dans la blessure de ce muscle. on observe qu'il y a une compression forte.

En mettant entièrement à découvert l'estomac, on voit que la Contraction du diaphragme aide aussi à cette Evacuation, mais la Contraction de ce organe ne se fait pas toujours ensemble dans toute la partie, et elle ne sert pas toujours vers le même point, on voit le Centre de l'estomac. Voix-jaber et autres observateurs ont vu en mettant à découvert le viscère adhérent sur des bêtes qui avoient avalé des poisons acries, ou des Substances Emetiques, que la Contraction du ventricule commençoit vers le pylorus, et qu'elle se répandoit vers le Cardia, et dans l'œsophage.

24 Par une sorte de mouvement antispasmodique, que dans le
grand Effort de vomissement. Cette contraction s'élève du duodénum
ou des intestins inférieurs, et qu'elle s'étend jusqu'à la bile et
de matière fécale. Comme il arrive dans le vomissement, une observation
attentive fait voir encore que la contraction des muscles abdominaux
commence à leur partie inférieure, et s'étend dans le même sens
vers le haut. Il faut ajouter que dans le temps de cette action sur
le bas ventre et l'estomac, le voile du palais se relève contre la
langue voisine, et qu'il se fait communément une forte expiration.
Tout concourt ainsi à un Effort d'évacuation par la bouche. on
peut même observer que tout le Corps participe à cet effort,
et qu'il est comme agité de Convulsion. la face d'une personne
qui vomit est fort rouge; il y a souvent écoulement de larmes
quelques fois des urines, ou de l'urine, et les hémorrhagies ne
sont pas rares.

Mais comment une si grande agitation peut-elle être
déterminée par la substance qui est dans l'estomac; on
sait être bien éloigné des thérapeutiques communément, on s'en
tend que la crastique provoquant le vomissement en irritant
l'estomac, par la syaribée, la pesanteur, les apports ou autres
propriétés Mécaniques des médicaments. la matière antispasmodique
et l'opéacuantha, le plus efficace. C'est qu'en outre infusant
Même de la disposition que d'autre substance incapable de
faire vomir. que l'on voit en observant que les vomissements
par exemple la Pégule, et le vers d'antimoine se dissolvent dans
l'eau, ou le vin, pendant d'autres Confusions. Surmontant
sans Pail sans que la matière s'élève. Pour s'assurer
de leur poids, et sans qu'on connaisse la forme de la

(14) 18

De la Communication de la qualité Emétique. Il faut Reconnoître
dans les Emétiques une disposition Particulière d'être absolument
cachée. Il nous faut aussi bien Reconnoître un besoin bien ordonné
dans l'ensemble du mouvement qui Consistent au vomissement, &
la Rejection des matières souvent invisibles. mais nous ne Connoissons
par la Cause déterminante de leur liaison. les vomissements Rejetés
au dehors les matières contenues dans l'estomac et quelque fois elle
qui sont dans le duodenum, ou les autres intestins, la salive la
sue gastrique, quelque fois la bile, le suc pancréatique et intestinal
Et les alimens. on doit bien observer que pendant le vomissement
tous les viscères du bas ventre, et de la poitrine éprouvent une grande
Compression & se font également une grande Compression. Sur tout
les vaisseaux, et le mouvement du fluide doit être accéléré dans
toutes les parties.

Pour Connoître l'utilité et le Danger des Emétiques, il faut
distinguer l'évacuation de l'irritation Communiquée à tous les
solides, et de la Secours générale que En Est la suite à l'action de
l'évacuation. Les Emétiques sont utiles dans tout le cas où il y a
des matières invisibles dans l'estomac. L'irritation générale des
solides doit se faire Employer dans l'irritation des symptômes
nouveaux, la leucophtéguatie, l'assoupissement l'apoplexie. ils
doivent nuire lorsqu'il n'y a rien de nouveau dans l'estomac
lorsqu'on le prévient dans le cas de plethore, de hernie, et
d'emphtisie, de défaillance, de grande fièvre ou inflammation
on donne les Emétiques ou Emétiques végétaux et ou
Emétiques minéraux D.



Des Emetiques Végétaux

On a Employé autrefois diverses Substances Végétales pour faire vomir Comme le lazarum ou Cabaret, le Cyclaman, ou l'ail de Souverain, le fleur de gent Commun, la Racine de vallet, l'illebaire blanc. Mais aujourd'hui on ne fait usage que de l'ipécacuanha, Comme l'emetique le plus spécifique.

On apporte Cette Racine Du Brésil, ou On la prend d'un petit arbuste D'origine Des vallettes.

Viola ipécacuanha. Elle Est de la longueur Du doigt d'une ligne de diamètre, de Couleur Brune diversement Coudée. marquée De Petites Eminences. Elle Est amère sans Odeur. Il vient aussi une autre Espece d'ipécacuanha, plus Considerable de Couleur grise Et fort Rare. il a moins d'activité. l'ipécacuanha Contient une Partie Résineuse qui Rend Principalement d'un Secours, et une autre Gommeuse ou Extractive. la Partie Résineuse Est plus Puissamment Emetique. après qu'on la Pectinée Du végétal Par le moyen de l'esprit de vin, et Reste une Partie Extractive qu'on peut aussi Séparer Par l'infusion de Lait. Elle Est peu Emetique et fort adoucescentement Purgative. l'ipécacuanha Se donne Commencement En poudre délayé Dans quelque once d'eau a la dose de quinze a vingt grains. Rensment l'ente. Si on donne l'infusion a l'entée la dose En Est doublée. On le Prend aussi Souvent a son fort l'ame dequin deux grains. Jusqu'à quatre plusieurs fois a Des distances de deux a trois heures, pour produire dans le vici Du Chole, l'estomac le intestins, un léger travail De vomissements et de nausées, et faire ainsi une

1527

forte Diversion ou mouvement Peristaltique. En particulier dans la
maladie Evacuatoire, on s'en sert pour faire en l'induisant l'effet
il est utile dans le traitement de la dysenterie, pour quel est l'un
des spécifiques Contre cette maladie, comme on le dit. L'opercule
est réservé aux Emetiques antimoniaux dans le sujet débauché.

article 2^{me}

Des Emetiques minéraux

On n'emploie aujourd'hui que ceux qui sont composés avec la
préparation de l'antimoine, de l'arsenic quelque soit le
Emetique de glaucos, et le venin d'antimoine corrigé avec de la Cér.

l'arsenic ou plus communément l'arsenic est un sel
résultant de la combinaison de l'antimoine plus ou moins
parfait, et isolé et de la Cérise de l'arsenic mis ensemble dans un
bouillotte, pendant au moins Neuf heures, une partie de force d'antimoine
et deux parties de Cérise de l'arsenic, filtrant ensuite en faisant évaporer
à siccité, la dose en est depuis deux grains jusqu'à quatre dans
quelque once d'eau. quelque fois on le donne dans une grande quantité
une ou deux livres dont on fait prendre une quantité toutes les
heures; jusqu'à ce qu'il y ait un vomissement suffisant. On le
donne aussi à petite dose, et à plusieurs reprises l'effet
est quelque fois porté à la purge. on l'ajoute dans des
particuliers aux purgatives, pour en augmenter l'effet on l'ordonne
dans l'évacuation. on doit observer que le l'arsenic a différents
degrés de force suivant qu'il a été préparé avec le venin d'antimoine
ou le Sulfure de vitriol qui est une vitrification incomplète.

28 On le fait d'autimoine qui Est le Saffon de métaux mété a quelque
sel. Dans l'Aspic libel de loulou on le prépare Comme a par
avec le Venre. La dose Entiere Est deux grain. quand on ignore la
force du lante Emétique Dans quelques lieux, il faut la demander
a ceux qui l'ont préparé.

Vin Mélicé ou Emétique, Est du Vin dans lequel on a mis a
cuisser a froid quelques de préparation de l'autimoine & de sucre marquée.
La formule suivante a loulou prescrit quatre once Saffon de métaux
Et deux livres vin blanc de bonne qualité. la dose En Est d'une
once. Il Est a Remarquer que quand on prépare le vin Mélicé, avec
le venre d'autimoine on avec le Pegule, la vertu Emétique de
Communique au liquide a des Preprises indéterminées. Sans que
la substance métallique perde de son poids sensiblement. Si le
vin seigret la supprime de l'Emétique la faiblesse aussi.

Sirup Emétique de Glauber Est une sorte de lante Emétique
Disposé dans du sirup. quatre Graines produisent l'effet d'un Grain
de lante Emétique, il Est préparé avec la fleur d'autimoine,
La Gomme de lante, et le sucre Plaisir au moyen de l'abulition dans
l'eau. En ajoutant ensuite de l'esprit de vin qui Empêche le
sirup de s'agrir. On l'ont préparé un médicament semblable en
dissolvant de lante Emétique dans du sirup.

Vin d'autimoine Corroge avec la Cere Est du venre d'autimoine
Corroge avec la Cere et aussi Rapproché du Pegule. Emétique moins
fort que le venre. La dose Est depuis six grain jusqu'à deux. il Est
fort Celebre dans la mémoire de la Société de médecine d'Edimbourg
Comme ayant quelques Chose de spécifique Contre la dysenterie
La dysambie, le vertige Planché. et il a d'autre propriétés d'ordre
Car aussi que l'ipocamancha Et autre Emétique, que elle

De Ramener le mouvement Peristaltique. De l'intestin à son
Etat naturel, En y excitant à divers reprises un léger travail
de vomissement et tout Etre aussi En faisant Expri-
mer de leur couleur
Le humeur vicieux qui se sont Etre engouffré dans le membrane
De l'intestin. L'un le Cas on le vomissement étoit trop violent il
faudroit Recourir aux huileux, et surtout aux narcotiques.

Chapitre 2^{me}
Des Purgatifs

Le Résidu de la digestion parvient aux derniers intestins dans un
Etat de Consistance plus ou moins Solide. Parce que la partie fluide de
l'aliment. Resou dans la digestion Sans dans le vaisseau Lactée, ou le
vaisseau absorbant, inassure que le mouvement Peristaltique lui fait
Parcourir le Canal alimentaire. Si le mouvement Etoit affoibli accéléré
Pour que l'humeur Choleuse fut sorté Rapidement au dernier boyau
mêlé avec la matière Excrementielle, il y auroit dysenterie. ou E-
seroit une Purgation, et cette Evacuation Etoit produite à propos par
le Purgatif. C'est le propre Effet de la médication de purgation
L'action du mouvement Peristaltique de l'organe de la digestion.
L'acreté qui la détermine Est absolument spécifique. Un le acc-
roy sont son propre par même de plus irritables aussi que
Les substances qui manifestent une acreté générale. Médicament
Effectuant la Purge. Cette action du Canal alimentaire
se détermine Pour le dernier intestin tout ce qui Est contenu
aliment et boisson, humeurs digestives, Solides Suc gastrique
intestinal Sanguin, bile et la Residu de la digestion.

30 Cette grande quantité de Matière Est beaucoup augmentée par l'abondance des Secretions qui a lieu alors par la stimulation de l'organe En général, s'en sortent les humeurs. Les uns sont immédiatement Exposés à l'action des Sengatifs, comme la Lympha pelotée des intestins; les autres les vaisseaux Excretoires En Est seulement affectés Comme pour le Pancréas et le foie.

Il s'ensuit donc la rapidité Circulation Pres de l'artie du Sengatif. La Sengation que l'on procuroit aux Enfants en les faisant léter après que la mamelle a été un Cathartique, et la diverse altération de l'urine dans le temps de la vision Médicamenteuse ne laissent aucun doute à ce sujet. Les Principes hétérogènes dans le grand voie de la Circulation, y produisent un Effet Général une sorte de fièvre.

Les humeurs peuvent recevoir quelque altération ou résolution, et se séparer plus abondamment dans les intestins ils sont alors excités à un travail de secretion, et ils sont d'ailleurs reconnus le plus favorable de tous les Secretions d'après un grand nombre d'observation de l'économie animale.

Pour reconnaître les différences Car on le Sengatif peuvent être utiles, il faut distinguer l'évacuation du canal stomacal de celle qui est produite dans le viscère dont le humeur y est vicié, et l'une et l'autre de grande voie de la Circulation, l'évacuation de l'urine ou l'évacuation de l'urine de l'urine mal digérée ou corrompue, ou de fluides digestifs s'écouler. Cet état se fait reconnaître par les maux d'estomac, la Colique le dysenterie, le dégoût

La mort de La Bruère. L'évacuation du humeur du viscum
sera nécessaire lorsque la secretion languira ou que leur qualité
sera vicieuse. Cet état sera caractérisé par le même accident
quoique d'une manière moins déterminée. Il faut ajouter à
légard de la fièvre qu'il peut y avoir d'autres symptômes comme le
douleur de l'organe.

Il est nécessaire de produire la Evacuation du vice de la Circulation dans les maladies aiguës dont on n'a pu reconnaître que la Cause matérielle, et susceptible d'être filtrée dans l'intestin et à la fin de toutes les maladies l'observation a appris que le sang se dépouillant de la masse des humeurs par matière soit quelle soient hétérogènes Cause primitive de la maladie devenue propre à la sécrétion - soit que la matière ayant été produite par la fièvre même, et quelle puissent ainsi passer par le Colonne des humeurs de la digestion. Cette sorte d'évacuation peut aussi être utile dans beaucoup de maladies Chroniques, et particulièrement de celle qui sont produites d'une partie serrée et abondante dans la masse de l'humeur, ou épanchée dans le tissu Cellulaire ou dans les grandes Cavités, Leucophlegmatie, et Hydropisie.

La matiere de Cella C. Mevrant quelque fois par des organes
particuliers par le Sella ou la urine, par exemple par les
Evacuations Abondantes En eau Cella C. peut etre absorbée sans
facilement sans la voie de la Circulation, et etre ensuite separée
par de nouvelles Evacuations. Seruables

Les anciens avoient divisé les végétaux, en chérogues.

372
menalogueues, Blemaques et hydragogues, Comme si les
seuls medecins Evacuoient Principalement la Bile, l'atrite,
la crasse visqueuse, ou la Cause du malade. Mais que la
qualité particulière de la matière Evacuée, d'après la quelle ils
poursuivent que les anciens avoient établi cette distinction, dépendent
du différent degré de force des purgatifs, et de l'endure particulière
qu'ils pouvoient donner aux Evacuations. On devoit cependant
dans la pratique se ne pas Employer indifféremment toutes sortes
de purgatifs dans la hydropisie. mais l'on est fixé à des
Cathartiques appelés hydragogues, et il y a bien plus de succès
en distinguant communément les purgatifs en trois Classes suivant
leur degré de force. Minoratifs ou Ecoprotiques, Purgatifs
Mediocres, Purgatifs drastiques.

Il est à observer que nous devons la Connoissance de
presque tous les purgatifs modernes, aux écrits des medecins arabes
qui ont floré Versque l'été de la science de la medecine depuis
le neuvième Siècle, Jusques au treizième. Les anciens medecins
ne Connoissoient guere que les purgatifs violens, et de ne les
Employoient dans les maladies qu'au temps de leur Declin, à raison
de la doctrine de la Crise qui dirigeoit leur Conduite.

Article 2^{eme}

Des Purgatifs Minoratifs

Les Purgatifs minoratifs, Ecoprotiques, ou laxatifs
affectent légèrement le Canal intestinal, et on doit les Considerer
Comme excitant un mouvement Progressif, sans intermission.

Beaucoup l'action de l'organe Secretorie, on Elle de vrier de la Circulation
fruits Doux, et Plantes Potagere. du même Caractere sont utiles
aux Personnes d'un Empereement Sec, et dont le ventre Est serré.

Rose Salée. le sirop doit principalement sa vertu au sucre
Et à l'acide. on En fait beaucoup d'usage, Etant que l'on Est
suffit le médicament simple, aux préparations Pharmaceutiques
d'une once avec d'autres Purgatifs.

Fleur de pêcher et les feuilles possèdent un peu plus de vertu
purgative. leur decoction Est souvent Employée pour base d'autres
Purgatifs.

Prunes Cuites sont plus laxatives que la crute fraîche.

Polepoda Commune Racine douce très bonne Purgative,
Employée souvent aladose d'une ~~once~~ dans la Purgation
de Personnes irritables.

Lamarin C'est la Racine Melée de grain d'un Citrique
Puis de l'arbre de l'Inde de l'Egypte; Elle Est associée (et avec
Elle purge peu ou pas. Employée souvent la decoction pour l'infusion
ou dissolution de Purgatifs peu décidés. Son d'une once ou
deux dragmes pour un verre. quelque fois on la fait bouillir dans
une grande quantité d'eau. Pour En préparer une tisane
Rafraichissante, et laxative pour dans la maladie les hémorrhoides.

Casse C'est la Citrique d'un arbre de Climat chaud.
on l'emploie a la dose d'une ou deux onces pour un verre de
Decoction ou d'autre substance Purgative. on met quelque
fois En usage, la Racine seule a la dose d'une ou demi once. on
En prépare une tisane Commune de Lamarin.

Manne Les gemmes Concret de l'arbre du le Pays
Chaud, sur le fard, et Secorce du fard, ou Cordant de rinde
qu'on y pratique. Manne du Soudan, manne grasse. Contient du
Sucre ou la Regarde Comme fort Savoureuse, et ayant la propriété de
Secourir la matière visqueuse de premier rind, Comme en Particulier
Celle de l'urine et de l'urine. elle Estant avant l'usage, Comme
dans la l'urine des purgatifs, et de la de deux ou trois onces par
verre. la malade, le sapin, le pin Secours, avec de l'Esprit de manne
Main on en fait l'usage.

Mirobolan fruit Sec Compot d'un gros rind de l'urine
d'une rinde fort rinde. et y en a de plusieurs Esprits. on le rapporte
du Levant. le Citron tout le plus Estimé. il ont l'urine de vert
astinguente que de la l'urine. on la Coupe avec d'autre
purgatif a la dose de deux a quatre dragmes, dans la dysenterie
ou la dysenterie.

Article 2^e
Des purgatifs mediocres

Rhubarbe Racine d'une plante de la famille de l'urine
on l'apporte de la Chine, et de la moscovie, elle Est de couleur
fongueuse, de couleur fongueuse, Entremêlée de l'urine rouge.
Avec la verté l'urine elle donne la qualité astinguente, et
vermifuge, et peut être la l'urine de Catalogne. on la donne en
poudre a la dose d'une dragme, ou de l'urine dans l'eau. En decoction
avec d'autre purgatif en dose de demi dragme jusqu'à une l'urine.

(R) 38

Un remède de purgation le sirop de Chicorée Composé avec la Rhubarbe
le donne avec d'autres Purgatifs à la dose d'une once.

Scille feuille d'un arbre à fleurs blanches croissant sous les yeuses.
Elle est appelée follicule de l'écaille. et possède évidemment la vertu Purgative
Spécifique, et on doit toujours l'employer lorsqu'il y a lieu de
Contreindication. La dose est depuis deux dragmes jusqu'à deux once.
Vers de dévotion. La dose de follicule doit être double. on l'emploie communément
avec la manne et la scammonie, ou quelque substance Saline, et végétal
tel d'epsom. L'usage d'employer la Scille a été introduit d'après un
sujets son fonds quoiqu'il soit comme général on croit qu'il s'en fait
Proction de la partie Péricardiale mal disposée, Capable de s'attacher aux
parois des intestins, et déterminer par leur action un degré de Colique
dans cette même voie. il est d'usage de rejeter la follicule de Scille comme
Purgatif.

Le suc et l'huile volatile Est inutile. le suc qui s'écoule
dans la dissection de l'écaille sont entièrement de la nature des
Extraits Résineux. Ils se dissolvent Complètement dans l'eau
et dans l'esprit de Vin. les deux fluides restent Également
transparents, et il ne se fait aucune précipitation. on voit le même
phénomène, en versant une infusion de scille à l'esprit de vin
sur l'eau.

On observe que le goût et l'odeur désagréable de la Scille sont
beaucoup corrigés par la feuille de Scrophulaire Employée dans
la dissection. le scammonie produisant cet effet et l'on a une
de plus Convenable Purgation. En général, en réunissant le
suc de la Scille et la manne. le suc seul beaucoup de la
qualité Purgative par la dissection. l'Extrait de Scille par lui-même
Employé séparément de la Scille ou l'écaille, parce que la Scille seule
ne produit pas l'écaille.

Jalap Racine d'une Espèce de Liseron (*Convolvulus jalapa*)
 Se trouve apportée originairement de la ville Jalapa dans le
 Mexique. Elle est dans l'état de branches très sèches. Son diamètre
 de couleur blanche, et grêlée en dehors. Sans odeur et
 presque sans saveur. Sa vertu purgative réside essentiellement dans une
 partie résineuse qu'on peut extraire en entier au moyen de l'esprit
 de vin. Le Rhéou retient la substance qualitative drastique, ainsi le Jalap
 ne se donne ni jamais en Solution, mais seulement en substance et
 en poudre détrempée dans quelques liquides. La dose est depuis vingt
 jusqu'à quarante grains. La Résine forme un Purgatif Symplogique
 très actif. on l'associe à un Purgatif plus modéré depuis quatre
 grains jusqu'à dix.

Le Jalap contre l'opinion du Vulgaire est un Purgatif d'un
 assez bon usage. on l'a vu le Prêtre toujours bon des maladies
 aiguës, à moins d'une grande irritabilité; même aux Enfants de

article 3^{ème}

Des Purgatifs Drastiques

Ces Purgatifs ne produisent seulement l'ardeur de l'organe et
 des superpurgations. on n'en use guère aujourd'hui que pour stimuler
 l'action des Purgatifs modérés. ils entrent dans la Composition de
 diverses préparations Pharmaceutiques, d'un usage commun chez
 les anciens, mais comme abandonné aujourd'hui.

Scammonée ou Concret faite d'une Espèce de Liseron.
Convolvulus Scammonia de Linnée. on en distingue de deux
 Espèces. Celle d'Alap qui donne une Sève épaisse, et celle de

Linum Plur Rosante et Plur Etiennee. Elle Est Composee de
Resine et de Gomme. C'est un Sargatif bien actif. il a Eté
Employé par les anciens, et il En Est question dans Dioscoride
On l'emploie seulement pour donner de l'energie aux Sargatifs
Moderes. Sa dose Est depuis quatre grains Jusqua six. On a
pretendu Corriger l'acreté Excessive de la Scammonée, En la
Dissolvant dans Différents Liquides, et En l'exposant a la vapeur du
Saffre Enflammé. Elle a porté autre le nom Diagrede. Cette
separation Est aujourd'hui negligée.

Poudre Cornachine ou De Tribus Est Composee de Partes
Egales de Diagrede Saffre d'antimoine Diaphoretique, et de Rince
de tartre. On peut Absolument l'employer pour des Personnes
Robustes, a la dose de deux dragmes a quarante grains.

Asperic, Champignon Croit sur le meloxe. il Est heracre
Et astinguant. Dose Jusqua une dragme.

Lubith Plante de la Plaine d'une Espece de l'heron de l'Inde
orientale, et Est de nature Résineuse Et extrêmement acre.

Permodatte Bulbe d'une Espece de Colchique des Indes
Orientales.

Uire Commun. le suc de Plaine Est un hydagogue
a la dose d'une demi once a l'lle once.

Eau de vie allemande. se prépare en faisant infuser pendant
trois jours, la Plaine de Sirin et le jalap dans du l'eau de vie.
hydagogue puissant, a la dose de deux onces.

Graines de Carthame Donnant le nom aux Laites
Lactantini.

38. / Bureau et yable. La Suc De l'écorce Verte qui Est sous la
Corticule Est hydragogue. Dose d'une demi once ou une once.

Urop De nerprun Se prépare avec le Bain De Cette Plante
et Est d'un usage Commun dans les hydropisies, Mêlé avec des
Purgatifs modérés a la Dose d'une once.

On doit absolument Rejetter Helaterium, la Tyttimale,
la Colocynthe, Sap barbe, la gomme Gutte

Exemples 2. Medicament Purgatif Composé

	<u>1ere</u>	
A. Camarin.	℥	℞
Sene.	℥	℥
faite bouillir avec Eau.	℥	℥
Et Réduire a six onces ajoutant même	℥	℥
Mêler quand Elle sera Dissoute.	℥	℥

Purgatif Convenable dans le cas où il n'y a pas de
indication particulière a Remplir.

	<u>2eme</u>	
A. Camarin.	℥	℞
Sene.	℥	℥
Rhubarbe	℥	℥
Manne	℥	℥
faite une Purgation	℥	℥
Cy dessus Manquer.	℥	℥

Geme

A	follicules Siccé	3	III
	flours de Secher	1.	I
	Manne	3	III

faire Selu l'ait une Potion. Purgative. L'effet
En est Modéré.

Geme

A	Sucé	3	III
	Sel Sepsom	3	III
	Manne	3	III

faire Selu l'ait une Potion Purgative. Elle est
Un peu active.

Geme

A	Decoction de Chicorée	3	V
	faire Dissoudre Manne	3	III
	Coulé et ajouter Rhubarbe En poudre	3	B.

Geme

Potion Purgative et astringente

A	Lamaine	3	B
	Mirobolans Citrin	3	B.
	faire bouillir dans Eau	9.	I
	et faire Pedicure a	3	V
	ajouter Manne	3	II. t.l.p.

Se Coulez et ajoutez Sirop de Chicore Compose avec la
 La Rhubarbe 3 1
 ou Rhubarbe En poudre gra. XV

7^e eme

4 Camairin 3 B
 Sene 3 B
 faire selon l'art une Potion Purgative Comme pour la
 Personne qui ne peuvent point supporter la saumure
 Elle Est astringente

8^e eme

4 Sene 3 B
 Citron Coupe a trancher La morte
 faire bouillir un quart d'heure dans eau Verne VI
 Cette Purgation porte le nom de tisane Composee
 Royale.

9^e eme

4 Balon de Cam 3 IV
 Fleurs de peche M 4
 faire bouillir dans Eau 3 XVI
 Et faire Reduire a douze
 Dissolvez Mousse 3 IV

Partagez pour deux jours a donner la distance
 de bon heures

10^{eme}
Purgatif fort doux

A	Salon De Cam	3	VIII
	faites bouillir Dans Eau	16	IV
	Et Reduire a trois.		
	et Convient Dans le malade inflammatoire.		

11^{eme}
Urinee légèrement Purgative

A	Laurier	3	IV
	faites bouillir Dans Eau	16	IV
	Et Reduire a trois.		
	Urinee laxative Et aigrelette.		

12^{eme}

La Poudre Citée Dont on use De temps immémorial avec Succès Dans l'Hospice Civil De Cette ville Pour fixer leur Degré de force De Purgation, Se Prépare ainsi.

A	Sene	3	VI
	Carbette Vegetal	3	V
	Diagrede	3	B
	Corce De Citron		
	Gomme adragant		
	Semences De violettes	aa 3	III

Reduire le tout En Poudre. on l'ajoute a De Purgatif, dont l'effet Est Modéré depuis vingt grains, jusqu'a l'excès

La nature a destiné le Rein à la sécrétion des matières altérées par l'action de la vie, et qui participent de l'acrimonie putride. Le Pusque aqueux forme la très grande partie du volume aqueux de cette excrétion, et la proportion avec le autre Élément du Pusque restent à peu près dans le même État de santé. La quantité de l'urine doit augmenter dans le Cas d'une abondante boisson, ou de quelque suppression sécrée, et lors de l'augmentation de cette dernière, et de la diminution de la boisson, elle diminue aussi. Elle est également augmentée ou diminuée par le différent mode secretorin du Rein dans divers États de santé ou de maladie. Dans les maladies aiguës, elle diminue à cause de l'abondance des transpiration cutanées, et pulmonaires, et par l'affaiblissement général des sécrétions.

Dans un État ou la force de la nature semblent se concuser dans les grands vaisseaux de la Circulation, dans les Coliques néphrétiques, elle diminue à cause de l'état spasmodique des vaisseaux sécrétorins et de l'acte par Engorgement et inflammation du Rein, et par Engorgement et affaiblissement de l'action sécrétorine.

Les anciens avoient remarqué que dans les maladies aiguës, et au commencement de la nature, l'on pouvoit souvent observer une activité particulière de cette sécrétion (on se convaincra par la urine). Dans les maladies Chroniques, on peut principalement remarquer l'affaiblissement de l'action du Rein. on ne s'apperoit pas souvent qu'il est une des Principales Causes de la Cachexie serueuse, et diverse sorte d'hydropesie. il

Est cependant aisé d'observer que la quantité de l'urine est liée avec l'organe de sa maladie, Et les phénomènes de leur marche sur le vu de l'augmentation d'urine dans une maladie ne sont pas souvent Recommen. elle y sont cependant quelque fois très abondante, et même Chylifère comme on le voit dans le Diabète.

On donne le nom de diuretiques aux substances qui augmentent la quantité de l'urine. mais cette denomination ne peut pas appartenir aux divers médicaments qui probablement le cause des urines en dissipant, les Embarras; Sed anti spasmodiques, ou antiphlogistiques en dissipant le spasme ou l'inflammation du Reins, et probablement ainsi la sécretion de l'urine, ne feroient point la denomination de diuretiques. Cette denomination sera propre aux substances qui par une affinité spécifique & Relative sont Capables de provoquer l'action sécretorie du Reins, et augmenter avec la quantité de l'urine, on les divise en diuretiques froids, et en diuretiques Chauds avec la qualité spécifique. les uns sont Capables de diminuer la Chaleur du Corps et les autres de l'augmenter. on lit dans les traités de matière médicale la plus part écrits avec peu d'exactitude de doctrine, que les diuretiques froids ont la qualité rafraichissante, et qu'ils favorisent la sécretion de l'urine en produisant des dispositions générales propres à cette évacuation, et en sont de même des diuretiques Chauds; mais l'on voit indiquer un si grand nombre de diuretiques spécifiques qu'il est inutile de s'occuper à Refuter cette opinion sans Réflexion.

article 1^{er}
Des diuretiques froids

Des médicaments Capables de modifier la Chaleur Excessive du Corps et En Est qui Changent la disposition générale et les autres semblent produire Cet effet d'une Manière absolument inconnue, En Se leur mélange avec mon humeur. les ~~alcalins~~, les Petaschans, les adoucissans et Ceux qui affoiblissent l'irritabilité de Solid sont parmi les Premiers; et le nitre, les acides du sucre Pagine, et d'autres Substances dont on Regarde l'action avec une attention Médicale peuvent Être Ramenés aux Seconds. Il ne faut pas dire admettre Cette action quoique le mode En soit Caché, que l'organe Est forcé de Convaincre qu'on ne Connait le Cause qui Concourent à déterminer la Chaleur du individu d'une Constitution faible, qui ne sont pas Rafraichir dans une atmosphère froide, ou des Personnes Robustes s'y méfient. Lorsque la Chaleur de l'atmosphère Est modérée Elle du Corps Est au dessus, et au dessous au Contraire a la Chaleur Préalable de quelque Climat. Il Est ici question de Rafraichissement de l'âme et de l'autre Espace qui produisent aussi la vertu diuretique Spécifique. Ils sont utiles dans la fièvre aiguë, l'engorgement inflammatoire du voier urinaire, leur spasme, ou la suspension de leur action dans le Catarrhe respiratoire excitée par des émanations Calculaires. on En use avec une grande quantité d'eau.

Oseille et les autres Plantes acides, et les fruits acides des végétaux (voyez le autre Catarrhe) quoique les sels acides, et autres Sels Essentiels des végétaux soient décomposés par l'action de la vie, et sont éliminés par la digestion; il Est reconnu par l'observation que la Substances acides végétales Tempèrent la Chaleur du Corps, et augmentent la quantité de l'urine.

Acides minéraux du Soufre, du nitre, du N. marin. Voyez les antiputrides.

Nôtre. Les remèdes qui font Écouler un Suintement de fraîcheur
lors de la dissolution dans la Bouche. Siuretyque le plus Puissant,
Rafraichissant, et bon Employé. marque la manière d'agir
quoiqu'on ait beaucoup écrit à ce sujet. Soit depuis vingt ans
jusqu'à une diague dans bon lieu de l'eau, ou de l'urine.

Parietaire d'un usage Commun, et d'une efficacité reconnue
On en fait légèrement bouillir demi poignée, dans bon lieu de l'eau
Et Contient du nitre.

article 2eme
Siuretyque Chauds

On en rapporte beaucoup Les Exemples qui ont prouvé qu'ils
n'ont point été que la Vertu Stimulante, Longue, ou Résolutive.
Mais il en est aussi Nombre où la qualité Siuretyque peu s'en
fait être parfaitement reconnue. ils sont utiles dans la Cachexie
Lente, la Dyspepsie, l'Anasarque, le Hydropisie. on les
Employe encore avec l'acide pour faire sortir la Matière Calculueuse
qui s'ouvrent Embarrasser la voie urinaire. on donne. On donne
à ceux d'une grande affinité soit à l'égard la qualité
Stimulante, Comme s'ils Présient le Calcul. on n'en
Connoit point de Capable de le Dissoudre.

Les Diurétiques Chauds Pris des Substances Végétales

Les Cinq Racines apéritives. Majon, Racine de bourrage, de versil, de fovent, d'asperge, et de lilet houx. Il est Pris d'autre Racine l'excellent Diurétique surtout dans la Classe des ombellifères. mais l'usage est mis à l'abri sans raison d'exclusion pour d'autre. on les Employe à la dose d'une once ou deux Collectivement pour l'usage apéritif, en un bouillon Médicamenteux; on En Prépare un Sirop.

Les Cinq Racines apéritives. Mineuses sont la Racine de garance, de radet, de cypris - d'ortie bauf, de chondent. Elles sont aussi appelées Diurétiques mais moins Efficaces. on En fait usage.

Chausse Trappe Diurétique actif. Prenez d'une Racine Recente infusée à la dose d'une demi once dans une livre de vin blanc à l'usage. En Pris l'usage pour trois jours consécutif pour le moins. Elle est fort Efficace Contre les douleurs néphrétiques et pour faire passer les matières Caluleuses. Cette Préparation est appelée Remède de barville autrefois intitulé du sangues qui En faisoit usage avec Sucre.

Racine. La Racine est Commune Employée à la dose d'une ou deux onces, En decoction dans deux livres d'eau pour augmenter la urine, et prévenir ainsi la formation du lait dans la nouvelle accouchée, qui ne nourrit pas. Il est assez ordinaire d'y ajouter une dragme de vitriol blanc le nom de Sal de duobus.

(3) Sy

Brusserole Siuétique très actif. d'ya des observations

D'inflammation des voies urinaires produite par l'usage de
l'usage. on donne la suite en poudre à la dose d'une dragme
dans un verre de liqueur convenable, ou l'on en fait infuser deux
dragmes dans une livre d'eau; Elle fait souvent perdre du
gravier aux Calculateurs.

Grand ou herbe aux vertes. La Semence réduite en
poudre se donne à la dose de deux dragmes. on en fait une
infusion avec demi-once.

Celle Racine Pulveuse très rare: on en fait infuser demi
once dans deux livres de vin blanc, et on en donne tout le matin
d'une à deux onces dans quelque sirop, ou quelque once de tisane.
Van Wieten dit qu'il regarde comme incurable le Pyelopiscer
qui résistent à la Remède.

Les quatre Semences Chaudes Majores, asini, secund,
Carvi, Cumin, et les quatre Semences Chaudes mineures, asini,
Cysum, acha, et Canote, et autres Plantes ombellifères, contiennent
une huile Essentielle de vertu tonique. Celle de Carotte a été ^{sausage} fort
celebre dans le traitement de cette ancienne maladie à cause de quelque
observation frappante de son effet contre la Gravelle. Son usage
demi, jusqu'à une dragme en poudre dans un sirop analogue.

Tout le traitement consiste le Cœur de urine. en ce font fort
vireux. l'esprit de l'essence de semence de violette aux
urines. on en prescrit quelque fois jusqu'à six gouttes jusqu'à
guérison.

Diuretiques Chauds Pris dans la substance crues

Crevisses. elles nourrissent, sont légèrement Stimulantes
Et Diuretiques. on En fait trois ou six dans du bouillon

Opoter Stimulant général, et Diuretique spécifique, d'un
usage Commun dans la cécité de l'oeil, la Cataracte naissante
l'hydropisie, la maladie de la peau. on En dose au nombre de
six à quarante Ecusées dans du vin blanc, ou autre liquide
analogue. on En gâse la poudre détrempée dans la Pharmacie, et
on l'emploie En opiate, ou délayée dans un liquide convenable
Depuis dix grains jusqu'à quarante.

Cantharides. on n'en use pas En substance. C'est un Stimulant
Extremement actif, et Capable d'inflammer la voie urinaire. on
En prépare une cristalle En En faisant refluxer demi once dans deux
onces d'esprit de vin. on la donne depuis quatre gouttes jusqu'à huit
dans un verre de liquide souvent adouci par du sirop.

On ne fait point usage de la poudre de Caprais, de Venise
Corre, de scarabée quoique l'on vante leur vertu Diuretique

Titre 3^{me}

Des Diuretiques Chauds et Salins

Toutes les substances Salines qui se sont par decomposition par
la Digestion ou la sanguification, sont propres à favoriser la
Secretion des urines. Elle se dissolvant dans la partie la plus
de nos humeurs comme dans leur propre menstère, et vont
ainsi passer dans la Rénie, et En Crutent l'action Secratoire
Voilà l'attention Salin.

Des Personnes vantent la vertu du Savon Pour Preserver le Calcut
quelques medecins vantent Egalement l'eau de Chaux Employee a
haute Dose, et de la même Maniere que les Eaux minérales. Cela
ne seroit pas Etre sans danger, au demeurant le Remede
de mademoiselle Hesperis qui paroit avoir Preservé le Calcut
Sans quelque Cas Est Essentiellement Composé, de Savon, de Coque
d'Aufes, et de Limacon Calciné, avec lesquels il faut se former
de l'eau de Chaux dans l'eterna

Chapitre Deux
Des Sudorifiques

Les Sudorifiques ne diffèrent des diaphoretiques que par la quantité
de l'excretion. La transpiration Cutanée formant la plus grande
et la plus volatile de l'excretion la quantité doit Etre déterminée
par celle de son dissolvant qui Est l'eau. La force avec laquelle
Ce humeur s'excrete par la perméabilité de celui ci, et
principalement par l'énergie de l'action Secrétorie de l'organe. on
peut ajouter a ces Causes celles de la facilité avec laquelle l'humour
Cutané peut Etre absorbé.

L'eau fournit le dissolvant nécessaire a la matrice de la
transpiration. Retenue par la chaleur elle facilite la separation
des diffuser l'artien des humeurs, ainsi que la admission dans
les vaisseaux, et leur Evaporation.

Le mouvement des humeurs Vers la peau Est facilité par
l'accélération de la Circulation Générale, et Celle ci peut Etre
excitée par les Stimulans, les Cordiaux, le Exercice du Corps

50 Et surtout de la Chaleur qui produit une Relaxation du
Sedum au Dehors. Cette même Chaleur En Relâchant les fibres
agrandit En même temps la Capacité des vaisseaux Secretaires, et
fait bientôt Evaporer l'Humeur qui En Sort. la Chaleur Est surtout
Efficace lorsqu'elle Est appliquée par un fluide En evaporation, et
plus particulièrement lorsque C'est vapeur Est de l'eau minérale
Provenant d'un bon Etuve. C'est à l'effet Particulier de Stimuler
l'organe Secretaire lui même.

Les Exercices du Corps, la friction surtout excitent l'action
des vaisseaux, et aidant à leur Travail Secretaire, et Produisant
Successivement leur Expression et leur Relâchement. l'action Secretaire
Est encore favorisée par son application Chauda Stimulante, et
surtout par les Stimulans Métalliques, ou des Sudorifiques Spécifiques.
Ainsi la transpiration Cutanée peut Etre favorisée ou la Sueur Etre
Excitée par une brasse abondante Chauda, Stimulante et Cordiale.
Par l'usage des Sudorifiques Spécifiques, par la Chaleur du
Séjour dans un Etuve minérale, des Etuves, du sable Chaud, des Plantes
aigre Cuite & Sec, et appliquées à l'extérieur.

L'usage des diaphorétiques, et des sudorifiques Convient à
certaines maladies: ils servent à déterminer au moyen
l'excretion par la peau d'une Sueur Critique Provenant d'une
maladie aiguë sans le caractère Commune des maladies
Épidémiques qui peuvent se déterminer par des Sueurs, comme
la peste, la sueur anglaise, le venin des serpents, dans la
maladie de la peau la galle, les dartres. les diaphorétiques
ou sudorifiques Spécifiques n'ayant pas Ete Exactement Prescrits
on a recours aux Chaleur générales des Stimulans du

attenuant, Des Cordiaux : lorsqu'il est nécessaire d'entretenir
une transpiration abondante dans le malade chronique, ou de
favoriser le suer quand la nature y est disposée dans le
Malade aiguë, On Emploie Communement, le gayac, le
sassafras, le quin, le salsepareille, le Cardamome, le
Cloporte, le Camphre, la thériacale, la Confection alkerimée
Son bon sens abondant et Chaud et.

Parmi les médicaments on doit distinguer surtout l'achair
se repère comme ayant obtenu de tout temps une grande
Confiance dans le traitement du malade de la peau le galle
le dartre &c. On l'emploie Communement en bouillon, et on
le garde desséché dans le pharmacien. Pour le bouillon on prend
une repère dont on tire la tête, les entrailles, et la peau la
poudre se donne depuis six grains jusqu'à trente.

Lorsqu'il n'y a point une grande irritation dans le solide, l'on a
un sudorifique très efficace dans la Pleurésie Des Cordiaux et de
Lopium. et se trouve dans la Thoracique sudorifique, le Star
Communément Employé lorsque la nature paraît disposée à cette
Evacuation.

Chapitre 5^{eme}

Des Emmenagogues.

Le Corps de la femme doit séparer la Matière alimentaire
destinée à la nourriture du fœtus, et de l'enfant. Cet Effort de
la nourriture animale s'exerce dans le temps de la plus grande
Énergie de la secretion depuis l'approche de l'autre développement.

32/ du Corps, jusqu'au commencement du déclin de l'âge. il a donc
fallu un secours qui débarrassât le Corps de la femme de cette
surabondance de matière nutritive, secours qui seroit inutile
dans l'âge où cette surabondance ne se forme pas. C'est
la nécessité des Règles, ainsi doit être leur marche.

L'utérus se sépare au moyen d'une action particulière qui
n'est pas plus un effet propre et immédiat de la circulation
que la réaction du lait chez les femmes. il ne s'agit pas que
le sang se ramasse successivement, et dans tout le cours du
période. les acides qui en annoncent l'état prochaine ne se
manifestent que quelques jours ou quelques moments avant, et les
Règles suspendues, ne se rétablissent seulement, on ne
réparaissent spontanément qu'au terme propre des périodes.

Phénomène qui semblent établir que l'action Excrétorie de
l'utérus ne s'exerce que dans des temps déterminés. il faut
observer que la fonction des Règles a des rapports que nous ne
connaissons pas avec la disposition à la Conception. Elle n'a
guère lieu que durant leurs cours.

L'action propre à la matière qui produit les Règles est souvent
suspendue par divers dérangements de l'économie animale
et le Secours disparaît alors. elle manque ordinairement
dans le cours des maladies aiguës, dans le Convalescence ou
les forces languissent, et on les vaissaux sont par Recouvre
Reuter leurs humeurs. elle disparaît quelquefois subitement
à la suite d'une violente émotion de l'âme, par le Refroidissement
du Corps, et surtout de l'extrémité inférieure exposée au contact
d'un air froid, et privée d'une Chaleur convenable. et l'établissement

alors une sorte de Constriction spasmodique dans les vaisseaux de la
 Matrice et l'action Esp. on Reconnoît une des Causes les plus fréquentes
 de la suppression des Règles dans la Cachexie Chronique, ou la maladie
 des Vâles couler. Elle se forme quelque fois Chez les jeunes Personnes
 avant l'apparition de la Menstrue, et Elle suit le Commencement la
 Suppression. Elle seroit le Resultat d'une Menstruation imparfaite Singulière.
 Modifiée par l'état de l'utérus car les femmes elles sont sans doute
 non plus que les Personnes du Sexe qui ne sont point dans le temps
 du Cour des Règles. Dans les indispositions la partie Rouge du
 Sang Est en petite quantité. La Couleur n'est point saine, il n'a
 point la Consistance naturelle, et il se perd dans les Urines ou il
 ne donne qu'une Rougeur pâle. Les Solides sont dans le Détachement
 • Et l'Atonie, il y a souvent Odémate, la Couleur du visage fort
 pâle, les forces languissent, le Pouls Est mal et lent. Des palpitations
 de Cœur se font sentir ainsi que des battemens de Grosse artère
 de bas ventre. Les jeunes Personnes du Sexe Contractent Cette maladie
 par l'effet varié d'un grand nombre de Causes à la suite de
 quelques maladies aiguës, ou Chroniques, Des affections tristes de
 l'ame, par l'abus du bain chaud, par une faiblesse naturelle
 de l'estomac, ou de toute autre Constitution, par défaut d'exercice
 du Corps. Dans tous ces cas les forces qui concourent à la formation
 du Sang sont dans un état de langueur. Il se prépare peu de
 parties Rouges, et Elle nage dans une grande quantité de Serosité
 aqueuse.

C'est dans la suppression attachée à Cette sorte de maladie que
 l'on fait communément et avec Plus de Succès, usage des Emménagogues
 ou médicaments qui par une Vertu Relative, Et Spécifique, Excitent

45
un travail l'excretion dans l'utérus. Mais comme avec l'insulte
de cet organe, il y a Constitution vicieuse du fluide, et une faiblesse
générale dans le soldat, on le combine ordinairement avec le
Médicament propre à dissiper ce dérangement, ou même on
fait précéder l'usage de ceux-ci. Ce sont des Stimulans, des
toniques de toute Espèce, des Stomachiques, des Cordiaux, des
atténuans, et le fer principalement.

Ce Metal Est le seul que l'on connaisse dans la
Substance minérale, qui ayant une assez grande proportion a
la partie Rouge du sang (Est quatre parties) ait une efficacité
particulière dans cette affection. il produit plusieurs Changemens
dans l'air appropriés au Relachement, et Rétablissement d'une
Constitution naturelle soluble dans les Liquides aqueux et dans
le sang. il se forme quelque fois dans l'estomac, durant les
Maladies de langueur. il passe dans le voie de la Circulation
soit il détermine une adstriction générale en s'unissant a la
partie Rouge du sang et en augmentant la proportion, et lui donne
plus de Consistance et de Résistance Spécifique. Ce Principal mobile
de la vie ainsi Relâché, porte dans le système de la Circulation
plus de force, et une activité nouvelle. les fonctions reviennent de
l'énergie et tous les organes sont Rappelés a leur action propre.
le fer fatigué souvent s'estance dans le Commencement de
son usage. on l'associe ordinairement avec des Stomachiques dont
la Combinaison suffit bien de fois sans le besoin. Mais Elle Est
plus assurée lorsqu'on leur unit des Emménagogues spécifiques.
nous allons Rapporter ceux dont l'Efficacité Est plus constatée.
Voyez l'article du fer au Chapitre des Antiques.

fleur de Souci Cet Emmenagogue peut braver lorsque la suppression des Regles n'est par venue aux plus Couleurs Confusées. On En fait infuser une poignée dans une livre de Vin blanc, et on En donne trois ou quatre onces tout le matin. on En rend la Conserve à la dose d'une once. Cette Conserve Est souvent Employée pour servir le médicament En Pouce et En forme de bol Emmenagogue.

Violet de France Est Employé de même quoique moins efficace.

Urticaire Est mise En decoction pour le Larynx Emmenagogue, et antihystérique. Son Eau distillée fait souvent la Base des Potions.

Rhubé Emmenagogue efficace. on En donne une infusion qui se prépare avec l'essence de la Plante, et une livre d'eau. La matricaire, la Camomille, la Tanesie, la manthube blanc, et noir, l'auron, la valériane, et la menthe sont Employés En infusion, Conserve et Eau distillée.

Valériane sauvage Depuis demi dragme jusqu'à une dans le bol Emmenagogue on a double dose. ou En infusion dans deux livres de Vin blanc.

Aristolochie Renée et longue, et La Chamaetite quelque fois Employés En decoction.

Sassa oriental. Stomachique, Calmant, Emmenagogue. Depuis quatre grains jusqu'à six. Voyez la Stomachique.

Noix Stomachique, Purgatif Emmenagogue, Contient

facilement des Hémorragies. et Entre dans plusieurs Remèdes
essentiels. les uns purgatives, les autres Emménagogues
(Voyez la Stomatique).

Uva de Propriété Est l'infusion d'Alun dans
l'Alcool, ainsi que la myrrhe et le Saffran dans l'infusion
d'ose de quinze gouttes jusqu'à trente, dans une Cullerée de vin
ou de quelque sirop.

Castoreum (Voyez les anti-hystériques). Sa Virtue a
l'esprit de vingt depuis dix gouttes jusqu'à vingt.

Jain Son huile Distillée s'emploie pour l'Emménagogue très
actif au Dose de quatre gouttes jusqu'à dix. on n'en fait
point usage. le vulgaire croit toujours superfineusement quelle
produit la Sterilité.

Sabine on en fait quelque fois usage à l'extérieur comme
dans la Chauxure. on prétend qu'elle produit l'Emplois de cette
manière des Portes Excrées, et l'avortement. Goerme
Pasie, gomme ammoniac, aromatique, le Syapannum
Sopponas, Passafatida, le Succin, la myrrhe sont
et Est question parmi les Stomatiques, anti-hystériques, et
Pédiculifères, sont aussi Emménagogues, on les fait entrer dans
les Médicaments Composés.

Exemples
De formuler Des Medicamens Emmenagogue
Composés

On Rapporte principalement Ceux qui Conviennent dans
la suppression des Regles Comploquées avec les Sales Couleurs

A Limure d'acier. grains. VIII
Extrait d'absinte. q. 1

Pour Voir pilluler à l'aube le matin, et quatre heures
après dîner, et autrui après dîner pendant un mois En buvant
Par dessus quelques once vin d'absinte.

Extrait de Sydricham

A Limure de fer. 3. 1
Cannelle. 2. II
aloe. Succotridi 3. 1
Simp d'annise q. 1

Meler et faire une masse de pillules qu'on appelle
Collets dans les dispensaires. Dose de trois pillules de six grains
Chaque.

A Saffan ou Limure de fer dans un roset. 3. B
Cannelle. 3. B
Saffan oriental 2. 1

faire infuser pendant six heures dans deux livres de
Vin blanc dans une Cassiole Recouverte avec Soie. Pre
voir ou quatre once le matin et le soir.

2	Safan de Mann	grain	X
	Safan oriental.	grain	IV
	Myrba.	g	B

Mela pour prendre a Cullerée de soupe pour
les jours

2 Six Cerevise de Pivrie. faire le Bougir dans de l'eau
bouillante, et Couler le dans un mortier. faire le Mouiller dans
un brouillon de Poulet pendant deux heures. Sur le feu ajouter
deux pynées Pluie de Cresson. Piller dans un mortier. Couler en
pour une Puce de brouillon a prendre après avoir avalé vingt
grain de tartre Martial Soluble Delayé dans une Cullerée
de cette même boisson.

Les Pélules dont on use dans l'Asripie Civil de cette
ville, sont Composées avec la Limure de fer, l'absint Mediate
Et Pelée dans un Mortier, et du sucre a l'entier Egal. on
En fait des Pélules de dix ou douze grains, et on En fait prendre
deux ou trois pour les crachats.

Chapitre Cane Des Expectorans

Dans l'état de santé l'humour de la transpiration
pulmonaire, et la mucosité qui Enduit intérieurement les
bronches s'évaporent dans l'atmosphère avec l'air
projeté par la transpiration. Dans l'état de Maladie, le

Bronches sont gorgées de Matière Visqueuse & acide.
 On de son même Comme dans l'asthme, le Rhume, l'influenza
 des poumons, pour la suppuration. On d'autre en les matières
 engorgent le grand bronchique, le tout de bronches, ou la
 lecture même de l'artère, ou la substance même des poumons
 on a donné les médicaments qui ont la propriété de dissoudre la
 Matière, et d'en favoriser l'excrétion, En Bechiques
 incrimin, et En Bechiques incisifs. Les incrimin se font
 Employés que lorsque la toux fait rejeter des matières brunes
 lorsque les poumons sont gorgés de matières acides, Comme
 dans l'inflammation des poumons, l'asthme, et le Commencement
 de la toux.

Il n'y a point d'autre que ceux qui servent à relâcher
 les artères, et faciliter l'excrétion des matières dans les
 bronches. Les Bechiques incisifs sont des Stimulans Pétalifères
 spécifiques, au moyen desquels les matières se expectorent sont
 dissolues, et évacuées dans les bronches.

Article 1er Bechiques incrimin

On le vend parmi les Pétalifères mucilagineux et Pétalifères
 On Employe le plus communément le ficus, le sassa,
 les Racines de Corymbes, le figuier, la Reglisse, la Racine
 de mauve, de violettes, de cardon blanc, la Racine de

60 de grammes. Huile d'amande douce, le blanc de
Baleine, le sucre et le miel.

Blanc de Baleine. on le retire du Cerveau d'une
Espece de Baleine. et Est fort communement Employé
autrefois a la dose de vingt grains a une dragme, pour un
Emulsion, Jume d'œuf, ou un Loock.

Loock blanc

Amande douce filée	℥ ^o	XVI
Amande amare	℥ ^o	IV
Sucre	℥	I

faire une Emulsion et
mêler Exactlyment avec une matière

gomme adragant en poudre	grains	XVI
ajoute peu a peu en mêlant Exactlyment l'emulsion		
ajoute encore sur la fin Eau de fleur d'orange.	℥	II

On en use a Cuillerée de temps en temps

A Huile d'amande douce	℥	I
Sirup de violettes		
miel de narbonne	} aa	℥
Jume d'œuf par		

Mêler Exactlyment

Article 2^{me}
Technique incisive

Campbre Infusion Préparé à la manière du thé Aide beaucoup les asthmatiques à se délivrer des matières glaireuses qui Engorgent leur Ventricle.

Pierre Urinaire S'emploie dans l'asthme, la Phtisie Pulmonaire. on La fait entrer à petite dose dans le حمام dans la bouillotte, au nombre de Vingt à Trente feuilles

Velao ou Portelle, ou Epene ou Effrace dans l'asthme humide, le Sirop est d'un usage Commun.

Syrype Souvent Employé en tisane pour les asthmatiques Scille. L'oximel Scilletique. Eminement Pectique et Diuretique à la dose de deux ou trois dragmes avec des sirops mucilagineux dans un verre de liqueur.

Sasse la fleur se donne à la dose d'une demi dragme dans du bol de Saffran ou dans du jus de Safran d'œuf.

Des apopleymatiques

On donne ce nom aux Médicaments qui déterminent une sécrétion de la matière Musculaire de la membrane Pétiteuse. dans les cas qui doivent Relâcher le système Excrétoire de la membrane Et ce sont de fermentation, des vapeurs, des évacuations, attirées dans les vaisseaux au moyen de l'inspiration, d'autre fois ce sont les

62 Stimulus qui Excitent l'action Secrétorie, et on les appelle
proprement Excitants, ou Stimulatoires, Comme sont la
Pétrole, la Majolane, la Rhubre & surtout le Cubac.

Ils Est une grande Sympathie, et affinité Entre les
approphéquatifs, et les Salivaires agissant même sur la
Bouche; ils portent le nom de masticatoires lorsqu'ils sont
sous forme Solide. ils produisent leur Effet en Stimulant les
Vaisseaux Secrétories, les Glandes de la bouche et du Pharynx
Comme toute la Substance d'un goût aigre, le Poirre, le
gingembre, la Cythere et le Cabac.

Voilà Ce qui Regarde la premiere Partie, ou
les medecaments internes.

Des medecaments Externes

Les Medecaments appliquez à l'exterieur Produisent des
Effets sur les Parties mêmes, où ils sont appliquez dans la Circulation
par la voie de l'absorption. ils Determinent aussi les Effets
des medecaments internes ~~non~~ nous occuperons peu de ceux ci,
nous ne nous amuserons pas non plus aux medecaments Employez
Egalement à l'exterieur et à l'interieur, et qui agissent
par tout de même Comme les astringens, les Pectaches,
les Stimulans, les Toniques: nous attacherons à Examiner les
Topiques qui produisent des Effets propres sur les Parties, et
nous les suivrons d'après le Plan propose au Commencement
du Traité.

(33) 63

Chapitre Ier.
Des Repercussifs

Les Repercussifs font Ecther dans le voien de la circulation
Les Humeurs se poser sur quelques parties ou qui ont un Effet
de Direction Vers Elles. Doux de la propriété astringente, et
tonique, ils produisent un Resserrement dans le Solide.

Les Humeurs sont Exprimés dans le voien de la Circulation
et ils établissent une Résistance dans l'Effet de Celle qui aient
une Direction Vers la Partie.

Les Repercussifs peuvent devenir Pernicieux, l'orsque
l'Humeur a Repousser dans le voien de la Circulation n'est
pas Encore Entièrement fluide, ou quelle Est affectée de quelque
vice. aussi Parement la Repercussion peut elle Etre Employée
Contre le ancien Engorgement de l'inflammation.

Il faut alors Laisser Changer l'Humeur par le force
de la vie ou l'Effet des Remèdes afin que devienne fluide et
de bonne qualité, la Résolution pour la dissiper. on n'emploie
les Repercussifs que sur les varices, les Contusions, les Entorses, et
les Haies Récentes, ou dans le Cas de légers angines ou
ophtalmie. nous allons Rapporter les astringens, et le
tonique, le plus communement Employés. les Repercussifs
s'appellent aussi Astringens.

Eau froide et la Glace quelque fois Condense la fluide
En la Refroidissant, et Excite une Contraction tonique par la
Sensation désagréable du froid; d'un usage Commun dans les contusions
Récentes, les Hémorragies.

68 Vinagre froid Determine la striction de Contraction
longue. L'excrat l'odur de Effete & semblable. ou une source
de l'un et de l'autre sur les Parties Membre, Sur le fion,
le Couver, le nez dans le Cas d'hemorragie, sur la Cuisse
les Reins l'hypogastre lors de quelque hemorragie uterine,
ou hemorrhoides Excessives.

Cau de vie Cau Sulureux et autres Liqueurs spiritueuses
sont Repereutives et Regeneratives.

La Racine de Peristote, et de Cormentille, la Perle, le
Proser Rouge, Secorce de grenade, le Balaustre, la
jeune feuille, le Plantain la noix de Cypres sont le
plus communement Employez, pour la direction Repereutive.
On y Dissout, le vitriol Vert, le vitriol Bleu, le sel de
Sature le vinagre ou Extrait de Saturne, et on Employe
de differenter maniere de Sang Dragon, le bol d'armenie
la terre sigillee, le Plomb, et ses differents Preparations
comme la Chaux de Plomb, le minium la Cruse, la
litharge qui s'employent presque seulement dans le Emploie
Muni que la Pierre hematite.

Terre Simolee. Est la terre ferrugineuse deposee au
fond d'un baquet de Cuivre, soit sur Effete au fer
Change en Pouille, il y a du danger a l'appliquer sur la
testicule gorgé même Recement dans la Verole.

3468

Formule de médicament
Repercutif Composite

I — un jaune d'œuf et un morceau d'alun, broyés dans un verre jusqu'à ce qu'il en résulte une Espece de pâte. Enfoncée la sur un linge, et appliquée sur le yeux Comme Défensif. après quelque operation.

Collyre pour l'Ophthalmie

I — Eau Rose	℥	V
Eau de sonneil	℥	
Vitriol blanc	℥	I
Sucre Candi	℥	℞
	℥	II

I — Eau de sonneil	℥	IV
Vin Emétique	℥	℞
Collyre pour résoudre le lachryme des yeux.		

I — Rose Rouge	℥	I
Balauster	℥	II
Eau Commune	℥	XVII

faire bouillir au Bain Marie jusqu'à huit onces
Couler et ajouter Syrop de mirabel. — ℥ — I. ℞

Pour gargariser dans le angine légers.

On doit rapporter l'annee le Repercutif Composite contre les Aphtes, le Scrophule de mercurie, le Scrophule blanc et celui de tubercule.

Chapitre 2^{eme} Des Emmollients

Les Emmollients Sont les mêmes que les Pelachants dont
il a été parlé dans la première partie.

On En use sur les tumeurs Purulentes, les Phlegmones,
Sindoulans, les Spasmes.

Formules

A	Mie de Paris blanc.	3	IV
	faites bouillir dans Eau.		
	Jusqu'à Consistance de Bouillie	9	
	ajoutez Jaune d'œuf	er ^o	II
	Sapin oriental en poudre	3	I

A. Mêmes Emmollients Comme Celle d'allheia, a la quantité
d'une once ou de deux onces. feuille de Plante Emmolliente comme
Celle de mauve, de Mercuriale de Bouillon blanc, de
Parietaire de morelle de violettes, de Soirée, ou d'arroche
En tout six Soudes.

Forme de graine de Lin. 3 II
faites bouillir jusqu'à ce que le tout puisse être réduit en
pulpe, & passer par un linnen. ajoutez quelques gouttes ou
gros d'un onguent Emmollient, a la dose d'une once pour
le trait, et deux onces pour le plaquant et le compressé.

La decoction peut être employée, pour faire des lotions
Composition officinale, et Emmolliente. l'onguent d'allheia
l'onguent populeum, l'emplâtre de Mucilage.

Chapitre 3^{eme}
Des discutifs

367

La qualification de discutif Est propre aux Medicaments
qui dissipent quelque engorgement ou Epanchement d'humours, en le
faisant transpirer Ou suer le Route de la Circulation, on
les appelle aussi Resolutifs. ils sont Composés de delayans, d'effluens
de dissolvans de toniques. suivant qu'il Est besoin de donner de
la fluidité aux humeurs, ou dilater le Passage des Vaisseaux
Pour Provoker leur action. on appelle Plus Particulierement
Discussifs, les medicaments qui produisent leurs effets En Exaltant
l'action des Solides. on En fait usage, Sur le edeme, le
Echinisme, l'Hydrocele, et les diverses tumeurs Susceptibles de
Resolution. Les discutifs Composés se Preparent Communement
avec la Camillelle melée aux Stimulans et aux toniques.

Formule

A. De quatre farines Resolutives qui sont Celles de ferul
de Supii Sarobe et de serugree, on REMPLACER avec
Celle de ferul qui Est Commune.

Sei generaux _____ g. — A
faite bouillir et ajoutel. miel _____ 3 — B
faite un Cataplasme.

I.	feuille de menthe	3	II
	Mie de Pain blanc	3	IV
	Vin Rouge	9	I
	faiter Cuire pour un Cataplasme		

I.	Des Plantes Emmollissantes & visqueuses	Soignée	VI
	Des Plantes Résolutives Commune		
	<u>absoute</u> <u>auronne</u> <u>Camomille</u>	} en tout. c. M.	II.
	<u>Pouliot</u> , <u>menthe</u> <u>Sauge</u> , <u>Origan</u>		
	farine de fèves	3	II
	faiter Cuire En Consistance de Cataplasme		
	passé par le tamis et ajouté		
	Eau Vulnéraria	3	II

Composition officinale Disscussive

Les Emplâtres de Pétrole de Ligue, de Diachylum Simple, ou avec des gommes, de Vigo Simple ou avec du Mercure - et de diabotanum

Chapitre 4^{ème} Des attractifs

Les attractifs produisent des Congestions d'Humeurs dans la partie sur laquelle on les applique. Les uns diminuent la résistance des Solides Comme le Camomille, les Mentoures, Les autres provoquant un Effort de direction dans les Solides

Et ceux ci sont spécialement appellez Epispastiques. ils produisent une véritable inflammation, et la suppuration. Le plus actif détermine aussi la separation de l'épiderme d'avec la peau, en faisant rompre les fibres et les vaisseaux de la transpiration. un violent frottement produit aussi le même effet ainsi que le feu ou fait usage des Epispastiques et des Vesicatoires lorsqu'il faut appeller quelque matière nuisible à l'extérieur, ou l'évacuer. lorsqu'il faut s'élever ou dissiper quelque irritation ou quelque spasme; Comme dans la morsure ou la piquure des animaux venimeux, le dépôt de quelque matière putride, l'phlegme, l'écoulement dans l'Epoux de delire, la goutte serena la Paralyse. Voyez les Stimulans.

formule

I. Du Savon. g. L.
Ramolli avec du vinaigre, et Recouvert avec de grande
de moutarde pilée. Ce onguent se nomme Siniapisme.

I. est et Cueur l'artier Egal, et formé dans un mortier une
sorte de pâte.

Cet Epispastique guérit quelque fois la ancienne fièvre
intermittente, ou l'employe souvent pour la douleur de dent en
l'appliquant sur la Gorge.

On fait un Esplanche Vesicatoire En Recouvrant un Esplanche
quelconque Ramolli a la Chaleur, ou En Recouvrant de même le
Savon Ramolli avec du vinaigre.

fin du Second. Cahier



