

BIBLIOTHÈQUE
TOULOUSE
INTERUNIVERSITAIRE

Carex Oederi. (Ehrhard.)

Montolieu.

Mo. Py.

Flore de l'Aude
champs et jardins
E 40 – 20
1900



Carex pallescens. (Linné.)

Les Marhys, prairies humides.



Carex paludosa. Goodnough

Malepère bord des ruisseaux.



Carex paniculata. (Linné.)



Carex pauciflora. (Lightfoot.)




Carex praecox. (Jacquin.)

Vallée supérieure de l'Aiguette.



Carex sylvatica. (Huds.)
Lespinassière.



Carex teretiuscula. (Goodnough.)




Carex tomentosa. (Linné.)

Les prinassière, lieux humides.




Carex vesicaria. (Linné.)

Lampy — bord de la rigole.



Cladium mariscus. (Robert Brown.)

Fossé du canal près de Serres.



Cyperus longus. (Linné.)
Carcassonne, lieux humides.



Scirpus lacustris. (Linné.)

La Redorte ruisseau de Laval.




Scirpus maritimus. (Linné)

Carcassonne — lieux humides.



Scirpus sylvaticus. (Linné)

Lamprey.



Agropyrum junceum. (Palisot de Beauvois.)

Ile de Vaute.



Agropyrum repens. (Palisot de Beauvois.)

Carcassonne, lieux cultivés.



Agrostis verticillata. (Villars.)

Saint-Jean l.



Avena fatua. (Linné.)

Carcassonne, moissons.



Avena sativa. (Linné.)

Carcassonne, bords des chemins.



Avena sterilis. (Linné.)

Carcassonne.




Brachypodium ramosum. (Kœmer et Schultz)
Montolieu.



Bromus tectorum. (Linné.)

Les Martys, lieux secs.




Dactylis littoralis. (Wild denow.)

Ile de Sante.



Danthonia decumbens. (de Candolle)

Montolieu, prairies marécageuses, ferme du Trou.



Elymus Europæus. (Linné)

Belcaire bois.



Festuca capillata. (Lamarck.)

Pays de Sault, terres sèches.



Festuca elatior: (Linné.)

Fétuque élevée

Limoux prairies.



Festuca ovina. (Linné.)

Forêt de la Tajeole.



Glyceria aquatica. (Wahlemberg.)
Carcassonne, bords du canal.



Holchus lanatus. (Linné)

Prés de Saint-Jean.



Holchus mollis (Linné)

Bords du canal



Kœleria *valesiaca.* (De Candolle.)

Montolieu *garrigues de Malsportel.*



Lepturus incurvatus. (Trin.)

Ile de Taiti.



Melica uniflora. (Retz.)

Bois de la Malepère.




Nardurus Lachenalii. (Godron.)

Carcassonne, lieux sablonneux.



Panicum miliaceum. (Linné)

Carcassonne, subspontané.



Phalaris brachystachys. (Link.)

Montolieu lieux stériles.



Phleum Bœhmeri.

Montolieu, coteaux calcaires. (Wibel.)



Polypogon Monspeliense. (Desfontaines)

Fossés de la garr[illegible] de Carcassonne.



Polypogon subspathaceum. (Requien)

Près de la garb de Sainte-Lucie.



Scleropoa maritima. (Parlatore)

Carcassonne, Tannerie Massé.



Sesleria cærulea. (Arduini.)

Caunes, lieux secs.



Setaria glauca. (Palisot de Beauvois.)

Carcassonne *lieux sablonneux.*



Setaria italica. (Palisot de Beauvois.)
Cultivée.



Vulpia bromoides. (Reichenbach)

Leucate.



Vulpia myuros. (Reichenbach.)

Carcassonne, Cité.



Vulpia sciuroides. (Gmelin)

Vulpie queue-d'écureuil

Limoux champs incultes.



Typha angustifolia. (Linné.)
Prairies de l'Ile Sainte-Lucie.



Arum italicum. (Miller)

Carcassonne à Bouchère, terrains humides.



Un pied grossi

Lemna minor. (Linné.)

Carcassonne, ruisseau à la gare des marchandises.



Alisma lanceolatum. (Reichem.

Gare de l'Estagnol, marécages.



Alisma plantago. (Linné)

Bords du canal, parmi les joncs.



Sagittaria sagittæfolia. (Linné)
Lac de St. Jean.



Elodea canadensis. (Richard.)

Canal du Midi.




Nayas major: (Roth.)

Jouarre



Potamogeton crispus. (Linné.)

Carcassonne canal du Midi.




Ruppia maritima. (Linné.)

Leucate.



Adianthum Capillus-Veneris. (Linné
variété bi-trifida. (de Key. Faillade.
Rennes-les-Bains.



Adianthum Capillus-Veneris. (Linné)
variété multifida. (de Rey-Saillade)

Rennes-les-Bains.



Asplenium Germanicum. (Weiss)

Les Martys.




Asplenium glandulosum. (Loiseleur) (~~Lallem~~

La Nouvelle



Asplenium viride. (Hudson)

l'espinassière.



Botrychium lunaria. (Swartz)

Haute vallée de l'Aude.



Equisetum limosum. (Linné.)

Vieux bassin du Lampy.



Equisetum palustre. (Linné.)

Carcassonne, bords du Fresquel.


1900
Flore de l'Aude.
Jardins.



Amarantus speciosus. (Linn)



Calendula officinalis. (Linné)



Camellia japonica. (Linné.)



Canna speciosa.



Chelone barbata. (Bar.)



Coix lacryma. (Linné)



Convolvulus tricolor. (Linné.)



Crataegus azarolus. (Linné.)

Variété cultivée.



Crataegus macrocarpa. (Hort.)



Cryptomeria elegans.



Eucalyptus globosa.



Hippophae rhamnoides. (Linné)



Ilex aquifolium. (Linné.)

Houx à feuilles panachées.



Ilex Balearica. (Desfontaines.)



Iris pyrenaica. (Bub.)



Kælreuteria paniculata. (Lamarck.)



Kœlreuteria paniculata. (Lamark.)

Les fruits.



Lamium maculatum. (Linné.)



Libroccdrus Chilensis.



Lonicera Japonica. (Andr.)



Lonicera tatarica. (Linné.)



Lycopersicum esculentum. (Moller.)



Manettia bicolor: (Paxton.)

Manettia bicolore.



Ocimum basilicum. (Linné)

Basilic commun.



Ocimum basilicum. (Linné)
variété.



Potentilla alchemilloides. (Lapeyrouse)



Ribes rubrum. (Linné.)



Pyrus communis. (Linné)

Variété Bergamotte Roux-Carcas.



Saxifraga leucanthemifolia. (Lapeyrouse)



Sedum spectabile. (Boi)



Valeriana phu. (Linné.)



Veratrum album. (Linné.)



Vitis vinifera. (Linné)

Variété Ribier du Maroc.



BIBLIOTHÈQUE
TOULOUSE
INTERUNIVERSITAIRE

Xantheceras sorbifolia.