

BIBLIOTHEQUE
TOULOUSE
INTERUNIVERSITAIRE

E 40-22

Podospermum calcitrapæfolium. (De Candolle)

Podosperme chausse trape.

Carcassonne à la digue du pont Vieux. Pj. 22



Plante type.

Sonchus tenerrimus. (Linné.)

Bords de la Méditerranée à Saint-Pierre.



Podospermum laciniatum. (de Candolle)

Podosperme découpé.

Carcassonne bords des chemins.



Pterotheca nemausensis. (Cassini)

Carcassonne, digue du Pont-Vieux.



Pterotheca nemausensis. (Cassini)

Carcassonne, digue du Pont-Vieux.




Pterotheca nemausensis. (Cassini)

Montagne. Voire à Lastours.



Pterotheca nemausensis. (Cassini)

Carcassonne, digue du Cont-Vieux.



Scorzonera
Podospermum
a Bignel



Serratula tinctoria. (Linné.)

Montagne Noire.



Sonchus



Sonchus maritimus (Linné) *variété.*

Laiteron maritime

Littoral de la Méditerranée.



Soyeria paludosa. (Godron)

Soyérie des marais.


Forêt des Vanges.

Dipsacées.



Scabiosa atropurpurea. (Linné)

Scabieuse veuve.



Dipsacus sylvestris


scabiosa dipsacifolia



Scabiosa Silvatica



Scabiosa succisa. (Linné.)

Scabieuse succise. Plante type.

Alsace, bord des ruisseaux.



Scabiosa
variété

succisa. (Linné.)
hirsuta.



Centaurea amara. (Linné)

variété bracteata. (Scopoli)


Carcassonne aux bords du Fresquel.



Cupularia viscosa. (Grenier et God.)

Cupulaire visqueuse

Bords du canal au dessous du plateau de Grazailles.



Cupularia graveolens. (Grenier et Godron)

Cupulaire fétide.

Marragou près Cazilhac.



Erigeron acris
v. serotinus
Cabral or la pusselle



Erigeron corymbosum
(Aster lyratus)
Environs d'Alet



Inula conyza. (De Candolle.

Inule conyze.


Carcassonne, bords de l'Aude.



Inula helenoides. (de Candolle)
variété Oculus-Christi. (Linné)
Gorges de Castours près la route.



Picris hierac. v. stricta
violet clair sur jaune
B½ Jean



Scorzonera ~~Podospermum~~

a Bizanet.



Tanacetum balsamita. (Linné)

Tanaisie balsamite.

Carcassonne à la gare de l'Estagnol (Subspontanée)



Tanacetum vulg. var.



Taraxacum laciniatum. (De Brébisson)

Pissenlit à feuilles laciniées.

Carcassonne au coteau de Grazailles.



Taraxacum oberatum. (De Candolle)

Carcassonne aux environs de Ronnieu.



Taraxacum lanceolatum. (Voir.)

Carcassonne, coteau de Grazailles.



Tolpis barbata var.
jaune pâle

Tolpis barbata. (Willdenow)

Crépane barbue.

Vallée de l'Orbiel, de Conques au roc du Bougre.



Urospermum picroides. (Desfontaines)

Rochers à Durban.



Urospermum Dalechampii
Cordari bonne aux bractées
Réguler longues Carminées



Xeranthemum cylindraceum. (Gussone)

Immortelle à capitules cylindriques.

Campagne les Bains au bois des Echards.



anthriscus sylv. β. detûm
Canal.



Buplevrum *junceum.* (Linné)

Buplèvre à *branches de jonc.*

Bords du Trappel *en amont de Villegailhenc.*



Daucus carotta
v. microcarpus
H. Jean



Daucus carota
v. microcarpus
St Jean
Finistère



Eryngium maritimum. (Linné.)

Panicaut maritime.

Sables de la Méditerranée à Saint-Pierre.



Partie supérieure de la feuille.

Ferula Ferulago. (Linné.)

Bords de la mer à Saint-Pierre.



Heracleum Sphondilium

Bois du Fresquel.



Hydrocotyle vulgaris. (Linné.)

Hydrocotyle commune.

Lieux humides à Saint-Denis.



Orlaya maritima. (Koch)

La Tranquie.



Torilis anthriscus. (Hoffmann)



Torilis infesta. (Wallroth)

Torilis des champs.

Carcassonne à Saint-Jean.



Mentha nummularia. (Schreber.)

Menthe nummulaire.

Madame.



Galeopsis ladanum. (Linné)
sous-espèce angustifolia. (Ehrhard)
variété Kerneri. (Briquet)
Rennes-les-Bains, champs, moissons.



Galeopsis ochroleuca. (Lamarck.)

Montagne-Noire à Saint-Denis.



Mentha emarginata
Carcafy Bord du canal
coteau de Grasaille



Galeopsis tetrahit
rose lilas
epines du calice rougeatre
St. Denis

Galeopsis tetrahit. (Linné)

Montagne-Noire à Saint-Denis.



Mentha viridis. (Linné)

Menthe verte.

Bords de l'Aude aux environs de Limoux.



Mentha undulata. (Willdenow.)

Menthe ondulée

Madame.





Daphne laureola.

Ses fruits mûrs.

Forêt des Fanges.



media. (Linné)

stricta. (Berk.)

angustifolia. (Linné)

Phyllirea.

Bosquet des Saptes entre Villalier et Conques.



Olea europæa. (Linné) Les Fruits.

Olivier d'Europe.

Cultivé.



Plantago albicans
Linnæus



Plantago lagopus. (Linné)

Plantain pied-de-lièvre.

Bizanet.



Paliurus aculeatus. (Lamarck.)

Terrains arides de la Montagne-Noire.



Evonymus europæus. (Linné.) Fruits.

Fusain d'Europe.

Bois de la Malepère.



Rhamnus alaternus. (Linné)

variété genuinus. (Magnier)

Nerprun alaterne type.

Environs de la gare de Pézens, bords d'un ruisseau près du canal.



Rhamnus alaternus. (Linné)

variété oborata. (Roux et Foucaud)

Environs de la gare de Pézens, bords d'un ruisseau près du canal.



Rhamnus alaternus. (Linné)

variété longifolia. (Roux et Poiteau)

Nerprun à longues feuilles.

Environs de la gare de Béziers, bords d'un ruisseau près du canal.



Rhamnus Frangula. (Linné)

variété subrotunda. (Reuy et Foucaud)

Montagne-Noire, entre la prise d'Alzau et la Galaube



Paronichya nivea. (de Candolle)


Leucate.



Polycarpon tetraphyllum. (Linné)

variété laxum. (Roux et Foucaud.)

Carcassonne à la gare du tramway.



Althæa officinalis. (Linné)

variété ambigua. (Koch)

Subspontané autour de l'habitation de M. Marty (Carcassonne)



Althœa. officinalis. (Linné)

Carcassonne aux bords du Fresquel.

Malvacées.



Lavatera arborea. (Linné.)

Lavatère en arbre.



Lavatera [ ] *trimestris.* (Linné.)

Carcassonne au Champ de Mars.



Malva ambigua. (Guissonne)
variété microphylla. (Moug et Foucaud)
Toucate.



Feuille de la base.

Malva moschata. (Linné)

variété laciniata. (Grenier et Godron)

Carcassonne à Saint-Jean.



Malva niceensi-rotundifolia. (Baichère.)

Mauve hybride.

Montagne. Voire.



Malva silvestris. (Linné)

sous-variété parviflora. (Schur.)

Mauve sauvage à petites fleurs.

Carcassonne à la Cité.



Erodium ciconium v. brevicaule
Lucas



Erodium cicutarium. (L'Héritier)

ferme Tolosanum. (Jordan)

Montolieu au Trabet.



Geranium pyrenaicum. (Linné)
variété umbrosum. (Waldstein et Kitaibel)

Geranium des Pyrénées variété des lieux ombragés.
Rive gauche de l'Aude à St. Martin-Lys, un peu en aval du viaduc de Rébuzo.



Platanus acerifolius

Platanus acerifolia. (Willdenow.)

Platane à feuilles d'Erable

Carcassonne à Saint-Jean (cultivé)



Linaria elatine. (Desfontaines)

Route de Limoux près le passage à niveau du chemin de fer à Madame



Linaria genistifolia. (De Candolle)

Linaire à feuilles de genêt.

Carcassonne, environs du Champ de Mars.



Linaire hybride.

(Linaria vulgaris × Linaria striata)

Carcassonne à St. Jean à la Commanderie.



Linaria praetermissa
Madame
violet clair gorge jaune



Linaria purpurea



Odontites rubra. (Persoon)

Carcassonne à la gare de l'Estagnol.



aile supér. carmin foncé
au-dessous clair
gorge jaune
le reste blanc
murs de la Cité
tentac jaune soufre
les plus gros bizarrement lacinié



Rhinanthus angustifolius





Scrof. alpestris
forêt des Planges
fleurs pourprées sur jaune vert
végétal
cendré en dessous



Crucianella maritima. (Linné)

Leucate au Sémaphore



Galium elongatum
from fleurs et fruits vom palustre
St Jean



Galium Jordani
var intertextum
Forêt des Fanges
feuilles luisantes
fleurs blanc sale



Galium maritimum. (Linné)
variété laxiflorum. (Lange)
sous-variété luteum. (Rouy)
Gravier de l'Aude à Madame.



Galium palustre rupicolum St Denis

Galium palustre. (Linné)
variété rupicola. (Desm.)

Montagne-Morte à Saint-Denis,



Galium palustre



Galium Sylvestre scabridum
vert clair
feuilles apiculées
S. Polycarpe

Rosacées.



Cotoneaster pyracantha. (Spach)

Cotonnier buisson-ardent.

Rosacées.



Cotoneaster microphylla. (Wall.)

Cotoneaster à petites feuilles.



Cotoneaster tomentosa. (Lindley)

Montagne - Moore à Saint-Denis.



Cotoneaster vulgaris. (Lindley.)

Cotonnier commun.

Massif de Maïes.

Rosacées.



Crataegus linearis. (Persoon)



Geum urbanum



Pyrus communis. (Linné)

variété pyraster. (Linné)

Poirier commun à fruits turbinés.

Riboire près Charlemagne.



Potentilla reptans. (Linné)

sous-variété sericea. (de Brébisson)

Carcassonne près la gare de l'Estagnol.



Potentilla recta. (Linné)

variété pallida. (Lehman)

Potentille dressée à feuilles blanchâtres.

Carcassonne à Manzot.

Rosacées.



Rosa gallica. (Linné)

Rosier de France.



Rosa arvensis. (Hudson)


Forêt de Gesse au dessus d'Axat.



Tormentilla reptans. (Linné)

variété mixta. (Wolte)

Carcassonne près de la Justice.



Cyperus schoenoides
plage de la Franqui



Butomus umbellatus. (Linné)

Carcassonne, fossés entre Serres et le canal du Midi.



Juncus acutus. (Lamarck.)

Bords de la Méditerranée à Saint-Pierre.



Juncus multiflorus. (Desfontaines.)

Jonc multiflore.

Etang de Marseillette.



Luzula nivea. (De Candolle.

Forêt de la Tajeole.



Scirpus maritimus. (Linné.)

variété compactus.

Scirpe maritime à épis compacts.

à Carcassonne bords de l'Aude.



BIBLIOTHÈQUE
TOULOUSE
INTERUNIVERSITAIRE

Scirpus Holoschœnus. (Linné)
variété australis. (Koch)
Littoral de la Méditerranée.