

Triglochin maritimum.
Brocart maritime
à Nouvelle.

(Linné)

les fleurs.

Pg. 23



E 40 - 23



Alsine rostrata. (Roch.)
La Roque de Jà, sur les rocallles.



Olsene tenuifolia Vaillantiana
Chabote



arenaria serpyllifolia nudula



Dianthus attenuatus. (Smith)
variété minor; (Davy et Fourcaud)
Bords de la route, rochers à Villegaillenc.



Dianthus Carthusianorum
variété lancifolius. (Linné)
(Schloss.)
Escoouloubre, talus de la route.



Dianthus attenuatus. (Smith)
variété *genuinus*. (Vauj et Fourcand)
Dilect à Scallop annunc (variété)
Bords de la route, rochers à Villegaillenc



Gypsophila viscosa
flora blanche
mineral



Holosteum umbellatum. (Linné)
Holostée en ombelle.
Carcassonne, derrière le cimetière St-Vincent, champs à l'ouest.



Lychnis coronaria. (de Candolle)
Saissac.



Silene gallica
x. agrestis



Sagina apetala.

(Linne)

Sagina apetala var. imberbis

variété imberbis. (Fenzl.)

Sagina apetala à feuilles glabres.

Vallée de l'Urbel, de Conques au roc du Bougre.



Silene inflata
v. brachycarpa




Silene italica italica
aromatica
cicutaria
lignea foliacea seu vestita ex laevi
laevi foliacea seu laevi



Plante type.
Même localité.


Silene saxifraga.
variété pungens.

Saint-Martin-lès-près de Quillan.



Stellaria apetala. (Lojac)
variété intermedia. (Vouy et Foucaud)

Stellarie à fleurs apétalées, var. intermédiaire.
Carcassonne, coteau de Grazailles autour du bassin.



Stellaria apetala. (*Uteria*)
variété minor. (Rouy et Toucaud)
Carcassonne, devant la Tannerie Massé au Paicheron.



Spergularia campestris
Linn. var. latifolia



Vaccaria parviflora. (Moench)
Saponaire à petites fleurs.
Carcassonne, champs au Sout. Rouge.



Hypericum acutum. (Mœch)
sous-espèce *Desetangsii.* (Lamotte)
variété genuinum. (Edm. Bonnet)
Ruisseau au dessus de Baudrigues près Madame.



Hypericum hyssopifolium. (Villars.)
Malepere dans un champ près de la Bourbone.



Hypericum linarifolium. (Nahlenberg.)
variété *genuinum*. (Bouy et Foucaud.)
Vallée de l'Orbiel.



Hypericum perforatum. (Linné)
variété *angustifolium.* (de Candolle)
Millepertuis perforé à feuilles étroites.



astragalus hammondi
coleman & grayville



Astragalus Narbonensis. (Gouan.)
Coteau aux environs de Saleilles.



Astragalus sesameus. (Linné)
Astragale sésame.
Plateau de Lavelles près Narbonne.



Bonjeania hirsuta. (Reichenbach)

variété prostrata. (Nouy et Fourcaud)

Coteaux de la Malapere.



Coronilla minima. (Linné)
variété fruticans. (Burnat.)
Plateau de Verrettes près Narbonne.



Cytisus nigricans




Genista sagittalis. (Linne)
variété minor. (De Candolle)
Quillan à la Forge, base du Bouisse, côté est.



Rhigozum Speciosissimum fallax
Minea Job



Hippocratea comosa. (Linné)
variété major (Nouy et Foucaud)
Hippocrateide en ombelle
Bosquet des Sapins près Villalier. var. à tiges allongées.



Hippocratea comosa. (Linné)
variété *genuina*. (Dcuy et Foucaud)
sous-variété *microphylla*. (Dcuy et S.)
Environs de la gare de Pézenas.



Lathyrus aphaca



Lathyrus cicera angustifolia



Lathyrus Cicera. (Linné)
variété genuinus. (Bouj et Foucaud)
Carcassonne, route ferrée près le pont de Limoux.



Lathyrus latifolius. (Linné)
variété linifolius. (Vouy)
Coteaux boisés à Rennes-les-Bains.



Lathyrus latifolius v. genistina
f. polycarpe



Sathyrus Linnæi. (Nouy.)

forme Hispanicus. (Nouy.)

Gesse d'Espagne.

Montagne de Quillan en montant à l'urbajou, rochers.



Lath. pratensis var. pulvinans
s. polycarpa



Lathyrus palustris subalpinus
S. Jean.



Sathyrus pratensis. (Linné)
variété *montanus.* (Dec. et Lam.)
Carcassonne, bords du canal près de la gare.



Lathyrus setifolius. (Linne)

Gesse à fines feuilles.
Bois du Petit Paradis à Montolieu.



Lathyrus naticicus, var. stenorhynchus.
Bois de Serre



Lotus corniculatus. (Linné)
variété *crassifolius*. (Seringe)
Lotier corniculé à feuilles épaisses.
Carcassonne à l'ancien champ de Mars.



Zolus hispidae major



Lotus tenuis. (Kit.)
variété longicaulis. (Martin-Donos)
Sotier grêle à longues tiges.
Environs de la gare de Verzeille.



Lotus uliginosus. (Schkuhr)
Lotier des marais.
Prés humides de Saint-Jean.



Medicago leiocarpa. (Benth.)
Lucerne à fruits lisses.
Biganet.



Medicago falcato-sativa. (Reichenbach)
La Forêt de Guillaumé, bords de la route.



Medicago lupulina (Linné)
sous variété *glandulosa*.
L'ullan à la Forge. (Beille)



Medicago maculata. (Willdenow)

variété longispina. (Vouy et Poncaud)
Sicerne tachée & longues épines.
Carcassonne à la tanerie Massé.



Medicago polymorpha. (Willdenow.)
Carcassonne au champ de Mars.



medicago polymorpha
var. dentata
N. Fearn



Medicago rigidula. (Desv.)
variété cinerascens. (Jordan)
Luzerne cendrée.
Montolieu, Bois de pins de la Mélairie. Neuve.



Medicago suffruticosa. (Hammond.)
variété villosa. (Bentham.)

Bords de l'Aude entre Belvianes et l'entrée des gorges.



Medicago sativa v. cyclocarpa
Gare de P. Estagnol
fleur blanche à tache rose.



Medicago sativa
jardin Anthée à l'Île
jaune d'or
bractéa blanchâtre

Papilionacées.



Melilotus caerulea. (Lamarch)



Melilotus *macrorhiza.* (Persoon)
Melilot à grosse racine.
Rennes-les-Bains, rive droite de la Salz, bords des chemins.



onobrychis viciifolia ssp. albiflora
Chatalba
Steppe roséatilis
flosca blanca



Ononis Natrix. (Linné)
variété arachnoïde. (Lapeyrouse.)
Ononis laineux.
Gorges de la Sierrre. Lys, rochers.



Ononis repens. (Linné.)
Carcassonne, champs.



Ononis vulgaris. (Nouy.)
forme antiquorum. (Linné)
Gouffre de l'Oil-Doux près de St-Pierre



scorpiurus subriffosa



Scirigeria Coronilla. (Linne.) ?
Quibajou, rochers.



Trifolium agrestinum. (Jordan)
variété lagepinum. (Rouy)
Bois de Brandon près d'Ypres.



Trifolium lappaceum. (Linné)
Pelouses, Mésaine-Grande à Montolieu.



Trifolium ochroleucum. (Hudson)
forme pallidulum. (Jordan)
Bois de Brandoeux près Arzens.



Trifolium montanum. (Linné)
variété rubriflorum. (Car. et Saint. L'ager)
Trèfle des montagnes à fleurs rouges.
Bois de Brandois près Arzens.



Trifolium repens. (Linné)
variété giganteum. (Lagr.)
trefle rampant géant
Careassaline, terrains vagues de l'usine à gaz.



Trigonella corniculata. (Linné.)
Carcassonne dans l'Île.



Vicia angustifolia. (Koch)
variété *segetalis.* (Koch)
Bois de Brionay près Arzens.




Vicia angustifolia. (Koch)
variété uncinata. (Kouy)
Bois de Brandoüy près d'Argent.



Vicia Bithynica. (Linné)
sous-varieté *variegata*. (Nouy)
Vesce de Beesangil à fleurs panachées.
Barcaronne aux environs du moulin de Maquens.



Vicia cracca. (Linné)
sous-espèce *imbricata*. (Gilibert)
Vesce imbriquée.
Gorges de la Sierrre. Lys au bord du chemin.



Vicia peregrina. (Linné)
variété *angustifolia*. (Rouy)
Bois de Brandon près Arzens.



Vicia sativa
cordata



Vicia sativa. (Linné)
variété nemoralis. (Persoon)
Carcassonne, voie ferrée près le pont de Limoux.



Vicia sativa oborata
gaum miniat gaum



Vicia sativa Loricata



Vicia tenuifolia. (Benth.)
variété angustissima. (Benth.)
Carcassonne, environs de la Cité.



Vicia villosa. (L.) Roth
Vesce velue.
Quillan, gorges de la Siene-Lys.



Agropyrum
caninum. Necker et Schult.
Montagne Noire, lieux ombragés.




Agropyrum
caninum. (Verna et Schultz)
agropyre des chiens
Montagne-Noire, lieux ombragés.



Agropyrum pungens. (Noem et Schultz.)
Bords de la Méditerranée à S. Piere.



Agropyrum repens. (Salizot de Beauvois)
sous-espèce glaucum. (Roemer et Schultz)
variété megastachium. (Le Grand)
Bords de la Mer à St Pierre.



Agropyrum repens. (Salzat de Beauvois.)
variété subulatum. (Schrader.)
Agropyre rampant à glumes subulées.
Carcassonne à Saint. Jean.



Agropyrum repens.

(Salicot de Beauvois)

variété *subulatum*, (Schreder)
Agropyre rampant à épillets, subulés.
Carcassonne, terres cultiées.



Agropyrum repens. (S. de Beauvois)
variété Legerianum. (Boreau)
Agropyre rampant de l'éérs.
Saint-Jean, du Moulin au pont viaduc.



Agrostis canina. (Linné)
Agrostide des chiens.
Montagne Noire aux Marlys.



Agrostis maritima. (Lamarche)
Agrostide maritime.
Carcassonne, talus élevés près la 1^{re} écluse de St-Jean.



Agrostis olivetorum. (Grenier et Godron)
Agrostide des oliviers.
Coteaux autour de Carcassonne.



Agrostis prunigera. (Schreber)
Sables de la Méditerranée à Eucate.



Agrostis

Agrostide
Carcassonne à S: Jean

spica venti. (Linné)

jouet du vent.
terrains vagues au Moulin.



alopecurus pratensis
coleonyx de la lise



La racine en chapelet. (*Avena precatoria*) Thuillier.

Arrhenatherum arenaceum. (S. B.)
variété *bulbosum*. (Gaudin)
Champ aux environs de Gouya.




Arena bromoides. (Gouan)
avoine sans bromé.
Coteaux de Quillan.



Avena sulcata. (Gay.)

Bizanet, près.




Egilops ovata. (Linné) variété.

Carcassonne à Saint-Jean.



Psamma
Salles maritimes

arenaria. (Næmer et Schultz
Saint-Pierre.)



Koleria albescens
N. gracile.
vert jaune clair tige blanche enroulée



Brachypodium pinnatum. (Salizot de Beauvois)

variété australis. (Grenier et Godron)

Brachypode pinné (variété)
Coteaux calcaires autour de L'Ullan.



Brachypodium ramosum. (Raumer et Schultz)
Argues, vallée de la Rivallesse.



Brachypodium silvaticum. (Boen. et Schulz)
variété *corniculatum*. (Lamarch)
lanceolate.



Bromus pratulus. (Mertens et Koch.)
Carcassonne à l'ancien champ de Mars.



Digitaria paspaloides. (Duby)
digitaire saule Paspalum
Carcassonne, bords du canal, parmi les juncs.



Festuca capillata
coleau de Grayalt
épi mince jaune




Hordeum maritimum. (Willering)
Marais de l'étang de Marseillette.



Imperata
Imperata

Bords de la Méditerranée à Saint-Pierre.

cylindrica. (Salisot de Beauvois)
Cylindrique.



Kallstroemia glauca
v. gracilis



Kæleria setacea. (Persoon)
variété glabra. (Grenier et God.)

Coteaux autour de Luillan.



Solium perenne. (Linné)
variété tenuis. (Linné)
Carcassonne aux bords du canal.



Lolium temulentum. (Linné)
variété macrochaeton. (Braun)
Ivraie enivrante à longues arêtes.
Carcassonne à la Tannerie Massé.