




Zu haben bei

C. F. PRELL

Buchhandlung

In LUZERN.



O.C. 8-114

Ros Sc C 120994
DIE

ALPEN-PFLANZEN DEUTSCHLANDS UND DER SCHWEIZ

IN

COLORIRTEN ABBILDUNGEN NACH DER NATUR
UND IN NATÜRLICHER GRÖSSE

VON

J. C. WEBER.

DRITTE AUFLAGE.

MIT SYSTEMATISCH GEORDNETEM TEXT
VON DR. C. A. KRANZ.

DRITTER BAND.

(BLATT 201—300.)

MÜNCHEN
CHRISTIAN KAISER
1872.

Akademische Buchdruckerei von F. Straub.

D R I T T E R B A N D.

Blatt 201—300.

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
Compositen.		
201	<i>Homogýne sylvestris</i> Cassin.	Wald-Homogyne.
202	„ <i>alpina</i> Cassin.	Alpen-Homogyne.
203	„ <i>discolor</i> Cassin.	Filzige Homogyne.
204	<i>Erígeron alpinus</i> L.	Alpen-Berufskraut.
205	„ <i>uniflorus</i> L.	Einblüthiges Berufskraut.
206	<i>Gnaphálium norvegicum</i> Gunner.	Norwegisches Ruhrkraut.
207	„ <i>Hoppeanum</i> Koch.	Hoppe's Ruhrkraut.
208	„ <i>supinum</i> L.	Voralpen-Ruhrkraut.
209	„ <i>Leontopodium</i> Scop.	Edelweis.
210	„ <i>carpathicum</i> Wahlenb.	Karpathisches Ruhrkraut.
211	<i>Artemísia glacialis</i> L.	Gletscher-Wermuth.
212	„ <i>mutellina</i> Vill.	Edelraute.

Standort.	Blüthezeit und Vegetations- dauer.
Wälder der Voralpen in Kärnthen, Krain, und Steyermark.	Mai. Juni. 24
Feuchte Triften der Alpen, Voralpen und Gebirge in Oberbaden, Mähren, Schlesien.	Mai. Juni. 24
Höchste Alpen von Tyrol bis Oesterreich.	Mai—Juli. 24
Kiesige Orte der Alpen.	Juli. August. 24
Grasige Orte der höheren Alpen.	Juli. August. 24
Alpen, Vor-Alpen und Schles. u. Mähr. Gebirge und Vogesen.	Juli. August. 24
Alpen, Vor-Alpen und höhere Mährische, Schlesische Gebirge und Erzgebirg.	Juli. August 24
Felsige, befeuchtete Orte der Alpen und Sudeten.	Juli. August. 24
Sonnige Triften der Alpen.	Juli. August. 24
Feuchte felsige Abhänge der höchsten Alpen.	Juli. August. 24
Höchste Alpen; Wallis und Innthal der Schweiz.	Juli. August. 24
Sonnige Felsen der höheren Alpen.	Juli. August. 24

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
213	<i>Artemisia spicata</i> Wulf.	Aehriger Beyfuss.
214	<i>Achillea Clavennae</i> L.	Bittere Schaafgarbe.
215	" <i>macrophylla</i> L.	Grossblättrig. Schaafgarbe.
216	" <i>moschata</i> Wulf.	Bisam-Schaafgarbe.
217	" <i>nana</i> L.	Kleinste Schaafgarbe.
218	" <i>atrata</i> L.	Schwarzkelchige Schaafgarbe.
219	<i>Anthemis montana</i> L.	Berg-Anthemis.
220	" <i>alpina</i> L.	Alpen-Anthemis.
221	<i>Chrysanthemum montanum</i> L.	Berg-Wucherblume.
222	" <i>coronopifolium</i> Vill.	Fiederspaltigblättr. Wucherblüme.
223	" <i>alpinum</i> L.	Alpen-Wucherblume.
224	<i>Doronicum cordifolium</i> Sternb.	Herzblättrige Gemswurz.

S t a n d o r t.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der Alpen.	Juli. August. 2
Hohe Alpen	Juli. August. 2
Wälder der Vor-Alpen und Alpen der Schweiz, Tyrol und Algäu.	Juli. August. 2
Feuchte Orte d. höchsten Alpen; Schweiz, Tyrol, Steyermark.	Juli. August. 2
Felsige Orte d. höchsten Alpen, Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 2
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 2
Alpen von Steyermark.	August. Sept. 2
Höchste Alpen von Tyrol u. Steyermark.	August. Sept. 2
Triften der Alpen und Vor-Alpen; geht mit den Flüssen in die Thäler hinab.	Mai—August. 2
detto.	Juli. August. 2
Felsige Orte der höheren Alpen; Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 2
Felsige Orte der Alpen, Tyrol bis Oesterreich.	Juni—August. 2

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
225	<i>Dorónicum austriacum</i> Jacq.	Oestreichische Gems- wurz.
226	<i>Arónicum Clusii</i> Koch.	Clusen's Schwindel- kraut.
227	" <i>scorpioides</i> Koch.	Geöhrltes Schwindel- kraut.
228	<i>Arnica glacialis</i> Wulf.	Gletscher - Wohl- verley.
229	<i>Cineraria alpestris</i> Hoppe.	Voralpen - Aschen- kraut.
230	" <i>aurantiaca</i> Hoppe.	Goldgelbes Aschen- kraut.
231	<i>Senécio abrotanifolius</i> L.	Wohlriechend. Greis- kraut.
232	" <i>lyratifolius</i> Reichb.	Leyerblättriges Greis- kraut.
233	" <i>cordatus</i> Koch.	Herzblättriges Greis- kraut.
234	" <i>incanus</i> L.	Graublüttiges Greis- kraut.
235	" <i>uniflorus</i> All.	Einblumiges Greis- kraut.

S t a n d o r t.	Blüthezeit und Vegetations- dauer.
Felsige Orte der Alpen, Tyrol bis Oesterreich.	Juni — August. 24
Feuchte Orte der ganzen Alpen-Kette.	Juli. August. 24
Kiesige, felsige Orte der Alpen.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der höchsten Alpen in der Nähe der Gletscher.	Juli. August. 24
Vor-Alpen in Oesterreich, Steyermark, Tyrol, Kärnthen, Krain.	Mai. Juli. 24
Alpen u. Vor-Alpen in Kärnthen, Steyermark, Böhmen.	Mai. Juli. 24
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 24
Thäler der Alpen.	Juli. August. 24
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 24
Kiesige Orte der höchsten Alpen; Tyrol, Schweiz.	Juli. August. 24
Höchste Alpen im Wallis.	Juli. August. 24

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
236	Senécio Doronicum L.	Gemswurzartiges Greiskraut.
237	Leóntodon croceum Hänke.	Safranfarbiger Löwenzahn.
238	Mulgédium alpinum Cassin.	Alpen-Gänsedistel.
239	" Plumieri DC.	Grosse Gänsedistel.
240	Crepis incarnata Tausch.	Fleischfarbig.Pippau.
241	" aurea Cassin.	Goldgelber Pippau.
242	Soyéria hyoseredifolia Koch.	Alpen-Soyerie.
243	Hieráci um aurantiacum L.	Pomeranzenfarbiges Habichtskraut.
244	" villosum L.	Wolliges Habichtskraut.
245	" glanduliferum Hoppe.	Drüsiges Habichtskraut.
246	" alpinum L.	Alpen-Habichtskraut.
247	" albidum Vill.	Weissgelbes Habichtskraut.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.	
Alpen und Vor-Alpen.	Juli.	August. 4
Triften der Alpen; höhere Berge des Schwarzwaldes und der Vogesen.	Juli.	August. 4
Schattige Orte der Alpen, Vor-Alpen u. hoher Gebirge; Vogesen, Schwarzwald, Mähr., Böhm., Schles., Erzgebirg.	Juli.	August. 4
Schattige Orte der Voralpen; westliche Schweiz; Hoheneck und Ballons der Vogesen.	Juli.	August. 4
Voralpen und Gebirge; südl. Tyrol, Krain, Kärnthen.	Mai.	Juni. 4
Alpen und Vor-Alpen.	Juli.	August. 4
Höchste Alpen; Schweiz, Vorarlberg, Obersteyermark.	Juli.	August. 4
Triften der Alpen und Vor-Alpen und Vogesen; Mähr., Böhm. u. Schles. Gebirge.	Juni.	Juli. 4
Alpen und Vor-Alpen.	Juni.	Juli. 4
Höchste Jocher der Alpen; Schweiz, Kärnthen.	Juli.	August. 4
Triften der Alpen, Vor-Alpen und der höheren Gebirge.	Juni.	Juli. 4
Felsige Orte der Alpen, Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Hoheneck der Vogesen.	Juli.	August. 4

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
C a m p a n u l a c e e n .		
248	<i>Phyteúma pauciflorum</i> L.	Armblüth. Rapunzel.
249	" <i>hemisphaericum</i> L.	Halbkugel. Rapunzel.
250	" <i>Sieberi</i> Spreng.	Sieber's Rapunzel.
251	" <i>Scheuchzeri</i> All.	Scheuchzer's Rapunzel.
252	" <i>Michelii</i> Bert.	Micheli's Rapunzel.
253	" <i>comosum</i> L.	Schopfblüthige Rapunzel.
254	<i>Campánula Zoysii</i> Wulf.	Zoysische Glockenblume.
255	" <i>excisa</i> Schleich.	Ausgeschnittene Glockenblume.
256	" <i>Scheuchzeri</i> Vill.	Scheuchzer's Glockenblume.
257	" <i>carnica</i> Schied.	Krainer Glockenblume.
258	" <i>rhomboidalis</i> L.	Rautenförmige Glockenblume.
259	" <i>Morettiana</i> Reichb.	Moretti's Glockenblume.

S t a n d o r t.	Blüthezeit und Vegetations- dauer.
Höchste Alpen.	Juli. August. 2
Höhere Alpen.	Juli. August. 2
Höchste Alpen von Tyrol und Krain.	Juli. August. 2
Felsige Orte der Alpen und Vor-Alpen; südl. Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 2
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 2
Felsspalten der Gebirge und Alpen; Krain, Tyrol.	Juni. Juli. 2
Felsige Orte der Krainer Alpen.	Juli. August. 2
Felsspalten der höchsten Alpen von Oberwallis.	Juli. August. 2
Alpen und Vor-Alpen; Sudeten, Schwarzwald.	Juli. August. 2
Felsen spitzen der Krainer Alpen.	Juni. Juli. 2
Vor-Alpen und Berge; in der Schweiz nicht selten, im Jura überall.	Juli. August. 2
Felsspalten; Fassa im südl. Tyrol.	Juli. August. 2

Blätt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
260	Campánula Raineri Per-	Rainer's Glocken-
	pent.	blume.
261	" cenisia L.	Cenisische Glocken-
		blume.
262	" thyrsoidea L.	Straussblüthige
		Glockenblume.
263	" spicata L.	Aehrige Glocken-
		blume.
264	" alpina Jacq.	Alpen-Glockenblume.
265	" barbata L.	Bartige Glocken-
		blume.

Ericineen.

266	Azálea procumbens L.	Darniederliegende Azalea.
267	Rhododéndron ferrugi- neum L.	Rostfarbblättriger Al- penbalsam (Alpen- rose).
268	" intermedium Tausch.	Mittlerer Alpenbal- sam.
269	" hirsutum L.	Gefranster Alpenbal- sam.
270	" Chamaecistus L.	Drusiger Alpenbal- sam.

S t a n d o r t.	Blüthezeit und Vegetations- dauer.
An felsigen Orten im Canton Tessin.	Juli. August. 4
Höchste Walliser Alpen.	Juli. August. 4
Wiesen der Alpen.	Juli. August. 4
Steinige Orte der Alpen und Vor-Alpen; Krain, südl. Tyrol, Wallis, Tessin.	Juni. Juli. ○
Felsige Orte der Alpen.	Juni. Juli. 4
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Felsen der höheren Alpen.	Juli. August. ½
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. ½
Zwischen den Stammeltern Rh. ferrug. und hirsutum.	Juni—August. ½
Alpen, vorzüglich Kalk-Alpen.	Mai—Juli. ½
Alpen und Vor-Alpen von Oesterreich bis Tyrol.	Juni. Juli. ½

Blatt	B e n e i n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
Gentianeen.		
271	<i>Chlora perfoliata</i> L.	Bitterling.
272	<i>Swertia perennis</i> L.	Ausdauernde Swertie.
273	„ <i>carinthiaca</i> Wulf.	Kärnthische Swertie.
274	<i>Gentiána lutea</i> L.	Gemeiner Enzian.
275	„ <i>Thomasii</i> Hall fil.	Thomas Enzian.
276	„ <i>purpurea</i> L.	Rother Enzian.
277	„ <i>pannonica</i> Scop.	Oestreichischer Enzian.
278	„ <i>Charpentieri</i> Tho- mas.	Charpentier's Enzian.
279	„ <i>Gaudiniana</i> Tho- mas.	Gaudin's Enzian.
280	„ <i>punctata</i> L.	Punktirter Enzian.
281	„ <i>Burseri</i> Lap.	Burser's Enzian.


Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Torfige feuchte Orte in Süd- und Mitteldeutschland.	Juli. August. ○
Torfige Wiesen der Alpen, Vor-Alpen und höheren Gebirge.	Juli. August. 4
Sonnige, steinige Orte der Alpen und Kies der Alpen-Bäche; Salzburg, Kärnthen, Wallis.	August. Sept. ○
Triften der Alpen, Vor-Alpen und höherer Gebirge.	Juli. August. 4
Bastard der <i>G. purpurea</i> und <i>G. lutea</i> ; mit den Stammeltern.	Juli. August. 4
Südlichere Alpen der Schweiz, Algäu.	Juli. August. 4
Alpen, Vor-Alpen und Böhmerwald.	August. Sept. 4
Bastard zwischen <i>G. punctata</i> und <i>G. lutea</i> .	Juli. August. 4
Bastard zwischen <i>G. punctata</i> und <i>G. purpurea</i> .	Juli. Augnst. 4
Alpen und Vor-Alpen; Gesenk der Sudeten.	Juli. August. 4
Pyrenaeen an Felsen bei den Bädern von Valdieri in Piemont.	Juli. August. 4

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
282	Gentiána asclepiadea L.	Schwalbenwurzblättriger Enzian.
283	„ Froelichii Hladn.	Fröhlich's Enzian.
284	„ frigida Hänk.	Frost-Enzian.
285	„ excisa Presl.	Ausgeschnittener Enzian.
286	„ bavarica L.	Bayerischer Enzian.
287	„ brachyphylla Vill.	Kurzblättrig. Enzian.
288	„ imbricata Fröl.	Ziegelblättriger Enzian.
289	„ pumila Jacq.	Zwerg-Enzian.
290	„ prostrata Hänke.	Liegender Enzian.
291	„ nivalis L.	Schnee-Enzian.
292	„ campestris L.	Feld-Enzian.
293	„ obtusifolia Willd.	Stumpfblättriger Enzian.

S t a n d o r t.	Blütthezeit und Vegetationsdauer.
Alpen, Vor-Alpen, Sudeten, Vogesen.	August. Sept. 4
Höchste Alpen; Krain.	August. Sept. 4
Höchste Alpen; Steyermark.	Juli. August. 4
Wiesen der höchsten Granit-Alpen.	Juli. August. 4
Etwas feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Höchste Alpen.	Juli. August. 4
Höchste Alpen; Krain, Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Alpen; Krain, Steyermark, Oesterreich.	Juli. August. 4
Höchste Alpen; Salzburg, Kärnthen.	Juli. August. ○
Höchste Alpen.	Juli. August. ○
Triften der Alpen und Vor-Alpen; zer- streut auf den Niederungen.	Juli. August. ○
Triften der Alpen, Vor-Alpen und höheren Gebirge.	Juli. August. ○

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
294	<i>Gentiána glacialis</i> Thom.	Gletscher-Enzian.
295	„ <i>nana</i> Wulf.	Kleinster Enzian.
Boragineen.		
296	<i>Omphalódes verna</i> Moench.	Frühlings-Omphalode.
297	<i>Onósma echoïdes</i> L.	Lotwurz.
298	<i>Cerinthe major</i> L.	Grosse Wachsblume.
299	„ <i>alpina</i> Kit.	Alpen-Wachsblume.
300	<i>Eritrichum nanum</i> Schrad.	Kleinstes Eritrichium.

S t a n d o r t.	Blüthezeit und Vegetations- dauer.
Höchste Alpen.	August. Sept. ⊕
Höchste Alpen von Kärnthen, Salzburg.	August. Sept. ⊕
Schattige Wälder; Krain, Salzburg.	April. Mai. 4
Uncultivirte Orte von Mähren bis Fiume; Wallis.	Juni. Juli. ⊕
Wälder der Berner und Vor-Alpen.	Juli. August. ⊕
Alpen mit den Flüssen in die Ebenen; Schweiz, Algäu, Tyrol.	Juni—August. 4
Jocher der höchsten Alpen.	Juli. August. 4





Homogyne sylvestris.

Wald-Homogyne.



Homogyne alpina.

Alpen-Homogyne.



Homogyne discolor.

Filzige Homogyne.



Erigeron alpinus. Alpen-Berufungskraut.



ant.

Erigeron uniflorus . Einblumiges Berufungskraut .



Gnaphalium norvegicum Norweg. Rulirkraut.



Gnaphalium Hoppeanum. Hoppe's Ruhrkraut.




Uhrkraut.

Gnaphalium supinum (L.) Voralpen Ruhrkraut.



Gnaphalium Leontopodium. Edelweiss.



Gnaphalium carpathicum. Karpat. Rulirkraut



Artemisia glacialis.

Gletscher Wermuth.



Artemisia mutellina.

Edelraute.



Artemisia spicata.

Aehriger Beyfuß.



Achillea Clavennae Bittere Schaafgarbe .



Achillea macrophylla. Grossblättrige Schafgarbe.



Achillea moshata . Bisam Schaafgarbe



Achillea nana. Kleinste Schaafgarbe.



Achillea atrata.

Schwarzkelchige Schafgarbe.



Anthemis montana.

Berg - Anthemis.



Anthemis alpina. Alpen Anthemis .



Chrysanthemum montanum . Berg Wucherblume .



*Chrysanthemum coronopifolium. Fiederspaltigblättrige
Wucherblume.*



Chrysanthemum alpinum. Alpen-Wucherblume.



Doronicum cordifolium. Herzblättr. Gemswurz.



Doronicum austriacum.

Oestreich: Gemswurz.



Aronicum Clusii.

Clusens Schwindelkraut.



Aronicum scorpioides.

Geöhrltes Schwindelkraut.



Arnica glacialis (Wulf.)

Gletscher Wolverley.



Cineraria alpestris.

Voralpen - Aschenkraut.



Cineraria aurantiaca.

Goldgelbes Aschenkraut.



Senecio abrotanifolius.

Wohlriechendes Greiskraut.



Senecio lypatifolius. Leyerblättriges Greiskraut.



Senecio cordatus. Herzförmigblättriges Greiskraut.



Senecio incanus. **Graublättriges Greiskraut.**



Senecio uniflorus. Einblumiges Greiskraut.



Senecio Boronicum Gemswurzartiges Greiskraut.



Leontodon croceum (Huenke) Sulfanfärbiger Löwenzahn.



Mulgedium alpinum.

Alpen-Gänseblümchen



Mulgedium Plumieri.

Grosse Günsedistel.



Crepis incarnata.

Fleischfarbiger Pippau.



Crepis aurea.

Goldgelber Pippau.



Soyeria hyoseridifolia.

Alpen - Soyerie.



Hieracium aurantiacum. Pomeranzenfarbiges Habichtskraut



Hieracium villosum. Filiges Habichtskraut.



Hieracium glanduliferum Brüsiges Habichtskraut.



Hieracium alpinum. Alpenhabichtskraut.



Hieracium albium.

Weißgelbes Habichtskraut.



Phyteuma pauciflorum. Armblüthige Rapunzel.



Phyteuma hemisphaericum.

Halbkugelige Rapunzel.



Phyteuma Sieberi. Siber's Rapunzel.



Phyteuma Scheuchzeri. Scheuchzer's Rapunzel.



Phyteuma Michelii.

Michelis Rapunzel.



Phyteuma comosum. Schopfblütige Rapunzel.



Campanula Zoyii . Zoyische Glockenblume .



Campanula excisa

Ausgeschnittene Glockenblume



Campanula Scheuchzeri . Scheuchzer's Glockenblume



Campanula cernua.

Krainer Glockenblume.



Campanula rhomboidalis. Rautenförmige Glockenblume.



Campanula Morettiana Morettis Glockenblume



Campanula Reineri.

Rainer's Glockenblume.



Campanula cenisia.

Cenische Glockenblume.




campanula thyrsoidea. Strausblütige Glockenblume.



Campanula spicata. Aehrige Glocke.




Campanula alpina. Alpen-Glockenblume.



Campanula barbata. Bartige Glockenblume



Azalea procumbens. Darniederliegende Azalea.



Rhododendron ferrugineum, Rostfarbbblättriger Alpenbalsam



Rhododendron intermedium. Mittlerer Alpenbalsam.



Rhododendron hirsutum . Gefranster Alpen Balsam .



Rhododendron Chamaecistus. Drusiger Alpenbalsam.



Chlora perfoliata.

Bitterling.



Swertia perennis.

Ausdauernde Swertie.



Swertia carinthiaca (Wulf.) Kärnthische Swertie.



Gentiana lutea, Gemeiner Enzian.



Gentiana Thomasii. (sec. Rdib) Thomas Enzian.



Gentiana purpurea. Rother Enzian.



Gentiana pannonica.

Oestereich. Enzian.



Gentiana Charpentieri (sec. Rehb.)

Charpentier's Enzian.

Gentiana *Grandiniana*. (sec. Rchb.)

Gaudin's Enzian.



Gentiana punctata.

Punktierter Enzian.



Gentiana Burseri. (sec. Rchb.)

Burser's Enzian.



Gentiana asclepiadea Schwalbenwurzblättriger Enzian.



Gentiana Froelichii.

Frölich's Enzian.



Gentiana frigida.

Frost Enzian.




Gentiana excisa.

Ausgeschnittener Enzian



Gentiana bavarica. Bayr. Enzian.



Gentiana brachyphylla. Knezblättriger Enzian.



Gentiana imbricata. Ziegelblättriger Enzian.



Gentiana pumila. Zwer g Enzian.



Gentiana prostrata. Liegender Enzian.



Gentiana nivalis. Schnee Enzian.



Gentiana campestris. Feld-Enxian.



Gentiana obtusifolia. Stumpfblätteriger Enzian.



Gentiana glacialis.

Gletscher. Enzian.



Gentiana nana. Kleinster Enzian.



Omphalodes verna. Frühlings-Omphalode.



Onosma echioides

Lotwurz.



Cerinthe major. Grosse Wachsblume.



Cerinthe alpina. Alpen-Wachsblume.



Eritrichium namm.

Kleinste Eritrichium.

REGISTER

ÜBER ALLE VIER BÄNDE

1900

DRUCKEREI

REGISTER

ÜBER ALLE VIER BÄNDE

1900

DRUCKEREI

Register über alle vier Bände,

enthaltend:

A. Uebersicht der Ordnungen.

Antirrhineen	Blatt	302—310.
Berberideen	"	38.
Boragineen	"	296—300.
Campanulaceen	"	248—265.
Caprifoliaceen	"	190.
Cistineen	"	72.
Colchicaceen	"	398—400.
Compositen	"	196—247.
Crassulaceen	"	153—159.
Cruciferen	"	44—71.
Diosmeen	"	105.
Dipsaceen	"	193—195.
Empetraeen	"	371.
Ericineen	"	266—270.
Fumariaceen.	"	43.
Gentianeen	"	271—295.
Geraniaceen	"	102—104.
Hypericineen	"	101.
Irideen	"	383—385.
Labiaten	"	328.
Lentibularieen	"	329.

Liliaceen	Blatt	386—397.
Lineen	"	99. 100.
Nymphaeaceen	"	39. 40.
Onagrarien	"	152.
Orchideen	"	372—382.
Papaveraceen	"	41. 42.
Papilionaceen	"	106—134.
Plumpagineen	"	368.
Pomaceen	"	151.
Primulaceen	"	330—367.
Pyrolaceen	"	301.
Ranunculaceen	"	1—37.
Rhinanthaceen	"	311—327.
Rosaceen	"	135—150.
Saxifrageen	"	160—187.
Sileneen	"	80—98.
Thymelaeen	"	369. 370.
Umbelliferen	"	188. 189.
Valerianeen	"	191. 192.
Violarieen	"	73—79.

B. Lateinische Namen.

- Achillea atrata* 218. *Clavennae* 214. *Macrophylla* 215. *Moschata* 216. *Nana* 217.
Aconitum Anthora 32. *Napellus* 33. *Paniculatum* 36. *Störkianum* 34. *Variegatum* 35.
Adenostyles albifrons 196. *Hybrida* 197. *Leucophylla* 198.
Allium fallax 397. *Victorialis* 396.
Alsine laricifolia 96.
Alyssum montanum 55. *Wulfenianum* 56.
Androsace alpina 337. *Carnea* 342. *Chamaediasme* 340. *Charpentieri* 334. *Hausmanii* 335. *Heerii* 333. *Helvetica* 331. *Imbricata* 332. *Lactea* 341. *Obtusifolia* 339. *Villosa* 338. *Wulfenii* 336.
Anemone alpina 6. *Baldensis* 8. *Halleri* 3. *Montana* 4. *Narcissiflora* 5. *Sulphurea* 7. *Sylvestris* 9. *Trifolia* 10.
Anthemis alpina 220. *Montana* 219.
Anthericum Liliago 394.
Aquilegia alpina 29. *Atrata* 28. *Pyrenaica* 30.
Arabis alpina 44. *Caerulea* 48. *Serpullifolia* 46. *Stricta* 45. *Vochinensis* 47.
Aretia Vitaliana 343.
Arnica glacialis 228.

- Aronicum Clusii* 226. *Scorpioides* 227.
Artemisia glacialis 211. *Mutellina* 212. *Spirata* 213.
Aster alpinus 200.
Astragalus alpinus 131. *Aristatus* 128. *Depressus* 127. *Exscapus* 129. *Leontinus* 122. *Monspessulanus* 130. *Onobrychis* 124. *Oroboides* 125. *Purpureus* 123. *Vesicarius* 126.
Azalea procumbens 266.
Bartsia alpina 327.
Braya alpina 53.
Cacalia alpina 199.
Campanula alpina 264. *Barbata* 265. *Carnica* 257. *Cenisia* 261. *Excisa* 255. *Morettiana* 259. *Raineri* 260. *Rhomboidalis* 258. *Scheuchzeri* 256. *Spicata* 263. *Thyrsoidea* 262. *Zoysii* 254.
Centranthus ruber 192.
Cephalaria alpina 193.
Cerastium alpinum 98.
Cerinthe alpina 299. *Major* 298.
Chamaeorchis alpina 379.
Cherleria sedoides 97.
Chlora perfoliata 271.
Chrysanthemum alpinum 223. *Coronopifolium* 222. *Montanum* 221.
Cineraria alpestris 229. *Aurantiaca* 230.
Clematis alpina 1.
Colchicum alpinum 398.

- Corallorrhiza innata 381.
Cortusa Matthioli 359.
Corydalis capnoides 43.
Crepis aurea 241. Incarnata 240.
Crocus vernus 383.
Cyclamen europaeum 364. Hederifolium 365.
Cypripedium Calceolus 382.
Cytisus alpinus 106.
Daphne alpina 369. Striata 370.
Delphinium alpinum 31.
Dentaria bulbifera 52. Digitata 50. Enneaphyllos 49. Pinnata 51.
Dianthus alpinus 83. Atrorubens 81. Barbatus 80.
Glacialis 84. Monspessulanus 86. Neglectus 82.
Sylvestris 85.
Dictamnus Fraxinella 105.
Doronicum austriacum 225. Cordifolium 224.
Draba aizoides 59. Ciliata 68. Frigida 64. Incania 67. Johannis 65. Sauteri 61. Stellata 63.
Tomentosa 62. Wahlenbergii 66. Zahlbruckneri 60.
Dryas octopetala 135.
Empetrum nigrum 371.
Epilobium Dodonaei 152.
Epimedium alpinum 38.
Eranthis hyemalis 24.
Erigeron alpinus 204. Uniflorus 205.
Erinus alpinus 303.

- Eritrichium nanum* 300.
Eryngium amethystinum 189.
Erysimum Cheiranthus 54.
Erythronium Denscanis 393.
Fritillaria Meleagris 388.
Gagea Liottardi 395.
Gentiana asclepiadea 282. *Bavarica* 286. *Brachyphilla* 287. *Burseri* 281. *Campestris* 292. *Charpentieri* 278. *Excisa* 285. *Frigida* 284. *Frölichii* 283. *Gaudiniana* 279. *Glacialis* 294. *Imbricata* 288. *Lutea* 274. *Nana* 295. *Nivalis* 291. *Obtusifolia* 293. *Pannonica* 277. *Prostrata* 290. *Pumila* 289, *Punctata* 280. *Purpurea* 276. *Thomasii* 275.
Geranium argenteum 104. *Macrorrhizum* 102. *Phaeum* 103.
Geum inclinatum 136. *Montanum* 138. *Reptans* 137.
Globularia cordifolia 367. *Nudicaulis* 366.
Gnaphalium carpathicum 210. *Hoppeanum* 207. *Leontopodium* 209. *Norvegicum* 206. *Supinum* 208.
Hacquetia Epipactis 188.
Hedysarum obscurum 132.
Helianthemum oelandicum 72.
Helleborus foetidus 27. *Niger* 25. *Viridis* 26.
Hieracium albidum 247. *Alpinum* 246. *Auran- tiacum* 243. *Glanduliferum* 245. *Villosum* 244.
Himanthoglossum hircinum 376.
Homogyne alpina 202. *Discolor* 203. *Sylvestris* 201.

- Hypericum pulchrum* 101.
Leontodon croceum 237.
Lilium bulbiferum 389. *Carnolicum* 390. *Martagon* 391.
Limodorum abortivum 380.
Linaria alpina 302.
Linnea borealis 190.
Linum alpinum 100. *Tenuifolium* 99.
Lloydia serotina 392.
Lunaria redivina 57.
Lychnis alpina 93. *Coronaria* 94. *Flos Jovis* 95.
 Viscaria 92.
Mulgedium alpinum 238. *Plumieri* 239.
Narcissus poeticus 384. *Pseudo Narcissus* 385.
Nigritella angustifolia 377. *Suaveolens* 378.
Nuphar pumilum 39. *Spennnerianum* 40.
Omphalodes verna 296.
Ononis natrix 107. *Rotundifolia* 108.
Onosma echioides 297.
Orchis globosa 372. *Sambucina* 374. *Spitzelii* 373.
Orobus luteus 134. *Variegatus* 133.
Oxytropis cyanea 121. *Foetida* 117. *Lapponica* 119. *Montana* 120. *Pilosa* 118. *Uralensis* 116.
Paederota Ageria 309. *Bonarota* 308.
Paeonia peregrina 37.
Papaver alpinum 41, 42.
Pedicularis acaulis 325. *Asplenifolia* 314. *Atro-rubens* 319. *Barelieri* 317. *Comosa* 320. *Fasci-*

- culata 315. Foliosa 321. Jacquinii 312. Incarnata 318. Recutita 322. Rosea 323. Rostrata 313. Tuberosa 316. Versicolor 324. Verticillata 326.
- Perystilus* albidus 375.
- Petrocallis* pyrenaica 58,
- Phaca* alpina 114. Australis 115. Frigida 113.
- Phyteuma* comosum 253. Hemisphericum 249. Michelii 252. Pauciflorum 248. Scheuchzeri 251. Sieberi 250.
- Pinguicula* alpina 329. Vulgaris 329.
- Potentilla* ambigua 142. Aurea 140. Caulescens 146. Clusiana 147. Frigida 145. Grandiflora 143. Multifida 139. Nitida 148. Nivea 144. Salisburgensis 141.
- Primula* Allionii 356. Auricula 345. Carniolica 352. Ciliata 351. Floerkeana 357. Glutinosa 355. Integritifolia 354. Latifolia 349. Longiflora 344. Minima 358. Pubescens 346. Rhaetica 347. Spectabilis 353. Villosa 348. Wulfenii 350.
- Pyrola* umbellata 301.
- Ranunculus* aconitifolius 18. Alpestris 15. Anemonoides 12. Crenatus 17. Glacialis 13. Montanus 22. Parnassifolius 19. Pyrenaeus 20. Rutaefolius 11. Seguieri 14. Thora 21. Traunfellneri 16. Villarsii 23.
- Rhodiola* rosea 153.
- Rhododendron* Chamaecistus 270. Ferrugineum 267. Hirsutum 269. Intermedium 258.
- Rosa* alpina 150.

- Saponaria lutea 88. Ocymoides 87.
- Saxifraga aizoides 173. Aizoon 161. Androsacea 183. Aspera 171. Biflora 170. Bryoides 172. Burseriana 164. Caesia 167. Cernua 185. Cotyledon 160. Crustata 163. Cuneifolia 175. Elatior 162. Exarata 177. Facchinii 180. Muscoides 176. Nivalis 187. Oppositifolia 169. Patens 168. Petraea 184. Planifolia 181. Rotundifolia 186. Sedoides 179. Seguieri 182. Squarrosa 166. Stellaris 174. Stenopetala 178. Vandelli 165.
- Scabiosa lucida 194. Suaveolens 195.
- Scutellaria alpina 328.
- Sedum album 154.
- Sempervivum arachnoideum 159. Braunii 158. Funkii 156. Montanum 157. Wulfenii 155.
- Senecio abrotanifolius 231. Cordatus 233. Doronicum 236. Incanus 234. Lyratifolius 232. Uniflorus 235.
- Sibbaldia procumbens 149.
- Silene acaulis 91. Alpestris 90. Pumilio 89.
- Soldanella alpina 361. Minima 363. Montana 360. Pusilla 362.
- Sorbus Chamaemespillus 151.
- Soyeria hyoseridifolia 242.
- Statice alpina 368.
- Swertia carinthiaca 273. Perennis 272.
- Thalictrum alpinum 2.
- Thlaspi alpinum 69. Cepeaefolium 71. Rotundifolium 70.

- Tozzia alpina 311.
Trientalis europaea 330.
Trifolium alpinum 110. Badium 112. Noricum 109.
Pallescens 111.
Tulipa Oculus solis 387. Sylvestris 386.
Valeriana celtica 191.
Veratrum album 400. Nigrum 399.
Veronica alpina 307. Bellidiooides 304. Fruticu-
losa 305. Saxatilis 306.
Viola alpina 79. Biflora 75. Calcarata 76. Cen-
sia 78. Palustris 74. Pinnata 73. Zoysii 77.
Wulfenia carinthiaca 310.
-

C. Deutsche Namen.

- Akelei, Alpen- 29. Pyrenäische 30. Schwärzliche 28.
Allermannsharnisch 396.
Alpenbalsam, drusiger 270. Gefranster 269.
Mittlerer 268. Rostfarbblättriger 267.
Alpenrebe 1.
Alpen-Seestrandnelke 368.
Alpenwiesenraute 2.
Alsine 96.
Anemone, Alpen-, gelbe 7. Alpen-, weisse 6.
Baldische 8. Berg- 4. Dreiblättrige 10. Hal-
ler's 3. Narcissenblüthige 5. Wald- 9.
Anthemis, Alpen- 220. Berg- 219.
Aretie, primelartige 343.
Aschenkraut, goldgelbes 230. Voralpen- 229.
Aster, Alpen- 200.
Azalea, darniederliegende 266.
Baldrian, celtischer 191.
Balsam, Alpenleber- 303.
Bartsie 327.
Benediktenwurz, Berg- 138. Kriechende 137.
Schmutziggelbe 136.

- Berglinse, Alpen- 114. Australische 115.
Frost- 113.
- Berufskraut, Alpen- 204. Einblüthiges 205.
- Beyfuss, ähriger 213.
- Bitterling 271.
- Bocks-Riemenzunge 376.
- Bohnenbaum, Alpen- 106.
- Braunelle, Alpen- 377. Wohlriechende 378.
- Braye, Alpen- 53.
- Cephalarie, Alpen- 193.
- Cherlerie 97.
- Cortuse Mathioli's- 359.
- Corydalis erdrauchähnliche 43.
- Dinkel, schmutziger 380.
- Diptam, gemeiner 105.
- Drottelblume, Alpen - 361. Berg - 360.
Kleinste 363. Niedrige 362.
- Drüsengriffel, Bastard- 197. Voralpen- 196.
Weissfilziger 198.
- Dryade. Alpen- 135.
- Ebereschenblüthe 151.
- Edelraute 212.
- Edelweiss 209.
- Ehrenpreis, Alpen- 307. Felsen- 306. Maas-
liebenblättriger 304. Stauden- 305.
- Eisenhut, ächter 33. Bunter 35. Giftheil- 32.
Rispiger 36. Störke's 34.
- Enzian, ausgeschnittener 285. Bayerischer 286.

- Enzian, Burser's 281. Charpentier's 278. Feld- 292.
 Fröhlich's 283. Frost- 284. Gaudin's 279.
 Gemeiner 274. Gletscher- 294. Kleinster 295.
 Kurzblättriger 287. Liegender 290. Oesterreichi-
 scher 277. Punktirter 280. Rother 276.
 Schnee- 291. Schwalbenwurzblättriger 282.
 Stumpfblättriger 293. Thomas' 275. Ziegel-
 blättriger 288. Zwerp- 289.
 Erdscheibe, epheublättrige 365. Europäische 364.
 Eritrichum, kleinstes 300.
 Fetthenne, weisse 154.
 Fettkraut, Alpen- 329. Gemeines 329.
 Fingerkraut, Clusien's 147. Frost- 145. Glän-
 zendes 148. Goldgelbes 140. Grassblumiges 143.
 Salzburger 141. Schnee- 144. Stängeliges 146.
 Veränderliches 142. Vielspaltiges 139.
 Flachs, Alpen- 100. Schmalblättriger 99.
 Frauenschuh, europäischer 382.
 Gagee, Liottard's 395.
 Gänsedistel, Alpen- 238. Grosse 239.
 Gänsekraut, Alpen- 44. Blaues 48. Steifes 45.
 Thymian- 46. Wochein- 47.
 Gemswurz, herzblättrige 224. Oesterreichische 225.
 Germer, schwarzer 399. Weisser 400.
 Glockenblume, ährige 263. Alpen- 264. Aus-
 geschnittene 255. Bartige 265. Cenisische 261.
 Krainer 257. Moretti's 259. Rainer's 260.
 Rautenförmige 258. Scheuchzer's 256. Strauss-
 blüthige 262. Zoysische 254.
 Greiskraut, einblumiges 235. Gemswurzartiges 236.


- Greiskraut, graublättriges 234. Herzblättriges 233.
 Leyerblättriges 232. Wohlriechendes 231.
 Habichtskraut, Alpen- 246. Drüsiges 245. Pomeranzenfarbiges 243. Weissgelbes 247. Wolliges 244.
 Hahnenkopf, Gebirgs- 132.
 Haideröslein, Oelandisches 72.
 Hartheu, schönes 101.
 Hauhechel, rundblättriger 108. Schlangen- 107.
 Hauswurz, Berg- 157. Braun's 158. Funk's 156
 Spinngeweb- 159. Wulfen's 155.
 Hederich, lackartiger 54.
 Helleborenblume 188.
 Helmkraut, Alpen- 328.
 Homogyne, Alpen- 202. Filzige 203. Wald- 201.
 Hornkraut, Alpen- 98.
 Hundszahn 393.
 Hungerblümchen, Frost- 64. Gefranstes 68.
 Graues 67. Johannis- 65. Sauter's 61. Sternhärichtes 63. Traubenblüthenähnliches 59.
 Wahlenberg's 66. Wolliges 62. Zahlbrucker's 60.
 Klee, Alpen- 110. Gelblicher 111. Gelbbräunlicher 112. Norischer 109.
 Knabenkraut, Hollunder- 374. Kugelblüthiges 372. Spitzel's 373. Zwerg- 379.
 Korallenwurz 381.
 Kugelblume, herzblättrige 367. Nacktstiellige 366.
 Lauch, trügerischer 397.

- Läusekraut, Barelier's 317. Beblättertes 321.
 Beschnittenes 322. Bündelblüthiges 315. Buntes 324. Dickwurziges 316. Fleischfarbenes 318.
 Geschopftes 320. Jaquin's 312. Milzkrautblättriges 314. Quirlblüthiges 326. Rosenrothes 323. Schnabelartiges 313. Schwarzerrothes 319. Stengelloses 325.
- Lichtnelke, Alpen- 93. Jupiter- 95. Kronen- 94.
- Lichtnelkenblümchen 92.
- Lilie, gelbwiebelige 391. Feuer- 389.
- Lilien-Zaunblume 394.
- Linnaea, nordische 190.
- Lloydie, späte 392.
- Lotwurz 297.
- Löwenmaul, Alpen- 302.
- Löwenzahn, safranfarbiger 237.
- Mannsschild, Alpen- 337. Charpentier's 334.
 Fleischfarbiger 342. Gefranster 338. Hausmann's 335. Heer's 333. Milchweisser 341.
 Schweizerischer 331. Stumpfblättriger 339.
 Wulfen's 336. Ziegelblättriger 332. Zottiger 340.
- Mannstreu, amethystblaue 189.
- Mohn, Alpen- 41. Alpen-, weisser 42.
- Mondviole, dauernde 57.
- Narzisse, gelbe 385. Rothrandige 384.
- Nelke, Alpen- 83. Bart- 80. Gletscher- 84.
 Hochalpen- 82. Montpellinische 86. Vielblüthige 81. Wald- 85.
- Niesswurz, grüne 26. Schwarze 25. Stinkende 27.
- Omphalode, Frühlings- 296.

- Päderote, Ageria 309. Blaue 308.
- Perystilus, weisslicher 375.
- Pestwurz-Alpen 199.
- Pfingstrose, Alpen- 37.
- Pippau, fleischfarbiger 240. Goldgelber 241.
- Primel, Allioni's 356. Ansehnliche 353. Aurikel 345.
Behaarte 346. Breitblättrige 349. Flörke's 357.
Ganzrandige 354. Gefranste 351. Haarichte 348.
Klebrige 355. Kleinste 358. Krainische 352.
Langblumige 344. Rhätische 347. Wulfen's 350.
- Ranunkel, Alpen- 15. [Anemonenartiger 12.
Berg- 22. Eisenhutblättriger 18. Gekerbt 17.
Gift- 21. Gletscher 13. Parnassienblättriger 19.
Pyrenäen- 20. Rautenblättriger 11. Seguier's 14.
Traunfellner's 16. Villar's 23.]
- Rapunzel, armblüthige 248. Halbkugelige 249.
Micheli's 252. Scheuchzer's 251. Schopf-
lüthige 253. Sieber's 250.
- Rauschbeere 371.
- Rittersporn, Alpen- 31.
- Rose, Alpen- 150.
- Rosenwurz 153.
- Ruhrkraut, Hoppe's 207. Karpathisches 210.
Norwegisches 206. Voralpen- 208.
- Safran, Frühlings- 383.
- Scabiose, glänzende 194. Wohlriechende 195.
- Schaafgarbe, Bisam 216. Bittere 214. Gross-
blättrige 215. Kleinste 217. Schwarzkelchige 218.
- Schachblume, gewürfelte 388.

- Schwindelkraut, Clusen's 226. Geöhrtes 227.
 Seidelbast, Alpen- 369. Gestreiftblättriger 370.
 Seifenkraut, gelbes 88. Rundblättriges 87.
 Sibbaldie, liegende 149.
 Silene, niedrige 89. Stengellose 91. Voralpen- 90.
 Sockenblume, Alpen- 38.
 Sonnenauge 387.
 Soyerie, Alpen- 242.
 Spitzkiel, Berg- 120. Haariger 118. Hellröthlicher 119. Kornblauer 121. Stinkender 117. Uralischer 116.
 Spornblume, rothe 192.
 Steinbrech, ausgebreiteter 168. Bemooster 176. Burser's 164. Cotyledon- 160. Ebenblättriger 181. Fachini's 180. Felsen- 184. Gefurchter 177. Gegenblättriger 169. Gekerbtter 162. Graugrüner 167. Keilblättriger 175. Krustiger 163. Mannsschildartiger 183. Moosartiger 172. Nickender 185. Rundblättriger 186. Schmalblumiger 178. Schnee- 187. Sedumartiger 179. Seguier's 182. Sparriger 166. Steifhaariger 171. Sternförmiger 174. Traubenblüthenähnlicher 173. Traubенblüthiger 161. Vandelli's 165. Zweiblüthiger 170.
 Steinkraut, Berg- 55. Wulfen's 56.
 Steinschmückel, pyrenäischer 58.
 Sternblume, s. Aster.
 Storchnabel, braunrother 103. Grosswurzlicher 102. Silberblättriger 104.
 Swertie, ausdauernde 272. Kärnthische 273.

- Täschelkraut, Alpen - 69. Felsen - 71. Rundblättriges 70.
- Teichrose, kleine 39. Spennner's 40.
- Tozzie, Alpen - 311.
- Tragant, Alpen - 131. Blasen - 125. Esparsett-blättriger 124. Felsengehänge - 127. Gegrannter 128. Lienzer 122. Montpellinischer 130. Purpurner 123. Schaftloser 129. Walderbsen - 125.
- Trientale, europäische 330.
- Türkenbund, rother 390.
- Veilchen, Alpen - 79. Ausgeschnittenes 78. Grossblüthiges 76. Sumpf - 74. Vieltheiliges 73. Zoysisches 77. Zweiblüthiges 75.
- Wachsblume, Alpen - 299. Grosse 298.
- Walderbse, lunte 133. Gelbe 134.
- Waldtulpe 386.
- Weidenröschen, Dodonäis' 152.
- Wermuth, Gletscher - 211.
- Wintergrün, doldiges 301.
- Winterling 24.
- Wohlverley, Gletscher - 228.
- Wucherblume, Alpen - 223. Berg - 221. Fiederspaltigblättrige 222.
- Wulfenie, kärnthische 310.
- Zahnwurz, fingerblättrige 50. Neunblättrige 49. Vieltheilige 51. Zwiebeltragende 52.
- Zaunblume, s. Lilien-Zaunblume.
- Zeitlose, Alpen - 398.



Alpen-
Schlüssel
Heimat

190941

3