


Zu haben bei  
**O. F. PRELL**  
Buchhandlung  
in LUZERN.



OCT 9 '14

Res scd 120994

DIE  
**ALPEN-PFLANZEN**  
DEUTSCHLANDS UND DER SCHWEIZ  
IN  
COLORIRTEN ABBILDUNGEN NACH DER NATUR  
UND IN NATÜRLICHER GRÖSSE  
VON  
**J. C. WEBER.**

DRITTE AUFLAGE.

MIT SYSTEMATISCH GEORDNETEM TEXT  
VON Dr. C. A. KRANZ.

VIERTER BAND.

(BLATT 301—400.)

MÜNCHEN  
CHRISTIAN KAISER  
1872.



Akademische Buchdruckerei von F. Straub.

V I E R T E R   B A N D.

Blatt 301—400.

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
<b>Pyrolaceen.</b>		
301	Pýrolla umbellata L.	Doldiges Wintergrün.
<b>Antirrhineen.</b>		
302	Linária alpina Mill.	Alpen-Löwenmaul.
303	Érinus alpinus L.	Alpenleber-Balsam.
304	Verónica bellidioides L.	Maasliebenblättriger Ehrenpreis.
305	„ fruticulosa L.	Stauden-Ehrenpreis.
306	„ saxatilis Jacq.	Felsen-Ehrenpreis.
307	„ alpina L.	Alpen-Ehrenpreis.
308	Paederóta Bonarota L.	Blaue Paederote.
309	„ Ageria L.	Paederote Ageria.
310	Wulfénia carinthiaca Jacq.	Kärnthische Wulfenie.

S t a n d o r t.	Blüthezeit und Vegetations- dauer.
Wälder; zerstreut durch das Gebirg.	Juni. Juli. 4
Steinige und kiesige Orte der Alpen; mit den Flüssen in die begleitenden Ebenen hinab.	Juli. August. ○
Felsige Orte der Alpen; Schweiz.	Mai. Juni. ○
Grasige Orte der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.	Juli. August. 4
Felsige, grasige Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Grasige, felsige Orte der Alpen, Vor- Alpen und Vogesen.	Juli. August. 4
Grasige Orte der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen; südl. Kärnthen, südl. Tyrol und Kirschbaumer-Alpe.	Juni. Juli. 4
Felsen der Alpen und Vor-Alpen; Krain.	Juni. Juli. 4
Fette Erde der Kühweger-Alpen in Kärnthen.	Juli. 4

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
<b>Rhinanthaceen.</b>		
311	<i>Tozzia alpina</i> L.	Alpen-Tozzie.
312	<i>PediculárisJacquini</i> Koch.	Jacquin's Läusekraut.
313	" <i>rostrata</i> L.	Schnabelartig. Läusekraut.
314	" <i>asplenifolia</i> Floerke.	Milzkrautblättriges Läusekraut.
315	" <i>fasciculata</i> Bellardi.	Bündelblüthig. Läusekraut.
316	" <i>tuberosa</i> L.	Dickwurziges Läusekraut.
317	" <i>Barelieri</i> Rchb.	Barelier's Läusekraut.
318	" <i>incarnata</i> Jacq.	Fleischfarben. Läusekraut.
319	" <i>atrorubens</i> Schleich.	Schwarzrothes Läusekraut.
320	" <i>comosa</i> L.	Geschopftes Läusekraut.
321	" <i>foliosa</i> L.	Beblättertes Läusekraut.
322	" <i>recutita</i> L.	Beschnittenes Läusekraut.

S t a n d o r t.	Blützeit und Vegetationsdauer.
Schattige, nasse Felsen der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der Alpen; Bayern, Tyrol, Oesterreich.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der Alpen; Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der Alpen von Tyrol bis Steyermark.	Juli. August. 24
Alpen und Vor-Alpen; Berg Fedai in Primiero und über dem Wirthshause Braccon in Tessino, südl. Tyrol, Monte Generoso im Canton Tessin.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der höheren Alpen; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen.	Juli. August. 24
Berner Alpen.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 24
Höchste Alpen; auf dem grossen Bernhard, nicht weit vom Kloster.	Juli. August. 24
An der Grenze zwischen den Tyroler und Veronesischen Alpen.	Juni—August. 24
Kiesige Orte der Vor-Alpen u. Vogesen.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 24

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
323	Pediculáris rosea Wulf.	Rosenrothes Läusekraut.
324	„ versicolor Wahlb.	Buntes Läusekraut.
325	„ acaulis Scop.	Stengelloses Läusekraut.
326	„ verticillata L.	Quirlblüthiges Läusekraut.
327	Bartsia alpina L.	Alpen-Bartsie.
<b>Labiaten.</b>		
328	Scutellaria alpina L.	Alpen-Helmkraut.
<b>Lentibularieen.</b>		
329	Pinguícula 1) alpina L.	Alpen - Fettkraut. <small>(Blume weiss).</small>
	2) P. vulgaris.	Gemeines Fettkraut. <small>(Blume blau).</small>
<b>Primulaceen.</b>		
330	Trientalis europaea L.	Europäische Trientale.
331	Andróssace helvetica Gaud.	Schweizerischer Mannsschild.

Standort.	Blütethezeit und Vegetationsdauer.
Kalk-Alpen; Tyrol, Steiermark, Kärnthen.	Juli. August. 2
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 2
Feuchte, sonnige Abhänge unter Ge- sträuch; Krain, Südtirol.	April. Mai. 2
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 2
Wiesen und Kies der Alpen, mit den Flüssen in den Ebenen; Sudeten, Schwarzwald.	Juli. August. 2
Alpen der südwestl. Schweiz.	Juli. August. 2
Moosige Wiesen der Alpen und Vor- Alpen, in die Ebenen hinabsteigend.	April. Mai. ○
Torfige Wiesen.	Mai. Juni. 2
Feuchte Gebirgswälder, schwammige Haiden; Schwarzwald, Vintschgau, Urenserthal in der Schweiz.	Mai — Juli. 2
Felsenspalten der höheren Alpen; Tyrol, Bayern, Schweiz.	Juli — August. 2

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
332	<i>Andrósace imbricata</i> Lam.	Ziegelblätteriger Mannsschild.
333	" <i>Heerii</i> Hegetsch.	Heer's Mannsschild.
334	" <i>Charpentieri</i> Heer.	Charpentier's Manns- schild.
335	" <i>Hausmannii</i> Ley- bold.	Hausmann's Manns- schild.
336	" <i>Wulfenii</i> Sieber.	Wulfen's Manns- schild.
337	" <i>alpina</i> Lam.	Alpen-Mannsschild.
338	" <i>villosa</i> L.	Gefranzter Manns- schild.
339	" <i>obtusifolia</i> All.	Stumpfblättriger Mannsschild.
340	" <i>Chamaeiasme</i> Host.	Zottiger Mannsschild.
341	" <i>lactea</i> L.	Milchweisser Manns- schild.
342	" <i>carnea</i> L.	Fleischfarbig. Manns- schild.
343	<i>Arétia Vitaliana</i> L.	Primelartige Aretie.
344	<i>Prímula longiflora</i> All.	Langblumige Primel.

S t a n d o r t.	Blüthezeit und Vegetations- dauer.
Felsen der höchsten Alpen; Wallis, Graubünden, südl. Tyrol.	Juni. Juli. 4
Alpen des Kleinthales, Canton Glarus gegen das Martinsloch in der Höhe von 7—8000 Fuss.	Juli. August. 4
Hochalpen der Schweiz.	Juli. August. 4
Tyrolier Alpen; Kirschbaumer Alpe bei Lienz, Schlern, Rosengarten b. Bozen.	Mai. Juni. 4
Hochalpen in Steyermark; auf den Alpen von Flattnitz und Reichenau in Ober- kärnthen.	Juli. August. 4
Felsenspalten höherer Alpen.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen.	Juni — August. 4
Felsen der Alpen und Schneegrube der Sudeten.	Juni. Juli. 4
Felsen der Alpen und Vor-Alpen.	Juni — August. 4
Kalk-Alpen.	Juli. August. 4
Granitfelsen; Ballon der Vogesen, Alpen der Schweiz (Tyrol?).	Juli. August. 4
Felsen der höchsten Granit-Alpen; südl. Wallis, südl. Tyrol.	Juli. August. 4
Triften der höchsten Alpen.	Juni. Juli. 4

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
345	<i>Primula Auricula</i> L.	Aurikel-Primel.
346	„ <i>pubescens</i> Jacq.	Behaarte Primel.
347	„ <i>rhaetica</i> Gaud.	Rhaetische Primel.
348	„ <i>villosa</i> Jacq.	Haarichte Primel.
349	„ <i>latifolia</i> Lap.	Breitblättrige Primel.
350	„ <i>Wulfenii</i> Schott.	Wulfen's Primel.
351	„ <i>ciliata</i> Schrank.	Gefranste Primel.
352	„ <i>carniolica</i> Jacq.	Krainische Primel.
353	„ <i>spectabilis</i> Tratt.	Ansehnliche Primel.
354	„ <i>integrifolia</i> L.	Ganzrandige Primel.
355	„ <i>glutinosa</i> Wulf.	Klebrige Primel.
356	„ <i>Allionii</i> Lois.	Allioni's Primel.
357	„ <i>Floerkeana</i> Schrad.	Flörke's Primel.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Alpen und Vor-Alpen.	April. Mai. 24
Um Pregratten bei Windisch-Matrei in Tyrol.	Mai. Juni. 24
Alpen von Graubünden.	Juni. Juli. 24
Felsen der höheren Alpen.	Mai. Juni. 24
Alpen der Schweiz.	Juni. Juli. 24
Auf den höchsten Kalkalpen der Südkette Oesterreichs, Grintanz in Krain.	Mai. Juni. 24
Felsen der höheren Alpen.	Mai. Juli. 24
Gebirge und Alpen; Krain.	Mai. Juni. 24
Kiese der Alpen und Vor-Alpen von Salzburg, Tyrol, Krain, Steyermark, Oesterreich.	Juli. August. 24
Höchste Alpen der Schweiz.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der höheren Alpen; Tyrol, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 24
Kalkfelsen auf dem Berge Castellazo di Paneveggio in Fieme (Fleimserthal) und von da östlich, an der obersten Baumgrenze.	Juni. 24
Höchste Alpen; Oberkärnthen, südl. Tyrol.	Juli. August. 24

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
358	P r í m u l a m i n i m a L.	Kleinste Primel.
359	C o r t ú s a M a t h i o l i L.	Mathioli's Cortuse.
360	S o l d a n é l l a m o n t a n a W i l l d .	Bergdrottelblume.
361	„ a l p i n a L.	Alpen-Drottelblume.
362	„ p u s i l l a B a u m g .	Niedrige Drottelblume.
363	„ m i n i m a H o p p .	Kleinste Drottelblume.
364	C y c l á m e n e u r o p a e u m L.	Europäische Erd scheibe.
365	„ h e d e r i f o l i u m A i t .	Epheublättrige Erd scheibe.
366	G l o b u l á r i a n u d i c a u l i s L.	Nacktstiellige Kugel blume.
367	„ c o r d i f o l i a L.	Herzblättrige Kugel blume.
<b>Plumbagineen.</b>		
368	S t á t i c e a l p i n a H o p p .	Alpen-Seestrandnelke.

Standort.	Blüthezeit und Vegetations- dauer.
Felsige Orte der Alpen, Gotthard und von Graubünden durch Tyrol und Salzburg bis Oesterreich, Schneekoppe der Sudeten.	Juli. August. 4
Nasse Orte der Alpen-Thäler und Vor-Alpen; Algäu, Tyrol, Steyermark.	Mai. Juni. 4
Torfige moorige Orte; Gebirge und Vor-Alpen; Salzburg, Oesterreich, Steyermark, Böhmen.	Mai — Juli. 4
Alpen und Vor-Alpen, Feldberg im Schwarzwald; Mähr. Gebirge.	Mai — Juli. 4
Höchste Alpen.	Mai — Juli. 4
Alpen und Vor-Alpen; Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyermark.	Juni. Juli. 4
Bergwälder, Vor-Alpen; südl. Gebirge, Böhmen, Mähren.	August — Oct. 4
Felsige Orte im Wallis.	Sept. Oct. 4
Felsige Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Mai. Juni. 4
Trockene Orte der Alpen und Vor-Alpen; begleitet die Flüsse in die Thalebenen.	Mai. Juni. 4
Triften der Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
<b>Thymelaeen.</b>		
369	<i>Daphne alpina</i> L.	Alpen-Seidelbast.
370	„ <i>striata</i> Tratt.	Gestreiftblättriger Seidelbast.
<b>Empetraeen.</b>		
371	<i>Émpetrum nigrum</i> L.	Rauschbeere.
<b>Orchideen.</b>		
372	<i>Orchis globosa</i> L.	Kugelblüthiges Knabenkraut.
373	„ <i>Spitzelii</i> Sauter.	Spitzel's Knabenkraut.
374	„ <i>sambucina</i> L.	Hollunder-Knabenkraut.
375	<i>Peristylus albidus</i> Lindl.	Weisslicher Peristy-lus.
376	<i>Himantoglóssum hircinum</i> Rich.	Bocks-Riemenzunge.
377	<i>Nigritélla angustifolia</i> Rich.	Alpen-Braunelle.
378	„ <i>suaveolens</i> Koch.	Wohlriechende Brau-nelle.

Standort.	Blüthezeit und Vegetations- dauer.
Felsen der Alpen.	Mai—Juli. ↳
Felsen der Alpen.	Juli. August. ↳
Felsige feuchte Orte der Alpen und höheren Gebirge und Brüchen des nördlichen Gebirges.	April. Mai. ↳
Alpen, Vor-Alpen und hohe Gebirge; auch bei Frankfurt a. d. Oder.	Mai. Juni. ↳
Grasige Orte der Alpen, auf der Weiss- bachel-Alp im Buchweissbach bei Saal- felden in Tyrol, auch auf Vor-Alpen im Val di Ledro in Südtirol.	Juni. ↳
Gebirgswälder und Vor-Alpen, aber auch in Mittel- und Süd-Deutschland.	Mai. Juni. ↳
Grasige Orte; Alpen, Vor-Alpen und Gebirge.	Juni—August. ↳
Buschige Hügel und waldige Orte in Süd- und Mittel-Deutschland.	Mai. Juni. ↳
Grasige Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Mai—August. ↳
Sehr selten auf dem Dolaz in der Schweiz, dem Solstein bei Zirl in Tyrol etc.	Juli. August. ↳

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
379	<i>Chamaeorchis alpina</i> Rich.	Zwerg-Knabenkraut.
380	<i>Limodórum abortivum</i> Swartz.	Schmutziger Dinkel.
381	<i>Corallorrhíza innata</i> R. Brown.	Korallenwurz.
382	<i>Cypripédiu m Calceolus</i> L.	Europäischer Frauen-schuh.

**Irideen.**

383	<i>Crocus vernus</i> All.	Frühlings-Saffran.
384	<i>Narcissus poëticus</i> L.	Rothrandige Narzisse.
385	„ <i>Pseudo - Nar-</i> <i>cissus</i> L.	Gelbe Narzisse.


**Liliaceen.**

386	<i>Tulipa sylvestris</i> L.	Waldtulpe.
387	<i>Tulipa Oculus solis</i> St. Amans.	Sonnenauge.
388	<i>Fritillária Meleágris</i> L.	Gewürfelte Schach-blume.
389	<i>Lilium bulbiferum</i> L.	Feuerlilie.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Triften der höheren Alpen.	Juli. August. 4
Buschige Hügel und Wälder; Schweiz; am Kaiserstuhl, Trier, Herbon, Oesterreich, südl. Tyrol, Littorale.	Mai. Juni. 4
Schattige Wälder; Vor-Alpen und Gebirge längs den Alpen; aber auch zerstreut durch Deutschland.	Juni—August. 4
Waldige Orte; zerstreut durch Süd- und Mitteldeutschland.	Mai. Juni. 4
Vor-Alpen und Alpen; südlicher in die niedrigeren Gebirge und Ebenen hinab; auch in Württemberg bei Zavelstein.	März. April. 4
Wiesen und grasige Orte in Süd-Deutschland.	April. Mai. 4
Bergwiesen; zerstreut durch Deutschland.	April. 4
Zerstreut durch Süd- und Mitteldeutschland.	Mai. Juni. 4
Kultivirte Orte; bei Sitten im Wallis.	Mai. 4
Feuchte Wiesen, zerstreut durch Deutschland.	April. Mai. 4
Wälder; Alpen, Vor-Alpen und Gebirge, in Süd- und Mittel-Deutschland.	Juni. Juli. 4

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
390	<i>Lilium carniolicum</i> Bernh.	Rother Türkensbund.
391	„ <i>Martagon</i> L.	Gelbwiebelige Lilie.
392	<i>Lloydia serotina</i> Salisb.	Späte Lloydie.
393	<i>Erythronium Dens canis</i> L.	Hundszahn.
394	<i>Anthericum Liliago</i> L.	Lilien-Zaunblume.
395	<i>Gagea Liottardi</i> Schult.	Liottard's Gagee.
396	<i>Allium Victorialis</i> L.	Allermanns-Harnisch.
397	„ <i>fallax</i> Don.	Trügerischer Lauch.
<b>Colchicaceen.</b>		
398	<i>Colchicum alpinum</i> DC.	Alpen-Zeitlose.
399	<i>Veratrum nigrum</i> L.	Schwarzer Germer.
400	„ <i>album</i> L.	Weisser Germer.

S t a n d o r t.	Blützeit und Vegetations- dauer.
Gebirge und Vor-Alpen; Krain, Littor.	Mai — Juli. 4
Bergwälder; zerstreut durch Deutschland.	Juli. August. 4
Sonnige, grasige Orte der höchsten Alpen.	Juni — August. 4
Gebirgige, waldige Orte; westl. Schweiz, Littorale, Krain.	April. Mai. 4
Buschige Hügel, felsige gebirgige Orte.	Mai. Juni. 4
Triften der Alpen; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen.	Mai. Juni. 4
Felsige Orte der Alpen und höheren Gebirge.	Juli. August. 4
Felsen der Gebirge und Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Wiesen der Walliser Alpen.	Juli. August. 4
Gebirge und waldige Orte; südl. Schweiz, Südtirol, Krain, Steyermark, Oesterreich.	August. 4
Wiesen der Alpen, Vor-Alpen u. höheren Gebirge.	Juli. August. 4





Pyrola umbellata. Doldiges Wintergrün



Linaria alpina. Alpen Löwenmaul.



*Erinus alpinus*.

Alpenleberbalsam.



*Veronica bellidioides*. Maasliebenblättriger Ehrenpreis.



**Veronica fruticosa . Stauden-Ehrenpreis .**



Veronica saxatilis. Felsen-Ehrenpreis.




*Veronica alpina.* Alpen-Ehrenpreis.




Paederota Bonarota .

Blaue Päderote .



Paederota Ageria

Päderote Agerie



Wulfenia carinthiaca.

Kärnthische Wulfenie.



Tozzia alpina.

Alpen Tozzie.



Pedicularis Iacquinii. Iacquin Läusekraut.



Pedicularis rostrata. Schnabelartiges Läusekraut.



Pedicularis asplenifolia. Milzkrautblättriges Läusekraut.



Pedicularis fasciculata. Bündelblütiges Läusekraut.



Pedicularis tuberosa. Dickwurzeliges Läusekraut.



Pedicularis Borelieri.      Borelier's Läusekraut.



Pedicularis incarnata. Fleischfarbenes Läusekraut.




Pedicularis atrorubens.

Schwarzrothes Läusekraut



Pedicularis comosa L.

Geschopftes Läusekraut.



Pedicularis foliosa . Beblättertes Läusekraut .



Pedicularis recutita.

Beschnittenes Läusekraut.



Pedicularis rosea.

Rosenrothes Läusekraut.



Pedicularis versicolor. Buntes Läusekraut.



Pedicularis acaulis Scop. Stengelloses Läusekraut.



Pedicularis verticillata. Quirlblüthiges Läusekraut.



*Bartsia alpina.*

Alpen - Bartsie.



*Scutellaria alpina*.

Alpenhelmkraut.



Pinguicula alpina et vulgaris. Gemeines und Alpenfettkraut.



*Trientalis europaea*.

*Europ:Trientale*.





*Androsace imbricata.*

Ziegelblatt. Mammeskild.



Androsace Heerii.(Hegetsch.)

Heer's Mamm's child.



Androsace Charpentieri. (Heer) Charpentier's Mannsschild.



*Androsace Hausmannii*. (Leybold.)

Hausmann's Mannsschild.




Androsace Wulfenii. (Sieber.)

Wulfens Mannsschild.



Androsace alpina.

Alpen Mannsschild.



*Androsace villosa.* Gefranzter Mannsschild.



Androsace obtusifolia.

Stumpfblätteriger Männischchild.



Androsace Chamaejasme .

Zottiger Mannsschild.



Androsace lactea. Milchweisser Mamseschild.



*Androsace carneae.*

Fleischfarbiger Mannsschild.




*Aretia Vitaliana.*

Primelartige Arctie.



Primula longiflora. Langblumige Primel.



Primula Auricula. Aurickel. Primel.



Primula pubescens.

Behaarte Primel.



*Primula rhaetica.*

Rhaetische Primel.



Primula villosa. Haarichte Primel.



Primula latifolia.

Breitblättrige Primel.



Primula Wulfenii.(sec.Rchb.)

Wulfen's Primel.



Primula ciliata.(Sehrank)

Gefranste Primel.




Primula carniolica .

Krainische Primel.



*Primula spectabilis.*

Ansehnliche Primel.



Primula integrifolia. Ganzränderige Primel.



*Primula glutinosa*.

Klebrige Primel.



*Primula Allionii.*

Allioni's Primel.



Primula Flörkeana.

Flörkens Primel.



Primula minima.

Kleinste Primel.



Cortusa Matthioli.

Matthiolis Cortuse.



*Soldanella montana.*

Bergdrottelblume.



*Soldanella alpina*.      Alpen-Drottelblume.



Soldanella pusilla. Niedrige Drottelblume.



Soldanella minima. Kleinste Drottelblume.



Cyclamen europaeum.      Europ. Erdscheibe.



Cyclamen hederifolium. Epheublätterige Erdscheibe.



*Globularia nudicaulis*.

Nacktstiellige Kugelblume



Globularia cordifolia . Herzblättrige Kugelblume .



Statice alpina.

Alpen-Seestrandsnelke.




Daphne alpina . Alpen-Seidelbast .




Daphne striata.

Gestreiftblättriger Seidebast.



*Empetrum nigrum.*

Rauschbeere.



*Orchis globosa*. Kugelblütiges Knabenkraut.



*Orchis Spitzelii*.

Spitzel's Knabenkraut.




*Orchis sambucina..*

Hollunder-Knabenkraut.



Peristylus albidus.(Lindl.) Weissl. Peristylus



Himanthoglossum hircinum.

Bocks.Riemenzunge.



Nigritella angustifolia. Alpen-Braunelle.



Nigritella suaveolens. Wohlriechende Braunelle.



*Chamaeorchis alpina.* Zwer g - Knabenkraut.




*Limodorum abortivum*. Schmutziger Dinkel.



*Orchis pallorrhiza innata.*

Korallenwurz.



Cypripedium Calceolus. Europäischer Frauenschuh



*Crocus vernus.*

Frühlings Safran.



Narcissus poëticus. Rothrandige Narzisse.



Narcissus Pseudo-Narcissus. Gelbe Narcisse.



*Tulipa* sylvestris.

Waldtulpe.



Tulipa Oculus solis.

Sonnenauge.



Fritillaria Meleagris.

Gewürfelte Schachblume.



*Lilium bulbiferum* . Feuerlilie .



*Lilium carniolicum.* Rother Türkembund



Lilium Martagon. Gelbwurzelige Lilie.



Lloydia serotina.

Späte Lloydie.



Erythronium Dens canis.

Hundszahn.



Anthericum Liliago.

Lilien Zaunblume.



Gagea Liottardi . . . Liottardi's Gagee.



Allium Victorialis . Allermannsharnisch .



Allium fallax Trügerischer Lauch.



*Colchicum alpinum*. Alpen Zeitlose .



Veratrum nigrum.

Schwarzer Germer.



*Veratrum album*.

Weisser Germer.


# **Register über alle vier Bände,**

enthaltend:

## **A. Uebersicht der Ordnungen.**

Antirrhineen	Blatt 302—310.
Berberideen	" 38.
Boragineen	" 296—300.
Campanulaceen	" 248—265.
Caprifoliaceen	" 190.
Cistineen	" 72.
Colchicaceen	" 398—400.
Compositen	" 196—247.
Crassulaceen	" 153—159.
Cruciferen	" 44—71.
Diosmeen	" 105.
Dipsaceen	" 193—195.
Empetraeen	" 371.
Ericineen	" 266—270.
Fumariaceen.	" 43.
Gentianeeen	" 271—295.
Geraniaceen	" 102—104.
Hypericineen	" 101.
Irideen	" 383—385.
Labiaten	" 328.
Lentibularieen	" 329.

Liliaceen	Blatt	386—397.
Lineen	"	99. 100.
Nymphaeaceen	"	39. 40.
Onagrarien	"	152.
Orchideen	"	372—382.
Papaveraceen	"	41. 42.
Papilionaceen	"	106—134.
Plumagineen	"	368.
Pomaceen	"	151.
Primulaceen	"	330—367.
Pyrolaceen	"	301.
Ranunculaceen	"	1—37.
Rhinanthaceen	"	311—327.
Rosaceen	"	135—150.
Saxifrageen	"	160—187.
Sileneen	"	80—98.
Thymelaeen	"	369. 370.
Umbelliferen	"	188. 189.
Valerianeen	"	191. 192.
Violarieen	"	73—79.



## B. Lateinische Namen.

- Achillea atrata* 218. *Clavennae* 214. *Macrophylla* 215. *Moschata* 216. *Nana* 217.  
*Aconitum Anthora* 32. *Napellus* 33. *Paniculatum* 36. *Störkianum* 34. *Variegatum* 35.  
*Adenostyles albifrons* 196. *Hybrida* 197. *Leucophylla* 198.  
*Allium fallax* 397. *Victorialis* 396.  
*Alsine laricifolia* 96.  
*Alyssum montanum* 55. *Wulfenianum* 56.  
*Androsace alpina* 337. *Carnea* 342. *Chamaemiasme* 340. *Charpentieri* 334. *Hausmanii* 335. *Heerii* 333. *Helvetica* 331. *Imbricata* 332. *Lactea* 341. *Obtusifolia* 339. *Villosa* 338. *Wulfenii* 336.  
*Anemone alpina* 6. *Baldensis* 8. *Halleri* 3. *Montana* 4. *Narcissiflora* 5. *Sulphurea* 7. *Sylvestris* 9. *Trifolia* 10.  
*Anthemis alpina* 220. *Montana* 219.  
*Anthericum Liliago* 394.  
*Aquilegia alpina* 29. *Atrata* 28. *Pyrenaica* 30.  
*Arabis alpina* 44. *Caerulea* 48. *Serpullifolia* 46. *Stricta* 45. *Vochinensis* 47.  
*Aretia Vitaliana* 343.  
*Arnica glacialis* 228.

- Aronicum Clusii* 226. *Scorpioides* 227.  
*Artemisia glacialis* 211. *Mutellina* 212. *Spirata* 213.  
*Aster alpinus* 200.  
*Astragalus alpinus* 131. *Aristatus* 128. *Depressus* 127. *Exscapus* 129. *Leontinus* 122. *Monspessulanus* 130. *Onobrychis* 124. *Oroboides* 125. *Purpureus* 123. *Vescarius* 126.  
*Azalea procumbens* 266.  
*Bartsia alpina* 327.  
*Braya alpina* 53.  
*Cacalia alpina* 199.  
*Campanula alpina* 264. *Barbata* 265. *Carnica* 257. *Cenisia* 261. *Excisa* 255. *Morettiana* 259. *Raineri* 260. *Rhomboidalis* 258. *Scheuchzeri* 256. *Spicata* 263. *Thyrsoidea* 262. *Zoysii* 254.  
*Centranthus ruber* 192.  
*Cephalaria alpina* 193.  
*Cerastium alpinum* 98.  
*Cerinthe alpina* 299. *Major* 298.  
*Chamaeorchis alpina* 379.  
*Cherleria sedoides* 97.  
*Chlora perfoliata* 271.  
*Chrysanthemum alpinum* 223. *Coronopifolium* 222. *Montanum* 221.  
*Cineraria alpestris* 229. *Aurantiaca* 230.  
*Clematis alpina* 1.  
*Colchicum alpinum* 398.

- Corallorrhiza innata* 381.  
*Cortusa Matthioli* 359.  
*Corydalis capnoides* 43.  
*Crepis aurea* 241. *Incarnata* 240.  
*Crocus vernus* 383.  
*Cyclamen europaeum* 364. *Hederifolium* 365.  
*Cypripedium Calceolus* 382.  
*Cytisus alpinus* 106.  
*Daphne alpina* 369. *Striata* 370.  
*Delphinium alpinum* 31.  
*Dentaria bulbifera* 52. *Digitata* 50. *Enneaphyllos* 49. *Pinnata* 51.  
*Dianthus alpinus* 83. *Atrorubens* 81. *Barbatus* 80  
  *Glacialis* 84. *Monspessulanus* 86. *Neglectus* 82.  
  *Sylvestris* 85.  
*Dictamnus Fraxinella* 105.  
*Doronicum austriacum* 225. *Cordifolium* 224.  
*Draba aizoides* 59. *Ciliata* 68. *Frigida* 64. *Incana* 67. *Johannis* 65. *Sauteri* 61. *Stellata* 63.  
  *Tomentosa* 62. *Wahlenbergii* 66. *Zahlbruckneri* 60.  
*Dryas octopetala* 135.  
*Empetrum nigrum* 371.  
*Epilobium Dodonaei* 152.  
*Epimedium alpinum* 38.  
*Eranthis hyemalis* 24.  
*Erigeron alpinus* 204. *Uniflorus* 205.  
*Erinus alpinus* 303.

- Eritrichium nanum* 300.  
*Eryngium amethystinum* 189.  
*Erysimum Cheiranthus* 54.  
*Erythronium Denscanis* 393.  
*Fritillaria Meleagris* 388.  
*Gagea Liottardi* 395.  
*Gentiana asclepiadea* 282. *Bavarica* 286. *Brachyphilla* 287. *Burseri* 281. *Campestris* 292. *Charpentieri* 278. *Excisa* 285. *Frigida* 284. *Frölichii* 283. *Gaudiniana* 279. *Glacialis* 294. *Imbricata* 288. *Lutea* 274. *Nana* 295. *Nivalis* 291. *Obtusifolia* 293. *Pannonica* 277. *Prostrata* 290. *Pumila* 289, *Punctata* 280. *Purpurea* 276. *Thomasii* 275.  
*Geranium argenteum* 104. *Macrorrhizum* 102. *Phaeum* 103.  
*Geum inclinatum* 136. *Montanum* 138. *Reptans* 137.  
*Globularia cordifolia* 367. *Nudicaulis* 366.  
*Gnaphalium carpathicum* 210. *Hoppeanum* 207. *Leontopodium* 209. *Norvegicum* 206. *Supinum* 208.  
*Hacquetia Epipactis* 188.  
*Hedysarum obscurum* 132.  
*Helianthemum oelandicum* 72.  
*Helleborus foetidus* 27. *Niger* 25. *Viridis* 26.  
*Hieracium albidum* 247. *Alpinum* 246. *Auran- tiacum* 243. *Glanduliferum* 245. *Villosum* 244.  
*Himanthoglossum hircinum* 376.  
*Homogyne alpina* 202. *Discolor* 203. *Sylvestris* 201.

- Hypericum pulchrum* 101.  
*Leontodon croceum* 237.  
*Lilium bulbiferum* 389. *Carnolicum* 390. *Martagon* 391.  
*Limodorum abortivum* 380.  
*Linaria alpina* 302.  
*Linnea borealis* 190.  
*Linum alpinum* 100. *Tenuifolium* 99.  
*Lloydia serotina* 392.  
*Lunaria rediviva* 57.  
*Lychnis alpina* 93. *Coronaria* 94. *Flos Jovis* 95.  
    *Viscaria* 92.  
*Mulgedium alpinum* 238. *Plumieri* 239.  
*Narcissus poeticus* 384. *Pseudo Narcissus* 385.  
*Nigritella angustifolia* 377. *Suaveolens* 378.  
*Nuphar pumilum* 39. *Spennnerianum* 40.  
*Omphalodes verna* 296.  
*Ononis natrix* 107. *Rotundifolia* 108.  
*Onosma echioïdes* 297.  
*Orchis globosa* 372. *Sambucina* 374. *Spitzelii* 373.  
*Orobus luteus* 134. *Variegatus* 133.  
*Oxytropis cyanea* 121. *Foetida* 117. *Lapponica* 119. *Montana* 120. *Pilosa* 118. *Uralensis* 116.  
*Paederota Ageria* 309. *Bonarota* 308.  
*Paeonia peregrina* 37.  
*Papaver alpinum* 41, 42.  
*Pedicularis acaulis* 325. *Asplenifolia* 314. *Atro-rubens* 319. *Barelieri* 317. *Comosa* 320. *Fasci-*

- culata* 315. *Foliosa* 321. *Jacquini* 312. *Incar-*  
*nata* 318. *Recutita* 322. *Rosea* 323. *Rostrata* 313.  
*Tuberosa* 316. *Versicolor* 324. *Verticillata* 326.  
*Perystilus albidus* 375.  
*Petrocallis pyrenaica* 58,  
*Phaca alpina* 114. *Australis* 115. *Frigida* 113.  
*Phyteuma comosum* 253. *Hemisphericum* 249.  
*Michelii* 252. *Pauciflorum* 248. *Scheuchzeri* 251.  
*Sieberi* 250.  
*Pinguicula alpina* 329. *Vulgaris* 329.  
*Potentilla ambigua* 142. *Aurea* 140. *Caules-*  
*cens* 146. *Clusiana* 147. *Frigida* 145. *Grandi-*  
*flora* 143. *Multifida* 139. *Nitida* 148. *Nivea* 144.  
*Salisburgensis* 141.  
*Primula Allionii* 356. *Auricula* 345. *Carnio-*  
*lica* 352. *Ciliata* 351. *Floerkeana* 357. *Gluti-*  
*nosa* 355. *Integrifolia* 354. *Latifolia* 349.  
*Longiflora* 344. *Minima* 358. *Pubescens* 346.  
*Rhaetica* 347. *Spectabilis* 353. *Villosa* 348.  
*Wulfenii* 350.  
*Pyrola umbellata* 301.  
*Ranunculus aconitifolius* 18. *Alpestris* 15. *An-*  
*emonoides* 12. *Crenatus* 17. *Glacialis* 13. *Mon-*  
*tanus* 22. *Parnassifolius* 19. *Pyrenaeus* 20.  
*Rutaefolius* 11. *Seguieri* 14. *Thora* 21. *Traun-*  
*fellneri* 16. *Villarsii* 23.  
*Rodiola rosea* 153.  
*Rhododendron Chamaecistus* 270. *Ferrugineum*  
 267. *Hirsutum* 269. *Intermedium* 268.  
*Rosa alpina* 150.

Saponaria lutea 88. Ocyrnoides 87.

Saxifraga aizoides 173. Aizoon 161. Androsacea 183. Aspera 171. Biflora 170. Bryoides 172. Burseriana 164. Caesia 167. Cernua 185. Cotyledon 160. Crustata 163. Cuneifolia 175. Elatior 162. Exarata 177. Facchinii 180. Muscoides 176. Nivalis 187. Oppositifolia 169. Patens 168. Petraea 184. Planifolia 181. Rotundifolia 186. Sedoides 179. Seguieri 182. Squarrosa 166. Stellaris 174. Stenopetala 178. Vandelli 165.

Scabiosa lucida 194. Suaveolens 195.

Scutellaria alpina 328.

Sedum album 154.

Sempervivum arachnoideum 159. Braunii 158. Funkii 156. Montanum 157. Wulfenii 155.

Senecio abrotanifolius 231. Coidatus 233. Doronicum 236. Incanus 234. Lyratifolius 232. Uniflorus 235.

Sibbaldia procumbens 149.

Silene acaulis 91. Alpestris 90. Pumilio 89.

Soldanella alpina 361. Minima 363. Montana 360. Pusilla 362.

Sorbus Chamaemespillus 151.

Soyeria hyoseridifolia 242.

Statice alpina 368.

Swertia carinthiaca 273. Perennis 272.

Thalictrum alpinum 2.

Thlaspi alpinum 69. Cepeaefolium 71. Rotundifolium 70.

- Tozzia alpina 311.  
Trientalis europaea 330.  
Trifolium alpinum 110. Badium 112. Noricum 109.  
Pallescens 111.  
Tulipa Oculus solis 387. Sylvestris 386.  
Valeriana celtica 191.  
Veratrum album 400. Nigrum 399.  
Veronica alpina 307. Bellidoides 304. Fruticu-  
losa 305. Saxatilis 306.  
Viola alpina 79. Biflora 75. Calcarata 76. Cen-  
sia 78. Palustris 74. Pinnata 73. Zoysii 77.  
Wulfenia carinthiaca 310.
- 



### C. Deutsche Namen.

- Akelei, Alpen- 29. Pyrenäische 30. Schwärzliche 28.  
Allermannsharnisch 396.  
Alpenbalsam, drusiger 270. Gefranster 269.  
Mittlerer 268. Rostfarbblättriger 267.  
Alpenrebe 1.  
Alpen-Seestrandnelke 368.  
Alpenwiesenraute 2.  
Alsine 96.  
Anemone, Alpen-, gelbe 7. Alpen-, weisse 6.  
Baldische 8. Berg- 4. Dreiblättrige 10. Hal-  
ler's 3. Narcissenblüthige 5. Wald- 9.  
Anthemis, Alpen- 220. Berg- 219.  
Aretie, primelartige 343.  
Aschenkraut, goldgelbes 230. Voralpen- 229.  
Aster, Alpen- 200.  
Azalea, darniederliegende 266.  
Baldrian, celtischer 191.  
Balsam, Alpenleber- 303.  
Bartsie 327.  
Benediktenwurz, Berg- 138. Kriechende 137.  
Schmutziggelbe 136.

- Berghlinse, Alpen- 114. Australische 115.  
 Frost- 113.
- Berufskraut, Alpen- 204. Einblüthiges 205.
- Beyfuss, ähriger 213.
- Bitterling 271.
- Bocks-Riemenzunge 376.
- Bohnenbaum, Alpen- 106.
- Braunelle, Alpen- 377. Wohlriechende 378.
- Braye, Alpen- 53.
- Cephalarie, Alpen- 193.
- Cherlerie 97.
- Cortuse Mathioli's- 359.
- Corydalis, erdrauchähnliche 43.
- Dinkel, schmutziger 380.
- Diptam, gemeiner 105.
- Drottelblume, Alpen - 361. Berg - 360.  
 Kleinste 363. Niedrige 362.
- Drüsengriffel, Bastard- 197. Voralpen - 196.  
 Weissfilziger 198.
- Dryade, Alpen- 135.
- Ebereschenblüthe 151.
- Edelraute 212.
- Edelweiss 209.
- Ehrenpreis, Alpen- 307. Felsen- 306. Maas-  
 liebenblättriger 304. Stauden- 305.
- Eisenhut, ächter 33. Bunter 35. Giftheil- 32.  
 Rispiger 36. Störke's 34.
- Enzian, ausgeschnittener 285. Bayerischer 286.

- Enzian, Burser's 281. Charpentier's 278. Feld- 292.  
 Fröhlich's 283. Frost- 284. Gaudin's 279.  
 Gemeiner 274. Gletscher- 294. Kleinster 295.  
 Kurzblättriger 287. Liegender 290. Oesterreichischer 277. Punktirter 280. Rother 276.  
 Schnee- 291. Schwalbenwurzblättriger 282.  
 Stumpfblättriger 293. Thomas' 275. Ziegelblättriger 288. Zwerg- 289.  
 Erdscheibe, epheublättrige 365. Europäischc 364.  
 Eritrichum, kleinstes 300.  
 Fetthenne, weisse 154.  
 Fettkraut, Alpen- 329. Gemeines 329.  
 Fingerkraut, Clusien's 147. Frost- 145. Glänzendes 148. Goldgelbes 140. Grassblumiges 143.  
 Salzburger 141. Schnee- 144. Stängeliges 146.  
 Veränderliches 142. Vielspaltiges 139.  
 Flachs, Alpen- 100. Schmalblättriger 99.  
 Frauenschuh, europäischer 382.  
 Gagee, Liottard's 395.  
 Gänsedistel, Alpen- 238. Grosse 239.  
 Gänsekraut, Alpen- 44. Blaues 48. Steifes 45.  
 Thymian- 46. Wochein- 47.  
 Gemswurz, herzblättrige 224. Oesterreichische 225.  
 Germer, schwarzer 399. Weisser 400.  
 Glockenblume, ährige 263. Alpen- 264. Ausgeschnittene 255. Bartige 265. Cenisische 261.  
 Krainer 257. Moretti's 259. Rainer's 260.  
 Rautenförmige 258. Scheuchzer's 256. Straussblüthige 262. Zoysische 254.  
 Greiskraut, einblumiges 235. Gemswurzartiges 236.


- Greiskraut, graublättriges 234. Herzblättriges 233.  
     Leyerblättriges 232. Wohlriechendes 231.  
 Habichtskraut, Alpen- 246. Drüsiges 245. Pomeranzenfarbiges 243. Weissgelbes 247. Wolliges 244.  
 Hahnenkopf, Gebirgs- 132.  
 Haideröslein, Oelandisches 72.  
 Hartheu, schönes 101.  
 Hauhechel, rundblättriger 108. Schlangen- 107.  
 Hauswurz, Berg- 157. Braun's 158. Funk's 156  
     Spinngeweb- 159. Wulfen's 155.  
 Hederich, lackartiger 54.  
 Helleborenbüume 188.  
 Helmkraut, Alpen- 328.  
 Homogyne, Alpen- 202. Filzige 203. Wald- 201.  
 Hornkraut, Alpen- 98.  
 Hundszahn 393.  
 Hungerblümchen, Frost- 64. Gefranstes 68.  
     Graues 67. Johannis- 65. Sauter's 61. Sternhärichtes 63. Traubenblüthenähnliches 59.  
     Wahlenberg's 66. Wolliges 62. Zahlbrucker's 60.  
 Klee, Alpen- 110. Gelblicher 111. Gelbbräunlicher 112. Norischer 109.  
 Knabenkraut, Hollunder- 374. Kugelblüthiges 372. Spitzel's 373. Zwerg- 379.  
 Korallenwurz 381.  
 Kugelblüme, herzblättrige 367. Nacktstiellige 366.  
 Lauch, trügerischer 397.


- Läusekraut, Barelier's 317. Beblättertes 321.  
 Beschnittenes 322. Bündelblüthiges 315. Buntes 324. Dickwurziges 316. Fleischfarbenes 318. Geschoptes 320. Jaquin's 312. Milzkrautblättriges 314. Quirlblüthiges 326. Rosenrothes 323. Schnabelartiges 313. Schwarzerrothes 319. Stengelloses 325.
- Lichtnelke, Alpen- 93. Jupiter- 95. Kronen- 94.
- Lichtnelkenblümchen 92.
- Lilie, gelbwiebelige 391. Feuer- 389.
- Lilien-Zaunblume 394.
- Linnaea, nordische 190.
- Lloydie, späte 392.
- Lotwurz 297.
- Löwenmaul, Alpen- 302.
- Löwenzahn, safranfarbiger 237.
- Mannsschild, Alpen- 337. Charpentier's 334. Fleischfarbiger 342. Gefranster 338. Hausmann's 335. Heer's 333. Milchweisser 341. Schweizerischer 331. Stumpfblättriger 339. Wulfen's 336. Ziegelblättriger 332. Zottiger 340.
- Mannstreu, amethystblaue 189.
- Mohn, Alpen- 41. Alpen-, weisser 42.
- Mondviole, dauernde 57.
- Narzisse, gelbe 385. Rothrandige 384.
- Nelke, Alpen- 83. Bart- 80. Gletscher- 84. Hochalpen- 82. Montpellinische 86. Vielblüthige 81. Wald- 85.
- Niesswurz, grüne 26. Schwarze 25. Stinkende 27.
- Omphalode, Frühlings- 296.

- Päderote, Ageria 309. Blaue 308.
- Perystilus, weisslicher 375.
- Pestwurz-Alpen 199.
- Pfingstrose, Alpen- 37.
- Pippau, fleischfarbiger 240. Goldgelber 241.
- Primel, Allioni's 356. Ansehnliche 353. Aurikel 345.  
 Behaarte 346. Breitblättrige 349. Flörke's 357.  
 Ganzrandige 354. Gefranste 351. Haarichte 348.  
 Klebrige 355. Kleinste 358. Krainische 352.  
 Langblumige 344. Rhätische 347. Wulfen's 350.
- Ranunkel, Alpen- 15. Anemonenartiger 12.  
 Berg- 22. Eisenhutblättriger 18. Gekerbter 17.  
 Gift- 21. Gletscher 13. Parnassienblättriger 19.  
 Pyrenäen- 20. Rautenblättriger 11. Seguier's 14.  
 Traunfellner's 16. Villar's 23.
- Rapunzel, armblüthige 248. Halbkugelige 249.  
 Micheli's 252. Scheuchzer's 251. Schopfblüthige 253. Sieber's 250.
- Rauschbeere 371.
- Rittersporn, Alpen- 31.
- Rose, Alpen- 150.
- Rosenwurz 153.
- Ruhrkraut, Hoppe's 207. Karpathisches 210.  
 Norwegisches 206. Voralpen- 208.
- Safran, Frühlings- [383].
- Scabiose, glänzende 194. Wohlriechende 195.
- Schaafgarbe, Bisam 216. Bittere 214. Grossblättrige 215. Kleinste 217. Schwarzkelchige 218.
- Schachblume, gewürfelte 388.

- Schwindelkraut, Clusen's 226. Geöhrltes 227.  
 Seidelbast, Alpen- 369. Gestreiftblättriger 370.  
 Seifenkraut, gelbes 88. Rundblättriges 87.  
 Sibbaldie, liegende 149.  
 Silene, niedrige 89. Stengellose 91. Voralpen- 90.  
 Sockenblume, Alpen- 38.  
 Sonnenauge 387.  
 Soyerie, Alpen- 242.  
 Spitzkiel, Berg- 120. Haariger 118. Hellröthlicher 119. Kornblauer 121. Stinkender 117. Uralischer 116.  
 Spornblume, rothe 192.  
 Steinbrech, ausgebreiteter 168. Bemooster 176. Burser's 164. Cotyledon- 160. Ebenblättriger 181. Fachini's 180. Felsen- 184. Gefurchter 177. Gegenblättriger 169. Gekerbt 162. Graugrüner 167. Keilblättriger 175. Krustiger 163. Mannsschildartiger 183. Moosartiger 172. Nickender 185. Rundblättriger 186. Schmalblumiger 178. Schnee- 187. Sedumartiger 179. Seguier's 182. Sparriger 166. Steifhaariger 171. Sternförmiger 174. Traubenblüthenähnlicher 173. Traubenzweig 161. Vandelli's 165. Zweiblüthiger 170.  
 Steinkraut, Berg- 55. Wulfen's 56.  
 Steinschmückel, pyrenäischer 58.  
 Sternblume, s. Aster.  
 Storhschnabel, braunrother 103. Grosswurziger 102. Silberblättriger 104.  
 Swertie, ausdauernde 272. Kärnthische 273.

- Täschelkraut, Alpen- 69. Felsen- 71. Rundblättriges 70.
- Teichrose, kleine 39. Spennner's 40.
- Tozzie, Alpen- 311.
- Tragant, Alpen- 131. Blasen- 125. Esparsett-blättriger 124. Felsengehänge- 127. Gegrannter 128. Lienzer 122. Montpellinischer 130. Purpurner 123. Schaftloser 129. Walderbsen- 125.
- Trientale, europäische 330.
- Türkenbünd, rother 390.
- Veilchen, Alpen- 79. Ausgeschnittenes 78. Grossblüthiges 76. Sumpf- 74. Vieltheiliges 73. Zoysisches 77. Zweiblüthiges 75.
- Wachsblume, Alpen- 299. Grosse 298.
- Walderbse, bunte 133. Gelbe 134.
- Waldtulpe 386.
- Weidenröschen, Dodonäis' 152.
- Wermuth, Gletscher- 211.
- Wintergrün, doldiges 301.
- Winterling 24.
- Wohlverley, Gletscher- 228.
- Wucherblume, Alpen- 223. Berg- 221. Fiederspaltigblättrige 222.
- Wulfenie, kärnthische 310.
- Zahnwurz, fingerblättrige 50. Neunblättrige 49. Vieltheilige 51. Zwiebeltragende 52.
- Zaunblume, s. Lilien-Zaunblume.
- Zeitlose, Alpen- 398.







4