





tabula comparatiff de infimis L longum et L large murene di l  
Coursen <sup>plus bas</sup> dans la penultime milieu d'Alacur <sup>dans l'apex</sup> des Epin de Dietherum + de Martodae

N<sup>o</sup> j'ai pris ces mesures de préférence par des raisons particulières m'ayant paru en outre  
 être les moins susceptibles de variations individuelles dans la proportion qu'on le domine

g. Gersthain  $\left\{ \begin{array}{l} 1^{\circ} \text{ Gersthain mol } 1^{\circ} \frac{7}{1} \cdot 2 \frac{2}{2} \cdot 3 \frac{3}{2} \\ 2^{\circ} \text{ Gersthain prem: } 1^{\circ} \frac{2}{1} \cdot 2 \frac{2}{2} \cdot 3 \frac{3}{2} \end{array} \right.$

1<sup>st</sup> section (S. of Holophora, Saline) { 1<sup>st</sup> Ditch mod.  $\frac{2}{1}$  or  $\frac{3}{2}$  or  $\frac{3}{3}$   
 2<sup>nd</sup> Ditch from  $1 + \frac{2}{1} + \frac{2}{2}$  mod.  $\frac{3}{3} + \frac{3}{3} + \frac{4}{4}$  mod. S.  
 2<sup>nd</sup> section (S. of Holophora) { 1<sup>st</sup> Ditch mod.  $\frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3}$   
 2<sup>nd</sup> Ditch from  $1 + \frac{0}{0} + \frac{0}{0}$  or  $\frac{2}{1} + \frac{2}{2}$  mod.  $\frac{4}{4} + \frac{4}{4} + \frac{5}{5}$  from to Holophora









Kaup

—

Martens

—

Explication

des Planches