




Non sans M. Galvani dire son nom en catharothérium a été que si ce dernier
 n'avait pas reçu un nom il leur donnera celui de Logothérium: la même chose
 se vérifie pour le type dont j'ai l'honneur de vous envoyer les dessins et on lui pourra donner
 ce nom Logothérium. Mais je compte a votre sagesse avant tout cette idée, en vous
 priant de vouloir bien l'examiner les choses et me donner votre avis et me croire
 sûr ce 27 août 61. Votre dévoué et obéissant serviteur
 G. Michelotti

Ed. Lartet
 membre de plusieurs sociétés savantes
 Paris
 Rue St Jacques n. 159

Michelotti
 Lartet
 Lartet



A M.
 M. Lartet
 Rue de la 3^e Section (des mines)
 au Ministère d'Agriculture et Commerce
 Paris.



Parmi les debris des carinause vertebres que l'on trouve dans les liq[ui]des de Monte Bamboli en Toscane, j'ai trouve
une portion de mandibule qui me parait offrir les caracteres d'un genre nouveau, et une autre portion qui offre
une partie notable de dernier molare. Je confie a votre bienveillance et a votre jugement, cette opinion.

Ainsi que l'on voit de la figure a et b. Cette portion laterale de la mandibule se compose de cinq dents, mais
l'on peut croire qu'il en avait encore une ou deux autres anterieures. Parmi les existantes, la premiere
est allongee, elle touche les 16 millimetres, elle se revoit un peu vers la couronne, et forme une courbe
de l'un et de l'autre cote, courbe qui donne a la dent la forme de trois lobes, dont le milieu
est arrondi, et les termines, tronques a leur extremité; la moitie de la couronne touche les 5 millimetres
La dent qui suit presente aussi une courbure semblable, mais le lobe du milieu surpasse de
beaucoup les lateraux qui sont tres-espaces, tandis que le croissant des posterieurs est plus
prononce: il parait qu'une pareille disposition soit celle de la 3 et 4e dent, mais soit par leur
mauvaise conservation que par l'usage l'on ne peut saisir aucune chose bien etablie. La
derniere molare enfin est bien particuliere: du cote de l'avant dernière dent elle est en pl[us]
presque vertical, tandis que de l'autre extremité elle offre une demicircule, dont et sep[ar]e
ou restant de la dent moyennant une depression de chaque cote qui ferme le demicircule,
en consideration de la quelle cette dent est lateralement precede de trois lobes.

La succession dans les dimensions des dents est graduelle, bien que celle qui prevdomine
la forme allongee: la longueur total de ces dents est de 45 millimetres.

Dans l'autre fragment (Figures c et d) la forme est correspondante a celle de la
derniere dent precedente, mais jusque a moitie inferieure du demicircule il y a une
protuberance a forme de bouton, avec des dents superieures, ce qui ne se voit pas
dans la dent correspondante.

suivant le examen de ces dents...
il me parait que cette portion de mandibule...
les trois lobes de la dernière molare de la...
des rapports avec ceux des mammifères...
mais la disposition des lobes est differe[n]te...
(Figures c et d) qui parait appartenir à la...
les deux machoires du debris que donne...
qui nous offrent les machoires des mammifères...
